

**DĖL PIRKIMO NR. 8281764 „(VPP-860) ĮSILAUŽIMO TESTO (angl. Pentest) PASLAUGOS“ ATSAKYMŲ Į
KLAUSIMUS:**

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Atsakymas
1.	Techninėje specifikacijoje yra nurodyti skirtingi pentest paslaugų atlikimo terminai: • „2.6.12. Atlikto technologinio pažeidžiamumo vertinimo rezultatų pristatymas gyvai per 6 savaites nuo sutarties pasirašymo dienos.“ • „5.13. Privalomosios įsilaužimo testavimo (pentest) paslaugos turi būti suteiktos per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.“ Prašytume patikslinti, kuris iš nurodytų terminų taikomas galutinių pentest rezultatų pateikimui – 6 savaitės ar 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Taip pat prašytume įvertinti, kad 6 savaitių terminas yra gana trumpas tokios apimties darbams atlikti ir kokybiškai įvykdyti visas pentest paslaugų procedūras, įskaitant pažeidžiamumų identifikavimą, jų validavimą bei rezultatų parengimą. Atsižvelgiant į tai, siūlytume nustatyti ilgesnį paslaugų suteikimo terminą.	Patiksliname, kad techninėje specifikacijoje nurodyti terminai apima skirtingus paslaugų etapus: • 2.6.12 punktas (6 savaitės) taikomas <i>tarpiniam rezultatų pristatymui</i> – t. y. technologinio pažeidžiamumo vertinimo (įskaitant pentest veiklas) rezultatų pristatymui gyvai. • 5.13 punktas (3 mėnesiai) nustato <i>bendrą privalomųjų įsilaužimo testavimo (pentest) paslaugų suteikimo terminą</i>, į kurį įeina visos veiklos: testavimas, pažeidžiamumų identifikavimas, jų validavimas bei galutinės ataskaitos parengimas. Atitinkamai, galutinių pentest rezultatų (ataskaitos) pateikimui taikomas 3 mėnesių terminas nuo sutarties pasirašymo dienos, o 6 savaitių terminas skirtas tarpiniam rezultatų aptarimui. Papildomai atkreipiame dėmesį į techninės specifikacijos punktą: • 2.6.13. Vienas nemokamas papildomas įsilaužimo testas per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitos gavimo, apimantis tik pataisytus radinius. Informuojame, kad techninėje specifikacijoje nustatytas 3 mėnesių terminas privalomosioms įsilaužimo testavimo (pentest) paslaugoms suteikti buvo nustatytas įvertinus planuojamą darbų apimtį, jų kompleksiskumą, taip pat atsižvelgiant į rinkos konsultacijos metu gautas įžvalgas ir praktiką. Atsižvelgiant į tai, terminas laikomas pakankamu ir pagrįstu, todėl keičiamas nebus, ir techninė specifikacija šioje dalyje nebus tikslinama.
2.	Techninės specifikacijos 2.7 punkte nurodyta, kad papildomos paslaugos bus užsakomos pagal poreikį, taikant sutartyje nustatytus vieneto įkainius, be privalomo kiekio ar išankstinio įsipareigojimo jas įsigyti.	Papildomų paslaugų vertinimui taikomas maksimalus valandų skaičius, kuris nustatytas vertinimo tikslams ir negali būti viršijamas, tačiau Perkančioji organizacija neįsipareigoja jo išpirkti.

Atsižvelgiant į tai, prašytume paaiškinti, ar pasiūlymų vertinimo tikslais nebūtų tikslinga vertinti tik papildomų paslaugų valandinį įkainį, o ne įtraukti preliminarų valandų kiekį į bendrą pasiūlymo kainą. Kadangi Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti konkretaus papildomų paslaugų kiekio, preliminarus valandų skaičiaus įtraukimas į pasiūlymo kainą gali lemti didesnę bendrą pasiūlymų vertę ir neatspindėti faktinio paslaugų poreikio.	Toks vertinimo modelis užtikrina pasiūlymų palyginamumą ir vienodas sąlygas visiems tiekėjams.
--	---
