

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

#### 1. SAŲOKOS

**Užsakovas** – AB „LTG Cargo“.

**Tiekėjas**– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

**Paslaugos** – Prekinių vagonų einamieji atkabinamieji remontai (ER) (toliau – remonto paslaugos).

**Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

**Prekiniai vagonai** (toliau – vagonai, kiekvienas atskirai – Vagonas) –Tiekėjui pateikiami Užsakovo nuosavybės teise priklausantys ar kitu teisėtu pagrindu valdomi vagonai, kurie naudojami 1520 mm pločio vėžės geležinkeliuose tarptautiniame susisiekiame.

**Einamasis atkabinamasis vagonų remontas** – neplaninis remontas, reikalingas prekinių vagonų darbingumui palaikyti ar atkurti. Šio remonto metu keičiamos arba remontuojamos atskiros vagonų detalės. ER remonto paslaugų sąrašas pateikiamas (Priedo Nr. 1 lentelėje).

**Dalys** – remonto paslaugų teikimui naudojamos Tiekėjo detalės, mazgai ar agregatai. **Pastaba:** Gavus Tiekėjo prašymą ir esant galimybei Užsakovas gali pateikti ir savo detales, mazgus ar agregatus.

**Garantinis remontas** – Vagonų technologinių gedimų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu dėl Tiekėjo netinkamai suteiktų Remonto paslaugų, šalinimas Tiekėjo sąskaita (Tiekėjo ar trečių šalių jėgomis).

#### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. **Paslauga** – Prekinių vagonų einamieji atkabinamieji remontai (ER) Latvijos Respublikoje (toliau – Pirkimo objektas).

2.2. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

Pirkimo objektas apima:

1) Remonto paslaugas;

2) Dalių keitimą Tiekėjo sąskaita. Remonto paslaugoms teikti reikalingomis dalimis ir eksploatacinėmis medžiagomis apsirūpina Tiekėjas savo jėgomis ir sąskaita (nebent Šalių atstovai susitars kitaip).

2.3. Paslaugos bus atliekamos pagal faktinį poreikį. ER remonto paslaugų sąrašas nurodytas Pasiūlymo formos Priedo Nr.1. lentelėje.

Atsiradus būtinybei atlikti paslaugas, kurių kainos/ įkainiai nenurodytos Pasiūlymo formos Priedo Nr.1 lentelėje, Tiekėjas jas apskaičiuoja atskirai ir suderina raštu su Užsakovu paslaugų atlikimo kainą ir terminą.

#### 3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1.1. Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

3.1.2. Paslaugos paskirtis – Prekinių vagonų einamieji atkabinamieji remontai (ER).

3.1.3. Reikalavimai remonto įmonei – Remonto įmonei turi būti suteikta teisė atlikti ER paslaugas, jai turi būti suteiktas sąlyginis numeris ir jos pavadinimas turi būti įtrauktas į Įmonių sąlyginių kodų žinyną (SŽA 1015 25) (aktuali redakcija).

3.1.4. Paslaugos teikimo vieta – paslaugos teikiamos Tiekėjo patalpose arba teritorijoje.

3.1.5. Komunikavimas, Objektų transportavimas - Komunikavimas (dėl atliekamų paslaugų, detalių pakeitimo ir kitų klausimų suderinimo) el. paštu; Objektų transportavimas vykdomas Tiekėjo jėgomis (nebent Šalių atstovai susitars kitaip) ir Užsakovo sąskaita.

3.1.6. Paslaugų teikimui naudojamos dalys ir eksploatacinės medžiagos.

**Dalys** – Paslaugų teikimui naudojamos Tiekėjo detalės, mazgai ar agregatai (nebent Šalių atstovai susitars kitaip).

Tiekėjas į Užsakovo vagonus turi montuoti naujas ir/arba naudotas dalis.

Remonto paslaugų teikimui naudojamos detalės, mazgai ir agregatai turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:

- Remonto paslaugos suteikimo metu naudojamos tik konstrukcinėje dokumentacijoje, remonto ir/ar modernizavimo atlikimą reglamentuojančiuose dokumentuose nurodytos Dalys;
- Sumontuotos į prekinis vagonus Dalys neturi riboti prekinių vagonų naudojimo tarptautiniame susisiekiame 1520 mm pločio vėžės geležinkeliuose;
- Tiekėjas į vagonus gali montuoti naudotas Dalis, kurių techninės charakteristikos neprieštarauja norminių dokumentų reikalavimus ir jų naudojimui nėra kitų apribojimų (pvz. atskirų geležinkelių administracijų sprendimai ir pan.);
- Remonto paslaugoms teikti reikalingomis eksploatacinėmis medžiagomis apsirūpina Tiekėjas savo jėgomis ir sąskaita (nebent Šalių atstovai susitars kitaip). Tiekėjas atsako už tai, kad remonto metu naudotos tokias pačias eksploatacines medžiagas, kokios yra naudojamos perduotame Vagone, nebent Šalių atstovai

susitars kitaip. Eksploatacinės medžiagos – visos alyvos, tepalai, skysčiai, naudojami kasdieninei Vagono eksploatacijai užtikrinti.

Remonto metu nustatčius, kad po vagonais esamos detalės (aširačiai, prekinių vagonų vežimėlių šoninės ir viršlinginės sijos, energijos slopintuvai) netinkamos tolesniam naudojimui, Tiekėjas pakeičia jas tinkamomis, jų pakeitimas iki remonto pradžios turi būti derinamas el. paštu su Užsakovu.

Bet koks detalių pakeitimas nelygiavertėmis turi būti derinamas el. paštu su Užsakovu.

Pakeistų netinkamų tolesniam naudojimui Dalių metalo laužas paliekamas Tiekėjui (Tiekėjas turi įvertinti tai, teikdamas remonto paslaugų atlikimo kainas).

#### 3.1.7. Garantiniai įsipareigojimai:

3.1.7.1. Garantiniai įsipareigojimai - Po remonto paslaugų atlikimo, garantija suteikiama iki kito suremontuotų/pakeistų vagonų mazgų ir detalių norminiais dokumentais reglamentuojamo remonto termino arba iki remontuoto vagono kito planinio remonto termino pabaigos, jeigu tai nėra eksploatacinio pobūdžio gedimas arba sugadinimas.

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi gedimams, atsiradusiems Užsakovui ar trečiosioms šalims pažeidus Kitų valstybių prekinių vagonų naudojimo, numerinės apskaitos ir atsiskaitymo už jų naudojimą taisyklių, Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) bei kitų Vagonų eksploataciją, remontą ir techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus taip pat garantija netaikoma mazgams ir detalėms, kurių Tiekėjas ER metu neremontavo.

3.1.7.2. Jeigu Užsakovo ar trečiųjų šalių atstovai garantiniu laikotarpiu nustato technologinį gedimą, gedimas šalinamas Tiekėjo arba trečiųjų šalių jėgomis. Už tokio gedimo šalinimą trečių šalių jėgomis ir su tuo susijusias paslaugas sumoka Užsakovas. Išnagrinėjus medžiagą (įskaitant reklamacinį V-41M (rus. BY-41M) formos aktą bei tyrimo medžiagą) Tiekėjas kompensuoja visus Užsakovo nuostolius, įskaitant nuostolius, susijusius su gedimo padariniais, kurie atsirado dėl nekokybiškai suteiktų remonto paslaugų (technologiniai gedimai), pagal pateiktą sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra turi būti apmokėta per 45 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo jos išsiuntimo dienos.

Garantinio termino metu Užsakovas turi teisę pateikti pretenziją/as, pateikdamas informaciją (įskaitant reklamacinį V-41M (rus. BY-41M) formos aktą bei tyrimo medžiagą), įrodančią, kad Vagono gedimas įvyko dėl Tiekėjo kaltės dėl nekokybiškai suteiktų Paslaugų arba informaciją dėl Vagono grąžinimo pakartotiniam remontui.

3.1.7.3. Tiekėjas gautą pretenziją išnagrinėja per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo dokumentų, nurodytų specifikacijos 3.1.7.2 punkte gavimo dienos ir raštu informuoja Užsakovą apie priimtą sprendimą. Neišsprendus ginčo Šalių sutarimu, ginčas bus sprendžiamas Sutartyje nustatyta tvarka.

#### 3.1.8. Kiti reikalavimai:

3.1.8.1. Suteikęs Paslaugas, Tiekėjas turi atlikti būtinus įrašus Vagono dokumentacijoje ir informacinėse sistemose (jeigu Šalys nesusitars kitaip) taip, kad Vagoną galima būtų be jokių apribojimų naudoti tarptautiniame susisiekiame. Po Paslaugų suteikimo Tiekėjas privalo vagonus perduoti Užsakovui techniškai tvarkingus.

3.1.9. Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai.

Paslaugos suteikiamos pagal remonto atlikimo metu galiojančios aktualiosios „Einamojo atkabinamojo remonto Vadovo RD 32 CV-056-97“ redakcijos, taip pat instrukcijoje nurodytų dokumentų aktualių redakcijų reikalavimus.

## 4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai turiniui ir formai
4.1.	Deklaracija	Tiekėjas turi pateikti deklaraciją, kurioje pateikiama informacija: įmonės rekvizitai ir jos sąlyginis numeris (pagal 3.1.3 p. reikalavimus).
4.2.	Siūlant lygiavertes prekes/paslaugas Tiekėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės prekės, paslaugos atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.	Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad prekės, paslaugos atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Užsakovas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo, kai Tiekėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu)

## 5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

5.1. Teikiamų dokumentų sąrašas (V-23M (rus. BY-23M) formos Pranešimas apie remontuotiną vagoną; V-25M (rus. BY-25M) formos Vagono sugadinimo aktas; V-41M (rus. BY-41M) formos Aktas-reklamacija; V-36M (rus. BY-36M) formos Pranešimas apie suremontuotus prekinis vagonus; Remontuotino prekinio vagono defektų žiniaraštis (pagal abiemis šalims priimtina formą), Užsakymas/ prašymas dėl Paslaugų teikimo; Atliktų darbų aktas (pagal abiemis šalims priimtina formą) ir k. t. (pvz. nuotraukos)) bei jų pateikimo tvarka.

5.2. Paslaugoms atlikti Užsakovas turi pateikti Tiekėjui užsakymą/ prašymą dėl Paslaugų teikimo;

5.3. Prieš atliekant Paslaugas Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui suderinimui preliminarų būtinų atlikti ER darbų ir planuojamų pakeisti arba suremontuoti agregatų, mazgų ir/ ar detalių sąrašą.

5.4. Už pagal Sutartį suteiktas Paslaugas Tiekėjas išrašo ir pateikia Užsakovui el. paštu elektronines PVM sąskaitas faktūras. Už ER sąskaitos yra išrašomas už kiekvieną Vagoną atskirai. Vagonų remonto kaina apskaičiuojama pagal remonto metu faktines suteiktas paslaugas ir pakeistas atsargines dalis. Kartu su PVM sąskaitomis faktūromis elektroniniu paštu Tiekėjas pateikia Detalizuotas sąskaitas (Excel formatu), paštu pateikia PVM sąskaitų faktūrų priedus: Atliktų darbų aktus, V-36 formos pranešimą apie suremontuotus vagonus, Vagono komplektacijos pažymas, aširačių, šoninių ir viršlinginių sijų, energijos slopintuvų defektinius aktus, esant poreikiui – 3.1.7.2 p. nurodytus dokumentus.

## PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

### 6. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

6.1. Paslaugų teikimo vieta – Tiekėjo teritorija.

6.2. Paslaugos turi būti suteiktos ne ilgiau kaip per 15 (*penkiolika*) darbo dienų. Vagono ER atlikimo laikas skaičiuojamas nuo pranešimo apie remontuotiną vagoną (forma - V-23M (rus. BY-23M)) surašymo dienos iki pranešimo apie suremontuotą Vagoną (forma – V-36M (rus. BY-36M)) pateikimo Užsakovui.

6.3. Užsakymai/ prašymai dėl Paslaugų teikimo teikiami El. paštu.

6.4. Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

6.5. Tiekėjas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo gavimo, prieš vykdant užsakymą, privalo raštu (el. paštu) informuoti Užsakovą apie užsakytų prekių kilmės šalį ir prekių gamintoją (jo pavadinimas, j.a. kodas, registracijos šalis). Šios informacijos pateikimas įskaičiuotas į užsakymo vykdymo terminą.

### 7. TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip 15 (*penkiolika*) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo Tiekėjo el. paštu išsiuntimo dienos.

7.2. Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

### 8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – ER remonto paslaugų sąrašas.

Priedas Nr. 2 - Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai.

**ER paslaugų sąrašas**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Paslaugos pavadinimas</b>	<b>Preliminarus poreikis, vnt.</b>
1	Privalomų operacijų kompleksas (pagal galiojantį dokumentą RD 32 CV-056-97)	1
2	Lygiavertis aširatis tipo RU1Š-957-G arba RU1-957-G su cilindriniais ritininiais guoliais po vidutinio remonto (Tiekėjo suremontuotas mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) tinka remontui)	1
3	Aširačio tipo RU1Š-957-G arba RU1-957-G su cilindriniais ritiniais guoliais, vidutinis remontas (tuo atveju, jei mazgas (detalė) vagono savininko prašymu montuojamas į tą patį vagoną, iš kurio jis buvo išmontuotas)	1
4	Aširačio tipo RU1Š-957-G arba RU1-957-G su cilindriniais ritiniais guoliais – einamasis remontas (tuo atveju, jei mazgas (detalė) vagono savininko prašymu montuojamas į tą patį vagoną, iš kurio buvo išmontuotas)	1
5	Stabdžių trinkelės keitimas (naujas Tiekėjo mazgas (detalė) be remonto)	1
6	1 cm suvirinimo siūlės	1
7	Aširačio keitimas į aširatį tipo RU1S-957-G arba RU1-957-G su cilindriniais ritininiais guoliais, kurių ratų ratlankio storis yra 65 mm ir 69 mm (suremontuotas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui)	1
8	Aširačio tipo RU1Š-957-G arba RU1-957-G su cilindriniais ritiniais guoliais keitimas (vagonų savininko pateiktas mazgas (detalė))	1
9	Oro skirstytuvo pagrindinės dalies keitimas (suremontuotas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) tinka remontui)	1
10	Iškrovimo liuko (visų tipų vagonų) dangčio išlyginimas	1
11	Oro skirstytuvo magistralinės dalies keitimas (suremontuotas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) tinka remontui)	1
12	Aširačio keitimas į aširatį tipo RU1S-957-G arba RU1-957-G su cilindriniais ritininiais guoliais, kurių ratų ratlankio storis yra 55 mm ir 59 mm (suremontuotas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui)	1
13	Slėginio regulatoriaus (autorežimo) atramos montavimas (naujas Tiekėjo mazgas (detalė) be remonto)	1
14	Apsauginių apkabų montavimas ant stabdžių spaudės pakabos (naujas Tiekėjo mazgas (detalė), be remonto)	1
15	Sugadintos spyruoklės keitimas pakabos komplekte – vienos vidinės spyruoklės keitimas (2 tipo vežimėlių pagal GOST 9246 (arba analogišką standartą)) (naujas Tiekėjo mazgas (detalė) be remonto)	1
16	Sugadintos spyruoklės keitimas pakabos komplekte – vienos išorinės spyruoklės keitimas (2 tipo vežimėlių pagal GOST 9246(arba analogišką standartą)) (naujas Tiekėjo mazgas (detalė) be remonto)	1
17	Stabdžių svirtinės pavaros velenėlio keitimas (montavimas) (naujas Tiekėjo mazgas (detalė) be remonto)	1
18	Stabdžių svirtinės pavaros velenėlio keitimas (montavimas) (naudotas Tiekėjo mazgas (detalė))	1
19	Stabdžių svirties reguliavimas (1 vnt.)	1
20	Atkabinimo svirties ištiesinimas	1
21	Trūkstantos atlenkiamos laiptelių pakopos pagaminimas ir montavimas	1

22	Stabdžių svirčių tvirtinimo ir apsauginių apkabų bei įtaisų keitimas (naujas Tiekėjo mazgas (detalė) be remonto)	1
23	Aptarnaujančio personalo laiptelio (rankenos) remontas	1
24	Atsarginio rezervuaro R7-78 remontas	1
25	Trikampio remontas (2 tipo vežimėlių pagal GOST 9246 (arba analogišką standartą))	1
26	Prekinio vagono kėbulo dažymo ir ženklinimo (trafaretu) atnaujinimo darbai – 1 m <sup>2</sup> (vienas kvadratinis metras)	1
27	Trūkstamos rankenos (pakopos) montavimas aptarnaujančiam personalui (1 vnt.) (naujas Tiekėjo mazgas (detalė), be remonto)	1
28	Rankinio stabdžio svirties remontas (1 vnt.)	1
29	Dengto vagono durų užrakto keitimas (po remonto)	1
30	Trinties vibracijų slopintuvo mazgo detalių keitimas – frikcinio pleišto keitimas (2 tipo vežimėlių pagal GOST 9246 (arba analogišką standartą)) (naujas Tiekėjo mazgas (detalė) be remonto) (2 vnt.)	1
31	Trinties vibracijų slopintuvo mazgo detalių keitimas – frikcinio pleišto keitimas (2 tipo vežimėlių pagal GOST 9246 (arba analogišką standartą)) (ne naujas Tiekėjo mazgas (detalė)) (2 vnt.)	1
32	Dengto vagono durų tvirtinimas (montavimas)	1
33	Atsarginio rezervuaro R7-78 keitimas (naujas Tiekėjo mazgas (detalė) be remonto)	1
34	Atsarginio rezervuaro R7-78 keitimas (ne naujas Tiekėjo mazgas (detalė))	1
35	Kamščio įsukimas į stabdžių cilindro dangtelį (įsukti kamštį) (naujas Tiekėjo mazgas (detalė), be remonto)	1
36	Autosankabos detalių tvirtinimas (varžtų priveržimas)	1
37	Sugadintos spyruoklės keitimas pakabos komplekte – vienos vidinės spyruoklės keitimas (2 tipo vežimėlių pagal GOST 9246 (arba analogišką standartą)) (naudotas/ne naujas Tiekėjo mazgas (detalė) po remonto)	1
38	Sugadintos spyruoklės keitimas pakabos komplekte – vienos išorinės spyruoklės keitimas (2 tipo vežimėlių pagal GOST 9246 (arba analogišką standartą)) (naudotas/ne naujas Tiekėjo mazgas (detalė) po remonto)	1
39	Dengto vagono durų bėgių apsauginio stogelio išlyginimas	1
40	Horizontalios stabdžių traukės keitimas (Tiekėjo mazgas (detalė) po remonto)	1
41	Spyrinės traukės keitimas (Tiekėjo mazgas (detalė) po remonto)	1
42	Vertikalių svirčių keitimas (suremontuotas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui)	1
43	Stabdžių svirtinės pavaros palaikančių ir apsauginių apkabų bei įtaisų keitimas (naujas Tiekėjo mazgas (detalė), be remonto)	1
44	Skiriamojo čiaupo keitimas (naujas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui)	1
45	Skiriamojo čiaupo keitimas (suremontuotas Tiekėjo mazgą (detalę), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui)	1
46	Vagono pristatymas/ valymas į / iš Daugpilio stoties	1
47	Dengto vagono durų bėgių (kreiptuvų) gedimų šalinimas (1 vnt.)	1
48	Prekinio vagono 2 tipo vežimėlių pagal GOST 9246 (arba analogišką standartą) tikrinimas neardomuoju bandymu (su išmontavimu ir surinkimu) (1 vnt.)	1
49	Prekinio vagono 2 tipo vežimėlių pagal GOST 9246 (arba analogišką standartą) vienos viršlinginės sijos tikrinimas neardomuoju bandymu (su vežimėlių detalių išmontavimu ir montavimu)	1

50	Prekinio vagono 2 tipo vežimėlių pagal GOST 9246 (arba analogišką standartą) vienos šoninės sijos tikrinimas neardomuoju bandymu (nuimant ir vėl montuojant vežimėlio detales)	1
51	Prekinio vagono 2 tipo vežimėlio pagal GOST 9246 (arba analogišką standartą) remontas (1 vnt.) (su išmontavimu ir surinkimu)	1
52	Prekinio vagono 2 tipo vežimėlių pagal GOST 9246 (arba analogišką standartą) vienos viršlinginės sijos remontas (vežimėlio išridenimas/paridenimas, vežimėlio detalių išmontavimas/ montavimas)	1
53	Prekinio vagono 2 tipo vežimėlių pagal GOST 9246 (arba analogišką standartą) vienos šoninės sijos remontas (vežimėlio išridenimas/paridenimas, vežimėlio detalių išmontavimas/montavimas)	1
54	Visų tipų vagonų šoninės atramos deformacijos pašalinimas (vienos atramos kaitinimas ir remontas)	1
55	Stabdžių magistralinio vamzdžio (įskaitant galinį čiaupą, jei reikia) tvirtinimas	1
56	Švytuoklinės pakabos keitimas (montavimas) (naujas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui)	1
57	Švytuoklinės pakabos keitimas (montavimas) (suremontuotas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui)	1
58	Automatinio reguliatoriaus 574B keitimas (suremontuotas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui)	1
59	Automatinio reguliatoriaus 574B keitimas (suremontuotas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) tinka remontui)	1
60	Atkabinimo mechanizmo detalių keitimas: grandinės keitimas (naujas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui)	1
61	Vieno šliaužiklio gaubto tvirtinimo atsipalaidavimo pašalinimas (varžtų tvirtinimas)	1
62	Plombavimo apkabos montavimas prie iškrovimo liuko šturvalo (naujas Tiekėjo mazgas) (1 vnt.)	1
63	Dengto vagono durų užrakto keitimas (naujas Tiekėjo mazgas (detalė) be remonto)	1
64	Trūkstamo turėklo (pakopos) montavimas aptarnaujančiam personalui (1 vnt.) (naujas Tiekėjo mazgas (detalė), neremontuotas)	1
65	Stabdžių svirtinės pavaros palaikančių ir apsauginių apkabų bei įtaisų keitimas (Tiekėjo mazgas (detalė) po remonto)	1
66	Atkabinimo mechanizmo detalių keitimas: atkabinimo svirties keitimas (naujas Tiekėjo mazgas (detalė) be remonto)	1
67	Stabdžių spaudės keitimas (Tiekėjo mazgas (detalė) po remonto)	1
68	Reguliavimo varžto keitimas (įsukimas) ant reguliatoriaus pavaros atraminės svirties (naujas Tiekėjo mazgas (detalė) be remonto)	1
69	Reklamacijos darbai	1
70	Dengto vagono durų rankenos keitimas (pagaminimas ir montavimas)	1
71	Stabdžių cilindro manžeto keitimas (14 colių) (naujas Tiekėjo mazgas (detalė), be remonto)	1
72	R17B jungiamosios žarnos keitimas (suremontuotas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui)	1
73	Laiptų (cisterninio vagono) gamyba ir montavimas (suremontuotas Tiekėjo mazgas (detalė), jeigu išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui (1 vnt.)	1
74	Laiptų dalies (cisterninio vagono) pagaminimas ir montavimas (suremontuotas Tiekėjo mazgas (detalė), jeigu išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui (1 vnt.)	1

75	T1 klasės energijos slopintuvo keitimas (naujas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui) (1 vnt.)	1
76	T1 klasės energijos slopintuvo keitimas (naujas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui, su sąlyga, kad keičiama atsarginė dalis tampa Tiekėjo nuosavybe) (1 vnt.)	1
77	Stabdžių spaudės pakabos keitimas (naujas Tiekėjo mazgas (detalė) be remonto) (1 vnt.)	1
78	Ašidėžės atraminio paviršiaus atsparios nusidėvėjimui plokštės (nuimamos apkabos) keitimas (Naujas Tiekėjo mazgas (detalė) be remonto) (1 vnt.)	1
79	Ašidėžės atraminio paviršiaus atsparios nusidėvėjimui plokštės (nuimamos apkabos) keitimas (suremontuotas Tiekėjo mazgas (detalė), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui) (1 vnt.)	1
80	Besriegio galinio čiaupo keitimas (naujas Tiekėjo mazgas (detalė) (be remonto), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui)	1
81	Besriegio galinio čiaupo keitimas (suremontuotas Tiekėjo mazgą (detalę), jei išmontuotas mazgas (detalė) netinkamas remontui)	1
82	Pagrindinės sijos trinčiai atsparios plokštelės ir kniedžių pakeitimas (naujas Tiekėjo mazgas (detalė) (be remonto))	1