

TVIRTINU

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai  
atliekanti Prezidento Kazio Griniaus  
gimnazijos direktoriaus funkcijas  
Irena Raulinaitienė



**PAGALBINIO ŪKIO PASTATO VYTAUTO G. 58, KAZLŲ RŪDOJE,  
REKONSTRAVIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ (MOKSLO PASKIRTIES  
PASTATĄ) III KORPUSO BALDŲ IR INTEGRUOTOS BUITINĖS  
TECHNIKOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**Baldų gamyba, tiekimas ir montavimas**

**1. PIRKIMO OBJEKTAS**

1.1. Pirkimo objektas – pagal individualų baldų projektą pagamintų baldų gamyba, pristatymas, surinkimas, sumontavimas ir paruošimas naudoti adresu Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušėlė“ III korpuse.

1.2. Baldai turi būti gaminami pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą baldų projektą, brėžinius, patalpų planus, baldų išdėstymo sprendinius, matmenis ir kitus pirkimo dokumentuose pateiktus duomenis.

1.3. Pirkimo objektas apima:

- baldų gamybą pagal pateiktą projektą;
- baldų komplektavimą reikiama furnitūra, tvirtinimo elementais ir priedais;
- baldų pristatymą į objektą;
- baldų surinkimą, montavimą ir tvirtinimą, kai tai būtina stabilumui ir saugiam naudojimui;
- baldų pritaikymą faktinėms patalpų sąlygoms, nekeičiant projekto esmės ir funkcionalumo;
- pakuočių ir montavimo metu susidariusių atliekų sutvarkymą;
- dokumentacijos pateikimą kartu su prekėmis.

1.4. Visi reikalavimai laikytini minimaliais. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius arba geresnius sprendinius, jeigu jie atitinka pirkimo dokumentų tikslą, nepablogina baldų funkcionalumo, saugumo, ilgaamžiškumo, estetikos ir suderinamumo su projektu. Baldai turi būti pristatyti ir sumontuoti ne vėliau kaip per 10 mėn. nuo projekto parengimo dienos.

**2. PREKIŲ PRISTATYMO IR MONTAVIMO VIETOS ADRESAS**

2.1. Prekių pristatymo ir montavimo vieta: Vytauto g. 58, Kazlų Rūda.

2.2. Baldų pristatymo, montavimo laikas ir darbų organizavimas iš anksto raštu derinami su Perkančiąja organizacija.

2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pristatymo ir montavimo metu nebūtų sugadintos patalpos, grindų, sienų, durų, langų, inžinerinių tinklų ar kitos pastato dalys. Padaryta žala šalinama tiekėjo sąskaita.

**3. BENDRA INFORMACIJA**

3.1. Baldai skirti vaikų ugdymo įstaigos patalpoms, todėl turi būti saugūs, stabilūs, ergonomiški, lengvai valomi, atsparūs intensyviai naudojimui, drėgmei, valymui ir dezinfekcinėms priemonėms.

3.2. Baldai turi būti nauji, nenaudoti, neeksponuoti, nepažeisti, kokybiški, pilnai sukomplektuoti ir tinkami naudoti pagal paskirtį.

3.3. Baldai turi būti gaminami ir montuojami laikantis Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje taikomų teisės aktų, higienos normų, saugos, priešgaisrinių, aplinkos apsaugos, vaikų ugdymo įstaigoms taikomų reikalavimų ir taikomų LST EN arba lygiaverčių standartų.

3.4. Techninė specifikacija parengta apibūdinant pirkimo objekto funkcinius, kokybinius, saugos, aplinkosauginius ir techninius reikalavimus. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas standartas, techninis liudijimas, gamybos būdas, medžiaga, tipas ar kitas konkretus apibūdinimas, laikoma, kad šalia jo nurodyti žodžiai „arba lygiavertis“.

3.5. Techninė specifikacija negali būti aiškinama kaip ribojanti tiekėjų konkurenciją ar sudaranti nepagrįstą pranašumą konkrečiam gamintojui, prekės ženklui, modeliui ar tiekėjui.

#### **4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**

4.1. Visi baldai turi būti:

- pagaminti pagal pateiktą baldų projektą ir faktines patalpų sąlygas;
- stabilūs, saugūs, ergonomiški ir tinkami naudoti vaikų ugdymo įstaigoje;
- be aštrių kampų, briaunų, pavojingų išsikišimų ar lengvai nuimamų smulkių detalių, kai tai gali kelti pavojų vaikams;
- lengvai valomi ir prižiūrimi;
- atsparūs mechaniniam poveikiui, drėgmei, valymui ir dezinfekcijai;
- sumontuoti taip, kad nekeltų pavojaus naudotojams;
- pilnai sukomplektuoti ir paruošti naudoti.

4.2. Tiekėjas iki gamybos pradžios privalo objekte patikrinti faktinius matmenis, įvertinti grindų, sienų, angų, nišų, inžinerinių komunikacijų ir kitų elementų faktinę būklę. Šis patikrinimas nelaikomas projektavimo paslauga – tai yra tiekėjo pareiga, būtina tinkamam pagamintų baldų pritaikymui ir montavimui.

4.3. Tiekėjas negali savavališkai keisti baldų projekto, funkcijos, konstrukcinių sprendinių, paskirties, komplektacijos ar išdėstymo. Visi būtini tikslinimai dėl faktinių patalpų matmenų derinami su Perkančiąja organizacija raštu.

4.4. Baldai, kurie dėl savo aukščio, konstrukcijos, paskirties ar naudojimo pobūdžio gali virsti, turi būti tvirtinami prie sienos ar kito stabilaus pagrindo, naudojant saugius ir patikimus tvirtinimo elementus.

4.5. Visi tvirtinimo elementai turi būti paslėpti arba estetiškai uždengti, išskyrus atvejus, kai dėl konstrukcinių ar saugos priežasčių tai neįmanoma.

4.6. Tiekėjas privalo užtikrinti baldų suderinamumą su patalpų paskirtimi, naudojimo intensyvumu, vaikų amžiumi, darbuotojų ergonomikos poreikiais ir universalaus dizaino principais.

#### **5. MATMENYS IR PRITAIKYMAS**

5.1. Baldai gaminami pagal pateiktame baldų projekte nurodytus matmenis, kiekius, patalpų indeksus, išdėstymo sprendinius ir funkcinius reikalavimus.

5.2. Techninėje specifikacijoje ar projekte nurodyti matmenys, kai jie pažymėti kaip orientaciniai, preliminarūs, „apie“, „~“ ar panašiai, reiškia, kad galutiniai gamybiniai matmenys turi būti tikslinami pagal faktinius matavimus objekte, tačiau negali būti keičiama baldo paskirtis, talpa, funkcionalumas, naudojimo patogumas ir suderinamumas su patalpa.

5.3. Matmenų tikslinimas galimas tik tiek, kiek tai objektyviai būtina baldams tinkamai įmontuoti, pritaikyti prie sienų, grindų, nišų, inžinerinių komunikacijų ar kitų faktinių patalpų sąlygų.

5.4. Jeigu faktiniai matmenys ar objekto sąlygos neatitinka projekto duomenų ir dėl to būtini esminiai sprendinių pakeitimai, tiekėjas privalo apie tai raštu informuoti Perkančiąją organizaciją ir gauti jos suderinimą iki gamybos pradžios.

5.5. Spalvos, dekorų atspalviai, rankenėlių tipai, furnitūros matomos dalys ir kiti estetiniai sprendiniai prieš gamybą derinami su Perkančiąja organizacija, nekeičiant techninės specifikacijos minimalių reikalavimų.

## **6. MEDŽIAGOS IR FURNITŪRA**

6.1. Baldų korpusams turi būti naudojama ne plonesnė kaip 18 mm LMDP, MDF, faneruota plokštė, mediena ar kita lygiavertė medžiaga, tinkama intensyviai naudojimui ugdymo įstaigoje.

6.2. Sėdimosios, atraminės, apkrovą laikančios ar intensyviai naudojamos dalys turi būti sustiprintos pagal baldo paskirtį. Kai projekte ar techniniuose parametruose nurodyta, naudojamos ne plonesnės kaip 25 mm plokštės arba kiti lygiaverčiai sustiprinti sprendiniai.

6.3. Plokščių formaldehido emisijos klasė turi būti ne blogesnė kaip E1 arba lygiavertė.

6.4. Matomos baldų briaunos turi būti dengtos ne plonesne kaip 2 mm ABS, PVC, HPL, medžio masyvo ar kita lygiaverte atsparia briauna. Nematomoms ar konstrukcinėms briaunoms gali būti taikomi kiti gamintojo technologiją atitinkantys sprendiniai, jeigu užtikrinamas saugumas, ilgaamžiškumas ir atsparumas drėgmei.

6.5. Visi baldų kampai ir briaunos turi būti saugūs naudoti vaikams – užapvalinti, nušlifuoti, apsaugoti arba kitaip apdirbti taip, kad nekeltų susižalojimo rizikos.

6.6. Furnitūra turi būti kokybiška, tinkama intensyviai naudojimui. Kai konstrukciškai taikoma, stalčių bėgeliai, lankstai ir durelių mechanizmai turi būti su švelnaus uždarymo funkcija.

6.7. Stalčių, durelių ir kitų judančių mechanizmų tarnavimo resursas turi būti ne mažesnis kaip 50 000 ciklų arba lygiavertis gamintojo dokumentais pagrįstas sprendinys.

6.8. Rankenos, kabliukai, laikikliai ir kitos matomos detalės turi būti ergonomiškos, saugios, be aštrių kampų, tinkamos vaikų ugdymo įstaigai.

6.9. Drėgnose zonose, prie kriauklių, sanitarinėse patalpose ar kitose padidintos drėgmės vietose naudojamos medžiagos ir briaunos turi būti atsparios drėgmei, valymui ir dezinfekcijai.

6.10. Plautuvės, maišytuvai, sifonai ir kiti komplektuojami elementai, jeigu jie numatyti konkrečiau baldo aprašyme, turi būti nauji, tinkami naudoti pagal paskirtį ir suderinami su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis.

## **7. KOKYBĖS IR PRIĖMIMO REIKALAVIMAI**

7.1. Baldai laikomi tinkamais priimti, jeigu:

- atitinka techninės specifikacijos, projekto ir sutarties reikalavimus;
- yra pagaminti pagal suderintus matmenis ir sprendinius;
- yra pilnai sukomplektuoti, pristatyti, surinkti, sumontuoti ir paruošti naudoti;
- neturi matomų defektų, įbrėžimų, įlenkimų, atsilupusių briaunų, nelygumų, spalvinių neatitikimų ar kitų kokybės trūkumų;
- visi mechanizmai veikia sklandžiai;
- baldai stabilūs, saugūs ir tinkami naudoti pagal paskirtį;
- pateikti visi privalomi dokumentai.

7.2. Perkančioji organizacija turi teisę nepriimti baldų ar jų dalies, jeigu jie neatitinka techninės specifikacijos, projekto, suderintų sprendinių, saugos, kokybės ar komplektacijos reikalavimų.

7.3. Nustatyti trūkumai šalinami tiekėjo sąskaita per su Perkančiąja organizacija suderintą terminą.

7.4. Baldų perdavimas įforminamas prekių perdavimo–priėmimo aktu. Akto pasirašymas neatima iš Perkančiosios organizacijos teisės reikšti pretenzijas dėl paslėptų trūkumų, paaiškėjusių naudojimo ar garantijos laikotarpiu.

## **8. GARANTIJA**

8.1. Baldams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių kokybės garantija, skaičiuojama nuo baldų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Komplektuojamosioms dalims, furnitūrai, tvirtinimo elementams, mechanizmams ir kitiems baldų komponentams taikomas ne trumpesnis kaip pagrindiniam gaminiui suteikiamas garantinis terminas, jeigu gamintojas nenustato ilgesnio termino.

8.3. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas savo sąskaita šalina visus defektus, atsiradusius dėl netinkamos gamybos, medžiagų, furnitūros, komplektacijos, montavimo ar kitų nuo tiekėjo priklausančių priežasčių.

8.4. Apie nustatytus defektus Perkančioji organizacija informuoja tiekėją raštu. Tiekėjas privalo pradėti defekto vertinimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, o defektus pašalinti per protingą, su Perkančiąja organizacija suderintą terminą, išskyrus atvejus, kai šalis raštu susitaria kitaip.

8.5. Jeigu defekto pašalinti neįmanoma arba defektas kartojasi, tiekėjas privalo pakeisti nekokybišką baldą, jo dalį ar mechanizmą nauju, ne blogesnių savybių gaminiu.

8.6. Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, tyčinio sugadinimo, stichinių įvykių ar kitų nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, tačiau tiekėjas privalo pagrįsti, kad defektas atsirado ne dėl jo kaltės.

### 9. PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

9.1. Baldų kiekiai, paskirtis, orientaciniai matmenys ir patalpų indeksai nurodomi šiame skyriuje ir/arba baldų projekte. Jeigu tarp techninės specifikacijos ir projekto yra neatitikimų, tiekėjas privalo iki gamybos pradžios kreiptis į Perkančiąją organizaciją dėl paaiškinimo.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Patalpos	Pagrindiniai techniniai ir funkciniai reikalavimai
1	Rašomasis stalas	5 vnt.	1-03, 1-12, 1-13, 2-03, 2-07	Darbuotojų darbo vietoms. Orientaciniai matmenys apie 1400 x 700 x 750 mm, tikslinami pagal projektą ir faktines patalpų sąlygas. Konstrukcija stabili, standi, prireikus su reguliuojamomis kojelėmis. Stalviršis ir korpusas – LMDP $\geq 18$ mm arba lygiavertė medžiaga. Briaunos – ABS $\geq 2$ mm arba lygiavertės. Paviršius lengvai valomas, atsparus mechaniniam poveikiui, kampai saugūs.
2	Spintos	13 vnt.	1-03, 1-08, 1-10, 1-12, 1-13, 1-15, 1-16, 1-17, 2-03, 2-07	Daiktams, darbo priemonėms ir inventoriui laikyti. Aukštis pagal projektą, iki apie 2500 mm arba pagal patalpos aukštį. Uždaro tipo, su varstomomis durimis, lentynomis, pakabomis ar kita projekte numatyta komplektacija. Korpusas – LMDP $\geq 18$ mm arba lygiavertė medžiaga, fasadai – LMDP, MDF arba lygiavertė medžiaga. Briaunos – ABS $\geq 2$ mm arba lygiavertės. Vyriai, kai taikoma, su švelnaus uždarymo funkcija. Spintos stabilios, prireikus tvirtinamos prie sienos.
3	Pakabinama spintelė indams	3 vnt.	1-03, 2-03, 2-07	Indams laikyti. Pakabinama ant sienos, su vidaus lentynomis. Medžiagos – drėgmei atspari LMDP $\geq 18$ mm arba lygiavertė medžiaga. Briaunos – ABS $\geq 2$ mm arba lygiavertės. Tvirtinimas reguliuojamais

				laikikliais ar kitu saugiu tvirtinimo būdu. Atspari drėgmei, lengvai prižiūrima.
4	Pastatoma spintelė su kriaukle	3 vnt.	1-03, 2-03, 2-07	Sanitarinėms ir pagalbinėms zonoms. Pastatoma, pritaikyta sifonui ir komunikacijoms. Komplektacija – plautuvė, maišytuvas, sifonas, jeigu tai numatyta projekte. Korpusas – drėgmei atspari medžiaga. Briaunos – ABS $\geq 2$ mm arba lygiavertės. Atspari vandeniui ir drėgmei, su patogia prieiga prie inžinerinių tinklų.
5	Ovalus stalas	1 vnt.	1-13	Bendro naudojimo erdvei. Forma – ovali, pagal projektą. Konstrukcija stabili, atspari deformacijoms. Medžiagos – LMDP, MDF, mediena arba lygiavertė medžiaga. Kraštai užapvalinti, paviršius atsparus mechaniniam poveikiui ir lengvai valomas.
6	Lentynos sportiniam inventoriui	3 vnt.	1-10	Sporto inventoriui laikyti. Konstrukcija sustiprinta, pritaikyta didesnėms apkrovoms, pastatoma ir / arba tvirtinama prie sienos pagal projektą ir saugos poreikį. Stabilies, atsparios mechaniniam poveikiui, saugios naudoti vaikų ugdymo įstaigoje.
7	Stalas	5 vnt.	1-11	Universaliam naudojimui. Konstrukcija stabili, pritaikyta numatytai veiklai. Medžiagos – LMDP $\geq 18$ mm arba lygiavertė medžiaga. Briaunos – ABS $\geq 2$ mm arba lygiavertės. Paviršius atsparus dėvėjimuisi ir lengvai prižiūrimas.
8	Laboratorinis centrinis stalas, salos tipo	1 vnt.	1-11	Edukacinei veiklai. Salos tipo. Konstrukcija sustiprinta, pritaikyta intensyviai naudojimui, numatant galimybę integruoti komunikacijas, jeigu tai numatyta projekte. Paviršius atsparus mechaniniam ir cheminiam poveikiui, lengvai valomas, ilgaamžis.
9	Spintelė po kriaukle	1 vnt.	1-11	Sanitarinei zonai. Konstrukcija pritaikyta sifonui, su durelėmis ir patogia prieiga prie komunikacijų. Medžiagos – drėgmei atspari LMDP $\geq 18$ mm arba lygiavertė medžiaga. Atspari drėgmei, valymui ir dezinfekcijai.
10	Spintelė naktipuodžiams	1 vnt.	1-04	Naktipuodžiams laikyti. Pastatoma, su atskiromis ventiliuojamomis sekcijomis kiekvienam naktipuodžiui, perforuotomis ar su tarpeliais lentynomis arba kitu lygiaverčiu vėdinimą užtikrinančiu sprendiniu. Medžiagos – drėgmei atspari LMDP $\geq 18$ mm arba lygiavertė medžiaga. Prireikus tvirtinama prie sienos. Atspari

				drėgmei, dezinfekcinėms priemonėms, lengvai valoma, su saugiomis briaunomis.
11	Rankšluostinės	9 vnt.	Pagal projektą	Rankšluosčiams laikyti ir džiovinti. Sieninė konstrukcija, su atskirais kabliukais, skyriais ar kitu projekte numatytu sprendiniu kiekvienam vaikui. Medžiagos – LMDP, metalas, kombinuota konstrukcija arba lygiavertė, atspari drėgmei. Tvirtinama prie sienos paslėptais arba saugiai uždengtais tvirtinimo elementais. Lengvai valoma, saugių užapvalintų formų.
12	Vaikų drabužinės su suoliukais, ne mažiau kaip 5 vietų	9 vnt.	1-02, 2-02, 2-08	Vaikų rūbams ir avalynei laikyti bei persirengimui. Modulinė konstrukcija su integruotu suoliuku, durelėmis, kabliukais, lentynomis ir / arba skyriais avalynei pagal projektą. Korpusas – LMDP $\geq 18$ mm arba lygiavertė medžiaga. Sėdimoji dalis – sustiprinta, $\geq 25$ mm arba lygiavertis sustiprintas sprendinys. Briaunos – ABS $\geq 2$ mm arba lygiavertės. Tvirtinama prie sienos stabilumui užtikrinti. Pritaikyta vaikų ūgiui ir intensyviai naudojimui.
13	Mediniai staliukai su kėdutėmis	10 stalų ir 45 kėdutės	1-03, 2-03, 2-07	Vaikų veikloms ir maitinimuisi. Konstrukcija stabili, pritaikyta vaikų ūgiui ir amžiui. Medžiagos – natūrali mediena, faneruota MDF, LMDP arba lygiavertė medžiaga. Briaunos užapvalintos ir saugios. Paviršiai lengvai valomi, atsparūs dėvėjimuisi ir dezinfekcijai. Turi atitikti vaikų baldams taikomus saugos ir ergonomikos reikalavimus.
14	Trivietės lovos	12 vnt.	2-03, 2-07	Vaikų poilsiui. Trijų vietų / trijų aukštų ar ištraukiama konstrukcija pagal projektą, skirta trimis vaikams. Medžiagos – LMDP $\geq 18$ mm arba lygiavertė medžiaga, dugnas – medžio dulkių plokštė, fanera ar lygiavertis sprendinys. Ratukai, jeigu numatyti, gumuoti, patvarūs, nebraižantys grindų ir lengvai riedantys. Stabilios, saugios, atsparios kasdieniam intensyviai naudojimui.
15	Lovelės nuleidžiamais kraštais	10 vnt.	1-03	Vaikų poilsiui. Konstrukcija su reguliuojamo aukščio dugnu ir nuleidžiamu šoniniu kraštu. Medžiagos – mediena, MDF, LMDP arba lygiavertė medžiaga, saugios dangos. Turi atitikti vaikų lovelėms taikomus saugos reikalavimus, pvz., EN 716 arba lygiaverčius standartus. Turi būti užtikrinti saugūs tarpai tarp grotelių,

				stabilumas ir atsparumas intensyviai naudojimui.
16	Edukacinių priemonių lentynos	1 vnt.	1-11	Edukacinėms priemonėms, žaidimams, laboratorijos reikmenims laikyti. Konstrukcija atvira arba kombinuota su durelėmis, modulinė, pagal projektą. Medžiagos – LMDP $\geq 18$ mm arba lygiavertė medžiaga. Stabili, prirėmus tvirtinama prie sienos, atspari apkrovoms, su saugiomis briaunomis ir lengvai prižiūrima.

9.2. Matmenys orientaciniai. Tiekėjas gali siūlyti kitus matmenis, jeigu jie užtikrina lygiavertį funkcionalumą ir pritaikymą numatytai vietai, nepablogina baldo funkcionalumo ir suderinamumo su numatyta patalpa. Galutiniai matmenys tikslinami tiekėjo projektavimo metu pagal faktinius patalpų matmenis ir Perkančiosios organizacijos poreikius.

## 10. DNSH REIKALAVIMAI

10.1. Tiekėjas, vykdydamas sutartį, turi užtikrinti, kad baldų gamyba, tiekimas, montavimas ir naudojamos medžiagos nedarytų reikšmingos žalos aplinkos tikslams.

10.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad:

- būtų vengiama perteklinio energijos, vandens ir kitų gamtos išteklių naudojimo;
- būtų naudojamos teisės aktų reikalavimus atitinkančios ir saugios medžiagos;
- nebūtų naudojamos draudžiamos ar ribojamos pavojingos medžiagos;
- baldai būtų ilgaamžiai, remontuojami ir tinkami intensyviai naudojimui;
- montavimo metu susidariusios atliekos ir pakuotės būtų surenkamos, išvežamos ir sutvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka;
- būtų laikomasi žiedinės ekonomikos, taršos prevencijos ir atliekų mažinimo principų.

10.3. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus ar deklaracijas, pagrindžiančias DNSH reikalavimų laikymąsi, jeigu tokie dokumentai taikomi konkrečioms medžiagoms, gaminiams ar projekto finansavimo sąlygoms.

## 11. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

11.1. Pirkimas vykdomas kaip žaliasis pirkimas, taikant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo aktualios redakcijos, galiojančios nuo 2026 m. gegužės 11 d., 4.1 papunktį.

11.2. Šiam pirkimo objektui taikomi Tvarkos aprašo 1 priedo:

- II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimai;
- VII skyriaus „Baldai“ 7.1 papunkčio reikalavimai.

11.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad baldų pakuotės atitiktų Tvarkos aprašo 1 priedo II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimus, įskaitant reikalavimus dėl pakuočių mažinimo, tinkamumo pakartotinai naudoti ir (ar) perdirbti, pakuočių atliekų sutvarkymo bei kitus šiam pirkimo objektui taikomus reikalavimus.

11.4. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomi baldai atitiktų Tvarkos aprašo 1 priedo VII skyriaus „Baldai“ 7.1 papunkčio reikalavimus.

11.5. Tiekėjas sutarties vykdymo metu, kai to prašo Perkančioji organizacija, turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius atitiktį taikomiems aplinkos apsaugos kriterijams. Tinkamais dokumentais gali būti laikomi gamintojo ar tiekėjo deklaracijos, techniniai dokumentai, sertifikatai, ekologiniai ženklai arba kiti lygiavertiniai įrodymai.

11.6. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad baldų gamybai naudojamos medžiagos būtų tinkamos naudoti vaikų ugdymo įstaigoje, atitiktų teisės aktų reikalavimus ir neturėtų draudžiamų ar ribojamų pavojingų medžiagų. Naudojamos medžiagos turi būti saugios, tinkamos vaikų ugdymo aplinkai. Paviršių dangos, klėjai, dažai, lakai ir kitos naudojamos cheminės medžiagos turi atitikti taikomus teisės aktų reikalavimus dėl pavojingų medžiagų ribojimo ir būti tinkamos naudoti vaikų ugdymo įstaigoje.

11.7. Tiekėjas privalo savo sąskaita surinkti ir išvežti baldų pristatymo bei montavimo metu susidariusias pakuotes ir atliekas, jas sutvarkant teisės aktų nustatyta tvarka.

11.8. Jeigu tiekėjas siūlo lygiaverčius aplinkosauginius sprendinius ar dokumentus, jis privalo pagrįsti jų lygiavertiškumą Perkančiajai organizacijai priimtiniais įrodymais.

11.10. Baldai turi būti tinkami ilgalaikiam ir intensyviai naudojimui, remontuojami, o jų konstrukcija turi sudaryti galimybę pakeisti susidėvėjusias dalis, kai tai techniškai įmanoma.

11.11. Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių, furnitūros ar lygiaverčių komponentų prieinamumą ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos, jeigu tokios dalys yra būtinos baldų funkcionalumui palaikyti ir jų tiekimas objektyviai įmanomas.

11.12. Mediena ir medienos pagrindu pagamintos medžiagos turi būti teisėtos kilmės. Tiekėjas, Perkančiajai organizacijai paprašius, turi pateikti tai pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, gamintojo deklaraciją, FSC, PEFC ar lygiaverčius dokumentus, tiekimo grandinės dokumentus arba kitus teisėtą kilmę pagrindžiančius įrodymus.

## **12. DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS**

12.1. Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai turi pateikti:

- prekių perdavimo–priėmimo aktus;
- atitikties deklaracijas, sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, kai jie taikomi konkrečiam gaminiui;
- dokumentus, pagrindžiančius aplinkosauginių ir DNSH reikalavimų laikymąsi;
- sąskaitos faktūros teikiamos per SABIS, teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba arba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Techniniai gamintojo dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba, jeigu Perkančioji organizacija sutinka ir jų turinys yra aiškus atitikčiai įvertinti.

12.3. Jeigu tiekėjas pasiūlyme ar sutarties vykdymo metu siūlo lygiaverčius sprendinius, jis privalo pateikti lygiavertiškumą pagrindžiančius dokumentus.

## **13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

13.1. Visi baldai turi būti pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir perduoti Perkančiajai organizacijai laikantis pirkimo dokumentų, sutarties, techninės specifikacijos, pateikto baldų projekto, teisės aktų ir gerosios profesinės praktikos.

13.2. Tiekėjas atsako už tai, kad jo pagaminti ir sumontuoti baldai būtų tinkami naudoti pagal paskirtį, saugūs, funkcionalūs ir atitiktų šios techninės specifikacijos reikalavimus.

13.3. Visi gamybiniai tikslinimai, susiję su faktiniais matmenimis, spalvomis, furnitūra, tvirtinimo būdu ar kitais sprendiniais, turi būti suderinti su Perkančiaja organizacija raštu iki gamybos pradžios.

13.4. Suderinimai su Perkančiaja organizacija negali būti naudojami kaip pagrindas bloginti techninės specifikacijos reikalavimus, mažinti baldų kokybę, keisti jų paskirtį ar atsisakyti privalomų funkcijų.

13.5. Jeigu pirkimo dokumentuose, projekte ar techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai, techniniai liudijimai, ženklai, tipai, medžiagos ar kiti apibūdinimai, visais atvejais leidžiami lygiaverčiai sprendiniai, tiekėjui pagrindžiant jų lygiavertiškumą.

13.6. Nustačius neatitikimus, tiekėjas privalo juos pašalinti savo sąskaita per Perkančiosios organizacijos nustatytą arba šalių suderintą terminą.

13.7. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad viso sutarties vykdymo metu būtų laikomasi darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, atliekų tvarkymo ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimų.