

TVIRTINU

Kazlų Rūdos
sporto centro direktorė
Sandra Kilikevičienė

**KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO SALĖS MEDINIŲ LAKUOTŲ GRINDŲ REMONTO
RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026-06-18

Kazlų Rūda

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Užsakovas	Kazlų Rūdos sporto centras, įstaigos kodas 188749388, S. Daukanto g. 18, LT-69430, Kazlų Rūda.
2.	Pirkimo objektas	Kazlų Rūdos sporto centro sporto salės medinių lakuotų grindų dangos atnaujinimo darbai.
3.	Statinio (objekto) adresas / darbų atlikimo vieta	Kazlų Rūdos sporto centras, S. Daukanto g. 18, Kazlų Rūda.
4.	Statybos rūšis	Paprastasis remontas
5.	Statinio(-ių) kategorija(-os)	Ypatingasis (sporto salė).
6.	Lėšų pobūdis	Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos.
7.	Rangovo pasirinkimas	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
8.	Esama situacija / Statinio (objekto) būklė	Sporto salėje įrengtos senos medinės lakuotos grindys. Rangovas privalo atlikti visus darbus, reikalingus grindų dangos atnaujinimui, sporto aikštelių ženklavimui ir galutiniam paviršiaus paruošimui eksploatacijai.
9.	Perkami darbai	Perkami sporto salės grindų paprastojo remonto darbai pagal pateiktą preliminarį sąmatą.
10.	Darbų užduotis ir reikalavimai	<p>1. Parengiamieji darbai Prieš pradėdant grindų atnaujinimo darbus rangovas privalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • išmontuoti sporto salėje esančias tribūnas ir jų konstrukcijas; • išnešti tribūnas ir kitas konstrukcijas (pvz. krepšinio stovai, filmavimo platforma ir kt.) į užsakovo nurodytą vietą; • apsaugoti (uždengti) tribūnas ir jų konstrukcijas nuo pažeidimų bei užteršimo; • užtikrinti, kad darbų metu nebūtų pažeistas sporto centro inventorių ir įranga. <p>Po visų darbų užbaigimo ir lako pilno sukietėjimo rangovas privalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sumontuoti tribūnas ir kitas konstrukcijas į pirminę padėtį; • patikrinti jų stabilumą ir tinkamą eksploatavimą. • Taip pat pilnai paruošti salę naudojimui (išvalyti ir išplauti). <p>2. Esamos dangos šlifavimas Esamos lako sluoksnis šalinamas profesionalia juostine grindų šlifavimo mašina, užtikrinančia reikiamą darbų kokybę ir našumą. Šlifavimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip šiais etapais:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. šlifavimas 26 grūdėtumo švitriniu popieriumi;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. šlifavimas 36 grūdėtumo švitrinium popieriumi; 3. šlifavimas 40 grūdėtumo švitrinium popieriumi; 4. šlifavimas 60 grūdėtumo švitrinium popieriumi; 5. šlifavimas 80 grūdėtumo švitrinium popieriumi. <p>Nurodyti šlifavimo etapai yra rekomenduojami minimalūs. Rangovas gali taikyti lygiavertę technologiją, užtikrinančią ne blogesnę galutinę paviršiaus kokybę. Jeigu po nurodytų etapų nepasiekama tinkama paviršiaus kokybė, rangovas privalo atlikti papildomą šlifavimą savo sąskaita.</p> <p>Po pagrindinio šlifavimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atskirai šlifuojami grindų kraštai; • sutvarkius kraštus visas grindų plotas papildomai šlifuojamas 100 grūdėtumo švitrinium popieriumi. <p>3. Medinių grindų remontas</p> <p>Po šlifavimo rangovas privalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pažeistų medinių lentų remontą ir sutvirtinimą – pagal faktą; • esamų tarpų tarp lentų taisymas; • užtikrinti, kad po remonto grindų paviršius būtų stabilus ir tinkamas sportinei dangai eksploatuoti. <p>4. Gruntavimas ir lakavimas</p> <p>Po grindų remonto atliekamas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. grindų gruntavimas medinių sporto grindų lakui pritaikytu gruntu; 2. grindų lakavimas ne mažiau kaip 2 sluoksniais sportinėms medinėms grindims skirtu laku. <p>Tarp kiekvieno lako sluoksnio esamas paviršius turi būti poliruojamas 100–120 grūdėtumo švitrinium popieriumi. Naudojamos medžiagos turi būti skirtos intensyviai eksploatuojamoms sporto salių medinėms grindims.</p> <p>5. Sporto aikštelių ir zonų dažymas</p> <p>Po gruntavimo ir pirmųjų lako sluoksnių įrengiami sporto aikštelių dažymo darbai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • užribių dažymas; • baudos aikštelių dažymas. <p>Dažymas atliekamas ne mažiau kaip 2 sluoksniais. Dažomų zonų bendras plotas – apie 460 m². Dažų spalvas nurodo užsakovas.</p> <p>6. Linijų ženklėjimas</p> <p>Rangovas privalo nubraižyti ir nudažyti šias sporto aikštelių linijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 krepšinio aikštelė; • 1 tinklinio aikštelė; • 1 salės futbolo aikštelė; • 1 teniso aikštelė; • 4 badmintono aikštelės. <p>Visų linijų spalvas nurodo užsakovas. Linijos turi būti pažymėtos pagal atitinkamų sporto šakų galiojančius matmenų ir ženklėjimo reikalavimus, suderintos su Užsakovu.</p> <p>7. Baigiamasis lakavimas</p> <p>Po sporto aikštelių linijų nubraižymo visas grindų paviršius papildomai dengiamas lako sluoksniu. Galutinis paviršius turi būti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vienodos spalvos ir blizgumo; • be matomų perėjimų, dėmių ir lako nubėgimų; • tinkamas intensyviai sportinei veiklai. <p>Reikalavimai medžiagoms</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Gruntas ir lakas turi būti skirti intensyviai eksploatuojamoms sporto salių medinėms grindims ir užtikrinti ne blogesnes eksploatacines savybes. • Medžiagos turi būti suderinamos tarpusavyje pagal gamintojo reikalavimus. • Rangovas kartu su pasiūlymu arba prieš darbų pradžią privalo pateikti naudojamų medžiagų techninius duomenų lapus. <p>Kokybės reikalavimai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neturi likti seno lako likučių; • grindų paviršius turi būti lygus ir vientisas; • neturi būti matomų šlifavimo žymių; • linijos turi būti tiesios, aiškios; • dažytos zonos turi būti tolygiai padengtos; • lako sluoksnis turi būti vientisas visame plote.
11.	Bendrieji reikalavimai	<p>Statybos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklėmis, Darbų technine užduotimi. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriatas 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. EV-90 (aktualia redakcija) patvirtintomis rekomendacijomis „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei turėti gamintojo atitikties dokumentus. Rangovas privalo pasirūpinti atliekų tvarkymu visų remonto darbų metu.</p>
12.	Kiti reikalavimai ir sąlygos	<p>Rangovas įsipareigoja, jog remonto darbų pabaigoje sporto salėje bus atliktas valymas, plovimas ir pilnai paruošta naudojimui. Susidariusias atliekas, šiukšles ir panaudotas medžiagas iš objekto išsiveža rangovas ir likviduoja teisės aktų numatyta tvarka.</p> <p>Visi darbai turi būti atlikti kokybiškai, laikantis gamintojų technologinių reikalavimų. Defektai garantiniu laikotarpiu šalinami Rangovo sąskaita. Statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų.“.</p>
13.	Dokumentacijos pateikimas	<p>Atliktų darbų aktai formos F2, pažyma apie atliktų darbų vertę F3, po 2 egz., darbų perdavimo – priėmimo aktas. Patvirtinta lokalinė sąmata. Naudojamų medžiagų techninių duomenų lapai.</p>
14.	Aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimai	<p>Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą.</p>

		<p>Rangovo naudojami gruntai, lakai, dažai ir kitos medžiagos turi būti skirtos vidaus darbams ir atitikti Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus dėl cheminių medžiagų, jų naudojimo ir tiekimo rinkai.</p> <p>Naudojamų gruntų, lakų ir dažų lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, privalo pateikti naudojamų produktų techninius duomenų lapus, saugos duomenų lapus ir (ar) gamintojo deklaracijas, patvirtinančias jų atitikti nustatytiems reikalavimams.</p> <p>Naudojamos medžiagos turi būti tarpusavyje suderinamos pagal gamintojo technologinius reikalavimus ir tinkamos intensyviai eksploatuojamų sporto salių medinių grindų atnaujinimui.</p> <p>Dokumentų, darbų aktų ir sąskaitų apsikeitimas bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis, mažinant popieriaus naudojimą.</p> <p>Darbams reikalingų medžiagų pristatymas ir darbuotojų atvykimas bus planuojami racionaliai, siekiant sumažinti transporto reisų skaičių ir kuro sąnaudas.</p> <p>Darbų metu susidariusios pakuočių ir kitos atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos teisės aktų nustatyta tvarka atliekų tvarkytojams.</p> <p>Medžiagos bus naudojamos racionaliai, siekiant sumažinti atliekų susidarymą ir išvengti perteklinio sunaudojimo.</p> <p>Komunikacija su užsakovu, darbų derinimas ir ataskaitų teikimas bus vykdomi elektroninėmis priemonėmis.</p>
15.	Sutarties galiojimas, atlikimo terminai	<p>Sutartis įsigalioja ir galioja pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis.</p> <p>Remonto darbų vykdymo trukmė (įskaičiuojant ir remonto darbų užbaigimo procedūrų atlikimą, salės valymą ir paruošimą pilnam naudojimui) – iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. nuo Sutarties pasirašymo.</p>

Kazlų Rūdos sporto centro direktorė

Sandra Kilikevičienė

Parengė:

Kazlų Rūdos sporto centro vedėjas ūkio reikalams

Saulius Papečkys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos Sporto centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO SALĖS MEDINIŲ LAKUOTŲ GRINDŲ REMONTO RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-18 Nr. VD-56
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Kilikevičienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-18 13:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2026-04-26 18:35 - 2031-04-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260616.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-06-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-06-18 nuorašą suformavo Saulius Papečkys
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-18 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“

Nuorašas tikras
Vedėjas ūkio reikalams

Saulius Papečkys
2026-06-18