



## AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (0 425) 57 133, el. p. [info@akmene.lt](mailto:info@akmene.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391

Tiekėjams pagal sąrašą

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
|   | 2026-06-   | Nr.               |
| I | 2026-06-18 | CVP IS pranešimą  |
| I | 2026-06-19 | CVP IS pranešimus |

### DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS PATEIKIMO

Akmenės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija teikia atsakymus į gautus paklausimus mažos vertės skelbiamos apklausos konkursui „*Vaikų žaidimų įrenginio pirkimas*“ (pirkimo ID 8329183, toliau – Konkursas):

**1. Klausimas.** Prašome patikslinti techninės specifikacijos 13 punkto reikalavimą dėl atraminių konstrukcijų medžiagiškumo ir jo santykį su pirkimo dokumentuose keliamais tvarumo bei aplinkosauginiais tikslais. Pirkimo dokumentuose buvo numatytas sprendinys, orientuotas į perdirbto plastiko ar jam lygiaverčių medžiagų naudojimą. Toks reikalavimas suprantamas kaip susijęs ne tik su konstrukcijos stabilumu, tvirtumu ir saugumu, bet ir su tvarumo, žiedinės ekonomikos, išteklių tausojimo bei atsinaujinimo principais. Atsižvelgiant į tai, prašome išaiškinti, ar dabartinis 13 punkto aiškinimas, pagal kurį atraminės konstrukcijos gali būti gaminamos iš „ilgaamžių, atmosferos poveikiui atsparių medžiagų“, nepanaikina pirminio reikalavimo esmės dėl perdirbtų, tvarių ar perdirbtam plastikui lygiaverčių medžiagų naudojimo. Prašome patvirtinti, kad lygiavertėmis perdirbtam plastikui gali būti laikomos tik tokios medžiagos, kurios yra ne prastesnės ne tik techninėmis ir eksploatacinėmis savybėmis, bet ir atitinka esminius tvarumo kriterijus, t. y. yra pagamintos iš perdirbtų, perdirbamų arba aplinkosauginiu požiūriu lygiaverčių žaliavų, prisideda prie žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo ir ilgalaikio gamtos išteklių tausojimo. Taip pat prašome patikslinti, ar medžiagos, kurios yra naujai išgaunamos, nėra pagamintos iš perdirbtų žaliavų, reikalauja intensyvesnės priežiūros arba savo aplinkosauginiu poveikiu nėra lygiavertės perdirbtam plastikui, gali būti laikomos atitinkančiomis pirkimo dokumentų tikslą ir techninės specifikacijos esmę. Manome, kad pernelyg platus medžiagiškumo aiškinimas, leidžiant siūlyti bet kokias medžiagas, iš esmės pakeistų pirkimo sąlygas, nes būtų atsisakoma pirminio reikalavimo, susijusio su perdirbto plastiko, tvarių medžiagų ir žiedinės ekonomikos sprendinių taikymu. Todėl prašome aiškiai nurodyti, ar tiekėjų siūlomos medžiagos turi būti lygiavertės perdirbtam plastikui ne tik mechaninio atsparumo, ilgaamžiškumo ir eksploatacinių savybių požiūriu, bet ir tvarumo, perdirbtų žaliavų naudojimo bei aplinkosauginės naudos požiūriu.

**Atsakymas.** Perkančioji organizacija paaiškina, kad techninės specifikacijos reikalavimai dėl atraminių konstrukcijų medžiagų išlieka galioti nepakeisti. Perkančioji organizacija pažymi, kad pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai yra orientuoti į įrenginio saugą, ilgaamžiškumą, atsparumą aplinkos poveikiui ir tinkamumą intensyviai naudojimui viešojoje erdvėje. Tiekėjų siūlomi sprendiniai vertinami tik pagal jų atitiktį techninėje specifikacijoje, galiojančiuose teisės aktuose ir LST EN 1176 standarte nustatytiems privalomiems reikalavimams. Pirkimo dokumentuose nėra nustatyta atskira pareiga ar metodika vertinti medžiagas pagal jų kilmės, perdirbtumo ar aplinkosauginės naudos palyginamuosius kriterijus.

**2. Klausimas.** Patikslintame techninės specifikacijos 13 p. nurodyta, kad atraminė žaidimų įrenginio konstrukcija turi būti pagaminta iš ilgaamžių, atmosferos poveikiui atsparių medžiagų, tačiau konkretūs medžiagiškumo reikalavimai nėra apibrėžti. Atkreipiame dėmesį, kad pirminėje techninės specifikacijos redakcijoje buvo numatytas perdirbto plastiko kompozitas, o pagal dabartinius pakeitimus

galima siūlyti ir medines konstrukcijas, kurių ilgaamžiškumas bei atsparumas aplinkos poveikiui ženkliai mažesni. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija nurodo siekį įgyvendinti bendruomenei skirtą, intensyviai naudojimui pritaikytą ir ilgaamžį projektą, prašome patikslinti, kokios medžiagos atraminėms konstrukcijoms būtų laikomos tinkamomis Perkančiosios organizacijos poreikiams.

**Atsakymas.** Perkančioji organizacija paaiškina, kad techninės specifikacijos 13 punkto reikalavimai dėl atraminės konstrukcijos medžiagų išlieka galioti nepakeisti. Atraminėms konstrukcijoms turi būti naudojamos ilgaamžės, atmosferos poveikiui atsparios medžiagos, užtikrinančios įrenginio saugą, stabilumą, ilgaamžiškumą bei tinkamumą intensyviai naudojimui viešojoje erdvėje visą numatomą eksploataavimo laikotarpį. Konkreti atraminių konstrukcijų medžiaga nėra iš anksto apibrėžiama vienu tipu ar gaminiu. Tiekėjų siūlomi sprendiniai turi būti vertinami tik pagal jų atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems privalomiems funkciniais, saugos ir kokybės reikalavimams. Siūlomi techniniai sprendiniai turi užtikrinti konstrukcijos stabilumą, tvirtumą, saugumą ir ilgaamžiškumą visą eksploataavimo laikotarpį bei atitikti techninės specifikacijos, galiojančių teisės aktų ir LST EN 1176 standarto reikalavimus.

**3. Klausimas.** Susipažinome su Perkančiosios organizacijos pateiktu atsakymu į pretenziją bei patikslinta technine specifikacija. Siekiant tinkamai parengti pasiūlymą ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp tiekėjų, prašome pateikti papildomus paaiškinimus bei įvertinti žemiau nurodytus techninės specifikacijos punktus:

1. Dėl saugios dangos įrengimo ir objekto pridavimo Prašome paaiškinti, ar tiekėjo pareiga pagal šį pirkimą apima tik vaikų žaidimų įrenginio pristatymą ir sumontavimą, ar tiekėjas taip pat privalės: įrengti visą naujai sumontuotam vaikų žaidimo aikšteliai reikalingą saugią dangą; organizuoti savo lėšomis naujai sumontuotos vaikų žaidimo aikštelės pridavimą notifikuoti įstaigai – inspektoriui. Jeigu saugios dangos įrengimas ir galutinis objekto sertifikavimas nepriskiriami šio pirkimo apimčiai, prašome aiškiai patvirtinti, kad už šių darbų atlikimą bei pridavimą notifikuoti įstaigai bus atsakinga Perkančioji organizacija, o ne tiekėjas.

2. Dėl techninės specifikacijos 6 punkto Perkančiosios organizacijos atsakyme pateiktą 2026 06 18 į pretenziją nurodyta: „Atraminė konstrukcija turi būti pagaminta iš ilgaamžių, atmosferos poveikiui atsparių medžiagų.“ Tačiau techninės specifikacijos 6 punkte vis dar nurodoma: „Konstrukcija pagaminta iš perdirbto plastiko kompozito“. Mūsų vertinimu, šios nuostatos viena kitai prieštarauja. Prašome patikslinti 6 punktą ir leisti tiekėjams siūlyti konstrukcijas, pagamintas iš kitų ilgaamžių bei atmosferos poveikiui atsparių medžiagų, įskaitant cinkuotą ir dažytą plieną, aliuminį ar kitus lygiaverčius techninius sprendinius. Taip pat prašome leisti vietoje AISI 304 nerūdijančio plieno strypų naudoti lygiaverčius cinkuoto ir dažyto plieno sprendinius, skirtus eksploatavimui lauko sąlygomis. Priešingu atveju techninė specifikacija nepagrįstai apriboja tiekėjų galimybes siūlyti lygiaverčius gaminius, kas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio reikalavimų.

3. Dėl techninės specifikacijos 5 punkto Šiuo metu 5 punkte nurodytas itin konkretus konstrukcinis sprendinys: „Kompleksas susideda iš įvairaus aukščio bokštelių, sujungtų tinkliniu tilteliu, tuneliais, yra neslidžios platformos, ant kurių galima užlipti virviniu tinklu, kopimo siennele, laipteliais“. Prašome šį punktą suformuluoti alternatyviai, leidžiant tiekėjams siūlyti lygiaverčius konstrukcinius sprendinius, pavyzdžiui: bokšteliai gali būti sujungti tinkliniais tilteliais arba tuneliais, ar kitais jungiamaisiais elementais; ant platformų gali būti užlipama virviniiais tinklais arba kopimo sienelėmis arba laipteliais, arba kitais elementais. Pažymime, kad dabartinė punkto redakcija aprašo konkretų konstrukcinį sprendinį, o ne siekiamą funkcinį rezultatą.

4. Dėl techninės specifikacijos 7 punkto Prašome paaiškinti, ar aliuminio neslidžios platformos bus laikomos lygiaverte medžiaga HPL plokštėms, jeigu jų techninės, eksploatacinės ir saugumo savybės atitinka arba viršija HPL plokščių savybes.

5. Dėl techninės specifikacijos 11 punkto Prašome leisti skersiniams, kopėčioms, turėklams ir tvirtinimo elementams naudoti ne tik nerūdijantį plieną, bet ir kitus lygiaverčius sprendinius, pavyzdžiui, cinkuotą ir dažytą plieną, skirtą ilgalaikiam naudojimui lauko sąlygomis.

6. Dėl techninės specifikacijos 14 punkto Techninėje specifikacijoje nustatyta: „Kompleksą sudaro ne mažiau nei 2 čiuožyklos, 10 interaktyvių elementų ir 6 aktyvios veiklos elementai.“ Prašome panaikinti

konkrečius kiekybinius reikalavimus dėl interaktyvių ir aktyvios veiklos elementų skaičiaus bei nustatyti funkcinių reikalavimų, kad komplekse būtų numatyti, kad turi būti interaktyvūs ir aktyvios veiklos elementai (be tikslaus skaičių nurodymo). Šiuo metu konkretus elementų kiekis nėra pagrįstas funkciniu poreikiu ir gali sudaryti nepagrįstas kliūtis tiekėjams, siūlantiems lygiaverčius sprendinius. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus bei 37 straipsnio nuostatas techninė specifikacija turi būti rengiama taip, kad būtų sudarytos sąlygos kuo platesnei tiekėjų konkurencijai ir nebūtų nepagrįstai ribojama galimybė siūlyti lygiaverčius techninius sprendinius.

Atsižvelgdami į tai, prašome pakoreguoti techninę specifikaciją taip, kad ji būtų grindžiama funkciniais, eksploataciniais ir saugos reikalavimais, o ne konkrečiais konstrukciniais sprendiniais. Taip pat prašome, atlikus papildomus techninės specifikacijos pakeitimus, pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. liepos 3 d. 10.00 val., kad visi tiekėjai turėtų pakankamai laiko įvertinti pakeitimus, perskaityti pasiūlymus ir parengti konkurencingus pasiūlymus.

#### **Atsakymas:**

1. Paaiškiname, kad tiekėjo pareiga pagal šį pirkimą apima tik vaikų žaidimų įrenginio pristatymą ir jo sumontavimą. Saugios dangos įrengimas nėra šio pirkimo objekto dalis, todėl tiekėjas neprivalės atlikti saugios dangos įrengimo darbų. Minėtus darbus atliks kitas viešojo konkurso metu atrinktas tiekėjas. Atsižvelgiant į tai, tiekėjas pagal šį pirkimą privalės tik pristatyti ir sumontuoti vaikų žaidimų įrenginį.

2. Perkančioji organizacija informuoja, kad techninės specifikacijos reikalavimai nebus keičiami. Perkančioji organizacija, rengdama techninę specifikaciją, nustatė minimalius techninius ir kokybinius reikalavimus, būtinus siekiant užtikrinti įsigyjamo įrenginio ilgaamžiškumą, atsparumą aplinkos poveikiui, saugumą ir tinkamumą eksploatuoti viešojoje erdvėje. Atsižvelgiant į tai, techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas dėl AISI 304 nerūdijančio plieno taikymo išlieka galioti ir nebus keičiamas.

3. Perkančioji organizacija informuoja, kad techninės specifikacijos 5 punktas nebus keičiamas. Perkančioji organizacija pažymi, kad projektas įgyvendinamas dalyvaujamojo biudžeto lėšomis ir yra patvirtintas gyventojų iniciatyvos pagrindu, todėl esminiai techniniai sprendiniai ir konstrukciniai elementai nebus keičiami.

4. Perkančioji organizacija paaiškina, kad techninės specifikacijos 7 punkte yra nustatyta, jog platformos turi būti pagamintos iš neslidžių HPL plokščių arba lygiavertės medžiagos. Atsižvelgiant į tai, tiekėjai gali siūlyti ir kitas medžiagas, jeigu jos yra lygiavertės HPL plokštėms ir užtikrina ne prastesnes technines, eksploatacines bei saugos savybes.

5. Perkančioji organizacija informuoja, kad techninės specifikacijos 11 punkto reikalavimai nebus keičiami. Skersiniai, kopėčios ir turėklai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, o tvirtinimo elementai – iš nerūdijančio plieno, atitinkančio AISI 304 standartą, kaip tai aiškiai nustatyta techninėje specifikacijoje.

6. Perkančioji organizacija informuoja, kad techninės specifikacijos 14 punkto reikalavimai nebus keičiami. Perkančioji organizacija pažymi, kad projektas įgyvendinamas dalyvaujamojo biudžeto lėšomis ir yra patvirtintas gyventojų iniciatyvos pagrindu. Techninėje specifikacijoje nustatyti sprendiniai yra sudėtinė patvirtinto projekto dalis, todėl komplekso sudėtis, įskaitant čiuožyklą, interaktyvių elementų ir aktyvios veiklos elementų skaičių, yra fiksuota ir nekoreguojama. Nustatyti reikalavimai yra objektyviai pagrįsti siekiamu funkciniu rezultatu – užtikrinti komplekso funkcionalumą, naudojimo įvairovę ir atitiktį planuojamai viešosios erdvės paskirčiai, todėl laikytini proporcingais ir nediskriminuojančiais tiekėjų, galinčių pasiūlyti sprendinius, atitinkančius techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai laikomi galutiniais, yra taikomi visiems tiekėjams vienodai ir pirkimo sąlygų keitimai šiame etape nėra atliekami. Pasiūlymų pateikimo terminas ir kitos pirkimo sąlygos lieka galioti nepakeistos.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja,  
Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Ingrida Jakaitienė

A. Jurdonienė, tel. +370 425 59 771, el. p. [agne.jurdoniene@akmene.lt](mailto:agne.jurdoniene@akmene.lt)

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Akmenės rajono savivaldybės administracija                           |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Dėl atsakymų į paklausimus pateikimo                                 |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2026-06-23 Nr. S-1136                                                |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                                    |
| Dokumento adresatas (-ai)                                                                            | Kiti                                                                 |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                            |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                          |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Ingrida Jakaitienė Vedėjas                                           |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2026-06-23 11:53                                                     |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                     |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2026-06-23 11:53                                                     |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                                          |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2021-12-09 11:31 - 2026-12-08 23:59                                  |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Registravimas                                                        |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Aistė Dvairškytė Administratorius sekretorius                        |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2026-06-23 14:09                                                     |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                     |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2026-06-23 14:09                                                     |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                                          |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2023-09-23 14:09 - 2028-09-21 23:59                                  |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                                    |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 0                                                                    |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius                                                    | 0                                                                    |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20260618.1                                                  |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-06-23)            |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2026-06-23 nuorašą suformavo Agnė Jurdonienė                         |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                    |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | Nuorašą suformavo 2026-06-23 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ |