

Kretingos rajono savivaldybės  
Administracijos direktorė  
Vilma Preibienė

---

2026-06-

## **PRIEDANGŲ KRETINGOJE APSAUGINIŲ ŽALIUZIŲ ĮRENGIMAS**

### **Bendrieji reikalavimai darbams.**

- 1.1. Tiekėjas privalo vykdyti statybos darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais.
- 1.2. Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir rizika. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).
- 1.3. Tiekėjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais.
- 1.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą darbų apraše ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus sertifikatas, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiau tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, protokolai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
- 1.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą darbų apraše ir pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
- 1.6. Vykdydamas darbus, tiekėjas statybvietyje turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnyje.
- 1.7. Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų.
- 1.8. Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus pastato, inžinerinių statinių apgadinimus.
- 1.9. Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal apraše ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- 1.10. Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama apžiūrėti numatytą remontuoti objektą ir įvertinti faktinius matmenis. Kontaktinis asmuo numatomų darbų apžiūrai – Romualdas Stasiulis, tel. Nr. +370 445 78936, el. p. romualdas.stasiulis@kretinga.lt
- 1.11. Lauko žaliuzių spalvą derinti su užsakovu.

## 2. Darbų aprašymas

Priedangų langų apsaugai įrengiamos išorinės ekstruduoto aliuminio žaliuzės.

## 3. Konstrukcija

### Lamelės:

medžiaga - ekstruduotas aliuminis,

aukštis  $\geq 41,0$  mm

storis  $\geq 8,5$  mm,

be užpildo.

## 4. Paviršiaus apdaila

Miltelinis dažymas, spalva ruda.

Atsparumas korozijai  $\geq C3$ .

## 5. Valdymas rankinis

su virve ir kasete virvei, rankenėle.

## 6. Saugumas

Automatinis užraktas nuleistoje padėtyje

Apatinės žaliuzės juostos užraktas.

Numatoma įrengti apsaugines žaliuzes:

Pranciškonų gimnazijoje, J. Pabrėžos g. 4, Kretinga (montuojama fasado nišoje):

LxH = 205x135 cm, 6 vnt.;

195x130 cm, 6 vnt.;

132x135 cm, 5 vnt.;

125x135 cm, 2 vnt.;

115x71 cm, 1 vnt.;

M. Daujoto progimnazijoje, Vilniaus g. 12, Kretinga (montuojama fasado išorėje):

LxH = 80x105 cm, 9 vnt.;

63,5x95 cm, 6 vnt.;

75x120 cm, 16 vnt.;

95x60 cm, 11 vnt.;

70x150 cm, 16 vnt.;

70x120 cm, 6 vnt.;

70x180 cm, 16 vnt.;

130x180 cm, 1 vnt.;

80x120 cm, 8 vnt.;

90x120 cm, 2 vnt.;

## PARENGĖ:

Statybos skyriaus specialistas \_\_\_\_\_

Romualdas Stasiulis

## SUDERINO:

Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas \_\_\_\_\_

Andrius Kasputis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRIEDANGŲ KRETINGOJE APSAUGINIŲ ŽALIUZIŲ ĮRENGIMO APRAŠAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-17 Nr. D8-1471
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romualdas Stasiulis Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-15 14:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-18 00:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-29 13:12 - 2028-03-27 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-16 17:37
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-18 00:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-17 06:31
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-18 00:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-11 10:52 - 2028-08-10 10:52
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260605.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-06-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-06-18 nuorašą suformavo Andrius Kasputis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-18 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“