

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1.1. SĄVOKOS

1.1.1. Pirkėjas – AB Lietuvos oro uostai.

1.1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.1.3. Prekės – higienos priemonės (tualetinis popierius, rankų šluostymo popierius, rankų higienos ir kitos sanitarinių mazgų eksploatacinės higienos priemonės).

1.1.4. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

1.2.1. Pirkimo objektas – Higienos priemonės (toliau – **Pirkimo objektas**).

1.2.2. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje.

1.2.3. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Užsakovas numato, bet neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Prekių neviršijant pradinės Sutarties vertės, t. y. ne daugiau kaip už 300.000,00 Eur be PVM.

1.2.4. Pirkimo objektas apima:

Lentelė Nr.1 – perkamų Prekių sąrašas:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Laikikliai ir dozatoriai, kurie naudojami Pirkėjo patalpose	Preliminarus kiekis*	Prekių mato pavadinimas
1.	Tualetinis popierius, dviejų sluoksnių	Gamintojas / modelis: Tork Mini Jumbo T2 ir universalūs laikikliai	92 000	Rulonas
2.	Tualetinis popierius, trijų sluoksnių, padidintos kokybės	Gamintojas / modelis: Tork Mini Jumbo T2 ir universalūs laikikliai	8 500	Rulonas
3.	Rankų šluostymo popierius, lapeliais Z lankstymo, dviejų sluoksnių	Gamintojas / modelis: Tork Xpress Multifold H2, Mediclinics ir universalūs laikikliai	118 000	Pakuotė
4.	Rankų šluostymo popierius, lapeliais W lankstymo, dviejų sluoksnių	Gamintojas / modelis: Tork Xpress Multifold H2, Mediclinics ir universalūs laikikliai	18 500	Pakuotė
5.	Rankų šluostymo popierius rulonais, vieno sluoksnio	Gamintojas / modelis: Tork Matic H1 / Autocut ir suderinami laikikliai Gamintojas / modelis: GRITE Mini Centrefeed ir suderinami laikikliai	14 100	Rulonas
6.	Muilo putos	Gamintojas / modelis: Tork Skin Care S4 ir suderinami dozatoriai	4 300	Litras

7.	Skystas muilas	Gamintojas / modelis: Tork Skin Care S4 ir suderinami dozatoriai	5 500	Litras
8.	Rankų dezinfekantas	Gamintojas / modelis: Tork Skin Care S4 ir suderinami dozatoriai	2 500	Litras

*Pastaba: Pirkėjas neįsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nupirkti visų lentelėje išvardintų Prekių. Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus ir konkretų poreikį, neviršijant 1.2.3 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės.

1.3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 1.3.1.** Pirkėjas vykdo 24/7 veiklą Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose. Prekės naudojamos didelio intensyvumo viešosiose erdvėse bei darbuotojų patalpose.
- 1.3.2.** Prekės turi būti pritaikytos intensyviai naudojimui, užtikrinti racionalų sunaudojimą ir atitikti joms nustatytus reikalavimus:

Lentelė Nr.2 – reikalavimai Prekėms:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Pagrindiniai reikalavimai
1.	Tualetinis popierius, dviejų sluoksnių	<p>Tualetinis popierius rulonais, dviejų sluoksnių.</p> <p>Techniniai parametrai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Baltumas: ne mažiau kaip 65%; Popieriaus lyginamasis svoris: $35 \pm 2 \text{ g/m}^2$; Rulono ilgis: 170 – 180 m; Rulono diametras: 18,5 – 19,5 cm; Rulono plotis: $10 \text{ cm} \pm 6 \%$; Struktūravimas: perforuotas; Lapelių kiekis rulone: $\geq 800 \text{ vnt.}$; Vidinės tūtos skersmuo: $\leq 6,0 \text{ cm}$; Turi tiktai Pirkėjo naudojamiems laikikliams. <p>Aplinkosauginiai reikalavimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pagamintas iš ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus plaušų (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) ir turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų, <p>ARBA</p> <ul style="list-style-type: none"> Produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir turi būti pažymėtas ES ekologiniu ženklu (EU Ecolabel) arba kitu lygiaverčiu I tipo ekologiniu ženklu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).

		<p>Atitiktį pagrindžiantys dokumentai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Užpildytas ir pasirašytas SPS priedas Nr. 10 „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė“, kuriame turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį ir (ar) gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį nustatytiems reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems aplinkos apsaugos kriterijams. Atitiktis gali būti pagrindžiama galiojančiu ES ekologinio ženklo sertifikatu, kito lygiavėčio I tipo ekologinio ženklo sertifikatu arba kitais lygiavėčiais dokumentais, iš kurių būtų galima objektyviai įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka nustatytus reikalavimus.
2.	Tualetinis popierius, trijų sluoksnių, padidintos kokybės	<p>Tualetinis popierius rulonais, trijų sluoksnių, sluoksniai tvirtai sukabinti.</p> <p>Techniniai parametrai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Baltumas: ne mažiau kaip 80%; Popieriaus lyginamasis svoris: $50 \pm 5 \text{ g/m}^2$; Rulono ilgis: 120 – 130 m; Rulono plotis: $10 \text{ cm} \pm 4 \%$; Struktūravimas: perforuotas; Lapelių kiekis rulone: $\geq 570 \text{ vnt.}$; Vidinės tūtos skersmuo: $\leq 6,0 \text{ cm}$; Turi tiktai Pirkėjo naudojamiems laikikliams. <p>Aplinkosauginiai reikalavimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pagamintas iš ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus plaušų (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) ir turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų, <p>ARBA</p> <ul style="list-style-type: none"> Produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir turi būti pažymėtas ES ekologiniu ženklu (EU Ecolabel) arba kitu lygiavėčiu I tipo ekologiniu ženklu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). <p>Atitiktį pagrindžiantys dokumentai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Užpildytas ir pasirašytas SPS priedas Nr. 10 „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė“, kuriame turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį ir (ar) gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį nustatytiems reikalavimams.

		<ul style="list-style-type: none"> Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems aplinkos apsaugos kriterijams. Atitiktis gali būti pagrindžiama galiojančiu ES ekologinio ženklo sertifikatu, kito lygiavėčio I tipo ekologinio ženklo sertifikatu arba kitais lygiavėčiais dokumentais, iš kurių būtų galima objektyviai įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka nustatytus reikalavimus.
3.	Rankų šluostymo popierius, lapeliais Z lankstymo, dviejų sluoksnių	<p>Rankų šluostymo popierius lapeliais, Z lankstymo, dviejų sluoksnių</p> <p>Techniniai parametrai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Baltumas: ne mažiau kaip 80%; Popieriaus lyginamasis svoris: $45 \pm 3 \text{ g/m}^2$; Išlankstytos servetėlės matmenys: $23 \times 25 \text{ cm} \pm 2 \text{ cm}$; Servetėlės sukabintos Z būdu; Pakuotėje: ≥ 175 lapelių; Turi tiktį Pirkėjo naudojamiems laikikliams. <p>Aplinkosauginiai reikalavimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pagamintas iš ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus plaušų (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) ir turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų, <p>ARBA</p> <ul style="list-style-type: none"> Produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklavimas. Principai ir procedūros“ ir turi būti pažymėtas ES ekologiniu ženklu (EU Ecolabel) arba kitu lygiavėčiu I tipo ekologiniu ženklu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). <p>Atitiktį pagrindžiantys dokumentai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Užpildytas ir pasirašytas SPS priedas Nr. 10 „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė“, kuriame turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį ir (ar) gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį nustatytiems reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems aplinkos apsaugos kriterijams. Atitiktis gali būti pagrindžiama galiojančiu ES ekologinio ženklo sertifikatu, kito lygiavėčio I tipo ekologinio ženklo sertifikatu arba kitais lygiavėčiais dokumentais, iš kurių būtų galima objektyviai įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka nustatytus reikalavimus.

4.	Rankų šluostymo popierius, lapeliais W lankstymo, dviejų sluoksnių	<p>Rankų šluostymo popierius lapeliais, W lankstymo, dviejų sluoksnių.</p> <p>Techniniai parametrai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagamintas iš pirminės žaliavos; • Baltumas: ne mažiau kaip 80%; • Popieriaus lyginamasis svoris: $45 \pm 2 \text{ g/m}^2$; • Išlankstytos servetėlės matmenys: $23 \times 34 \text{ cm} \pm 2 \text{ cm}$; • Servetėlės sukabintos W būdu; • Pakuotėje: ≥ 170 lapelių; • Turi tikt Pirkėjo naudojamiems laikikliams, tinkamas W/C/Z lankstymo sistemoms. <p>Aplinkosauginiai reikalavimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir turi būti pažymėtas ES ekologiniu ženklu (EU Ecolabel) arba kitu lygiaverčiu I tipo ekologiniu ženklu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). <p>Atitiktį pagrindžiantys dokumentai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Užpildytas ir pasirašytas SPS priedas Nr. 10 „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė“, kuriame turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį ir (ar) gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį nustatytiems reikalavimams. • Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems aplinkos apsaugos kriterijams. Atitiktis gali būti pagrindžiama galiojančiu ES ekologinio ženklo sertifikatu, kito lygiaverčio I tipo ekologinio ženklo sertifikatu arba kitais lygiaverčiais dokumentais, iš kurių būtų galima objektyviai įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka nustatytus reikalavimus.
5.	Rankų šluostymo popierius rulonais, vieno sluoksnio	<p>Rankų šluostymo popierius rulonais, vieno sluoksnio.</p> <p>Techniniai parametrai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baltumas: ne mažiau kaip 85%; • Popieriaus lyginamasis svoris: $35 \pm 4 \text{ g/m}^2$; • Rulono plotis: $21 \text{ cm} \pm 2 \text{ cm}$; • Rulono skersmuo: $19 \text{ cm} \pm 2 \text{ cm}$; • Rulono ilgis: 275 – 300 m; • Tinkamas naudoti laikikliuose, dozuojančiuose po vieną servetėlę; • Turi tikt Pirkėjo naudojamiems dozatoriams. <p>Aplinkosauginiai reikalavimai:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> Pagamintas iš ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus plaušų (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) ir turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų, <p>ARBA</p> <ul style="list-style-type: none"> Produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir turi būti pažymėtas ES ekologiniu ženklu (EU Ecolabel) arba kitu lygiaverčiu I tipo ekologiniu ženklu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). <p>Atitiktį pagrindžiantys dokumentai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Užpildytas ir pasirašytas SPS priedas Nr. 10 „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė“, kuriame turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį ir (ar) gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį nustatytiems reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems aplinkos apsaugos kriterijams. Atitiktis gali būti pagrindžiama galiojančiu ES ekologinio ženklo sertifikatu, kito lygiaverčio I tipo ekologinio ženklo sertifikatu arba kitais lygiaverčiais dokumentais, iš kurių būtų galima objektyviai įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka nustatytus reikalavimus.
6.	Muilo putos	<p>Muilo putos vienkartiniam užpilde.</p> <p>Produkto reikalavimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Talpa: $\geq 1\ 000$ ml; Vienartinis užpildas; Tinkamas dažnam naudojimui viešosiose erdvėse; Neutralaus arba odai tinkamo pH; Švelnaus kvapo arba bekvapis; Turi tikti Pirkėjo naudojamiems dozatoriams. <p>Aplinkosauginiai reikalavimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir turi būti pažymėtas ES ekologiniu ženklu (EU Ecolabel) arba kitu lygiaverčiu I tipo ekologiniu ženklu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).

		<ul style="list-style-type: none"> • Produktas turi atitikti REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus. <p>Atitiktį pagrindžiantys dokumentai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Užpildytas ir pasirašytas SPS priedas Nr. 10 „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė“, kuriame turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį ir (ar) gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį nustatytiems reikalavimams. • Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems aplinkos apsaugos kriterijams. Atitiktis gali būti pagrindžiama galiojančiu ES ekologinio ženklo sertifikatu, kito lygiavėčio I tipo ekologinio ženklo sertifikatu arba kitais lygiavėčiais dokumentais, iš kurių būtų galima objektyviai įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka nustatytus reikalavimus.
7.	Skystas muilas	<p>Skystas rankų muilas vienkartiniam užpilde.</p> <p>Produkto reikalavimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Talpa: $\geq 1\ 000$ ml; • Vienartinis užpildas; • Tinkamas dažnam naudojimui viešosiose erdvėse; • Neutralaus arba odai tinkamo pH; • Švelnaus kvapo arba bekvapis; • Turi tiktį Pirkėjo naudojamiems dozatoriams. <p>Aplinkosauginiai reikalavimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir turi būti pažymėtas ES ekologiniu ženklu (EU Ecolabel) arba kitu lygiavėčiu I tipo ekologiniu ženklu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). • Produktas turi atitikti REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus. <p>Atitiktį pagrindžiantys dokumentai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Užpildytas ir pasirašytas SPS priedas Nr. 10 „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė“, kuriame turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį ir (ar) gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį nustatytiems reikalavimams. • Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems aplinkos apsaugos kriterijams, įskaitant REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimų laikymąsi. Atitiktis I tipo ekologinio ženklo reikalavimams gali būti pagrindžiama galiojančiu ES

		<p>ekologinio ženklo sertifikatu, kito lygiaverčio I tipo ekologinio ženklo sertifikatu arba kitais lygiaverčiais dokumentais, iš kurių būtų galima objektyviai įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka nustatytus reikalavimus. Atitiktis REACH reglamento reikalavimams gali būti pagrindžiama gamintojo deklaracija, saugos duomenų lapu, techniniu dokumentu arba kitu lygiaverčiu dokumentu.</p>
8.	Rankų dezinfekantas	<p>Alkoholinis rankų dezinfekantas, gelio pavidalu.</p> <p>Veiksmingumo reikalavimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plataus spektro antimikrobinis poveikis: veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir virusus; • Atitinka EN 1500 ir EN 14476 (arba lygiaverčius) standartus; • Bendra etanolio ir (ar) izopropanolio koncentracija: $\geq 80\%$; • Registruotas biocidas pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 ir turi galiojantį ES arba nacionalinį biocido autorizacijos / leidimo dokumentą. <p>Produkto reikalavimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Talpa: $\geq 1\ 000$ ml; • Vienkartinis užpildas; • Tinka intensyviai naudojimui viešosiose ir darbuotojų patalpose; • Turi tiktai Pirkėjo naudojamiems dozatoriams. <p>Aplinkosauginiai reikalavimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktas turi atitikti REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus; • Vienkartinio užpildo pakuotė turi būti tinkama perdirbimui ir (ar) pagaminta iš homogeniškos perdirbamos medžiagos, jeigu tai neprieštarauja higienos ir biocidinių produktų reikalavimams. <p>Atitiktį pagrindžiantys dokumentai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Užpildytas ir pasirašytas SPS priedas Nr. 10 „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė“, kuriame turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį ir (ar) gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį nustatytiems reikalavimams. • Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems aplinkos apsaugos reikalavimams, įskaitant REACH reikalavimų laikymąsi ir pakuotės tinkamumą perdirbti ir (ar) jos pagaminimą iš homogeniškos perdirbamos medžiagos, jeigu tai neprieštarauja higienos ir biocidinių produktų reikalavimams.

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

2.1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius

- ☒ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.
- ☒ Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga

2.2. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

2.2.1. Užsakymų vykdymo terminai

- 2.2.1.1. Prekės turi būti pristatomos per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Skubus užsakymas turi būti įvykdytas per 48 valandas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo momento. Apie tai, ar užsakymas skubus, Pirkėjas informuoja Tiekėją užsakymo pateikimo metu.
- 2.2.1.2. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui savo lėšomis, jėgomis ir transportu 2.1 punkte nurodytais adresais. Tiksliai konkretaus užsakymo pristatymo vieta bus nurodyta pateiktame užsakyme.

2.2.2. Užsakymų teikimo būdas:

- ☒ El. paštu
- ☐ Telefonu
- ☐ Kita.

2.2.3. Užsakymų vykdymo tvarka

- 2.2.3.1. Tiekėjas Prekes turės pristatyti 2.1. punkte nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 8:00 – 17:00 val., V 8:00 – 15:45 val.).
- 2.2.3.2. Po Prekių pristatymo Tiekėjas Sutartyje nustatyta tvarka išrašo ir elektroniniu paštu išsiunčia sąskaitą faktūrą už faktiškai pristatytas prekes kontaktiniam asmeniui, atsakingam už Sutarties vykdymą, taip pat ją pateikia SABIS sistemoje.
- 2.2.3.3. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti tiekėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekiamų prekių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams.