

Vilniaus vandenys

## PREKĖS ŽENKLO VADOVAS

Pagrindiniai prekės ženklo naudojimo ir bendrovės  
tapatumo nustatymo principai

2017 rugsėjis

# Turinys

<b>Turinys</b> .....	<b>2</b>	El. parašas .....	21
<b>1. Pagrindiniai reikalavimai</b> .....	<b>3</b>	Tinklalapio piktogramos .....	24
Logotipas .....	4	Kainų pasikeitimo skelbimas .....	25
Rekomenduojamas logotipo dydis .....	5	Darbuotojų paieškos skelbimas .....	26
Minimali logotipą supanti erdvė .....	5	<b>3. Rinkodaros priemonės</b> .....	<b>27</b>
Minimalus logotipo dydis .....	5	Vėliavos .....	28
Draudžiami logotipo naudojimo būdai .....	6	Suvenyrai .....	29
Firminės spalvos .....	7	Popieriniai dovanų maišeliai .....	31
Spalvų ir atspalvių koduotės .....	8	Automobiliai .....	32
Spalvų deriniai .....	9	Iškabos .....	38
Neteisingas spalvų derinimas .....	10	<b>4. Darbo drabužiai</b> .....	<b>39</b>
Papildomi grafiniai motyvai .....	11	Apsauginiai šalmai .....	40
Firminis fonas .....	13	Darbo drabužiai .....	41
Firminio fono naudojimo principai .....	14	Firminiai drabužiai .....	44
Firminių dokumentų šriftas .....	15	<b>5. Pastatų eksterjero spalvinė gama</b> .....	<b>45</b>
Įvaizdinės nuotraukos .....	16	Administraciniai pastatai .....	46
<b>2. Firminiai dokumentai</b> .....	<b>17</b>	Vandentiekio gamybiniai objektai .....	47
Vizitinė kortelė .....	18	Nuotekų gamybiniai objektai .....	48
Darbuotojo, mokinio ir praktikanto pažymėjimai .....	19		
Firminis blankas .....	20		

# 1. Pagrindiniai reikalavimai

- Logotipas
- Rekomenduojamas logotipo dydis
- Minimali logotipą supanti erdvė
- Minimalus logotipo dydis
- Draudžiami logotipo naudojimo būdai
- Firminės spalvos
- Spalvų ir atspalvių koduotės
- Spalvų deriniai
- Neteisingas spalvų derinimas
- Papildomi grafiniai motyvai
- Firminis fonas
- Firminio fono naudojimo principai
- Firminis šriftas (spauda, dokumentai, internetas)
- Įvaizdinės nuotraukos



Pagrindinė logotipo versija



Horizontali logotipo versija



Juoda logotipo versija



Juoda horizontalaus logotipo versija



Inversinis logotipo variantas



Inversinis horizontalaus logotipo variantas

## Pagrindiniai reikalavimai



## Logotipas

„Vilniaus vandenų“ logotipas simbolizuoja skaidrumą, ekologiškumą bei atvirumą savo klientų ir partnerių atžvilgiu.

Logotipas sudarytas iš grafinio simbolio ir užrašo. Logotipas turi būti naudojamas taip, kaip parodyta pavyzdyje. Jokios kitos „Vilniaus vandenų“ logotipo variacijos negali būti naudojamos.

Spalvota logotipo versija gali būti naudojama tik ant balto arba labai šviesaus, nekontrastingo fono. Jei nėra galimybės naudoti spalvoto logotipo varianto, naudojama balta arba juoda logotipo versijos, priklausomai nuo fono spalvos.

Spausdinimui turi būti naudojamas CMYK ir Pantone (kai logotipas vienspalvis) spalvingumo logotipas, skaitmeninėje (pvz.: „PowerPoint“ pristatymas) medijoje – RGB spalvingumo logotipas.



Pagrindiniai reikalavimai

## Rekomenduojamas logotipo dydis

Rekomenduojamas pagrindinio „Vilniaus vandenų“ logotipo dydis A4 formato lape – 37 mm; horizontalaus varianto - 55 mm.

## Minimali logotipą supanti erdvė

Logotipas turi būti apsuptas tuščia erdve, kurioje negali būti jokių kitų dizaino elementų. Šios erdvės dydis yra lygus dvigubos „Vilniaus vandenų“ logotipe esančios „V“ raidės aukščiui.

## Minimalus logotipo dydis

Minimalus pagrindinės logotipo versijos dydis turi būti 15 milimetrų spaudoje arba 78 pikseliai skaitmeninėje medijoje. Minimalus horizontalios logotipo versijos dydis turi būti 23 milimetrai spaudoje arba 116 pikselių skaitmeninėje medijoje. Tam tikrais atvejais šios taisyklės galima nesilaikyti, pvz., naudojant logotipą ant korporatyvinių dovanų, pieštukų ar kaklaryšio segtukų.

## Draudžiami logotipo naudojimo būdai

Logotipas yra teisinė nuosavybė. Jo negalima perpiešti ar kitaip keisti. Logotipo negalima transformuoti, perkomponuoti ar keisti jo formą, spalvą, proporcijas. Pavyzdžiuose pateikiami draudžiami logotipo naudojimo variantai. Tos pačios taisyklės yra taikomos ir horizontaliai logotipo versijai.



Nesukti logotipo kampu.



Nekeisti logotipo ilgio ir pločio proporcijų.



Nenaudoti logotipo ant sudėtingų fonų.



Nekeisti logotipo kompozicijos.



Nedėti logotipo ant intensyvių, kontrastingų fonų.



Nenaudoti logotipo tekstinės dalies atskirai nuo simbolio.



Nenaudoti logotipo mažesnio nei numatyta stiliaus vadove, išskyrus atvejus įvardintus 5 psl.



Nenaudoti kitų, stiliaus vadove nenumatyty, spalvų logotipui.




Nenaudoti jokių papildomų elementų logotipo apsaugos zonoje.



Nenaudoti kito šrifto ir kitos spalvos tekstei daliai.

## Logotipo spalvos




ŽYDRA

Pantone 306

CMYK 70-8-3-0  
 RGB 23-179-226  
 Hex 17b3e2  
 Oracal 053

## Spalvų perėjimas








$\triangle -45^\circ$

C70 M8 Y3 K0  
location 15%

C100 M52 Y0 K0  
location 100%

## Papildomos spalvos

				
MĒLYNA	JUODA	PILKA 60	BALTA	ŽALIA
Pantone 285	Pantone Black	Pantone Cool Gray 9 (60%)	Pantone White	Pantone 374 C
CMYK 100-52-0-0	0-0-0-100	0-0-0-48	0-0-0-0	29-0-96-0
RGB 0-111-186	0-0-0	154-154-154	255-255-255	181-221-26
Hex 006fba	000000	97999b	ffffff	b5dd1a

## Pagrindiniai reikalavimai





















## Firminės spalvos

„Vilniaus vandenų“ spalvinį identitetą sudaro viena logotipo spalva ir papildomos spalvos. Logotipo, jo papildomų spalvų rinkinys bei jų santykiai, kurie naudojami netolygiai, atsispindi visoje vizualioje medžiagoje – tiek reklaminėje spaudoje ar video, tiek korporatyviniame dizaine.

„Vilniaus vandenų“ spalvų balanse dominuojanti spalva – žydra.

Papildomos spalvos – Mėlyna, Juoda, Pilka 60 ir Žalia. Svarbu, kad jos makete nedominuotų. Jos naudojamos esant poreikiui turėti daugiau spalvų.

Spalvų perėjimas gali būti naudojamas grafiniams motyvams arba esant poreikiui suteikti daugiau dinamiškumo, ryškumo kompozicijai.

Pavyzdys	Pavadinimas	Pantone (%)	CMYK	RGB
	Žydra	306 (100 %)	70-8-3-0	23-179-226
	Žydra 80	306 (80 %)	56-7-3-0	131-189-226
	Žydra 60	306 (60 %)	42-5-2-0	159-202-232
	Žydra 40	306 (40 %)	28-3-2-0	189-217-239
	Mėlyna	285 (100 %)	100-52-0-0	0-111-186
	Mėlyna 80	285 (80 %)	71-43-0-0	99-130-189
	Mėlyna 60	285 (60 %)	53-33-0-0	131-153-203
	Mėlyna 40	285 (40 %)	35-22-0-0	167-181-217
	Juoda	Black (100 %)	0-0-0-100	0-0-0
	Juoda 80	Black (80 %)	0-0-0-80	70-70-70
	Juoda 60	Black (60 %)	0-0-0-60	125-125-125
	Juoda 40	Black (40 %)	0-0-0-40	172-172-172
	Pilka 60	Cool Gray 9 (60 %)	0-0-0-48	154-154-154
	Pilka 100	Cool Gray 9	0-0-0-80	60-60-60
	Pilka 80	Cool Gray 9 (80 %)	0-0-0-64	115-115-115
	Pilka 40	Cool Gray 9 (40 %)	0-0-0-32	189-189-189
	Žalia	374 (100 %)	29-0-96-0	181-221-26
	Žalia 80	374 (80 %)	25-2-78-0	191-222-63
	Žalia 60	374 (60 %)	20-0-60-0	204-233-103
	Žalia 30	374 (30 %)	9-0-32-0	231-245-171

Pagrindiniai reikalavimai

## Spalvų ir atspalvių kodo tės

Logotipo bei papildomų spalvų (dideli apskritimai) ir atspalvių (maži apskritimai) kodai pateikti šalia šio aprašymo esančioje lentelėje.



Pagrindiniai reikalavimai

## Spalvų deriniai


Reklaminėje medžiagoje, pristatymuose yra naudojami firminiai spalvų deriniai.

Ant papildomų firminių spalvų objektai gali būti Baltos, Juodos arba jų pustonų spalvų. Svarbu užtikrinti spalvinį kontrastą.

Ant pereinamų firminių spalvų objektai gali būti tik baltos spalvos.

## Neteisingas spalvų derinimas


Reklaminėje medžiagoje, pristatymuose yra naudojami firminiai spalvų deriniai (žr. psl. 9). Jokios kitos spalvinės variacijos negali būti naudojamos.



Pagrindiniai reikalavimai

## Papildomi grafiniai motyvai


Papildomi grafiniai motyvai yra kuriami išdininant, apverčiant ir įvairiai kadruojant logotipo grafinį simbolį.



Pagrindiniai reikalavimai

## Papildomi grafiniai motyvai

Vingio kadavimo ir naudojimo pavyzdžiai.



Vingio kadavimo pavyzdžiai



Grafinio motyvo naudojimo pavyzdys

## Pagrindiniai reikalavimai

### Firminis fonas



„Vilniaus vandenų“ firminis fonas yra naudojamas tuomet, kai reikia suteikti priemonėms ryškumo ir dinamiškumo.

Jis dažniausiai naudojamas su kitais grafiniais elementais, pvz., logotipu ar šriftais.

Šis fonas turi būti naudojamas nuosaikiai, tik tose priemonėse, kur reikia sustiprinti priemonės matomumą. Per dažnai naudojamas fonas gali sudaryti neteisingas asociacijas su „Vilniaus vandenimis“, nes gali pradėti atrodyti per daug margai.

## Firminio fono naudojimo principai

Firminis fonas gali būti kadruojamas ir apverčiamas norint išgauti skirtingas kompozicijas skirtingoms priemonėms ir formatams pritaikyti.



Tekstūros karpymo pavyzdžiai

Pagrindinis šriftas

## Carnas Light

AaAąBbCcČčDdEeEęĖė  
FfGgHhIiJjYyJjKkLlMmNn  
OoPpRrSsŠšTtUuUųŪū  
VvZzŽž.,!/?1234567890

## Carnas Medium

AaAąBbCcČčDdEeEęĖė  
FfGgHhIiJjYyJjKkLlMmNn  
OoPpRrSsŠšTtUuUųŪū  
VvZzŽž.,!/?1234567890

Papildomi šriftai

## Calibri Light

AaAąBbCcČčDdEeEęĖė  
FfGgHhIiJjYyJjKkLlMmNn  
OoPpRrSsŠšTtUuUųŪū  
VvZzŽž.,!/?1234567890

## Calibri Bold

AaAąBbCcČčDdEeEęĖė  
FfGgHhIiJjYyJjKkLlMmNn  
OoPpRrSsŠšTtUuUųŪū  
VvZzŽž.,!/?1234567890

## Maven Pro Regular

AaAąBbCcČčDdEeEęĖė  
FfGgHhIiJjYyJjKkLlMmNn  
OoPpRrSsŠšTtUuUųŪū  
VvZzŽž.,!/?1234567890

## Maven Pro Bold

AaAąBbCcČčDdEeEęĖė  
FfGgHhIiJjYyJjKkLlMmNn  
OoPpRrSsŠšTtUuUųŪū  
VvZzŽž.,!/?1234567890

Pagrindiniai reikalavimai

## Firminių dokumentų šriftas

*Carnas* tai pagrindinis šriftas, naudojamas visoje išorinėje komunikacijoje (reklamos maketuose, vizitinėse kortelėse, vokuose ir pan.).

Dažniausiai naudojami *Carnas Light* ir *Carnas Medium* šrifto stiliai. *Carnas Medium* naudojamas norint akcentuoti ar pabrėžti informaciją.

Papildomas šriftas – *Calibri*. Šis šriftas naudojamas visuose vidiniuose įmonės dokumentuose (procedūros, raštai, pristatymai ir pan.) ir dokumentuose, kurie spausdinami įmonės viduje.

*Maven Pro* šriftas naudojamas elektroninėje erdvėje.

Pagrindiniai reikalavimai


## Jvaizdinės nuotraukos

Fotografijose formuojamas charakteringas vaizdas arba objektas, kuris atspindėtų „Vilniaus vandenų“ vertybes, tikslingai perteiktų norimą iškomunikuoti pagrindinę žinutę.



## 2. Firminiai dokumentai

- Vizitinė kortelė
- Darbuotojo, mokinio ir praktikanto pažymėjimai
- Firminis blankas
- El. parašas
- Tinklalo piktogramos
- Kainų pasikeitimo skelbimas
- Darbuotojų paieškos skelbimas



I vizitinės kortelės pusė

## Vizitinė kortelė


Vizitinių kortelių išmatavimai yra 90x50 mm.

- 1 – Carnas Medium 12 pt., spalva Pilka 80;
- 2 – Carnas Light 8 pt., spalva Pilka 80;
- 3 – Carnas Light 6 pt., spalva Pilka 80.


Reikalavimai popieriui: tankumas 220 gsm, pavadinimas „Invercote Creato Matt“.

Spalvingumas CMYK 4+4

Taip pat yra numatoma ir inversinė vizitinė kortelė II pusė.



II vizitinės kortelės pusė



II vizitinės kortelės pusė (inversinė)


## Darbuotojo, mokinio ir praktikanto pažymėjimai

Darbuotojo, mokinio ir praktikanto pažymėjimų išmatavimai yra 85,6x54 mm.

- 1 – Carnas Medium 10 pt., spalva Juoda;
- 2 – Carnas Light 10 pt., spalva Juoda;
- 3 – Carnas Light 8 pt., spalva Juoda;
- 4 – Carnas Light 10 pt., spalva Balta;
- 5 – Carnas Light 8 pt., spalva Balta.



Reikalavimai popieriui: tankumas 220 gsm, pavadinimas „Invercote Creato Matt“.

Spalvingumas CMYK.



Darbuotojo pažymėjimas

Nuotraukos išmatavimai



Mokinio pažymėjimas



Praktikanto pažymėjimas

## Firminis blankas

Firminio blanko A4 išmatavimai 210x297 mm.

Reikalavimai popieriui: matinis, Baltos spalvos, tankumas – 100 gsm.

Šrifto parametrai:

- 1 – antraštė – *Calibri Bold* 12 pt., spalva Juoda;
- 2 – pagrindinis tekstas – *Calibri Light* 12 pt., spalva Juoda;
- 3 – rekvizitai – *Calibri Light* 8 pt., spalva Žydra.

Blanko apačioje, kairiajame kampe yra komponuojamas logotipas.

UAB „Imonė“ 2017-00-00 Nr. S-  
Direktoriui Vardeniui Pavardeniui | 2017-00-00 Nr.  
Liepų g. 00-0  
01234 Miestas

[arba](#)  
UAB „Imonė“  
[info@imone.lt](mailto:info@imone.lt)

Kopija (jei kopija siunčiama)

1 **DĖL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ADRESU....**

Siunčiamo rašto tekstas išdėstomas po antrašte, nuo aukščiau parašytų rekvizitų atskiriamas ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Atsakomuosiuose raštuose **visada rašoma gauto dokumento nuoroda** (pvz., | 2017-00-00 Nr.12), jei gauto dokumento registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento data ir dokumento rūšies pavadinimas (pvz., | 2017-00-00 prašymą). Šią nuorodą įrašome dešiniame rašto kampe, po dokumento datos ir registracijos Nr. rekvizitais.

Rengiant atsakomuosius raštus, nereikia vardinti tiksliai į kokį ir kokios dienos gautą raštą atsakome, bet pradėti tokiu sakiniu: Atsakydami į Jūsų prašymą / raštą, siunčiame.....

Siunčiamo rašto tekstas turi būti parašytas kiek įmanoma aiškiau ir tiksliau: be klaidų, taisyklinga kalba, aiškiai, nuosekliai, suprantamai. Siunčiamo rašto teksto informacija turi būti teisinga, nuodugnai patikrinta ir argumentuota.

**Santrumpas reikia vartoti tik tas, kurios yra žinomos ir dažnai naudojamos**, kad adresatas galėtų suprasti, apie ką kalbama. Jei rašome santrumpą, tai pirmą kartą parašomas visas terminas ar pavadinimas ir po jo skliaustuose – santrumpa. Toliau tekste rašoma tik santrumpa.

Tekstas gali būti dėstomas laisva forma, skirstomas skyriais, skirsniais, poskyriais, punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais.

PRIDEDAMA. Tekstas ....., 1 lapas. [Jei keli priedai - PRIDEDAMA:](#)

1. Tekstas ..., 3 lapai, 3 egz.
2. Tekstas ..., 4 lapai.

Jei prie siunčiamo rašto pridedami dokumentai, kurie siunčiami tik elektroniniu paštu, nurodomi siunčiamų rinkmenų pavadinimai ir formatai, pvz., Pridedama ataskaitos forma (ataskaita.doc) bus išsiųsta elektroniniu paštu: xx@xx.lt.


Pareigos išdėstomas per 3 ENTER žingsnius nuo parašyto teksto.

Pareigos (parašas) Vardas  
Pavardė

**ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS** (jei raštas bus siunčiamas el. paštu)  
V. Pavardė, tel. (8 5) 222 2221, el. p. – rengėjo rekvizitai rašomi paskutinėje puslapijo eilutėje

UAB „Vilniaus vandenys“ Tel. 1889 | Imonės kodas 120545849  
Spaudos g. 8 info@vv.lt | PVM kodas LT205458414  
01517 Vilnius www.vv.lt | Registrų centras Registro tvarkytojas


3

  
Vilniaus vandenys

## El. parašas

Pateikiamas elektroninio pašto nuolatinės siuntėjo informacijos komponavimo pavyzdys:


- 1 – šriftas – *Calibri Regular*, 15 px, spalva Juoda;
- 2 – šriftas – *Calibri Bold*, 19 px, spalva Žydra;
- 3 – šriftas – *Calibri Regular*, 15 px, spalva Pilka;
- 4 – šriftas – *Calibri Bold*, 17 px, spalva Žydra;



## El. parašas

Pateikiamas elektroninio pašto nuolatinės siuntėjo informacijos komponavimo pavyzdys:


- 1 – šriftas – *Calibri*, 15 px, spalva Juoda;
- 2 – šriftas – **Calibri Bold**, 19 px, spalva Žydra;
- 3 – šriftas – *Calibri*, 15 px, spalva Pilka;



## El. parašas

Pateikiamas elektroninio pašto nuolatinės siuntėjo informacijos komponavimo pavyzdys:


- 1 – šriftas – *Calibri*, 15 px, spalva Juoda;
- 2 – šriftas – *Calibri*, 17 px, spalva Žydra;



## Tinklalapio piktogramos

Tinklalapio piktogramų išmatavimai yra 16x16 px ir 32x32 px.

Vingis gali būti naudojamas ant Baltos ir ant firminės Žydros spalvos. Ant Žydros spalvos naudojamas inversinis vingio variantas.





**Nuo spalio 1 dienos mažėja daugelio paslaugų kainos**

„Vilniaus vandenys“ maždaug penktadaliu mažina daugelį pagrindinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų. Ženkliai mažesnės kainos klientams Vilniuje, Vilniaus rajone, Šalčininkuose ir Švenčionyse įsigalios spalio 1 dieną. Klientai kainų pokyčių pajaus mokėdami mėnesį suteiktas paslaugas.

Visas kainas rasite [www.vv.lt](http://www.vv.lt)  
Klientų aptarnavimas visą parą tel. 1889

Paslaugos pavadinimas	Bute	Individualiame name
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	1,36 Eur/m <sup>3</sup>	1,28 Eur/m <sup>3</sup>
Mėnesinė pardavimo kaina:		
kai skaitiklis priklauso bendrovei	1 Eur/mėn.	1,17 Eur/mėn.
kai skaitiklis priklauso klientui arba nėra techninių galimybių jį įrengti	0,63 Eur/mėn.	0,73 Eur/mėn.



**Nuo spalio 1 dienos mažėja daugelio paslaugų kainos**

„Vilniaus vandenys“ maždaug penktadaliu mažina daugelį pagrindinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų. Ženkliai mažesnės kainos klientams Vilniuje, Vilniaus rajone, Šalčininkuose ir Švenčionyse įsigalios spalio 1 dieną. Klientai kainų pokyčių pajaus mokėdami už spalio mėnesį suteiktas paslaugas.

Visas kainas rasite [www.vv.lt](http://www.vv.lt)  
Klientų aptarnavimas visą parą tel. 1889

Paslaugos pavadinimas	Bute	Individualiame name
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	1,36 Eur/m <sup>3</sup>	1,28 Eur/m <sup>3</sup>
Mėnesinė pardavimo kaina:		
kai skaitiklis priklauso bendrovei	1 Eur/mėn.	1,17 Eur/mėn.
kai skaitiklis priklauso klientui arba nėra techninių galimybių jį įrengti	0,63 Eur/mėn.	0,73 Eur/mėn.

## Kainų pasikeitimo skelbimas

Skelbimo išmatavimai priklauso nuo leidinio, kuriam yra skirtas maketas, reikalavimų. Nuotrauka kadruojama į vingį, atsižvelgiant į formatą.

Naudojama Žydra, pagrindinė logotipo versija.

Šiuo metu darbui Vilniuje kviečiame prisijungti

## CHEMIKĄ

laboratorijoje

### Jums patikėsime

- atlikti savalaikius ir tikslius geriamojo vandens ir nuotekų laboratorinius tyrimus pagal patvirtintas cheminės analizės metodikas;
- skaičiuoti ir registruoti į duomenų bazę mėginių tyrimo duomenis;
- diegti pažangius laboratorinius metodus;
- vykdyti laboratorijos darbą pagal nustatytus reikalavimus.

### Mes tikimės, kad Jūs

- plačiai mąstote ir gebate argumentuotai pagrįsti savo sprendimus;
- turite ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį chemijos srityje;
- išmanote darbą su laboratorine įranga;
- išmanote cheminių tyrimų standartus ir metodikas;
- turite aukštąjį universitetinį; aukštąjį ir aukštesnįjį chemiko, biochemiko, chemiko inžinieriaus ar panašų išsilavinimą;
- turite darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Office programų paketas).

### Mes siūlome

- atsakingą ir strategiškai svarbią poziciją vienoje didžiausių Lietuvoje bendrovių;
- galimybę tiesiogiai prisidėti prie veiklos efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės;
- augimo galimybes pagal pasiektus rezultatus.

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus, **gyvenimo aprašymą (CV) su pareigybės nuoroda „Chemikas“ ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu [cv@vv.lt](mailto:cv@vv.lt).**

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.  
Konfidencialumą garantuojame.

## Darbuotojų paieškos skelbimas

Darbuotojų paieškos skelbimo A4 išmatavimai yra 210x297 mm.

Skelbimo viršuje, kairiajame kampe yra komponuojamas logotipas. Naudojama Balta, inversinė pagrindinio logotipo versija.

# 3. Rinkodaros priemonės

- Vėliavos
- Suvenyrai – puodeliai, rašikliai, pieštukai, užrašinė
- Automobiliai
- Iškabos

Rinkodaros priemonės

## Vėliavos

Logotipas gali būti naudojamas ant Baltos ir ant firminės Žydros spalvos. Ant Žydros spalvos naudojamas inversinis logotipo variantas.



Rinkodaros priemonės

## Suvenyrai – puodeliai, rašikliai

Logotipas gali būti naudojamas ant Baltos ir ant firminės Žydros spalvos. Ant Žydros spalvos naudojamas inversinis logotipo variantas.



Rinkodaros priemonės

## Suvenyrai – pieštukai, užrašinė





Rinkodaros priemonės

## Popieriniai dovanų maišeliai

Logotipas gali būti naudojamas ant Baltos ir ant firminės Žydros spalvos. Ant Žydros spalvos naudojamas inversinis logotipo variantas.

Rinkodaros priemonės

## Automobiliai

Naudojamos plevelės spalva

Oracal 053 Light Blue.

Naudojamas šriftas - Carnas.



Rinkodaros priemonės

## Automobiliai

Naudojamos plevelės spalva

Oracal 053 Light Blue.

Naudojamas šriftas - *Carnas*.



Rinkodaros priemonės

## Automobiliai

Naudojamos plevelės spalva

Oracal 053 Light Blue.

Naudojamas šriftas - Carnas.



Rinkodaros priemonės

## Automobiliai

Naudojamos plevelės spalva

Oracal 053 Light Blue.

Naudojamas šriftas - *Carnas*.



Rinkodaros priemonės

## Automobiliai


Naudojamos plevelės spalva

Oracal 053 Light Blue.

Naudojamas šriftas - *Carnas*.



## Automobiliai




- C25 M100 Y100 K0
- C12 M62 Y39 K0
- C70 M8 Y3 K0

- C56 M7 Y3 K0
- C42 M5 Y2 K0
- C14 M2 Y1 K0

Kontūrinė juosta **Oracal 551 306**  
Naudojamas šriftas **CARNAS CMYK C70 M8 Y3 K0**

Rinkodaros priemonės

## Iškabos



# 4. Darbo drabužiai

- Apsauginiai šalmai
- Darbo drabužiai
- Firminiai drabužiai

Rinkodaros priemonės

## Apsauginiai šalmai

Logotipas dedamas šalmo priekyje, per centrą.

Logotipas gali būti naudojamas Baltos arba firminės Žydros spalvos, priklausomai nuo šalmo spalvos.



Rinkodaros priemonės

## Darbo drabužiai


Naudojama Balta,  
pagrindinė logotipo versija.



Rinkodaros priemonės

## Darbo drabužiai

Naudojama Balta,  
pagrindinė logotipo versija.



Rinkodaros priemonės

## Darbo drabužiai

Naudojama Balta,  
pagrindinė logotipo versija.



## Firminiai drabužiai




# 5. Pastatų eksterjero spalvinė gama

- Administraciniai pastatai
- Vandentiekio gamybiniai objektai
- Nuotekų gamybiniai objektai

## Pastatų eksterjero spalvinė gama

Administraciniai pastatai



### Rekomenduojamos spalvos pagal RAL paletę

Dominuojanti spalva: pilka ir balta



60-80 %

Papildoma spalva: mėlyna



40-20 %

□ Balta - RAL 9003\*


■ Pilka - RAL 7040\*

■ Mėlyna - RAL 5010\*

\* arba artima nurodytam spalviniam kodui.

## Pastatų eksterjero spalvinė gama

Vandentiekio gamybiniai objektai



### Rekomenduojamos spalvos pagal RAL paletę

Dominuojanti spalva: mėlyna



60-80 %

Papildoma spalva: pilka arba balta



40-20 %

□ Balta - RAL 9003\*


■ Pilka - RAL 7040\*

■ Mėlyna - RAL 5010\*


\* arba artima nurodytam spalviniam kodui.


## Pastatų eksterjero spalvinė gama




Nuotekų gamybiniai objektai



### Rekomenduojamos spalvos pagal RAL paletę

Dominuojanti spalva: pilka arba balta  
  
 60-80 %

Papildoma spalva: ruda  
  
 40-20 %

-  Balta - RAL 9003\*
-  Pilka - RAL 7040\*
-  Ruda - RAL 8004\*

\* arba artima nurodytam spalviniam kodui.