



VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 4206,
el. p. pirkimai@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188708224
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

Tiekėjams, priėmusiems kvietimus teikti pasiūlymus supaprastintam atviram konkursui „Vaikų žaidimų aikštelių įrengimo ir montavimo darbai“	I	2026-06-17 2026-06-23	Nr. S- CVP IS Nr. 690141 698336
--	---	--------------------------	---------------------------------------

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO (PIRKIMO NR. 8293285)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) gavo konkurso dalyvių prašymus paaiškinti, patikslinti supaprastinto atviro konkurso „Vaikų žaidimų aikštelių įrengimo ir montavimo darbai“ sąlygas (toliau – Konkurso sąlygos), patvirtintas Viešojo pirkimo komisijos 2026-06-15 protokolu Nr. VD-18175

Klausimai (cituojama):

„1. Prašome nurodyti planuojamų vaikų žaidimų / sporto aikštelių vietas, adresus, seniūnijas ar gyvenvietes. Jeigu tikslios vietos šiuo metu nėra žinomos, prašome pateikti bent preliminarų objektų pasiskirstymą pagal seniūnijas. Ši informacija reikalinga transporto, mobilizacijos, montavimo, pagrindų paruošimo, dangų įrengimo, patikrų ir kitoms su objektų įrengimu susijusioms sąnaudoms įsivertinti.

2. Prašome patikslinti, kokia informacija bus pateikiama tiekėjui kiekvieno konkretaus užsakymo metu. Ar kartu su užsakymu bus pateikiamas konkretus adresas / koordinatės, atsakingas asmuo, pageidaujama įrangos komplektacija, preliminarus aikštelės plotas, esamo pagrindo / dangos būklė, privažiavimo sąlygos, reljefo nuolydžiai ir žinomų inžinerinių tinklų informacija?

3. Pasiūlymo skaičiuoklėje nurodyta 12 vnt. aikštelių iki 150 m² schemų, 5 vnt. aikštelių virš 150 m² schemų ir 17 vnt. žymenų. Prašome patikslinti, ar šie kiekiai reiškia, kad preliminariai planuojama įrengti iki 17 atskirų aikštelių / objektų.

4. Prašome patikslinti, kaip sutarties vykdymo metu bus formuojami užsakymai: ar užsakymai bus teikiami atskiromis aikštelėmis / objektais, ar galimi ir pavieniai mažos apimties užsakymai, pavyzdžiui, vieno įrenginio, vienos dangos pozicijos ar vienos mažosios architektūros pozicijos užsakymas. Tai svarbu įsivertinant transporto, montavimo ir mobilizacijos sąnaudas.

5. Prašome patikslinti, ar sutarties vykdymo metu bus taikomas minimalus vieno užsakymo dydis arba minimalus vieno objekto komplektacijos kiekis. Jeigu minimalus užsakymo dydis nebus taikomas, taikomas, prašome tai aiškiai nurodyti.

6. Prašome patikslinti, ar A tipo kontrolės įstaigos kontrolės ataskaita / kontrolės sertifikatas turės būti pateikiamas kiekvienai atskirai naujai įrengtai aikštei / objektui. Taip pat prašome patikslinti, ar patikros, galimos pakartotinės patikros ir susijusios dokumentacijos išlaidos turi būti įskaičiuotos į tiekėjo pasiūlymo įkainius.

7. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad tiekėjas turi parengti ir suderinti schemą per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo. Prašome patikslinti, ar šis terminas pradedamas skaičiuoti tik

nuo tada, kai tiekėjui pateikiama visa schemai parengti būtina informacija: tiksli aikštelės vieta, aikštelės matmenys, topografiniai matavimai, DWG brėžiniai, inžinerinių tinklų informacija ir pageidaujama įrangos komplektacija. Taip pat prašome patikslinti, ar terminas bus pratęsiamas arba stabdomas, jeigu ši informacija nebus pateikta, bus pateikta ne visa arba bus tikslinama.

8. Prašome tiksliai nurodyti, kokie darbai ir medžiagos turi būti įskaičiuoti į liejamos gumos dangos 1 m² įkainį. Prašome patikslinti, ar į šį įkainį turi būti įskaičiuotas grunto nukasimas, grunto išvežimas, pagrindo paruošimas, smėlio, skaldos, atsijų ar kitų sluoksnių įrengimas, sutankinimas, bortelių įrengimas ir kiti su pagrindo paruošimu bei dangos įrengimu susiję darbai. Taip pat prašome nurodyti reikalaujamus pagrindo sluoksnius, pasluoksnius, liejamos gumos dangos sluoksnius, jų storius ir sudėtį.

9. Prašome patikslinti, ar liejamos gumos dangai bus keliami konkretūs spalviniai reikalavimai. Jeigu bus reikalaujami piešiniai, raštai ar spalvinės zonos, prašome nurodyti konkrečius piešinius, spalvas, kiekius, matmenis ir plotus, nes šie sprendiniai turi tiesioginę įtaką dangos įrengimo kainai.

10. Prašome patikslinti, ar tvoros ir vartelių įrengimas kiekviename objekte bus užsakomas ir apmokamas pagal atskiras Pasiūlymo skaičiuoklėje nurodytas tvoros ir vartelių pozicijas. Taip pat prašome patikslinti, ar segmentinės tvoros 1 m įkainis turi apimti stulpus, tvirtinimo elementus, betonavimą / įtvirtinimą, montavimą ir visas kitas tvorai įrengti reikalingas medžiagas bei darbus.

11. Kadangi sutarties trukmė yra 36 mėn., prašome nurodyti, kokia sutarties kainos / įkainių indeksavimo arba perskaičiavimo tvarka bus taikoma šiam pirkimui. Taip pat prašome patikslinti, kurioms Pasiūlymo skaičiuoklės pozicijoms indeksavimas / perskaičiavimas bus taikomas: įrenginiams, mažajai architektūrai, dangoms, tvoroms, montavimo darbams, logistikai ir schemų parengimui.

12. Įvertinus pirkimo apimtį ir tai, kad dalis gaminių gali būti gaminama arba pritaikoma pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prašome patikslinti, ar kartu su pasiūlymu tiekėjas gali techninės specifikacijos atitikimą pagrįsti gamintojo technine kortele, gamintojo atitikties deklaracija ir / ar gamintojo išipareigojimu pagaminti / pritaikyti įrenginį pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Prašome patikslinti, ar toks pagrindimas būtų laikomas tinkamu, kai galutiniai gaminio matmenys ar konstrukciniai sprendiniai tikslinami pagal techninės specifikacijos reikalavimus.

13. Prašome patikslinti, ar siūlomas lygiavertis įrenginys bus laikomas atitinkančiu reikalavimus, jeigu jis užtikrina tą pačią funkciją, atitinka taikomų standartų reikalavimus, išlaiko būtinas saugos zonas, tačiau jo konstrukciniai sprendiniai ar atskiri matmenys nežymiai skiriasi nuo techninėje specifikacijoje pateikto aprašymo. Taip pat prašome patikslinti, kokiems parametrams taikoma techninėje specifikacijoje nurodyta 5 proc. matmenų tolerancija.

Atsakymai:

1. Tikslios planuojamų vaikų žaidimų / sporto aikštelių vietos šiuo metu nėra nustatytos. Preliminariai objektai planuojami įrengti šiose seniūnijose: Zujūnų sen., Kalvelių sen., Nemenčinės sen., Pagirių sen., Pagirių sen., Sužionių sen., po 1–2 vnt.

2. Konkretaus užsakymo metu Tiekėjui bus pateikiama ši informacija: tikslus objekto adresas, sklypo ribos, komplektacija bei atsakingas asmuo. Vadovaujantis Techninės specifikacijos 2 punktu, Pirkėjas išipareigoja pateikti įrengimui tik tuos sklypus ar vietas, kurios atitiks higienos normų reikalavimus, o reljefo nuolydžiai neviršys 5 %. Tais atvejais, kai tai bus būtina, Tiekėjas turės numatyti tvorų įrengimą.

Perkančioji organizacija taip pat atkreipia dėmesį, kad darbai bus vykdomi veikiančioje urbanizuotoje teritorijoje, kurioje gali būti inžinerinių tinklų. Dėl šios priežasties Tiekėjas, kaip savo srities profesionalas, prieš teikdamas scheminį pasiūlymą, privalo įsivertinti galimų inžinerinių tinklų valdytojų sutikimų poreikį.

3. Taip, preliminariai gali būti įrengta iki 17 aikštelių. Visgi pažymime, kad Techninėje specifikacijoje 14 punkte yra nustatyta, jog Pirkimo Priede Nr. 1 nurodyti kiekiai yra preliminarūs suminiai užsakymo kiekiai 3 metų laikotarpiui. Pirkėjas pasilieka teisę keisti šiame Priede Nr. 1 nurodytus kiekius taip, kad bendra užsakomų prekių ir darbų suma per trejus metus neviršytų numatyto biudžeto. Atitinkamai, faktinis įrengiamų aikštelių skaičius gali kisti priklausomai nuo laimėtojo parengtų schemų sprendinių ir parinktos įrangos konkrečiose aikštelių įrengimo vietose.

4. Sutarties vykdymo metu užsakymai bus teikiami atskiroms aikštelėms įrengti. Pažymime, kad vienos pozicijos užsakymai nebus teikiami.

5. Minimalus užsakymo dydis sutarties vykdymo metu nebus taikomas. Užsakymai bus teikiami atsižvelgiant į konkrečius objektus – įvairaus dydžio aikšteles. Galutinė aikštelės kaina bus nustatoma parengus schemą ir atlikus įvertinimą pagal Tiekėjo pateiktus įkainius.

6. A tipo kontrolės įstaigos kontrolės sertifikatas turi būti pateikiamas kiekvienai atskirai naujai įrengtai aikštei. Pakartotinės patikros nėra reikalaujamos.

7. Tiekėjas turi parengti ir suderinti schemą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo konkretaus užsakymo pateikimo dienos. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pateikimo dienos. Konkretaus užsakymo metu tiekėjui bus pateikiama ši esminė informacija, reikalinga schemos parengimui: tikslus aikštelės įrengimo adresas, sklypo ribos, komplektacija bei atsakingas kontaktinis asmuo. Aikštelės matmenys ir plotas bus nustatyti pagal siūlomos įrangos saugos plotą ir išdėstymą, nes tai priklauso nuo tiekėjo siūlomos įrangos techninių sprendimų ir tikslų matmenų. Perkančioji organizacija atkreipia dėmesį, kad darbai bus vykdomi veikiančioje urbanizuotoje teritorijoje, kur gali būti inžinerinių tinklų, todėl tiekėjas, kaip savo srities profesionalas, prieš teikdamas schemos pasiūlymą turi įsivertinti galimą inžinerinių tinklų valdytojų sutikimų poreikį.

8. Į liejamos dangos įkainį turi būti įskačiuotos visos galimos išlaidos dangai įrengti ir aplinkai po darbų sutvarkyti (taip pat grunto nukasimui, išvežimui ir kt.), kaip nurodyta Techninės specifikacijos I dalies 4, 5 ir 10 punktuose. Pagrindų ir pasluoksnių paruošimo reikalavimai nurodyti Techninės specifikacijos II dalyje, o pasluoksnių storiai – II dalies 7 punkte ir Techninės specifikacijos III dalies techninėje užduotyje. Liejamos dangos storiai priklausys nuo įrenginių techninių charakteristikų ir higienos normų reikalavimų. Techninės specifikacijos III dalies techninėje užduotyje nurodyti skaičiuojamieji liejamos dangos storiai.

9. Tiekėjai turės pateikti aikštelės įrengimo schemą pagal pateikto užsakymo apimtį. Tuo atveju, jei užsakymo apimtyje bus numatyta ir liejama danga, tiekėjas turės pateikti ir suderinti dangos spalvinį raštą kaip nurodyta Techninės specifikacijos III dalies techninėje užduotyje. Ten pat nurodyti ir galimi spalvų variantai. Gali būti naudojamos šios spalvos. RAL: 6011, 1001, 1006, 5014, 5017, 5015, 6017, 6025, 6032, 7015, 8024.

10. Tvoros ir vartelių įrengimas kiekvienoje aikštelėje bus užsakomi pagal poreikį ir įkainio pozicijas. Segmentinės tvoros 1m ar vartelių įrengimo įkainis turi apimti visas galimas išlaidas reikalingas įrengimui kaip nurodyta Techninės specifikacijos reikalavimuose.

11. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio yra numatytas Sutarties projekto bendrosiose sąlygose, 15.5 punkte.

12. Tiekėjas kartu su pasiūlymu techninės specifikacijos atitiktį gali pagrįsti gamintojo atitikties deklaracija. Toks pagrindimas bus laikomas tinkamu tik tuo atveju, jei iš kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų būtų galima objektyviai nustatyti, kad siūlomas gaminys atitiks visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Vien bendro pobūdžio gamintojo ar tiekėjo deklaracija, kad gaminys bus pagamintas arba pritaikytas pagal techninės specifikacijos reikalavimus, nebus laikomas pakankamu atitikties pagrindu.

13. Visi galimi matmenų pokyčių intervalai yra nurodyti Techninėje specifikacijoje. Tais atvejais, kai techninėje specifikacijoje pateikiami konkretūs matmenys be atskiro leistino nuokrypio intervalo, taikoma 5 % tolerancija.

Klausimas 2. (cituojama):

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad Priede Nr.1 Pasiūlymo kainų lentelėje yra nedidelė klaida.

70 eilutėje nurodyta, kad Pasiūlymo kaina yra 6 stulpelio reikšmių suma. Tačiau kainos formulėje nurodyta, kad sumuojama 5 stulpelio reikšmės. Jeigu į pirmos pozicijos įkainį įrašysime 100, tai Pasiūlymo sumoje bus nurodomas 100, o ne 300 kaip turėtų būti pagal nurodytą kiekį.

Atsakymas 2:

Teikiame patikslintą Priedo Nr. 1 pasiūlymo kainų lentelę.

Taip pat Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) gavo konkurso dalyvio prašymą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą (*cituojama*):

„Atsižvelgiant į pirkimo objekto apimtį, techninės specifikacijos detalumą, preliminarinius ir galimai kintančius kiekius, konkrečias dar nežinomas objektų vietas, poreikį parengti įrenginių technines korteles, įvertinti tiekėjų pasiūlymus, subtiekęjus, dangų, pagrindų paruošimo, montavimo, logistikos ir patikrų sąnaudas, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą ne trumpiau kaip 15 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos atsakymų į tiekėjų klausimus paskelbimo dienos.“

Taip pat Komisijos sekretorius informavo Komisiją, kad konkurso dalyviai negavo atsakymų į paklausimus dėl konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo dienos.

Komisijos nariai išnagrinėję tiekėjo prašymą pasiūlė jį tenkinti iš dalies bei pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą **iki 2026-07-10 d.**

Naujas pasiūlymų pateikimo terminas – **2026 m. liepos 10 d. 09:00 val.**, susipažinimo su pasiūlymais terminas - **2026 m. liepos 10 d. 09:30 val.**

PRIDEDAMA: Priedas Nr. 1 - Pasiūlymas-aktuali redakcija

Rengiant pasiūlymus būtina atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Aleksandr Liachovič

Originalas nebus siunčiamas.

A. Šerlat, tel. 210 9694, el. p. adriana.serlat@vrsa.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO (PIRKIMO NR. 8293285)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-29 Nr. S-16269(4.37 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aleksandr Liachovič, Vedėjas, Viešųjų pirkimo skyrius
Sertifikatas išduotas	ALEKSANDR LIACHOVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-29 15:49:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-29 15:49:16 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-13 10:53:10 – 2030-06-13 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-06-29 16:02:16)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-29 16:02:16 DBSIS