

TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
VšĮ „Gargždų švara“
Direktorius Rimantas Martinkus



**KROVININĖ TRANSPORTO PRIEMONĖ N3
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**Reikalavimai įrangimui: KROVININĖ TRANSPORTO PRIEMONĖ N3 (toliau – Prekė,
Transporto priemonė)**

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
1. BENDRI REIKALAVIMAI		
1.1.	Transporto priemonė.	Markė, modelis, gamintojas.
1.2.	Hidraulinis užtraukėjas.	Markė, modelis, gamintojas.
1.3.	Pagaminimo metai	Automobilis ir visa įranga nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2026 metais.
1.4.	Automobilio sertifikatai.	Ne mažiau EURO 6.
1.5.	Registracija, techninė apžiūra.	Prekė užregistruota VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu (tiekėjo sąskaita), N3 klasė. (ne vėliau kaip iki Prekės perdavimo)
1.6.	Vartotojo apmokymai.	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti vieną pirkėjo nurodytą darbuotoją dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga.
1.7.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui.	1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas.
		2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.
		3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.
		4. Elektrinė ir hidraulinės schemos.
1.8.	Garantiniai reikalavimai prekei (automobilis, kėlimo įranga).	Ne mažiau 24 mėnesių. Garantija, suteikiama visom prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos.
1.9.	Kiti reikalavimai.	Autorizuotas automobilio ir įrangos servisas Ne toliau nei 50 km nuo Gargždų miesto (važiuojant kelių ir/ar gatve, kuriai netaikomi eismo ribojimai

		(svorio, naudojimo ar kiti). Jei autorizuotas servisas yra nutolęs daugiau kaip 50 km nuo Gargždų miesto, visas transporto priemonės transportavimo į servisą ir grąžinimo iš serviso išlaidas apmoka tiekėjas. Nurodyti serviso adresą.
1.10.	Pristatymas	Automobilis su visa įranga turi būti pristatytas adresu į perkančiosios organizacijos nurodytą vietą Klaipėdos rajone ne vėliau kaip per 11 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
2. TRANSPORTO PRIEMONĖ		
2.1.	Bendroji masė.	Ne mažiau 26 t.
2.2.	Priekabos prikabinimo paruošimas.	Sumontuotas su el. rozete (ne mažiau 7 kontaktų).
		Sumontuotas su stabdžių sistemos išvadais (Duomatic, arba lygiavertis).
		Prikabinimo įtaiso piršto diametras – 50 mm.
2.3.	Variklio galia.	Ne mažiau kaip 360 AG.
2.4.	Pavarų dėžė.	Mechaninė su automatišku perjungimu (be sankabos pedalo), arba automatinė.
		Pavarų dėžė ne mažiau kaip 12 pavarų į priekį ir ne mažiau kaip 4 atgal
2.5.	Ratų formulė.	6 x 2.
		Pirma ir trečia ašis vairuojama.
2.6.	Pakaba.	Linginė arba orinė priekyje.
		Pakrova ne mažiau kaip 9000 kg.
		Antra ir trečia ašis orinė. Pakeliama trečia ašis.
		Antros ir trečios ašies apkrova ne mažiau kaip 20000 kg.
		Centrinis pirmos ir trečios ašies tepimas
	Antra ašis su dviguba redukcija	
2.7.	Diferencialo blokavimas.	Būtina.
2.8.	Padangos M+S skirtos regioniniams keliams ir statybinei technikai	Būtina.

2.9.	Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema ir stabilumo kontrolė.	Būtina.
2.10.	Masės išjungimas.	Būtina.
2.11.	Gale žibintų apsaugos.	Būtina.
2.12.	Oranžinės spalvos švyturėliai sumontuoti ant automobilio kabinos.	Ne mažiau 1.
2.13.	Kabinos konstrukcija.	Ne mažiau 2 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją).
2.14.	Kabinos pakaba.	Orinė.
2.15.	Veidrodžiai.	Šildomi elektra.
2.16.	Oro kondicionavimo sistema.	Su automatine temperatūros reguliavimo kontrole.
2.17.	Vairuotojo sėdynė.	Pneumatinė, su saugos diržu.
2.18.	Keleivio sėdynė.	Reguliuojama.
2.19.	Centrinis nuotolinis užraktas.	Būtina.
2.20.	Raktai.	Ne mažiau kaip 3 raktai.
2.21.	Vairuotojo saugos oro pagalvė	Būtina
2.22.	Guminiai kilimėliai.	Būtina.
2.23.	Garso sistema su laisvų rankų telefono įranga.	Būtina.
2.24.	Automobilio galinio vaizdo kamera.	Būtina.
2.25.	Galinis kabinos langas.	Būtina.
2.26.	Monitoringo sistema.	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos, kuro rodmenų ir vairuotojo informacinė sistema.
2.27.	Sertifikuotas skaitmeninis tachografas.	Būtina.
2.28.	Elektroninis greičio ribotuvas.	Iki 90 km/h.
2.29.	Kuro bakas.	Ne mažesnės kaip 250 l talpos.
2.30.	Kuro bakas su užraktais.	Būtina.
2.31.	Automobilio kabinos spalva.	Balta, arba pilka, arba sidabrinė.
3. KONTEINERIŲ KELTUVAS		
3.1.	Kelimo galia	Ne mažiau kaip 20 000 kg
3.2.	Kablų aukštis	1570 mm

3.3.	Tinkamas užkelti ant automobilio konteinerius	Nuo 4,5 m iki 6,6 m vidutinio ilgio, atitinkančius DIN 30722 standarto reikalavimus
3.4.	Konteinerių keltuvas su elektriniu valdymu	Pultas su gedimų, techninių aptarnavimų ir darbo klaidų kodų identifikatoriumi
3.5.	Keltuvas su automatine kablo stabdymo funkcija, atlenkiant ties konteinerio kilpos aukščiu	Būtina
3.6.	Keltuvas su lengvai keičiamu kabliu	Būtina
3.7.	Automobilio šoninio posvyrio/stabilumo monitoringo sistema išverčiant konteinerį, blokuojanti vertimą esant 5° kampui	Būtina
3.8.	Keltuvas su konteinerio traukimo metu pakėlimo nuo atraminių padelių funkcija	Būtina
3.9.	Keltuvas su lengvai keičiamais atraminiais padeliais konteineriui	Būtina
3.10.	Keltuvas proporciniu valdymu	Būtina
3.11.	Automatinis valdymas	Pilnas konteinerio nukėlimo/užkėlimo/užrakinimo ciklas turi veikti automatiškai
3.12.	Konteinerio fiksavimas	Hidrauliniiais išoriniais/vidiniais (persukamais) arba išoriniais ir vidiniais atskirai, kablo formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais, valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto
3.13.	Atraminiai padėliai konteineriui kiekvienoje pusėje	Ne mažiau kaip trys
3.14.	Avarinė pakelto keltuvo atrama	Būtina
3.15.	Montavimas ant automobilio važiuoklės	Naudojant montavimo komplektą, nereikalaujantį keltuvo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo, išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga