

Dūmtraukių nukrypimo nuo vertikalios ašies ir pamatų nusėdimo geodeziniai matavimai

Eil. Nr.	Adresas	Mato vienetas	Kiekis	Dūmtraukių aukštis m (medžiaga)
1.	J. Basanavičiaus g. 97, Kėdainių miestas	kartai	6	45,41 (plienas)
2.	Darželio g. 2, Narteikių k. Pasvalio r. sav.	kartai	6	15,09 (plienas)

Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles. Dūmtraukių matavimus atlikti vadovaujantis RSN 148-92-6 6-tu priedu „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės“.

Darbams atlikti naudoti ES sertifikuota matavimo įranga.

Statinių vertikaliųjų deformacijų tyrimo ataskaitoje turi būti nurodyti matavimams naudoti prietaisai, jų matavimo tikslumas, deformacijų matavimo ir rezultatų apdorojimo metodika. Ataskaitoje turi būti pateikiamos (bet neapsiribojant) kiekvieno ištirti statinio deformacijų markių altitudžių ir vertikaliųjų deformacijų suvestines, matavimo ir niveliavimo schemas. Tyrimų ataskaitos sudarymui ankstesnių matavimų duomenis pateikia Užsakovas.