

# Mokėjimų savitarna / terminalas

Integraciniai taškai yra naudojami savitarnos mokėjimo terminaluose.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-11-26

## Apmokėjimo integracijos metodai

### Autorizacija

Autorizacijai naudojama „Basic Authentication“ – į „Authorization“ header'į paduodamas prisijungimo vardas ir slaptažodis.

### GetPayments metodas

Metodo aprašymas: grąžina paciento paslaugas, už kurias pacientas turi susimokėti.

Užklausos kelias: POST {{base\_url}}/getPayments

Užklausos parametrai (perduodami per užklausos „body“):

- personCode – asmens kodas (string)
- terminal – terminalo identifikacinis numeris (string)

Užklausos rezultatas:

- payments – paslaugų sąrašas:
  - id – paciento paslaugos identifikatorius (int)
  - date – paslaugos data (string, formatas – „yyyy-MM-dd“)
  - name – paslaugos pavadinimas (string)
  - sum – galutinė paslaugos suma (po PVM pritaikymo) (decimal)
  - vat – PVM tarifas (procento reikšmė, pvz.: 21) (decimal)
  - vatSum – PVM suma (decimal)
  - isDeposit – ar paslauga yra avansinė (true – sumokėti pinigai bus įrašyti į paciento avansą, kuris naudojamas tolimesniems mokėjimams) (bool)
- patientCashBalance – paciento turimo avanso suma (decimal)
- patientId – paciento ESPBI ESI (string)
- errorCode – klaidos kodas (int)
- errorMessage – klaidos pranešimas (string)

### GetPersonInfo metodas

Metodo aprašymas: grąžina informaciją apie pacientą.

Užklausos kelias: POST {{base\_url}}/getPersonInfo

Užklausos parametrai (perduodami per užklausos „body“):

- personCode – asmens kodas (string)
- terminal – terminalo identifikacinis numeris (string)

Užklausos rezultatas:

- fullName – paciento pavardė ir vardas (string)
- address – paciento adresas (string)

- emailAddress – paciento el. pašto adresas (string)
- errorCode – klaidos kodas (int)
- errorMessage – klaidos pranešimas (string)

## RegisterCompletedPayment metodas

Metodo aprašymas: užregistruojamas sėkmingas paciento apmokėjimas už paslaugas.

Užklausos kelias: POST {{base\_url}}/registerCompletedPayment

Užklausos parametrai (perduodami per užklausos „body“):

- personCode – asmens kodas (string)
- terminal – terminalo identifikacinis numeris (string)
- payments – paciento paslaugų identifikatorių sąrašas (int[])
- cheque – mokėjimo kvito numeris (string)
- invoiceRequested – ar pacientas nori gauti sąskaitą faktūrą į savo el. paštą (bool)
- emailAddress – el. pašto adresas, į kurį išsiųsti sąskaitą faktūrą (string)
- patientCashBalance – paciento avanso suma, panaudota apmokėjime (decimal)
- cash – grynais pinigais sumokėta suma (decimal)
- card – kortele sumokėta suma (decimal)
- date – apmokėjimo data (date, ISO 8601 format, pvz.: 2024-01-24T13:13:34Z, 2024-01-24T20:13:34+03:00)

Užklausos rezultatas:

- statusas – „OK“ arba „Klaida“ (string)
- klaidosPranesimas – klaidos pranešimas (string)

## RegisterPartialPayment metodas

Metodo aprašymas: užregistruojamas sėkmingas dalinis paciento apmokėjimas už paslaugas. Tai išsaugoma kaip avanso įnešimas – jokia paslauga nėra apmokama, o pacientas paslaugas apsimokės kitu apmokėjimu (panaudodamas šitą avansą).

Užklausos kelias: {{base\_url}}/registerPartialPayment

Užklausos parametrai (perduodami per užklausos „body“):

- personCode – asmens kodas (string)
- terminal – terminalo identifikacinis numeris (string)
- cheque – mokėjimo kvito numeris (string)
- cash – grynais pinigais sumokėta suma (decimal)
- date – apmokėjimo data (date, ISO 8601 format, pvz.: 2024-01-24T13:13:34Z, 2024-01-24T20:13:34+03:00)

Užklausos rezultatas:

- statusas – „OK“ arba „Klaida“ (string)
- klaidosPranesimas – klaidos pranešimas (string)