


Esama būklė. Rytinis pikas. 2045 metai




24 pav. Eismo kokybės lygiai ir vidutinės prastovos. Esama būklė. Rytinis pikas. 2045 metai



25 pav. Greičių kartograma. Esama būklė. Rytinis pikas. 2045 metai

Esama būklė. Vakarinis pikas. 2045 metai




26 pav. Eismo kokybės lygiai ir vidutinės prastovos. Esama būklė. Vakarinis pikas. 2045 metai



27 pav. Greičių kartograma. Esama būklė. Vakarinis pikas. 2045 metai

Projektinis variantas Nr. 1. Rytinis pikas. 2045 metai




28 pav. Eismo kokybės lygiai ir vidutinės prastovos. Projektinis variantas Nr. 1. Rytinis pikas. 2045 metai



29 pav. Greičių kartograma. Projektinis variantas Nr. 1. Rytinis pikas. 2045 metai

Projektinis variantas Nr. 1. Vakarinis pikas. 2045 metai




30 pav. Eismo kokybės lygiai ir vidutinės prastovos. Projektinis variantas Nr. 1. Vakarinis pikas. 2045 metai



31 pav. Greičių kartograma. Projektinis variantas Nr. 1. Vakarinis pikas. 2045 metai

Projektinis variantas Nr. 2. Rytinis pikas. 2045 metai




32 pav. Eismo kokybės lygiai ir vidutinės prastovos. Projektinis variantas Nr. 2. Rytinis pikas. 2045 metai



33 pav. Greičių kartograma. Projektinis variantas Nr. 2. Rytinis pikas. 2045 metai

Projektinis variantas Nr. 2. Vakarinis pikas. 2045 metai



34 pav. Eismo kokybės lygiai ir vidutinės prastovos. Projektinis variantas Nr. 2. Vakarinis pikas. 2045 metai



35 pav. Greičių kartograma. Projektinis variantas Nr. 2. Vakarinis pikas. 2045 metai

4.4. Eismo modeliavimo rezultatų apibendrinimas

Žemiau pateikiamas bendras visų modeliutų scenarijų palyginimas (3 ir 4 lentelės).

3 lentelė. Modeliuotų scenarijų charakteristikos. Rytinis pikas

Rytinis pikas	2025 m.	2045 m.	2045 m.	2045 m.
	Esama būklė	Esama būklė	Variantas Nr. 1	Variantas Nr. 2
Vidutinis gaišties laikas, s	0,7	8,3	5,1	23
Eismo kokybės lygis	A	A	A	C
Vidutinis automobilio greitis, km/val.	70	62	65	52
Vidutinis kelionės laikas, s	71	77	74	92
Eismo intensyvumas aut./val.	890	1685	1685	1685
Vidutinis tinklo tankis, aut./km	4,1	8,4	8,0	9,8

4 lentelė. Modeliuotų scenarijų charakteristikos. Vakarinis pikas

Rytinis pikas	2025 m.	2045 m.	2045 m.	2045 m.
	Esama būklė	Esama būklė	Variantas Nr. 1	Variantas Nr. 2
Vidutinis gaišties laikas, s	1,7	51	5,3	18
Eismo kokybės lygis	A	F	A	B
Vidutinis automobilio greitis, km/val.	69	37	65	55
Vidutinis kelionės laikas, s	72	131	74	87
Eismo intensyvumas aut./val.	1088	2032	2032	2032
Vidutinis tinklo tankis, aut./km	5,0	17,1	9,5	10,9

5. IŠVADOS

1. Ilgalaikiai paros eismo intensyvumo tyrimai buvo atlikti 2025 m. rugpjūčio mėnesio 26 dieną, matavimo trukmė – ilgiau nei 24 val. Eismo matavimo metu surinkti šie duomenys:
 - transporto priemonių intensyvumas 15 minučių ir valandos intervalais;
 - transporto srauto sudėtis (lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai) 15 minučių ir valandos intervalais;
 - paros eismo intensyvumo koeficientas, įvertinant transporto srautų rytinio ir vakarinio piko laikus, jų trukmę;
 - transporto priemonių greičių pasiskirstymas.
2. Siekiant nustatyti eismo intensyvumo pasiskirstymą buvo atliekami trumpalaikiai eismo intensyvumo tyrimai pasitelkiant bepiločius orlaivius. Matavimo trukmė 1 val.:
 - rytinio piko metu 07:15 – 08:15;
 - vakarinio piko metu 17:00 – 18:00.
3. Prognozuojama, kad krašto kelyje Nr. 140 lengvųjų automobilių tranzitinio eismo intensyvumas toliau didės šiuo metu apskaičiuotu statistiniu prieaugiu – 2,6% per metus. Sunkiasvorio transporto prieaugis naudojamas remiantis Europos Komisijos leidiniu, 0,6 proc. per metus iki 2030 metų, nuo 2030 metų 0,7 proc. per metus.
4. Siekiant įvertinti aplinkinių teritorijų plėtros ir plėtojamų objektų generuojamų transporto srautų įtaką eismo srautų pokyčiams nagrinėjamoje krašto kelio Nr. 140 sankryžoje, buvo atlikta teritorijų planavimo dokumentų analizė. Prognozuojama, kad perspektyviniais 2045 metais:
 - į ir iš Eglės gatvės rytinio piko metu įvažiuos ir išvažiuos 263 aut./val., o vakarinio piko metu 325 aut./val.
 - į ir iš Dievogalos gatvės rytinio piko metu įvažiuos ir išvažiuos 253 aut./val., o vakarinio piko metu 313 aut./val.
5. Atliekant eismo srautų mikro modeliavimą buvo nagrinėti 4 scenarijai:
 - **esama būklė.** Šiuo metu esanti eismo infrastruktūra, keturšalė kelio ženklais reguliuojama sankryža. 2025 metų eismo intensyvumas;
 - **esama būklė.** Šiuo metu esanti eismo infrastruktūra, keturšalė kelio ženklais reguliuojama sankryža. 2045 metų eismo intensyvumas;
 - **projektinis variantas Nr. 1.** Nagrinėjama keturšalė kelio ženklais reguliuojama sankryža su kairiojo posūkio juosta link Dievogalos gatvės. 2045 metų eismo intensyvumas;
 - **projektinis variantas Nr. 2.** Nagrinėjama keturšalė šviesoforo signalais reguliuojama sankryža su kairiojo posūkio juosta link Dievogalos gatvės. 2045 metų eismo intensyvumas.


6. Atlikus eismo srautų modeliavimą buvo nustatytos modeliuoto tinklo charakteristikos:

- Esamoje būklėje, 2025 metais:
 - rytinio piko metu vidutinė prastova sankryžoje yra 0,7 s;
 - vakarinio piko metu vidutinė prastova sankryžoje yra 1,7 s.
- Esamoje būklėje, 2045 metais:
 - rytinio piko metu vidutinė prastova sankryžoje yra 8,3 s;
 - vakarinio piko metu vidutinė prastova sankryžoje yra 51 s.
- Projektiniame variante Nr. 1, 2045 metais:
 - rytinio piko metu vidutinė prastova sankryžoje yra 5,1 s;
 - vakarinio piko metu vidutinė prastova sankryžoje yra 5,3 s.
- Projektiniame variante Nr. 2, 2045 metais:
 - rytinio piko metu vidutinė prastova sankryžoje yra 23 s;
 - vakarinio piko metu vidutinė prastova sankryžoje yra 18 s.

7. Rekomenduojama vadovautis **Projektinio varianto Nr. 1 sprendiniais, kurie numato keturšalę kelio ženklais reguliuojama sankryžą su kairiojo posūkio juosta link Dievogalos gatvės**. Sprendinys siūlomas remiantis gautais rezultatais ir nurodytomis aplinkybėmis:

- sankryžą užtikrins puikias (LOS A) bendro eismo laidumo sąlygas;
- sankryžos konfigūracija užtikrins minimalias tranzitinio eismo prastovas krašto kelyje;
- sankryžoje projektuojama ~60 metrų ilgio kairiojo posūkio juosta į Dievogalos gatvę yra pakankama. Atlikus eismo srautų modeliavimą nustatyta, kad perspektyviniais 2045 metais, rytinio piko metu susidarys apie 18 metrų ilgio, o vakarinio piko metu apie 35 metrų ilgio maksimali transporto priemonių eilė.





2045 m. Prognozė Ldiena


- < 35
- 35 - 40
- 40 - 45
- 45 - 50
- 50 - 55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85

Kauno r. sav.,
Ringaudų sen.,
Virbališkių k., Zemaičių g. 1,

Kauno r. sav.,
Ringaudų sen.,
Virbališkių k., Virbajos g. 1

- Planuojami sprendiniai/darbų ribos
- Esami gyvenami pastatai
- Sklypų ribos pagal HN 33:2011
- 40 m aplinka pagal HN 33:2011

0 50 100 200 metrų



2045 m. Prognozė Lvakaras


- < 35
- 35 - 40
- 40 - 45
- 45 - 50
- 50 - 55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85

Kauno r. sav.,
Ringaudų sen.,
Virbališkių k., Žemaičių g. 1,

Kauno r. sav.,
Ringaudų sen.,
Virbališkių k., Virbajos g. 1

- Planuojami sprendiniai/darbų ribos
- Esami gyvenami pastatai
- Sklypų ribos pagal HN 33:2011
- 40 m aplinka pagal HN 33:2011

0 50 100 200 metrų



2045 m. Prognozė Lnaktis

- < 35
- 35 - 40
- 40 - 45
- 45 - 50
- 50 - 55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85

Kauno r. sav.,
Ringaudų sen.,
Virbališkių k., Žemaičių g. 1,

Kauno r. sav.,
Ringaudų sen.,
Virbališkių k., Virbajos g. 1

- Planuojami sprendiniai/darbų ribos
- Esami gyvenami pastatai
- Sklypų ribos pagal HN 33:2011
- 40 m aplinka pagal HN 33:2011

0 50 100 200 metrų



**PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS
PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS**

Eilės Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Pavadinimas	Naudota licencijuota projektavimo programinė įranga
1.	(2022-911-P-1)–00–TDP–BD	Bendroji dalis	Microsoft Office, Adobe DC, Autodesk AutoCAD Civil 3D
2.	(2022-911-P-1)–00–TDP–S	Susisiekimo dalis	Microsoft Office, Adobe DC, Autodesk AutoCAD Civil 3D
3.	(2022-911-P-1)–00–TDP–MSP	Melioracijos statinių pertvarkymo dalis	Microsoft Office, Adobe DC, Autodesk AutoCAD
4.	(2022-911-P-1)–00–TDP–E1	Elektrotechninė dalis. Apšvietimas	Microsoft Office, Adobe DC, Autodesk AutoCAD
5.	(2022-911-P-1)–00–TDP–SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	Microsoft Office, Adobe DC, Autodesk AutoCAD Civil 3D
6.	(2022-911-P-1)–00–TDP–KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	Microsoft Office, Adobe DC, Sistela

Statinio projekto vadovas

kval. atest. Nr.

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr.)

KELIŲ PROJEKTŲ KELIŲ SAUGUMO AUDITO VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025m. _____ Nr. _____
Vilnius

Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas Lietuvos automobilių kelių direkcija) (kodas Juridinių asmenų registre 188710638, buveinė Kauno g. 22-202, Vilnius) Kelių projektų kelių saugumo audito vertinimo komisijos (toliau – vertinimo komisija) posėdis įvyko 2025 m. spalio 7 d. 15:00 val. nuotoliniu būdu (per Teams platformą).

Vertinimo komisijos pirmininkas (-ė):

Infrastruktūros planavimo skyriaus projektų vadovas

Vertinimo komisijos sekretorius (-ė):

Infrastruktūros planavimo skyriaus projektų inžinierė I

Dalyvavo:

Vertinimo komisijos nariai:

Infrastruktūros planavimo skyriaus projektų vadovas

Infrastruktūros projektų skyriaus vadovė

Infrastruktūros planavimo skyriaus projektų inžinierė I

Kiti akcinės bendrovės „Via Lietuva“ atstovai:

Strateginių projektų skyriaus vyriausioji projektų vadovė

Infrastruktūros planavimo skyriaus projektų vadovas I

Infrastruktūros projektų skyriaus projektų vadovas I

Infrastruktūros projektų skyriaus projektų vadovė I

Kitos dalyvavusios šalies atstovai:

VG TU APF Kelių tyrimo instituto atstovai: I

UAB „HISK“ atstovai:

Darbotvarkė:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS	PRANEŠĖJAS	VEIKSMAS	LAIKAS
Krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos, esančios 11,833 km, kapitalinio remonto projekto kelių saugumo auditas		Priimti sprendimus dėl kelių saugumo audito pasiūlymų įgyvendinimo ar (ir) siūlyti kitus alternatyvius eismo saugą užtikrinti padedančius įgyvendinti sprendimus.	15:00

SVARSTYTA: Krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos, esančios 11,833 km, kapitalinio remonto projekto kelių saugumo audito išvados.

NUTARTA:

- Vertinimo komisija, išanalizavusi ir įvertinusi pateiktą informaciją apie nagrinėjamą objektą:
 - 1.1. pritarė pastabai ir iš dalies pasiūlymui Nr. 1 - nutarta numatyti 1 dydžio kelio ženklus;

- 1.2. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 2;
 - 1.3. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 3. Jei matomumo sąlygų užtikrinti nepavyks apgenint ar pašalinant medžius ar kitas kliūtis, nuspręsta Dievogalos g. prieš projektuojamą pėsčiųjų ir dviračių taką numatyti apskritiminės formos greičio mažinimo kalnelį, o kitose sankryžose ir nuvažose prieš projektuojamą pėsčiųjų ir dviračių taką numatyti kelio ženklus Nr. 203 „Duoti kelią“ su lentelę Nr. 856 „Dviračių eismas“;
 - 1.4. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 4. Papildomai visose pagrindiniame kelyje projektuojamose iškiliose salelėse numatyti „katės akis“, signalinių stulpelių neprojektuoti;
 - 1.5. iš dalies pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 5. Vietoje dekoratyvinės skaldos dangos nuspręsta projektuoti ažūrinės trinkelės. Tvorelių nuspręst neprojektuoti, kadangi stotelė už gyvenvietės ribų, kur nenumatomi dideli pėsčiųjų ar dviračių srautai, todėl tvorelė būtų perteklinė priemonė;
 - 1.6. iš dalies pritarė pastabai Nr. 6 ir pasiūlymo antrai daliai. Nuspręsta palikti kelio ženklą Nr. 128 „Pėstieji“ įrengiant jį kartu su greitį iki 70 km/h ribojančiu kelio ženklu Nr. 329 „Ribotas greitis“ abipus pėsčiųjų perėjimo. Pasiūlymo pirmai daliai nepritarta dėl to, kad nėra galimybių šio projekto apimtyje įrengti kito tipo pėsčiųjų perėjos;
 - 1.7. nepritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 7. Pasiūlymui nepritarta, kadangi spinduliai nėra didesni nei rekomenduojami – poveikis eismo saugai bus nedidelis lyginant su rengimo ir priežiūros kaštais;
 - 1.8. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 8. Projektuotojų prašoma pakartotinai įvertinti situaciją ir numatyti tvoreles pavoje vietose;
 - 1.9. pritarė pastabai ir pasiūlymo Nr. 9 antrai daliai;
 - 1.10. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 10;
 - 1.11. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 11;
 - 1.12. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 12;
 - 1.13. nepritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 13 dėl 1.3 papunktyje priimto sprendimo įrengti apskritiminį greičio mažinimo kalnelį prieš pėsčiųjų ir dviračių taką;
 - 1.14. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 14;
 - 1.15. nepritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 15, kadangi kelio ženklai Nr. 550 ir Nr. 551 yra už projekto ribų;
 - 1.16. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 16;
 - 1.17. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 17.
2. Projektuotojui pataisyti techninį projektą pagal šio protokolo nutartį. Pataisytą kelio ruožo projektą pateikti el. paštu eismo.sauga@vialietuva.lt. Protokolo nutarime esant papildomai išlygai (pvz., nurodymai projektuotojui papildomai įvertinti situaciją ir pan.), kartu su pataisytu kelio ruožo projektu turi būti pateikti argumentuoti paaiškinimai dėl priimtų projektinių sprendinių.
3. Visus kelio ženklų įrengimo ir kelio ženklinimo projektinius sprendinius, po patvirtinimo, kad pataisyta pagal šio protokolo nutartį, siųsti derinti eos@vialietuva.lt.

BALSUOTA:

4 (keturi) balsai „už“, 0 (nulis) balsų „prieš“.

PRIDEDAMA: Krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos, esančios 11,833 km, kapitalinio remonto projekto kelių saugumo audito ataskaita.

Posėdžio pirmininkas (-ė)

(parašas, jei protokolas popierinis)

(vardas ir pavardė)

Posėdžio sekretorius (-ė)

(parašas, jei protokolas popierinis)

(vardas ir pavardė)



KELIŲ SAUGUMO AUDITO ATASKAITA

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 140 KAUNAS-ZAPYŠKIS-
ŠAKIAI SANKRYŽOS, ESANČIOS 11,833 KM (SU VIETINĖS
REIKŠMĖS KELIAIS), PROJEKTO KELIŲ SAUGUMO AUDITAS**

BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai sankryžos, esančios 11,833 km (su vietinės reikšmės keliais) kapitalinio remonto projektas.

Kelių saugumo audito etapas: projekto rengimo

Kelių saugumo audito dalyviai:

Užsakovas: AB „Via Lietuva“

Projektuotojas: AB „HISK“

Auditorius: VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo institutas

Kelių saugumo auditą atliko:

Kelių saugumo audito vadovas:

Kelių saugumo audito grupės nariai:]

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2025-09-23.

Bendrieji duomenys apie audituojamą objektą ir jo aplinką:

- audituojamas objektas yra kelio Nr. 140 11,833 km sankryža, esanti Kauno apskrityje, Kauno r. savivaldybėje, Ringaudų seniūnijoje;
- kairėje kelio pusėje yra įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas;
- abiejose kelio pusėse yra maršrutinio transporto priemonių stotelės;
- šalia nagrinėjamo objekto yra laukai ir medžiai;
- nagrinėjamo objekto vieta parodyta 1 pav.

Projektiniai sprendiniai

Projekte numatomi sprendiniai:


- kelio Nr. 140 kategorija – III.
- eismo juostų skaičius 2, jų plotis – 3,5 m;
- kraštinės saugos juostos plotis – 0,50 m;
- kelkraščių plotis – 0,50 m;
- maršrutinio transporto stotelės;
- leistinas greitis 70 km/h.

Eismo įvykių duomenys

Audituojamame kelio ruože 2021–2024 metais įskaitinių eismo įvykių neužfiksuota.

Eismo intensyvumas

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai 12,45 km esančiame eismo intensyvumo matavimo poste, 5,84–18,716 km ruože 2024 metais VMPEI buvo 9773 transporto priemonės per parą, iš jų krovininių automobilių – 427 aut./parą (4,37 %). (žr. 2 pav.).



2 pav. VMPEI kelyje Nr. 140 (matavimo posto vieta – 12,45 km, ruožas 5,84 – 18,716 km)

KELIŲ SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas


Eilės numeris: 1

Svarbos laipsnis: aukštas

Vieta: iškili saugos salelė

Trūkumas:

tikėtina, kad kelio ženklas Nr. 407 ribos matomumą transporto priemonių vairuotojams ir pažeidžiamiesiems eismo dalyviams, kadangi visi kelio ženklai numatyti 2 grupės. Be to, ženklas numatytas iškiliuos salelės centre.



Trūkumo poveikis eismo saugumui:

sankryžų ir nežymėtų perėjų saugos salelės netinkamai įrengti keli ženklai gali riboti matomumą transporto priemonių vairuotojams ir pažeidžiamiesiems eismo dalyviams. Galimi eismo įvykiai atliekant kairiojo posūkio manevrus, kurių rūšis – susidūrimas. Taip pat ties nežymėtomis perėjomis galimi eismo įvykiai, kurių rūšis – užvažiuavimas ant pėsčiojo ar susidūrimas įvažiuojant į galą.



Vaizdas iš nežymėtos perėjos, kurioje kelio ženklas Nr. 407 riboja matomumą:




Pasiūlymas:



siūlome saugos salelėje kelio ženklą Nr. 407 įrengti 0 dydžio ir tokiaame aukštyje, kad ženklai neužstotų salelėje stovinčių pažeidžiamų eismo dalyvių ar kelių važiuojančių transporto priemonių. Taip pat **siūlome** kelio ženklą Nr. 407 perkelti į dešinę pusę, išlaikant 0,5 m atstumą (gabaritą) iki salelės krašto. Taip užtikrinamas geresnis matomumas transporto priemonėms, atliekančioms kairįjį posūkį.

Pavyzdžiui:




Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas

Eilės numeris: 2										
Svarbos laipsnis: aukštas										
Vieta: visas audituojamas projektas										
Trūkumas:										
kai kuriose vietose numatytos netipinės taktilinių indikatorių schemas:										
• neaišku, kaip regos negalią turintys asmenys orientuosis iškilioje saugos salelėje, kadangi orientavimui trūksta kelio bordiūrų;										
 <table><tr><td></td><td>Projektuojamos asfalto dangos kraštas</td></tr><tr><td></td><td>Projektuojamo kelkraščio kraštas</td></tr><tr><td></td><td>Projektuojamas granitinis bordiūras 100x22x15</td></tr><tr><td></td><td>Projektuojamas bordiūras nužemintas iki asfalto aukščio</td></tr><tr><td></td><td>Projektuojamas vejos bordiūras</td></tr></table>		Projektuojamos asfalto dangos kraštas		Projektuojamo kelkraščio kraštas		Projektuojamas granitinis bordiūras 100x22x15		Projektuojamas bordiūras nužemintas iki asfalto aukščio		Projektuojamas vejos bordiūras
	Projektuojamos asfalto dangos kraštas									
	Projektuojamo kelkraščio kraštas									
	Projektuojamas granitinis bordiūras 100x22x15									
	Projektuojamas bordiūras nužemintas iki asfalto aukščio									
	Projektuojamas vejos bordiūras									
• ties paviljono aikštele nukreipiama tiesiai į paviljoną, o prieš suoliuką nenumatomi įspėjamieji indikatoriai. Be to, nukreipiamieji indikatoriai nėra atitraukti nuo šaligatvio krašto;										
										





- ties krypties pasikeitimu. Taip pat, skersai pėsčiųjų ir dviračių tako lieka esami taktiliniai indikatoriai, kurie nukreipia per nesurištųjų medžiagų dangą;



kai kuriose vietose nenumatyti taktiliniai indikatoriai:

- pakoregavus šalutines gatves nenumatyta atstatyti esamų taktilinių indikatorių.




Trūkumo poveikis eismo saugumui:



- neužtikrinant saugaus ir patogaus regos negalią turinčių asmenų judėjimo, jie bus klaidinami, todėl yra rizika patekti į nesaugią zoną. Galimi eismo įvykiai, kurių rūšis užvažiavimas ant pėsčiojo;
- nukreipti į kliūtį regos negalią turintys žmonės gali už jos užkliūti ir susižaloti.

Pasiūlymas:

- visame audituojamame objekte siūlome numatyti taktilinius indikatorius pagal tipines schemas visose vietose, kuriose reikia įrengti ir nukreipiančius bei perspėjančius elementus tam, kad regos negalią turintys žmonės būtų įspėti apie krypties pasikeitimą ar galimą tako išsišakojimą, traukos objektus, šaligatvio pabaigą ir kt.


Taktilinių indikatorių tipinių schemų pavyzdžiai:





- ties visais objektais, kurie nėra regos negalių turinčių žmonių traukos objektai, bet už kurių tokie žmonės gali praeidami užkliūti, **siūlome numatyti papildomą orientavimą taktiliniais indikatoriais.**

Pavyzdžiui:



Kelio infrastruktūras saugumo trūkumo apibūdinimas

Eilės numeris: 3


Svarbos laipsnis: aukštas

Vieta: ties pėsčiųšu ir dviračių takais


Trūkumas:


kai kuriose sankryžose ties pėsčiųšu ir dviračių takais neužtikrinamos matomumo sąlygos dėl esamų medžių ir saulės kolektoriaus.

Pavyzdžiui:




Esamoje situacijoje:





Esamoje situacijoje:




Trūkumo poveikis eismo saugumui:

dēļ medžiu apriboto matomuma padidēja rizika eismo įvykiu, kuomet užvažiujama ant pažeidžiamu eismo dalyviu, arba susidūrimai su kitomis transporto priemonėmis.

Pasiūlymas:

siūlome ties sankryžą, pėsčiųjų ir dviračių takais, kur yra apribotas matomumas, šalia gatvės augančius medžius pašalinti. Kitu atveju, siūlome numatyti papildomas eismo saugą gerinančias priemones (pavyzdžiui, sferinius kelio veidrodžius, kelio ženklus, greičio ribojimą, įspėjamąjį ženklinį).

Pavyzdžiui:



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas


Eilės numeris: 4

Svarbos laipsnis: aukštas

Vieta: visas audituojamas objektas

Trūkumas:

saugos salelę pagrindiniame kelyje numatyta paženklinti tik horizontaliuoju ženklinimu 1.15 „Užbrūkšniuotas plotas“, kuris fiziškai neapriboja galimybės transporto priemonėms važiuoti per salelę.



Trūkumo poveikis eismo saugumui:

dėl fizinio apribojimo nebuvimo horizontaliuoju ženklinimu pažymėta saugos salelė neatliks funkcijos – tikėtinas chaotiškas transporto priemonių manevravimas užvažiuojant ant numatytos saugos salelės. dėl vizualiai plačios važiuojamosios dalies, galimas leistino važiavimo greičio viršijimas.

Pasiūlymas:

siūlome numatyti iškilią saugos salelę.

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas


Eilės numeris: 5

Svarbos laipsnis: aukštas

Vieta: Pk 117+00

Trūkumas:

maršrutinio transporto priemonių stotelės peronas nebus fiziškai atskirtas nuo pėsčiųjų ir dviračių eismo zonos. Taip pat, dėl tarp perono ir tako numatytos dekoratyvinės skaldos dangos dangos pėsčiųjų ir dviračių takas bei peronas gali užsiteršti nesurištosiomis medžiagomis.




Trūkumo poveikis eismo saugumui:

- dėl neįrengtos pėsčiųjų tvorelės galimi pažeidžiamų eismo dalyvių sužeidimai. Ypač rizika kils regos negalią turintiems ar sutrikusios koordinacijos asmenims, vaikams. Galimi užvažiavimai ant pėsčiųjų.
- įrengus dekoratyvinės skaldos dangą, pėsčiųjų ir dviračių takas bei peronas gali užsiteršti nesurištosiomis medžiagomis ir bus sudėtingesnis pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimas.


Pasiūlymas:

siūlome papildomai numatyti inžinerines priemones, pavyzdžiui, tvoreles, ties keleivių laukimo peronais tam, kad laukiantys keleiviai netyčia neižengtų į pėsčiųjų ir dviračių eismo zoną. Be to, dėl tvorelių nebūtų judama per nesurištosios medžiagos dangą, taip sumažinant riziką, kad bus užteršti takai ir peronas.

Pavyzdžiui:



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas

Eilės numeris: 6
Svarbos laipsnis: aukštas
Vieta: visas audituojamas objektas
Trūkumas: • didelio intensyvumo kelyje (2024 m. VMPEI buvo 9773 tr. pr./parą) nežymėta perėja yra netinkama kelio perėjimo priemonė, kadangi dėl intensyvaus eismo pėstiesiems gali būti sudėtinga sulaukti tinkamo laiko saugiai kirsti kelią; • šalia kelio esant neintensyviai apgyvendintai teritorijai panaikinus esamą kelio ženklą Nr. 218 „Pėstieji“ transporto priemonių vairuotojai gali nesitikėti kelyje pamatyti pėsčiųjų. 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:

- dėl didelio transporto priemonių intensyvumo gali būti sudėtinga pėstiesiems saugiai pereiti kelią. Galimi atvejai, kai pėstieji netekę kantrybės bandys kirsti kelią bėgdami;
- pėstieji tokioje teritorijoje gali būti netikėta transporto priemonių vairuotojams. Galimi eismo įvykiai, kurių rūšis – užvažiavimas ant pėsčiojo, susidūrimai ir kt.

Pasiūlymas:

- **siūlome** atsižvelgus į eismo intensyvumus parinkti kito tipo gatvės perėjimo priemonę;
- **siūlome** nenaikinti kelio ženklo Nr. 128 „Pėstieji“. Taip transporto priemonių vairuotojus iš anksto įspėjant apie galimą pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimą kelio važiuojamojoje dalyje. Taip pat, **rekomenduojame** ties nežymėta perėja leistina transporto priemonių greitį apriboti iki 50 km/h tam, kad pėstiesiems būtų lengviau kirsti kelią.

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumu apibūdinimas

Eilès numeris: 7



Svarbos laipsnis: aukštas

Vieta: ties sankryžomis

Trūkumas:

ties sankryža numatyta plati šalutinės gatvės važiuojamoji dalis.

Pavyzdžiui:



Esamoje situacijoje:



Trūkumo poveikis eismo saugumui:

plati važiuojamoji dalis skatina važiuoti greičiau bei tikėtinas chaotiškas eismas ir neleistini manevrai, ypač esant blogoms matomumo sąlygoms (pvz., esant rūkui ar sningant).



Pasiūlymas:

siūlome sumažinti dešiniojo posūkio spindulius. Esant poreikiui užtikrinti sunkiojo transporto pravažiuojamumą, siūlome numatyti papildomas dangas iš trinkelų (atgrindas).

Pavyzdžiui:



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas

Eilės numeris: 8														
Svarbos laipsnis: vidutinis														
Vieta: maršrutinio transporto sustojimo stotelė														
Trūkumas: projekto sprendiniuose nenumatyta apsauginė pėsčiųjų tvorėlė / turėklai.														
 Pjūvis autobusų stotelėje Pk 118+95 <table><tr><td>PROJEKTO KELIO DANGOS KOSTRUKCIJA DK3</td><td>0.95</td></tr><tr><td>SUSTIPRINTAS GRUNTO SLUOKSNIS</td><td>0.20</td></tr><tr><td>ŠALČIUI NEJAUTRUS SLUOKSNIS</td><td>0.25</td></tr><tr><td>SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS</td><td>0.30</td></tr><tr><td>ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 PS</td><td>0.10</td></tr><tr><td>ASFALTO APATINIS SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 16 AS</td><td>0.06</td></tr><tr><td>ASFALTO VIRŠUTINIS SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VS</td><td>0.04</td></tr></table> Esamoje situacijoje: 	PROJEKTO KELIO DANGOS KOSTRUKCIJA DK3	0.95	SUSTIPRINTAS GRUNTO SLUOKSNIS	0.20	ŠALČIUI NEJAUTRUS SLUOKSNIS	0.25	SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS	0.30	ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 PS	0.10	ASFALTO APATINIS SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 16 AS	0.06	ASFALTO VIRŠUTINIS SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VS	0.04
PROJEKTO KELIO DANGOS KOSTRUKCIJA DK3	0.95													
SUSTIPRINTAS GRUNTO SLUOKSNIS	0.20													
ŠALČIUI NEJAUTRUS SLUOKSNIS	0.25													
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS	0.30													
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 PS	0.10													
ASFALTO APATINIS SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 16 AS	0.06													
ASFALTO VIRŠUTINIS SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VS	0.04													

Trūkumo poveikis eismo saugumui:

ties pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimo trasa nenumačius tinkamo aukščio turėklų ir pažeidžiamiems eismo dalyviams nukrypus nuo judėjimo trasos galimos skaudžios eismo įvykių pasekmės

Pasiūlymas:

siūlome ties pavojingomis vietomis, kur yra pavojus susižeisti, numatyti su ne žemesniais kaip 1,3 m aukščio turėklus ar apsaugines pėsčiųjų tvoreles.

Apsauginės tvorėlės sprendinys:



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas

Eilės numeris: 9


Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: sankryžos


Trūkumas:

ties sankryžomis horizontaliuoju ženklinimu apribotas kairiojo posūkio manevras, nors nenumatyta galimybė transporto priemonėms apsisukti tolimesnėse sankryžose.


Pavyzdžiui:



VIRBAJOS G.



ZANAVYKŲ G.



Esamoje situacijoje:





Trūkumo poveikis eismo saugumui:

sankryžoje apribojant kairiojo posūkio manevrā, bet nenumatant alternatīvius galybės patekti šī šalutines gatves ar apsisukti pagrindiniame kelyje, tikėtinas chaotiškas transporto priemonių manevravimas bei galimi transporto priemonių susidūrimai.

Pasiūlymas:

- **siūlome** įvertinti galimybę numatyti jungiamąjį kelią nuo gretimos sankryžos ar perspektyvoje toliau kelyje numatyti žiedinę sankryžą, kurioje bus galimas transporto priemonių apsisukimas;



- kol bus įgyvendinti papildomos infrastruktūros įrengimas bei įvertinus, kad kelio ruože nėra fiksuotų įskaitinių eismo įvykių, **siūlome** laikinai neriboti kairiųjų posūkių ties nuvažomis į šalutines gatves.

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas



Eilės numeris: 10

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: visas audituojamas objektas

Trūkumas:

sankryžos šalutiniame kelyje horizontalusis ženklinimas 1.1 „Siaura ištisinė linija“ numatytas ir tuose šalutinių gatvių ruožuose, kuriuose važiuojamosios dalies plotis yra 5,0 m.



Esamoje situacijoje:



Trūkumo poveikis eismo saugumui:

galimi eismo įvykiai susiduriant.

Pasiūlymas:

siūlome visus sankryžos šalutinius kelius tinkamai paženklinti horizontaliuoju ženkliniu tam, kad būtų atskirti priešingų krypčių transporto srautai 1.1 „Siaura ištisinė linija“ (ženklinant tik ten, kur pakanka šalutinio kelio pločio, t. y. bent jau 6,0 m).

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas

Eilės numeris: 11


Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: sankryžos


Trūkumas:

kai kur sankryžose nebus užtikrintas projektinių transporto priemonių pravažiuojamumas.


Pavyzdžiui į Dievogalos g. sukančios sunkiojo transporto priemonės trajektorija kertasi su priešingoje eismo juostoje stovinčia transporto priemone:



Iš Dievogalos g. sukančios sunkiojo transporto priemonės užvažiuoja ant iškiliuos saugos salelės:



Iš Eglės g. sukančios sunkiojo transporto priemonės veidrodėliais gali kliudyti pažeidžiamus eismo dalyvius ar kelio ženklus:



Trūkumo poveikis eismo saugumui:

sankryžoje neužtikrinus krovininių automobilių pravažiuojamumo galimi susidūrimai, užvažiavimai ant kliūtis, pavyzdžiui, kelio ženklo, bordiūro.

Pasiūlymas:

siūlome įvertinti projektinių transporto priemonių pravažiuojamumo patikrinimo rezultatus bei atitinkamai pakoreguoti sankryžos geometrinius parametrus.

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas


Eilės numeris: 12

Svarbos laipsnis: žemas

Vieta: sankryža su Dievogalos g.

Trūkumas:

šalutinėje Dievogalos gatvėje draudžiamasis kelio ženklas Nr. 304 „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“ numatytas per toli nuo sankryžos. Taip pat pagrindinėse gatvėse nėra numatyti jokie kelio ženklai, kurie iš anksto informuotų transporto priemonių vairuotojus apie krovininių transporto priemonių eismo ribojimą šalutinėje gatvėje.



Trūkumo poveikis eismo saugumui:

iš anksto neinformavus vairuotojų apie krovininių transporto priemonių eismo ribojimą tikėtina, kad jie per vėlai pamatys draudžiamąjį kelio ženklą, todėl gali atlikti staigius ir neapgalvotus manevrus, o tai gali lemti susidūrimus su transporto priemonėmis ar užvažiavimus ant pažeidžiamų eismo dalyvių.

Pasiūlymas:

siūlome kelio ženklą Nr. 304 perkelti arčiau sankryžos. Taip pat pagrindine gatve važiuojančius transporto priemonių vairuotojus **rekomenduojame** iš anksto informuoti apie krovinių transporto priemonių eismo ribojimą šalutinėje gatvėje, numatant pagrindinėje gatvėje kelio ženklą Nr. 610 „Važiavimo kryptis“.

Pavyzdžiui:



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas


Eilės numeris: 13

Svarbos laipsnis: žemas

Vieta: sankryža su Dievogalos g.

Trūkumas:

šalutinėje Dievogalos gatvėje pirmumo kelio ženklas Nr. 204 „Stop“ numatomas ne prieš pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimui skirtą trasą.



Trūkumo poveikis eismo saugumui:

prieš pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimo trasos tęsinio per šalutinę gatvę riba neįrengus kelio ženklo Nr. 204 yra galimybė, kad transporto priemonės nesustos prieš šaligatvio tęsinį, todėl galimi transporto priemonių susidūrimai su pažeidžiamais eismo dalyviais.

Pasiūlymas:

siūlome kelio ženklą Nr. 204 siūlome perkelti prieš pat sankirtą su pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimui skirtą trasą, ties jos riba.

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas


Eilės numeris: 14

Svarbos laipsnis: žemas

Vieta: ties Dievogalos g.

Trūkumas:

koreguojant šalutinės gatvės formą pėsčiųjų ir dviračių takas nesuvedamas su numatomais sprendiniais.



Trūkumo poveikis eismo saugumui:

tinkamai nesuvedus projektinių sprendinių su esama situacija, tikėtinas nesklaidus ir nepatogus transporto priemonių ir pažeidžiamų eismo dalyvių eismas.

Pasiūlymas:

siūlome audituojamo projekto sprendinius tinkamai suvesti su esama situacija.

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas


Eilės numeris: 15

Svarbos laipsnis: žemas

Vieta: ties Dievogalos g.

Trūkumas:

numatyta palikti seno tipo kelio ženklus Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“, Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“.



Trūkumo poveikis eismo saugumui:

nebus išlaikomas homogeniškumas. Be to, seno tipo kelio ženklai Nr. 550 vizualiai panašūs į kelio ženklus, kuriuose nurodomos gatvės pavadinimas, todėl gali klaidinti transporto priemonių vairuotojus, pavyzdžiui, jie galvos, kad ir toliau važiuoja užmiesčio keliu bei viršys leistiną važiavimo greitį.

Pasiūlymas:

siūlome seno tipo kelio ženklų skydus Nr. 550 ir Nr.551 pakeisti į naujo tipo kelio ženklų skydus.

Pavyzdžiui:



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumu apibūdinimas


Eilès numeris: 16

Svarbos laipsnis: žemas

Vieta: sankryžos

Trūkumas:

projekto sprendiniuose numatyta netinkamai orientuotas kelio ženklo Nr. 413 „Pėsčiųjų ir dviračių takas“.



Trūkumo poveikis eismo saugumui:

netinkamai įrengti kelio ženklai klaidins eismo dalyvius.

Pasiūlymas:

siūlome visame projekte kelio ženklus numatyti tinkamai orientuotus.

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas


Eilės numeris: 17

Svarbos laipsnis: žemas

Vieta: visas audituojamas objektas

Trūkumas:

kai kurie kelio ženklai yra per arti eismo zonų.




Trūkumo poveikis eismo saugumui:

kelio ženklai esantys per arti važiuojamosios dalies esantys kelio ženklai gali būti kliūtis transporto priemonėms.

Pasiūlymas:

siūlome greta eismo zonų užtikrinti reikiamą gabaritą.



3. VAIZDO MEDŽIAGA



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Akcinė bendrovė Via Lietuva, Kauno g. 22-2, 03212 Vilnius, Lietuva (2025-11-19 10:17:36)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KSA posėdžio protokolas (140_ 11,833 km)
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-15 Nr. VK-25-33
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-15 16:00:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-15 16:00:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-28 11:32:44–2028-01-27 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-15 16:12:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-15 16:12:18 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-14 15:47:31–2029-05-13 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-15 16:12:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k. 124110246,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-15 10:38:06–2028-05-14 10:38:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-19 10:17:36)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-19 10:17:36 atspausdino
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
------------------------	---

**AB „HISK“
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS**

**DĖL PASKYRIMO STATINIO PROJEKTO, STATINIO PROJEKTO DALIES
VADOVAIS**

2025 m. _____ d., Nr.: _____
Panevėžys

Vadovaudamasis LR aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 (TAR, 2016-11-11, Nr. 2016-26687) ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IV skyriaus III skirsnio reikalavimais, projekto **„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos, esančios 11,833 km, kapitalinio remonto techninis darbo projektas“** parengimui:

1. S k i r i u projektų vadovę _____, kvalifikacijos atestato _____, statinio projekto vadovę.
2. S k i r i u Projektavimo centro vadovą _____, kvalifikacijos atestato Nr. _____, statinio projekto dalies vadovu, projekto susisiekiimo daliai.
3. S k i r i u vyresniąją inžinierę projektuotoją _____ kvalifikacijos atestato Nr. _____, statinio projekto dalies vadovę, projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo bei statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalims.
4. N u s t a t a u, kad statinio projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo vadovauti konkrečiam projektui dienos ir trunka iki statybos užbaigimo akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos (jeigu kitaip nenumatyta projektavimo darbų rangos sutartyje).
5. N u s t a t a u, kad statinio projekto dalies vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo vadovauti konkrečiai projekto daliai dienos ir trunka iki statybos užbaigimo akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos.
6. Į p a r e i g o j u Personalo ir teisės departamentą su šiuo įsakymu supažindinti Projektavimo centro vadovą _____ ir įsakyme nurodytus Bendrovės darbuotojus, inicijuojant susipažinimo procedūras DVS vidinių dokumentų modulyje.
7. Šio įsakymo kontrolę pasilieku sau.

Generalinis direktorius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „HISK“, S. Kerbedžio g. 7, 35104 Panevėžys, Lietuva (2025-11-07 13:52:22)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Įsakymas dėl SPV ir SPDV objektui kelio Nr. 140 sankryža paskyrimo
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-08 Nr. I-127
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-08 12:08:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-08 12:08:28 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-08 15:28:48–2028-08-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-07 13:52:22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-07 13:52:22 atspausdino
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-07-29 15:01:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1555986**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2012-11-02**
Teritorija: **Kauno r. sav., Kauno r. sav. teritorija**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Kelias - Krašto kelias NR.140 (Kaunas-Zapyškis-Šakiai)
Unikalus daikto numeris: **4400-2477-3086**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kelių**
Žymėjimas plane: **1-655**
Statybos pradžios metai: **1965**
Statybos pabaigos metai: **1965**
Rekonstravimo pradžios metai: **2018**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2019**
Kap. remonto pradžios metai: **2020**
Kap. remonto pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **24.932 km**
Danga: **Asfaltbetonis**
Kelio reikšmė: **Valstybinės**
Kelio kategorija: **II**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **24882000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **10373000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-12-01**
Vidutinė rinkos vertė: **10373000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-12-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-12-01**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kelias Nr. 4400-2477-3086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-01-10 Įsakymas Nr. V-8**
2008-11-27 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2009-01-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2023-01-29 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ARCCR-20-230129-01172
Įrašas galioja: **Nuo 2023-02-02**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: **Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638**
Daiktas: **kelias Nr. 4400-2477-3086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-330**
2020-12-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-201223-00358
2023-01-29 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ARCCR-20-230129-01172
Įrašas galioja: **Nuo 2023-02-02**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: **kelias Nr. 4400-2477-3086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-09-19 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas**
Nr. ARCCR-20-230919-09904
Aprašymas: **Paprastasis remontas**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-09-20**

10.2.

Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: **kelias Nr. 4400-2477-3086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-08-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSKR-24-230822-00011**
Aprašymas: **Kapitalinis remontas**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-08-23**

10.3.

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė:
Daiktas: **kelias Nr. 4400-2477-3086, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: 2021-08-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr.
2023-04-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2023-05-18

10.4. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**

Daiktas: kelias Nr. 4400-2477-3086, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2009-02-10 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr.
2021-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2023-01-31

10.5. **Kapitalinis remontas (daikto registravimas)**

Daiktas: kelias Nr. 4400-2477-3086, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2021-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2023-01-29 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ARCCR-20-230129-01172
[rašas galioja: Nuo 2023-01-31

10.6. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**

Daiktas: kelias Nr. 4400-2477-3086, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-04-25 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-190425-00145
2019-11-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-12-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-201223-00358
[rašas galioja: Nuo 2021-01-11

10.7. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**

Daiktas: kelias Nr. 4400-2477-3086, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2018-01-10 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-24-180110-00003
Aprašymas: Rekonstravimas
[rašas galioja: Nuo 2018-01-10

10.8. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**

Daiktas: kelias Nr. 4400-2477-3086, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2006-01-10 Įsakymas Nr. V-8
2008-11-27 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2009-01-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
[rašas galioja: Nuo 2013-02-20

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-07-29 15:00:16

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1657036**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2013-11-18**
Teritorija: **Kauno r. sav., Kauno r. sav. teritorija**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2813-0127**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5250/7001:14 Noreikiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **29.8798 ha**
Kelių plotas: **29.8798 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **45.2**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **1794486 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-09-20**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-09-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2813-0127, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-10-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 7SK-(14.7.110.)-1836**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-11-19**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2813-0127, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-330**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-05-19**

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2813-0127, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **3.2505 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2813-0127, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **2.5714 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2813-0127, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **29.8798 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2813-0127, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.3053 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2813-0127, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2013-10-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 7SK-(14.7.110.)-1836
[rašas galioja: Nuo 2013-11-19
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2813-0127, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2013-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1345
[rašas galioja: Nuo 2013-11-19

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100722134
[registravimo pagrindas: 2025-03-17 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Viešojo įstaiga "Plačiajuostis internetas"; 2024-11-28 Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas Kauno rajono savivaldybėje, pagal techninį darbo projektą ISRI-52-02-86358-64332-TDP-ER
[registravimo data: 2025-03-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 123 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.2. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100713660
[registravimo pagrindas: 2025-01-17 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Viešojo įstaiga "Plačiajuostis internetas"; 2024-11-28 Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas Kauno rajono savivaldybėje, pagal techninį darbo projektą ISRI-52-02-TDP-ER
[registravimo data: 2025-01-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.3. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100396171
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-26 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos VŠĮ "Plačiajuostis internetas" tinklo plano Kauno rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-200
[registravimo data: 2023-05-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 66 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.4. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100396215
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-26 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos VŠĮ "Plačiajuostis internetas" tinklo plano Kauno rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-200
[registravimo data: 2023-05-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 230 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.5. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100395586
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-26 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos VŠĮ "Plačiajuostis internetas" tinklo plano Kauno rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-200
[registravimo data: 2023-05-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 999 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.6. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100386110
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-01-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-36
[registravimo data: 2023-02-07
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 363 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.7. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100384508
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-01-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-36
[registravimo data: 2023-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 63 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.8. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100369254
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508
[registravimo data: 2022-11-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.9. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100361848

- [registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-09-05 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno rajono savivaldybėje Nr. 3-423
[registravimo data: 2022-09-13
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-09-05 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno rajono savivaldybėje Nr. 3-423
Duomenų pakeitimo data: 2023-02-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3484 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, Teritorijos unikalus numeris: 100361654**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-09-05 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno rajono savivaldybėje Nr. 3-423
[registravimo data: 2022-09-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2325 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, Teritorijos unikalus numeris: 100360981**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-09-05 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno rajono savivaldybėje Nr. 3-423
[registravimo data: 2022-09-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 313 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: 100636044
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-12-18 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kauno rajono savivaldybėje Nr. 3-504
[registravimo data: 2024-01-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 95 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: 100636070
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-12-18 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kauno rajono savivaldybėje Nr. 3-504
[registravimo data: 2024-01-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 996 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: 100635889
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-12-18 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kauno rajono savivaldybėje Nr. 3-504
[registravimo data: 2024-01-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1274 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: 100635599
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-12-18 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kauno rajono savivaldybėje Nr. 3-504
[registravimo data: 2023-12-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 297 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: 100635695
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-12-18 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kauno rajono savivaldybėje Nr. 3-504
[registravimo data: 2023-12-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 322 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: 100635776
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-12-18 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kauno rajono savivaldybėje Nr. 3-504
[registravimo data: 2023-12-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 226 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.18. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: 100635726
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-12-18 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kauno rajono savivaldybėje Nr. 3-504
[registravimo data: 2023-12-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 83066 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.19. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: 100635164
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-12-18 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kauno rajono savivaldybėje Nr. 3-504
[registravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 78630 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.20. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: 100597658
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-12-18 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kauno rajono savivaldybėje Nr. 3-504
[registravimo data: 2023-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 500 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.21. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: 100694590
[registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-09-09 10 kV OL L-400 iš Noreikiškių TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno r.) Nr. E1E2200057
[registravimo data: 2024-09-10
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 42 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.22. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**

- Teritorijos unikalus numeris: **100694510**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-09-09 10kV OL L-400 iš Noreikiškių TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno r.) Nr. E1E2100066**
[registravimo data: **2024-09-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1875 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.23. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100694486**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-09-04 0.4 kV OL L-400 iš Noreikiškių TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno r.) Nr. E1E2100066**
[registravimo data: **2024-09-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **55 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.24. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100643418**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-03-21 Pėsčiųjų ir dviračių takų šalia valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruože nuo 7,470 iki 13,415 tiesimas, -, Kaunas, Kauno m. sav. Nr. E2N21B3867**
[registravimo data: **2024-03-21**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-08-05 0,4 kV kabelių linijų apsaugojimo ir perkėlimo projektas (Pėsčiųjų ir dviračių takų šalia valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruože nuo 7,470 iki 13,415 tiesimas) Nr. E2N21B3867**
Duomenų pakeitimo data: **2024-08-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **102 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.25. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100398619**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-05-29 Šakių pl. 1C, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav. Nr. E1N22C9308**
[registravimo data: **2023-06-05**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-05-29 Šakių pl. 1C, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav. Nr. E1N22C9308**
Duomenų pakeitimo data: **2023-07-24**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **201 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.26. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100378881**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Kauno rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-409**
[registravimo data: **2022-12-20**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3072 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.27. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100377973**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Kauno rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-409**
[registravimo data: **2022-12-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **18178 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.28. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100377184**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 Įsakymas dėl aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Kauno rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-409**
[registravimo data: **2022-12-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **21340 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.29. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100372275**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-03-01 10 kV OL L-100 iš Noreikiškių TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) Nr. 019-01-TP-E.BR.01-1**
[registravimo data: **2022-12-02**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **62 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.30. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100367386**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-10-26 Obelynės g. 1, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. Nr. E1N2241844**
[registravimo data: **2022-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.31. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100366764**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-10-26 Obelynės g. 1, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. Nr. E1N2241844**
[registravimo data: **2022-11-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **34 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.32. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100364002**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-09-29 Mėtų g. 2, Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. Nr. E1N2270584**
[registravimo data: **2022-10-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **56 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.33. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100339948**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
[registravimo data: **2022-03-02**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.34. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**

- Teritorijos unikalus numeris: **100338663**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **56 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.35. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100338597**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **649 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.36. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100337381**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **199 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.37. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100318200**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **129 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.38. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100308526**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **62 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.39. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100259902**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **55 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.40. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100260531**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **55 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.41. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100259028**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.42. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100258658**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **67 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.43. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100262343**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-09
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-08-05 0,4 kV kabelių linijų apsaugojimo ir perkėlimo projektas (Pėsčiųjų ir dviračių takų šalia valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruože nuo 7,470 iki 13,415 tiesimas) Nr. E2N21B3867**
Duomenų pakeitimo data: **2024-08-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **396 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.44. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100262932**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-09
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-12-28 Dalies 10 kV OL rekonstravimas Juragių g. Mitkūnų k., Kauno r. sav. Nr. E2N2260855**
Duomenų pakeitimo data: **2023-09-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **704 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.45. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100251534**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **65 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.46. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100242184**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2025-07-03

- 11.47. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100238491**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 248 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.48. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100240768**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-03**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2023-05-04 10 kV elektros oro ir kabelinių linijų rekonstravimas, Povilo Matulionio g., Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav. Nr. E2N2247671**
Duomenų pakeitimo data: **2023-11-13**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1805 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.49. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100240957**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 462 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.50. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100237954**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 131 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.51. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100240237**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 169 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.52. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100234585**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-02**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 65 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.53. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100227382**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 315 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.54. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100229312**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1249 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.55. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100229770**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.56. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100225486**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 664 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.57. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100230024**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2023-10-16 Oro linijos keitimas į požeminę kabelinę liniją, Pievų g. 2, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. Nr. E2N2332215**
Duomenų pakeitimo data: **2023-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 126 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.58. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100229001**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.59. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100229850**

- [registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.60. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100229265
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 35 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.61. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100215889
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-01-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.62. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100212501
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
[registravimo data: 2022-01-21
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2023-06-15 10 kV elektros oro linijos rekonstrukcijos projektas, Žalioji g. 1, Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. Nr. E2N2314303
Duomenų pakeitimo data: 2023-08-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1354 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.63. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100197675
[registravimo pagrindas: AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2021-11-25 0,4 kV ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS GAMYBINIUI PASTATUI SANTARVĖS G. 2, VIRBALIŠKIŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV. Nr. E1N2148599
[registravimo data: 2022-01-10
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 443 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.64. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100128014
[registravimo pagrindas: AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2021-09-13 0,4 kV ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS GYVENAMAJAM NAMUI PILIAKALNIO G. 2, VIRBALIŠKIŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO RAJ. SAV. Nr. E1N2165336
[registravimo data: 2021-12-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.65. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100011804
[registravimo pagrindas: AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2020-11-06 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 140 KAUNAS-ZAPYŠKIS-ŠAKIAI RUOŽO NUO 6,840 IKI 7,105 KM, KAUNO RAJONE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS Nr. E1N2091210
[registravimo data: 2020-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 94 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.66. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100008700
[registravimo pagrindas: AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2020-04-23 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS/PATALPA. EGLĖS G. 26, VIRBALIŠKIŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV. Nr. E1N2993041
[registravimo data: 2020-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 109 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.67. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100004867
[registravimo pagrindas: AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2020-03-03 Prekybos paskirties pastato Varžupio g. 1, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav. statybos projektas Nr. E1N2952531
[registravimo data: 2020-10-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 70 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.68. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100211103
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-21
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-21 "Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo" pakeitimo Nr. 1-379
Duomenų pakeitimo data: 2023-01-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 65 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.69. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100655532
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-21 "Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo" pakeitimo Nr. 1-379
[registravimo data: 2024-06-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 64 kv. m, nuo 2025-07-03
- 11.70. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100655608
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-21 "Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo" pakeitimo Nr. 1-379
[registravimo data: 2024-06-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 65 kv. m, nuo 2025-07-03

- 11.71. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100211093**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-21 "Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo" pakeitimo Nr. 1-379**
Įregistravimo data: **2022-01-20**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-08-02 Tinklo demontavimo projektas Magnolijų g. 1, 2, P. Matulionio g. 44, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav. Nr. D7A2205144**
Duomenų pakeitimo data: **2023-05-25**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **61 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.72. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis**
Teritorijos unikalus numeris: **100685937**
Įregistravimo pagrindas: **Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2002-03-22 KVAD direktoriaus įsakymas Nr. 059**
Įregistravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **56 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.73. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis**
Teritorijos unikalus numeris: **100685940**
Įregistravimo pagrindas: **Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2002-03-22 KVAD direktoriaus įsakymas Nr. 059**
Įregistravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **558 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.74. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis**
Teritorijos unikalus numeris: **100685939**
Įregistravimo pagrindas: **Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2002-03-22 KVAD direktoriaus įsakymas Nr. 059**
Įregistravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **665 kv. m, nuo 2025-07-03**
- 11.75. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100408344**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-08-16 LR Energetikos Ministro įsakymas dėl šilumos perdavimo tinklų, esančių Kauno rajono Noreikiškių kaime ir Akademijos miestelyje, aps Nr. 1-259**
Įregistravimo data: **2023-08-30**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **385 kv. m, nuo 2025-07-03**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino



Elektroninio dokumento nuorašas

**AKCINĖS BENDROVĖS „VIA LIETUVA“
RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

1. **DATA:** Posėdis įvyko 2026 m. sausio 13 d. 9 val. 33 min. nuotoliniu būdu.

2. **POSĖDŽIO PIRMININKAS:**

3. **POSĖDŽIO SEKRETORĖ:**

4. **AB „VIA LIETUVA“ ATSTOVAI:**

5. **KITŲ, DALYVAVUSIŲ ŠALIŲ ATSTOVAI:** AB „HISK“ atstovės projekto vadovė

4. **DARBOTVARKĖ:**

Statinio projekto pavadinimas: „**Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos, esančios 11,833 km (su vietinės reikšmės keliais) kapitalinio remonto projektas**“.

4. **SVARSTYTA:**

Svarstomas klausimas: Techninio darbo projekto sprendinių pirmas svarstymas. Projekto rengėjas pristatė projekto sprendinius. Projekto dalys suderintos su AB „Via Lietuva“ projekto komanda. Komisija klausimų ir pastabų neturėjo.

5. **BALSUOTA:** Už 9 Prieš 0 Susilaikė 0.

6. **NUTARTA:**

Pritarti techninio darbo projekto sprendiniams.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Akcinė bendrovė Via Lietuva, Kauno g. 22-2, 03212 Vilnius, Lietuva (2026-01-23 09:38:51)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos, esančios 11,833 km (su vietinės reikšmės keliais) kapitalinio remonto projektas
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-22 Nr. PKK-26-6
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-22 15:38:26 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-22 15:38:39 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,SK ID Solutions AS,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-29 12:55:50–2030-12-29 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-22 16:04:12 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-22 16:04:22 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-28 13:11:30–2028-09-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-22 16:04:22 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k. 124110246,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-15 10:38:06–2028-05-14 10:38:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-23 09:38:51)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-23 09:38:51 atspausdino
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-