

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1.	PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS
1.1.	SĄVOKOS
1.1.1.	Pirkėjas – AB Lietuvos oro uostai.
1.1.2.	Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.1.3.	Prekės – kavos pupelės, kavos pupelių mišinys, malta kava, kava be kofeino, pienas, pienas be laktozės, augalinis gėrimas (kitai – augalinis pienas).
1.1.4.	Paslauga - kavos aparatų nuomos, aptarnavimo ir priežiūros paslaugos.
1.1.5.	Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.2.	PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI
1.2.1.	Pirkimo objektas – Kavos aparatų nuomos, aptarnavimo ir priežiūros paslaugos bei prekių tiekimas.
1.2.2.	Prekės/Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Prekių/Paslaugų ne daugiau kaip už 100.000,00 EUR be PVM.

1.2.3. Lentelė Nr. 1.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis*
1.	Kavos aparatų nuoma **	Aparatai/mėn.	20 aparatų/ 36 mėn.
2.	Kavos pupelės, supakuota po 1 kg (\pm 100 g)	Pakuotė	3000
3.	Kavos pupelių mišinys, supakuota po 1 kg (\pm 100 g)	Pakuotė	4000
4.	Kavos pupelės, be kofeino supakuota po 1 kg (\pm 100 g)	Pakuotė	1000
5.	Malta kava	Pakuotė kg	300 225
6.	Malta kava be kofeino, supakuota po 500 g (\pm 50 g)	Pakuotė kg	200 125
7.	Malta kava, supakuota po 250 g (\pm 50 g)	Pakuotė	300
8.	Malta kava be kofeino, supakuota po 250 g (\pm 50 g)	Pakuotė	100
9-7.	Tirpi kava	Pakuotė	100
10-8.	Karšto šokolado milteliai, supakuota po 1 kg (\pm 100 g)	Pakuotė	500
11-9.	Pienas, 2-2,5% riebumo. Talpa 1 litras (\pm 100 ml)	Talpa	4000
12-10.	Pienas, 3,2-3,5 % riebumo. Talpa 1 litras (\pm 100 ml).	Talpa	8000
13-11.	Pienas be laktozės, 1,5-3,5% riebumo. Talpa 1 litras (\pm 100 ml).	Talpa	1000
14-12.	Augalinis gėrimas (toliau – augalinis pienas). Talpa 1 litras (\pm 100 ml).	Talpa	1000
15-13.	Sirupas kavai. Talpa 1 litras (\pm 100 ml).	Talpa	500
16-14.	Vienkartiniai popieriniai puodeliai Tinka bet kurios talpos puodeliai, jeigu jų talpa yra ne mažesnė kaip 180 ml ir ne didesnė kaip 380 ml.	Vienetai	5000
17-15.	Vienkartiniai dangteliai pagaminti iš ekologiškų, suyrančių medžiagų, atitinkantys puodelių dydį	Vienetai	5000
18-16.	Mediniai vienkartiniai maišikliai	Vienetai	6000

* *Lentelėje pateikiami preliminarūs kiekiai. Pirkėjas Prekes ir Paslaugas pirks pagal poreikį pagal pasiūlyme nurodytus įkainius už ne didesnę kaip 100.000,00 Eur be PVM vertę Sutarties galiojimo laikotarpiu. Pirkėjas neįsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nupirkti lentelėje nurodyto viso kiekio. Prekės ir Paslaugos bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus ir konkretų poreikį.*

** *Į kavos aparatų nuomos, aptarnavimo ir priežiūros paslaugų kainą turi būti įskaičiuota kavos aparatų nuoma, pristatymas, įrengimas, profilaktinė priežiūra ir aptarnavimas, atliekami pagal gamintojo rekomendacijas, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, taip pat remontas / gedimų šalinimas pagal poreikį ir visos kavos aparatų priežiūrai reikalingos priemonės: valymo tabletės, pieno sistemos valymo skystis, vandens minkštinimo sistemos / filtro kasetės bei kitos gamintojo reikalaujamos priemonės.*

1.3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1.3.1. Kavos aparatų parametrai (5 vnt. (preliminarus kiekis))

- 1.3.1.1. Kavos aparato galingumas: ne mažesnis nei 1450 W;
- 1.3.1.2. Įtampa: nuo 220 V iki 240 V;
- 1.3.1.3. Kavos aparato tipas: automatinis;
- 1.3.1.4. Valdymo tipas - lietimui jautrus;
- 1.3.1.5. Girnų tipas – keraminės;
- 1.3.1.6. Ekranas – spalvotas;
- 1.3.1.7. Naudoja kavos pupeles;
- 1.3.1.8. Pieno sistema – automatinė su žarnele;
- 1.3.1.9. Kavos aparatas turi gaminti kavą vieno mygtuko paspaudimu;
- 1.3.1.10. Gaminami gėrimai: ne mažiau kaip 7 (septynių) karštų gėrimų rūšių: Americano, Cappuccino, Espresso, Juoda kava, Latte, Latte Macchiato, Ristretto;
- 1.3.1.11. Kavos aparatas ruošia karštą vandenį;
- 1.3.1.12. Pagaminamų kavos puodelių skaičius per dieną nuo 25-30 vnt.;
- 1.3.1.13. Galimybė reguliuoti kavos kiekį puodelyje;
- 1.3.1.14. Galimybė reguliuoti kavos stiprumą;
- 1.3.1.15. Automatiškai arba rankiniu būdu reguliuojamas kavos piltuvėlio aukštis;
- 1.3.1.16. Automatinė aparato skalavimo sistema ir ne mažiau kaip pusiau automatinė aparato valymo sistema;
- 1.3.1.17. Kavos aparato šaldytuvas su pieno sistema;
- 1.3.1.18. Reguluojamas pieno putos dydis;
- 1.3.1.19. Pieno šaldytuvas gali būti pačiame kavos aparate arba šalia kavos aparato. Pieno šaldytuvas turi būti su galimybe papildyti pieno kiekį;
- 1.3.1.20. Automatinė pieno valymo sistema atliekama paspaudus mygtuką ir atlikus visus reikalavimus pagal kavos aparato priežiūros instrukciją;
- 1.3.1.21. Tirščių talpa ne mažiau kaip 50 kavos puodelių;
- 1.3.1.22. Energijos taupymo režimas;
- 1.3.1.23. Kavos pupelių talpa ne mažesnė kaip 500 g;
- 1.3.1.24. Vandens talpa ne mažiau kaip 4 l.;
- 1.3.1.25. Turi būti automatinis nukalkinimas;
- 1.3.1.26. Nuomojami kavos aparatai turi būti nauji (nenaudoti). Jie turi būti techniškai tvarkingi, atitikti pirkimo sąlygų reikalavimus bei turi būti tinkami pilnavertiškam naudojimui;
- 1.3.1.27. Kavos aparato (su galimais priedais) išmatavimai: gylis ne daugiau kaip 600 mm.

1.3.2. Kavos aparatų parametrai (12 vnt. (preliminarus kiekis))

- 1.3.2.1. Kavos aparato galingumas: ne mažesnis nei 1400 W;
 - 1.3.2.2. Įtampa: nuo 220 V iki 240 V;
 - 1.3.2.3. Kavos aparato tipas: automatinis;
 - 1.3.2.4. Valdymo tipas – jutikliniai mygtukai;
 - 1.3.2.5. Naudoja kavos pupeles;
 - 1.3.2.6. Pieno sistema – automatinė su žarnele;
 - 1.3.2.7. Kavos aparatas turi gaminti kavą vieno mygtuko paspaudimu;
 - 1.3.2.8. Gaminami gėrimai: ne mažiau kaip 5 (penkių) karštų gėrimų rūšių: Americano, Cappuccino, Espresso, Juoda kava, Latte Macchiato;
 - 1.3.2.9. Kavos aparatas ruošia karštą vandenį ir pieno putą;
 - 1.3.2.10. Pagaminamų kavos puodelių skaičius per dieną ne mažiau 40 vnt.;
 - 1.3.2.11. Galimybė reguliuoti kavos stiprumą;
 - 1.3.2.12. Reguluojamas malimo rupumas (lygiai) ne mažiau 5;
 - 1.3.2.13. Automatiškai arba rankiniu būdu reguliuojamas kavos piltuvėlio aukštis;
 - 1.3.2.14. Automatinė aparato skalavimo sistema ir ne mažiau kaip pusiau automatinė aparato valymo sistema;
 - 1.3.2.15. Kavos aparato šaldytuvas su pieno sistema;
 - 1.3.2.16. Pieno šaldytuvas gali būti pačiame kavos aparate arba šalia kavos aparato. Pieno šaldytuvas turi būti su galimybe papildyti pieno kiekį;
 - 1.3.2.17. Automatinė pieno valymo sistema atliekama paspaudus mygtuką ir atlikus visus reikalavimus pagal kavos aparato priežiūros instrukciją;
-

-
- 1.3.2.18. Tirščių talpa ne mažiau kaip 18 kavos puodelių;
 - 1.3.2.19. Energijos taupymo režimas;
 - 1.3.2.20. Kavos pupelių talpa ne mažesnė kaip 500 g;
 - 1.3.2.21. Vandens talpa ne mažiau kaip 2,5 l.;
 - 1.3.2.22. Turi būti automatinis nukalkinimas;
 - 1.3.2.23. Nuomojami kavos aparatai turi būti nauji (nenaudoti). Jie turi būti techniškai tvarkingi, atitikti pirkimo sąlygų reikalavimus bei turi būti tinkami pilnavertiškam naudojimui;
 - 1.3.2.24. Kavos aparato (su galimais priedais) išmatavimai: gylis ne daugiau kaip 460 mm.

1.3.3. Kavos aparatų parametrai (2vnt.(preliminarus kiekis))

- 1.3.3.1. Kavos aparato galingumas: ne mažiau nei 2900 W;
- 1.3.3.2. Įtampa: nuo 220 V iki 240 V;
- 1.3.3.3. Girnų tipas – keraminės;
- 1.3.3.4. Kavos aparato tipas: automatinis;
- 1.3.3.5. Valdymo tipas – lietimui jautrus;
- 1.3.3.6. Ekranas – spalvotas;
- 1.3.3.7. Naudoja kavos pupeles, maltą kavą, pieno miltelius, šokolado miltelius;
- 1.3.3.8. Pieno sistema – automatinė su žarnele;
- 1.3.3.9. Kavos aparatas turi gaminti kavą vieno mygtuko paspaudimu;
- 1.3.3.10. Gaminami gėrimai: ne mažiau kaip 8 (aštuonių) karštų gėrimų rūšių: Americano, Caffè crema, Cappuccino, Espresso, Flat white, Latte, Latte Macchiato, Ristretto;
- 1.3.3.11. Gaminami kiti gėrimai: karštas pienas, karštas šokoladas, karštas vanduo, pieno puta;
- 1.3.3.12. Pagaminamų kavos puodelių skaičius per dieną ne mažiau kaip 200 vnt.;
- 1.3.3.13. Galimybė reguliuoti kavos stiprumą;
- 1.3.3.14. Reguluojamas malimo rupumas (lygiai) ne mažiau 9;
- 1.3.3.15. Galimybė reguliuoti kavos kiekį puodelyje;
- 1.3.3.16. Automatiškai arba rankiniu būdu reguliuojamas kavos piltuvėlio aukštis;
- 1.3.3.17. Automatinė aparato skalavimo sistema ir ne mažiau kaip pusiau automatinė aparato valymo sistema;
- 1.3.3.18. Jungiamas prie vandentiekio bei nuotekų šalinimo sistemos jungčių. Kavos aparatas, esant poreikiui, prijungiamas (atjungimas pasibaigus nuomos terminui) Tiekėjo sąnaudomis;
- 1.3.3.19. Kavos aparato šaldytuvas su pieno sistema;
- 1.3.3.20. Reguluojamas pieno putos dydis;
- 1.3.3.21. Pieno šaldytuvas gali būti pačiame kavos aparate arba šalia kavos aparato. Pieno šaldytuvas turi būti su galimybe papildyti pieno kiekį;
- 1.3.3.22. Automatinė pieno valymo sistema atliekama paspaudus mygtuką ir atlikus visus reikalavimus pagal kavos aparato priežiūros instrukciją;
- 1.3.3.23. Tirščių talpa ne mažiau kaip 70 kavos puodelių;
- 1.3.3.24. Energijos taupymo režimas;
- 1.3.3.25. Kavos pupelių talpa ne mažesnė kaip 1,5 kg;
- 1.3.3.26. Vandens talpa - ne mažesnė nei 4 l.;
- 1.3.3.27. Turi būti automatinis nukalkinimas;
- 1.3.3.28. Nuomojami kavos aparatai turi būti nauji (nenaudoti). Jie turi būti techniškai tvarkingi, atitikti pirkimo sąlygų reikalavimus bei turi būti tinkami pilnavertiškam naudojimui;
- 1.3.3.29. Kavos aparato (su galimais priedais) išmatavimai: gylis ne daugiau kaip 550 mm.

1.3.4. Kavos aparatų parametrai (1 vnt. (preliminarus kiekis))

- 1.3.4.1. Kavos aparato galingumas: nuo 2600 iki 3100 W;
 - 1.3.4.2. Įtampa: nuo 220 V iki 240 V;
 - 1.3.4.3. Girnų tipas – keraminės;
 - 1.3.4.4. Kavos aparato tipas: automatinis;
 - 1.3.4.5. Valdymo tipas – lietimui jautrus;
 - 1.3.4.6. Ekranas – spalvotas;
 - 1.3.4.7. Naudoja kavos pupeles, pieno miltelius, šokolado miltelius;
 - 1.3.4.8. Pieno sistema – automatinė su žarnele;
 - 1.3.4.9. Kavos aparatas turi gaminti kavą vieno mygtuko paspaudimu;
-

-
- 1.3.4.10. Gaminami gėrimai: ne mažiau kaip 7 (septynių) karštų gėrimų rūšių: Americano, Caffè latte, Cappuccino, Espresso, Flat white, Ristretto, šalta kava;
- 1.3.4.11. Gaminami kiti gėrimai: karštas vanduo, šalta pieno puta;
- 1.3.4.12. Pagaminamų kavos puodelių skaičius per dieną ne mažiau kaip 300 vnt.;
- 1.3.4.13. Galimybė reguliuoti kavos stiprumą;
- 1.3.4.14. Reguluojamas malimo rupumas;
- 1.3.4.15. Galimybė reguliuoti kavos kiekį puodelyje;
- 1.3.4.16. Automatiškai arba rankiniu būdu reguliuojamas kavos piltuvėlio aukštis;
- 1.3.4.17. Automatinė aparato skalavimo sistema ir ne mažiau kaip pusiau automatinė aparato valymo sistema;
- 1.3.4.18. Jungiamas prie vandentiekio bei nuotekų šalinimo sistemos jungčių. Kavos aparatas, esant poreikiui, prijungiamas (atjungimas pasibaigus nuomos terminui) Tiekėjo sąnaudomis;
- 1.3.4.19. Kavos aparato šaldytuvas su pieno sistema;
- 1.3.4.20. Reguluojamas pieno putos dydis;
- 1.3.4.21. Pieno šaldytuvas gali būti pačiame kavos aparate arba šalia kavos aparato. Pieno šaldytuvas turi būti su galimybe papildyti pieno kiekį;
- 1.3.4.22. Automatinė pieno valymo sistema atliekama paspaudus mygtuką ir atlikus visus reikalavimus pagal kavos aparato priežiūros instrukciją;
- 1.3.4.23. Tirščių talpa ne mažiau kaip 100 kavos puodelių;
- 1.3.4.24. Energijos taupymo režimas;
- 1.3.4.25. Kavos pupelių talpos dvi, abiejų bendra talpa ne mažesnė kaip 1,2 kg;
- 1.3.4.26. Turi būti automatinis nukalkinimas;
- 1.3.4.27. Nuomojami kavos aparatai turi būti nauji (nenaudoti). Jie turi būti techniškai tvarkingi, atitikti pirkimo sąlygų reikalavimus bei turi būti tinkami pilnavertiškam naudojimui;
- 1.3.4.28. Kavos aparato (su galimais priedais) išmatavimai: gylis ne daugiau kaip 550 mm.

1.3.5. Reikalavimai kavos aparatų nuomai:

1.3.5.1. Į kavos aparatų nuomos kainą turi būti įtraukta kavos aparatų priežiūra, profilaktinis techninis-higieninis automatinio kavos aparato ir geriamojo vandens bei kitų aparatui privalomų filtrų aptarnavimas, remontas, profilaktika pagal gamintojo rekomendacijas;

1.3.5.2. Esant poreikiui Tiekėjas įsipareigoja instaliuoti (prijungti prie vandentiekio, kanalizacijos ir kt.) kavos aparatus Tiekėjo sąnaudomis;

1.3.5.3. Tiekėjas įsipareigoja atlikti higieninę – techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį pagal iš anksto suderintą grafiką, visose kavos aparatų nuomos vietose. Kavos aparatų gedimų taisymas vykdomas atvykstant į objektą ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo iškvietimo dienos. Jeigu gedimo neįmanoma sutvarkyti kavos aparato nuomos vietoje, Tiekėjas, ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną privalo pristatyti pakaitinį kavos aparatą, atitinkantį techninės specifikacijos reikalavimus;

1.3.5.4. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu, esant Pirkėjo poreikiui, nemokamai apmokyti Pirkėjo darbuotojus naudotis ir prižiūrėti kavos aparatus bei už valymo paslaugas atsakingus darbuotojus – valyti kavos aparatus;

1.3.5.5. Tiekėjas įsipareigoja kartu su kavos aparatu pateikti Pirkėjui kavos aparato naudojimosi, valymo ir priežiūros atmintinę lietuvių kalba, kurioje nurodyti kavos aparato gamintojo reikalavimai aparato priežiūrai ir priežiūros prekių: valymo tablečių, pieno valymo sistemos valymo skysčio, vandens minkštinimo sistemos (filtro) kasečių naudojimo tvarka bei apimtys.

1.3.5.6. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį, su galimybe kavos aparatų kiekį padidinti, atsižvelgiant į Pirkėjo poreikius.

1.3.6. Reikalavimai prekėms:

1.3.6.1. Kavos pupelės, be priedų, supakuotos į specialią vakuuminę saugią pakuotę, be GMO, 100 % Arabica pupelės, skrudinimo lygis – 3 arba 4 (5 balų skalėje) arba vidutinio skrudinimo, pakuotėje 1 kg (± 100 g). Galiojimo terminas prekių pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių.. Skirtos laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Tiekėjas turi turėti galimybę pateikti tris kavos pupelių rūšis už tą pačią kainą.

1.3.6.2. Kavos pupelių mišinys, be priedų, supakuotos į specialią vakuuminę saugią pakuotę, be GMO, Arabica pupelių mišinyje turėtų būti ne mažiau 60 %, skrudinimo lygis – 3 arba 4 (5 balų skalėje) arba

vidutinio skrudinimo, pakuotėje 1 kg (\pm 100 g). Galiojimo terminas prekių pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių. Skirtos laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Tiekėjas turi turėti galimybę pateikti tris kavos pupelių rūšis už tą pačią kainą.

1.3.6.3. Kavos pupelės, be kofeino supakuotos į specialią vakuuminę saugią pakuotę, be GMO, skrudinimo lygis – 3 arba 4 (5 balų skalėje) arba vidutinio skrudinimo, pakuotėje 1 kg (\pm 100 g). Galiojimo terminas prekių pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių.. Skirtos laikyti vėsioje ir sausoje vietoje.

~~1.3.6.4. Malta kava, be priedų, supakuotos į specialią vakuuminę saugią pakuotę, be GMO, 100% Arabica maltos kavos pupelės, skrudinimo lygis – 3 arba 4 (5 balų skalėje) arba vidutinio skrudinimo, pakuotėje 250 g (\pm 50 g) arba 500 g (\pm 50 g), arba abiejų dydžių pakuotės.. Tiekėjas prekę gali tiekti jam prieinamo dydžio sandariomis pakuotėmis, kurių vienos pakuotės grynasis kiekis ne didesnis kaip 500 g.. Galiojimo terminas prekių pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 18 mėnesių. Pasiūlyme prekės įkainis nurodomas už 1 kg. Prekės apskaitomos ir už jas atsiskaitoma pagal faktiškai pristatytą prekės kiekį, taikant tiekėjo pasiūlyme nurodytą 1 kg įkainį.~~

~~1.3.6.5.1.3.6.4. Kava be kofeino, malta, pagaminta iš aukščiausios rūšies kavos pupelių, be GMO, supakuota į specialią vakuuminę saugią pakuotę, vidutinio skrudinimo, pakuotėje 250 g (\pm 50 g) arba 500 g (\pm 50 g), arba abiejų dydžių pakuotės. Tiekėjas prekę gali tiekti jam prieinamo dydžio sandariomis pakuotėmis, kurių vienos pakuotės grynasis kiekis ne didesnis kaip 500 g . Galiojimo terminas prekių pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 18 mėnesių. Pasiūlyme prekės įkainis nurodomas už 1 kg. Prekės apskaitomos ir už jas atsiskaitoma pagal faktiškai pristatytą prekės kiekį, taikant tiekėjo pasiūlyme nurodytą 1 kg įkainį.~~

~~1.3.6.6.1.3.6.5. Tirpi kava, be priedų, be GMO, supakuota į sandarią pakuotę. Arabica pupelių dalis – ne mažiau kaip 50 %. Galiojimo terminas prekių pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesių. Skirta laikyti vėsioje ir sausoje vietoje.~~

~~1.3.6.7.1.3.6.6. Pienas, 3,2-3,5 % riebumo, apdorotas ultra aukštoje temperatūroje, nereikalaujantis temperatūrinio režimo. Pristatomas ne vėliau nei likus 3 mėn. iki galiojimo termino pabaigos. Talpa 1 litras (\pm 100 ml).~~

~~1.3.6.8.1.3.6.7. Pienas, 2–2,5 % riebumo, apdorotas ultra aukštoje temperatūroje, nereikalaujantis temperatūrinio režimo. Pristatomas ne vėliau nei likus 3 mėn. iki galiojimo termino pabaigos. Talpa 1 litras (\pm 100 ml).~~

~~1.3.6.9.1.3.6.8. Pienas be laktozės, 1,5-3,5 % riebumo, apdorotas ultra aukštoje temperatūroje, nereikalaujantis temperatūrinio režimo. Pristatomas ne vėliau nei likus 3 mėn. iki galiojimo termino pabaigos. Talpa 1 litras (\pm 100 ml).~~

~~1.3.6.10.1.3.6.9. Augalinis gėrimas (kitaip – augalinis pienas). Tiekėjas turi turėti galimybę pateikti tris augalinio gėrimo rūšis (pvz., avižų, migdolų, sojos arba ryžių) už tą pačią kainą. Augalinis gėrimas turi būti be papildomo cukraus ir be dirbtinių priedų. Talpa 1 litras (\pm 100 ml).~~

~~1.3.6.11.1.3.6.10. Karšto šokolado milteliai kavos aparatams, supakuota po 1 kg pakuotė (\pm 100 g). Kakavos kiekis – ne mažiau kaip 15 %. Be dirbtinių skonių ir kvapiųjų medžiagų. Be GMO.~~

~~1.3.6.12.1.3.6.11. Sirupas kavai, talpa 1 l (\pm 100 ml). Tiekėjas turi turėti galimybę pateikti ne mažiau kaip 3 (trijų) skirtingų skonių sirupus už tą pačią kainą. Sirupo sudėtyje neturi būti dirbtinių konservantų.~~

~~1.3.6.13.1.3.6.12. Vienkartiniai popieriniai puodeliai – talpa pagal poreikį nuo 180 iki 380 ml. Puodeliai turi būti pagaminti iš popieriaus / kartono ir būti tinkami perdirbti arba kompostuoti, jeigu tai pagrindžiama gamintojo ar tiekėjo dokumentais. Vienkartiniai dangteliai puodeliams turi būti pagaminti iš perdirbamų ir / arba biologiškai skaidžių medžiagų, atitinkančių puodelių dydį. Mediniai vienkartiniai maišikliai turi būti tinkami karšties gėrimams, sąlyčiui su maistu, nekeisti gėrimo skonio ir kvapo, neišskirti kenksmingų medžiagų ir būti supakuoti taip, kad būtų apsaugoti nuo drėgmės bei užteršimo. Prekės bus perkamos pagal poreikį Tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais;~~

~~1.3.6.14.1.3.6.13. Perkamos Prekės ir teikiamos Paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančiam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) aktualios redakcijos reikalavimus, taikomus atitinkamoms pirkimo objekto dalims.~~

Jeigu pagal Sutartį perkamos Nenumatytos prekės ir paslaugos, kaip apibrėžta Sutarties specialiųjų sąlygų 10.2 punkte, kurios priskirtinos produktų grupėms, kurioms pagal minėtą Tvarkos aprašą taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, tokios Prekės taip pat turi atitikti joms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus arba kitus pirkimo dokumentuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus.

1.3.6.15. Maisto produktams taikomi aplinkosaugos reikalavimai:

Ne mažiau kaip 30 proc. visų pagal Sutartį perkamų maisto produktų kiekio, skaičiuojant kilogramais, litrais arba vienetais, turi atitikti bent vieną iš Tvarkos aprašo 2 priedo VIII skyriuje maisto produktams nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

ŽVP reikalavimai *	Atitiktį įrodantys dokumentai
<p>1.1. produktai turi turėti ekologinės gamybos (ekologiškam ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio) produktui išduotą sertifikatą pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklavimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 su visais pakeitimais ir papildymais, reikalavimus;</p> <p>1.2. Maisto produktai turi atitikti 2024 m. balandžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1143 dėl geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir žemės ūkio produktų neprivalomų kokybės terminų reikalavimus ir jiems turi būti suteikta saugoma geografinė nuoroda, saugoma kilmės vietos nuoroda arba garantuoto tradicinio gaminio nuoroda ir (arba);</p> <p>1.3. Maisto produktai turi būti sertifikuoti ženklu „Kokybė“, kaip numatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakyme Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo“, arba atitikti lygiavertes kitų valstybių narių pripažintas maisto produktų kokybės sistemas.</p>	<p>Atitiktį šiems reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinės gamybos sertifikatai, skelbiami TRACES sistemoje; NKP gamintojų sertifikatai, skelbiami sertifikavimo įstaigų interneto svetainėse; dokumentai, įrodantys, kad produktai yra su saugomomis nuorodomis ir registruoti Europos Komisijos tvarkomuose registruose; arba kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> <p>Pirkėjas nereikalauja Pirkimo procedūrų metu pateikti atitiktį įrodančių dokumentų, tačiau kartu su pirminiu pasiūlymu Paslaugų teikėjas turės pateikti deklaraciją dėl maisto produktų atitikties aplinkos apsaugos kriterijams (SPS priedas Nr. 13). Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu reikalauti per Pirkėjo nurodytą terminą Paslaugų teikėjo pateikti 1.3.6.15. p. atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus.</p>

1.3.6.16. Maisto produktai, kurie turi būti ir bus tiekiami ar perduodami antrinėje pakuotėje (pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Tokią pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio), ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkosauginius kriterijus (Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

1.3.6.17. Kavos aparatų nuomos, aptarnavimo ir priežiūros paslaugoms taikomi reikalavimai: Tiekėjas, teikdamas kavos aparatų nuomos, aptarnavimo ir priežiūros paslaugas, turi užtikrinti, kad kavos aparatų priežiūros metu susidaranti atliekos, įskaitant panaudotas filtrų kasetes, pakuotes ir kitas atliekas, būtų tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

2.1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

- Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno r.
- Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga
- Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodūnios k. 10A, Vilnius
- Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius
- Vilniaus oro uostas, Rodūnios kelias 12A, Vilnius
- Vilniaus oro uostas (2 administracija), Rodūnios kelias 8C, Vilnius
- Verslo centras S19, Švitrigailos g. 19, Vilnius

Tiksli prekių pristatymo vieta bus nurodoma atskirai, kiekvieno užsakymo metu.

2.1. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

2.1.1. Jei Tiekėjas turi elektroninę parduotuvę ir / arba elektroninę užsakymų sistemą:

- 1) Pirkėjas galės pirkti Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytas Prekes, kurios yra parduodamos Tiekėjo elektroninėje parduotuvėje ir / arba elektroninėje užsakymų sistemoje. Taip pat Pirkėjas galės įsigyti Techninėje specifikacijoje nenurodytą, tačiau su Pirkimo objektu susijusių prekių, taip, kaip apibrėžta Sutarties specialiųjų sąlygų 10.2 punkte.
- 2) Pirkėjas turi matyti Prekes, jų specifikacijos aprašymus, nuotraukas kaip Prekė vizualiai atrodys, turi būti galimybė suformuoti, koreguoti Prekių krepšelius.
- 3) Tiekėjas privalo užtikrinti parduotuvėje ir/arba elektroninėje parduotuvėje/ užsakymų sistemoje apsiperkančio Pirkėjo duomenų konfidencialumą, apsaugą nuo duomenų praradimo dėl techninių priežasčių, duomenų apsaugą nuo neteisėto jų panaudojimo.

2.1.2. Prekės turi būti pristatytos per 2 (dvi) darbo dienas nuo pateikto Užsakymo dienos arba tiekiamos pagal iš anksto su Pirkėju suderintą grafiką.

2.1.3. Kavos aparatai nuomai turi būti pristatyti ir sumontuoti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos, jeigu Užsakymo metu su Pirkėju nesuderintas kitas terminas.

2.1.4. Pirkėjui pageidaujant, Tiekėjas Prekes turi pristatyti ir sumontuoti į objekte nurodytas vietas be papildomo mokesčio.

2.1.5. Tiekėjas įsipareigoja Prekes/Paslaugas tiekti savo transportu ir savo sąskaita.

2.1.6. Prekės turi būti pristatomos oficialiai skelbiamu Pirkėjo (administracijos) darbo laiku.

2.1.7. Pirkėjas užsakymus teiks per Tiekėjo elektroninę parduotuvę ir/arba elektronine užsakymų sistema (jei tokią Tiekėjas turi), elektroniniu paštu, telefonu.

2.1.8. Tiekėjas privalo paskirti atsakingą už sutarties vykdymą darbuotoją, kuris atsakytų į iškilusius klausimus dėl Prekių/Paslaugų, sąskaitų ir kt.

2.1.9. Tiekėjas privalo iki einamojo mėnesio 3 darbo dienos pateikti atskirus, visiems filialams, prekių perdavimo-priėmimo aktus už praėjusį mėnesį, atsakingam už Sutarties vykdymą darbuotojui el. paštu.

2.1.10. **Sutarčiai vykdyti paskirtų Tiekėjo darbuotojų patekimas į Pirkėjo teritorijas.**

Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, privalo užtikrinti kavos aparatų aptarnavimą visose Pirkėjo nurodytose vietose, įskaitant oro uosto riboto patekimo teritorijas ir / ar aerodromo teritoriją, jeigu jose yra įrengti aptarnaujami kavos aparatai.

Sutarčiai vykdyti paskirti Tiekėjo darbuotojai, kurie reguliariai vykdys kavos aparatų aptarnavimą Pirkėjo riboto patekimo teritorijose ir / ar aerodromo teritorijoje, privalo atitikti Pirkėjo nustatytus patekimo į tokias teritorijas reikalavimus, būti nepriekaištingos reputacijos, išklausti privalomus mokymus, praeiti nustatytas patikras ir gauti nuolatinis leidimus patekti į atitinkamas Pirkėjo teritorijas.

Visas išlaidas, susijusias su Tiekėjo darbuotojų mokymais, patikromis, leidimų gavimu, pratęsimu ar kitais veiksmais, būtinais patekti į Pirkėjo riboto patekimo teritorijas ir / ar aerodromo teritoriją Sutarties vykdymo tikslais, apmoka Tiekėjas savo lėšomis.

Tiekėjo darbuotojams, kurie į Pirkėjo riboto patekimo teritorijas ir / ar aerodromo teritoriją atvyksta nereguliariai, gali būti išduodamas laikinas leidimas, jeigu toks patekimas atitinka Pirkėjo nustatytą leidimų išdavimo tvarką. Laikinas leidimas gali būti taikomas tik tiems Tiekėjo atstovams, kurių atvykimas nėra reguliarus ir neviršija 3 kartų per kalendorinius metus, arba kitos Pirkėjo patvirtintoje leidimų išdavimo tvarkoje nustatytos ribos.

Tiekėjas privalo pats laiku inicijuoti ir užtikrinti visų Sutarties vykdymui reikalingų leidimų gavimą, pratęsimą ar atnaujinimą, kad dėl leidimų, mokymų ar patikrų nebuvimo nebūtų sutrikdytas kavos aparatų aptarnavimas. Leidimų, mokymų ar patikrų negavimas ar nepratęsimas nelaikomas pagrindu nevykdyti ar netinkamai vykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Informacija apie leidimų išdavimo tvarką pateikiama Pirkėjo interneto svetainėje: <https://ltou.lt/teisine-ir-administracine-informacija/tvarkos-ir-dokumentai/leidimu-isdavimas/> ir / arba kitame aktualiaame Pirkėjo interneto svetainės skyriuje, kuriame skelbiama informacija apie leidimų išdavimą dirbti oro uosto teritorijoje.

-
- 2.1.11. Tiekėjas turi informuoti Pirkėjo, atsakingą už Sutarties vykdymą, darbuotoją el. paštu, jeigu Prekės užsakymas/gavimas užtruks, nurodant tikslų terminą (su 1 darbo dienos paklaida) kada bus pristatytos Prekės.
- 2.1.12. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas pateikia tam tikro laikotarpio nupirktų Priekių ataskaitą.