

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“
Įmonės kodas 147104754

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2026-06-30

Statiniai ir statinių rūšis: Esamų 20 gręžinių SAZ tvorų(4b-inv. Nr. STAT-0003, 9b-inv. Nr. STAT-0006, 10a, 12b-inv. Nr. STAT-0011, 14-inv. Nr. STAT-0008, 14b, 15a-inv. Nr. STAT-0038, 17a, 21a-inv. Nr. STAT-0014, 22a-inv. Nr. STAT-0016, 23-inv. Nr. STAT-0017, 25-25a inv. Nr. STAT-0033, 26-26a-inv. Nr. STAT-0035, 28a, 29a-inv. Nr. STAT-0021, 30b-inv. Nr. STAT-0025, 31-31a-inv. Nr. STAT-0037, 32a-inv. Nr. STAT-0027, 33a inv. Nr. STAT-055, 37.) išmontavimas ir naujų įrengimas Statinių paprastasis remontas. Reikalinga atlikti sekančius darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas ir normatyvo Nr.	Mato vnt.	Kiekis
1.	Senų dvidešimties gręžinių SAZ tvorų demontavimas ir utilizavimas.	m	3840
2.	Senų vartų išmontavimas ir sumontavimas naujose tvorose	vnt.	20
3.	Segmentinių SAZ tvorų apie gręžinius (20 vnt.) 3D (5mm) 250x2030 (mm),ZN, su stulpais 40x60 mm, tvirtinimo elementais, stulpų tvoros segmentams betonavimu, su betono sąnaudomis, segmentų tvirtinimu įrengimas.	m	2000

Atskiras gręžinys aptveriamas vidutiniškai 100m ilgio tvora. Kiekvieno gręžinio tvoros tvėrimas derinamas su užsakovu.


Kiekvienas gręžinys priduodamas užsakovui kaip atsiras objektas, surašant darbų užbaigimo aktą.


Baigus darbus sutvarkoma teritorija ir išvežamos statybinės šiukšlės.

Siūloma darbus atlikti 2026m. III-IV ketvirčius.

PANEVŽIO I VANDENVIETĒS PLANAS

(Privažiavimo schema prie pertveriamų grēžinių SAZ tvorų)





Išmantuojama tvora Nauja tvora

Išmatuoti atstumą

Bendras atstumas: 166,22 m (545,34 pėd.)

4^a Gręžinys



Žemėlapis duomenys ©, 2024 m. Žemėlapis duomenys ©, 2024 m. 2 m

Išmatuoti atstumą

Bendras atstumas: 104,53 m (342,94 pėd.)

gb Grežinys



Išmontuojama tvora

Google

Nauja tvora

Vaizdai © Airbus, Maxar Technologies, 2024 m., Žemėlapių duomenys ©, 2024 m. 5 m

Išmatuoti atstumai

Bendras atstumas: 86,53 m (283,89 pėd.)

10^a Gręžinys



Google Maps

Nauja tvora


Išmėnuojama tvora

Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2026 m., Žemėlapių duomenys ©, 2026 m. 5 m

Išmatuoti atstumą

Bendras atstumas: 146,09 m (479,29 pėd.)

126 Gręžinys



Išmantojamā tvara

Google


Jaņa tvara

Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2024 m., Žemėlapiu duomenys © , 2024 m. 5 m

Išmatuoti atstumą

Bendras atstumas: 173,91 m (570,58 pėd.)

14a Gręžinys



Išmatuojama tvora

Google


Nauja tvora

Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2024 m.,Žemėlapių duomenys © , 2024 m. 5 m

Išmatuoti atstumą

Bendras atstumas: 148,97 m (488,74 pėd.)

146 Gėžinys



Išmontuojama tvora

Google

Nauja tvora

Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2024 m.,Žemėlapių duomenys © , 2024 m. 5 m

Išmatuoti atstumą

Bendras atstumas: 140,23 m (460,08 pėd.)

15a Gręžinys




Įrengimo tvora Google *— Nauja tvora*

Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2024 m., Žemėlapių duomenys © , 2024 m. 5 m

Išmatuoti atstumą

Bendras atstumas: 126,79 m (415,97 pėd.)

170 Crossings



Senovės gyvenamoji vieta. Google


— Nauja vieta

Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2024 m.,Žemėlapių duomenys ©, 2024 m. 5 m

Išmatuoti atstumai

Bendras atstumas: 168,29 m (552,12 pėd.)

21^a Grįžinys



Išmatuojama tvora

Google


Nauja tvora

Išmatuoti atstumai

Bendras atstumas: 166,34 m (545,73 pėd.)

220 Gręžinys

Vaizdai © Airbus, Maxar Technologies, 2024 m., Žemėlapių duomenys ©, 2024 m. 5 m




Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2024 m.,Žemėlapių duomenys © , 2024 m. 5 m

Išmatuoti atstumai

Bendras atstumas: 161,92 m (531,23 pėd.)

23a brėžinys




Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2024 m., Žemėlapių duomenys © , 2024 m. 2 m

Išmatuoti atstumą

Bendras atstumas: 110,40 m (362,21 pėd.)

26a Grįžinys

*Įsimontuojama tvora
Nauja tvora*




Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2024 m.,Žemėlapių duomenys © , 2024 m. 5 m

Išmatuoti atstumą

Bendras atstumas: 170,80 m (560,36 pėd.)

28^a Grežinys



ismantuojama tvora

Google


— nauja tvora

Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2024 m., Žemėlapių duomenys © , 2024 m. 5-m

Išmatuoti atstumai

Bendras atstumas: 174,78 m (573,43 pėd.)

29^a Grėžinys




Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2024 m.,Žemėlapiu duomenys © , 2024 m. 5 m

Išmatuoti atstumą

Bendras atstumas: 218,68 m (717,46 pėd.)

306 Gręžinys



— *išmantuojama trasa*

Google

— *nauja trasa*

Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2024 m.,Žemėlapių duomenys © , 2024 m. 5 m

Išmatuoti atstumą

Bendras atstumas: 196,94 m (646,14 pėd.)

31^a Grėžinys




Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2024 m.,Žemėlapių duomenys © , 2024 m. 5 m

Išmatuoti atstumą

Bendras atstumas: 212,78 m (698,11 pėd.)

32^a Gręžinys



— išmontuojama tvora


Google — nauja tvora

Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2024 m., Žemėlapių duomenys © , 2024

Išmatuoti atstumą

Bendras atstumas: 181,32 m (594,88 pėd.)

33 o Grįžti



Vaizdai © Airbus,Maxar Technologies, 2024 m.,Žemėlapiu duomenys © , 2024 m. 5 m

Išmatuoti atstumą

Bendras atstumas: 86,97 m (285,35 pėd.)

37 Brėžinys



REIKALAVIMAI PERKANČIAJAM PRODUKTUI

2. Perkamam produktui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikato per nustatytą laiką).

Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai.

Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

- 2.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.
- 2.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai.
- 2.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.
- 2.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėseną – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.
- 2.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.
- 2.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).