

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės
administracijos direktorės
pavadootoja, pavaduoianti
administracijos direktorių
Stasė Bingelienė

A.V.



TECHNINĖ UŽDUOTIS

BENDRA INFORMACIJA

1. Statytojas: Varėnos rajono savivaldybė, kodas 111104834
2. Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773873;
3. Statinys: Vandens pralaidos vietinės reikšmės kelyje Nr. KAN-29 Dubičiai–Ūlos-Pelesos upė remontas.
4. Statybos darbų lėšų šaltinis: Savivaldybės biudžeto lėšos.

DARBŲ APIMTYS IR REIKALAVIMAI

5. Darbai vykdomi vadovaujantis vandens pralaidos vietinės reikšmės kelyje Nr. KAN-29 Dubičiai–Ūlos-Pelesos upė technine užduotimi (toliau – Užduotis).
6. Esamos vandens pralaidos ilgis 4 m.
7. Esamos vandens pralaidos diametras apie 1,5 m. (patvenkta).
8. Rangovas turi įsivertinti esamos vandens pralaidos demontavimą ir visus su demontavimu susijusius darbus, taip pat esamų g/b konstrukcijų utilizavimu.
9. Rangovas turi įsivertinti vandens pralaidos ne mažesnės negu 2x1,25 m. diametro ir netrumpesnės negu 9 m. ilgio vandens pralaidos įrengimą. Galima ovalo formos 2 m. metalinė pralaida.
10. Rangovas turi įsivertinti kelio dangos konstrukcijos atstatymo darbus, žvyro dangos sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/32 mm. arba 0/45 mm., storis apie 25 cm.
11. Rangovas turi įsivertinti g/b antgalių įrengimo darbus ir šlaitų sutvarkymo apšėjant žole darbus.
12. Rangovas turi įsivertinti PVC signalinių stulpelių įrengimą 4 vnt.
13. Rangovas, atlikdamas statybos darbus, turi vadovautis šia technine užduotimi statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklėmis ar rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis, higienos normomis taip pat kitais galiojančiais teisės aktais ar rekomendacijomis.

Parengė:

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas



Algirdas Latvys

Suderinta:

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Kaniavos seniūnijos seniūnė



Ina Šapauskienė