



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Užsakovas – AB „Panevėžio energija“.
2. Pirkimo objektas – Panevėžio elektrinės biokuro katilinės pastato remonto darbai: vartų ir durų įrengimas.
3. Adresas – Senamiesčio g. 113, Panevėžys.
4. Numatomi darbai: vartų ir durų įrengimas.
- 4.1. Įrengiami išoriniai lauko metaliniai segmentiniai pakeliami (elektrinis automatinis valdymas) vartai (V1) su durelėmis, pavara su valdymo plokšte, imtuvu, bėgeliu ir 2 pulteliais. Durelės – su užraktu ir rankenomis. Vartų durelėse turi būti įrengtas permatomas langelis. Vartų spalva – RAL 9007. Išmatavimai plotis ~5000 mm, aukštis ~5800 mm. Angokraščiai apskardinami skardos lankstiniais RAL 9007. Esami dvivėriai vartai išmontuojami. Esama dvivėrių vartų anga 3817x3590 padidinama iki ~4550x~5800.
- 4.2. Sumontuojamos durys 3 vnt. Esamos durys yra išmontuotos. Vienvėrės metalinės lauko durys su spyna ir su pritraukėju; rankena; $U=1.9 \text{ W/m}^2\text{K}$; RAL 9007 – 1 vnt.. Dvivėrės metalinės lauko durys su spynomis, rankenomis; $U=1.9 \text{ W/m}^2\text{K}$. RAL 9007. Durų angų išmatavimai D1 – 1040x2000, D2 – 1540x2355 (durys dvivėrės viena dalis 540, kita dalis 1000), D3 – 2200x2670 (durys dvivėrės, durų plotas padalinamas į dvi lygias dalis) – RAL 9007.
5. Darbų metu susidariusios atliekos Tiekėjo priduodamos atliekų tvarkymo įmonei.
6. Tiekėjas turi įvertinti tuos darbus, kurie nors ir tiesiogiai nėra nurodyti techninėje specifikacijoje, bet yra būtini darbams atlikti.
7. Garantijos terminai:
 - 7.1. 5 (penki) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminėtiems 7.2. – 7.4. punktuose;
 - 7.2. 10 (dešimt) metų - paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);
 - 7.3. 20 (dvidešimt) metų - esant tyčia paslėptų defektų;
 - 7.4. 24 mėnesiai – visiems įrengimams, vožtuvams ir pan.
8. Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles.
9. Tiekėjas pilnai atsako už saugumo techniką, priešgaisrinę apsaugą bei bendrąją tvarką objekte.

PRIDEDAMA: Priedas Nr. 1 nuotraukos – 6 lapai;

Priedas Nr. 2 patalpos planas – 1 lapas.





Irengiami
pakeliami vartai
V1









Įrengiamos durys
D3

