

generolo Jono Sutkaus depų
tarnybos

Turto vadybos centro viršininkas,
vykdantis vado funkcijas

plk. lt. Nerijus Šivickas

MIKROAUTOBUSŲ REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. birželis d. Nr. _____
Kaunas

BVPŽ kodas 50100000-6

I. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos kariuomenės Lietuvos kariuomenės Divizijos generolo Jono Sutkaus depų tarnyba (toliau – Pirkėjas) iš automobilių remonto paslaugas teikiančių įmonių (toliau – Teikėjas) numato įsigyti administracinės paskirties automobilių, registruotų Lietuvos kariuomenės vardu, (toliau – TP) remonto paslaugas.

1.2. Numatomos įsigyti paslaugos teikiamos Lietuvos kariuomenės Divizijos generolo Jono Sutkaus depų tarnybos padaliniams.

1.3. Teikėjas paslaugas teikia naudodamas AUDATEX (arba lygiavertę) programinę įrangą, kurią turi įsigyti savo lėšomis (toliau – programinė įranga). Teikėjas remonto metu turi naudoti tik originalias oficialaus gamintojo detales (angl. „Original Equipment Manufacturer“, OEM). Išskirtiniais atvejais Teikėjas gali naudoti neoriginalias dalis, gavęs gamintojo raštišką patvirtinimą, kad atsarginės dalys nebegaminamos. Atlikdamas remontą Teikėjas pasitelkia savo personalą, naudoja savo įrangą ir medžiagas. Remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

II. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2.1. Teikėjas turi gebėti atlikti šias paslaugas:

2.1.1. elektros įrangos diagnostiką ir remontą,

2.1.2. kėbulo remonto darbus ir jų dažymą,

2.1.3 hidraulinės sistemos diagnostiką ir remontą,

2.1.4. variklio diagnostiką ir remontą,

2.1.5. važiuoklės, stabdžių ir valdymo sistemų diagnostiką ir remontą,

2.1.6. ratų remontą, montavimą ir balansavimą, ratų geometrijos reguliavimą,

2.1.7. elektroninių sistemų diagnostiką ir remontą, t. y. valdymo blokų atnaujinimą, imobilizatorių (saugos sistemų) programavimą, įpurškimo sistemos perprogramavimą, raktų pririšimą, purkštukų kodavimą ir pririšimą,

2.2. Paslaugos turi atitikti LST 1438:2024 „Automobilių techninė priežiūra ir remontas“ reikalavimus. Paslaugos turi būti atliekamos Vilniaus, Kauno miestuose ar jų rajonuose.

2.3. TP remontas turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos ir atitikti jo gamybos metu galiojusius techninius gamintojo reikalavimus.

2.4. Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir spec. skysčiai, numatyti kiekvienos TP eksploatacijos instrukcijoje.

2.5. Svarbūs TP eismo saugumo požiūriu elementai – stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, sukabintuvų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės – neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, kad nebūtų pažeistos metalo struktūros, elementų atsparumo, standumo, tvirtinimo ir kitos gamintojo numatytos savybės.

2.6. TP privalo būti dažomos TP registracijos liudijime nurodyta spalva ir pagal spalvos specifikacijas.

2.7. Teikėjas privalo atlikti TP testavimą prieš remontą ir po remonto.

2.8. Atlikdamas transporto priemonės remonto darbus, Teikėjas privalo naudoti tik naujas atsargines dalis. Atsarginės dalys turi būti nenaudotos, nerestauruotos ir tinkamos konkrečiai transporto priemonei.

2.9. Naudojamos atsarginės dalys privalo tiktai remontuojamai TP. Atsarginės dalis, skirtas ne to modelio TP, Teikėjas gali montuoti tik gavęs raštišką Pirkėjo sutikimą.

2.10. Tuo atveju, kai Pirkėjo nurodytos TP negali atvykti savo eiga, techniškai netvarkingos (nevažiuojančios) TP turi būti pristatomos į remonto įmonės Pirkėjo pajėgumais; jeigu Pirkėjas neturi galimybės, tik tada – Teikėjo transportu. Teikėjui yra apmokamos transportavimo išlaidos pagal kilometražo įkainį. Atstumas bus apmokamas nuo TP paėmimo vietos iki Teikėjo serviso.

2.11. Teikėjas paslaugas teikia pagal Pirkėjo atliktą techninės diagnostikos aktą arba valstybinės techninės apžiūros akto išvadą, jeigu reikalinga išsami diagnostika ją atlieka Teikėjas papildomai.

2.12. Teikdamas numatytas paslaugas Teikėjas užtikrina ir atsako už Pirkėjo TP saugumą. Teikėjas už Pirkėjo TP praradimą arba sugadinimą atsako jų rinkos verte.

2.13. Prieš pradėdamas remonto darbus, Teikėjas turi suderinti darbų sąmatą su Pirkėjo atsakingu asmeniu, Teikėjas įsipareigoja pirminę ir visas kitas (jei tokių bus) sąmatas pateikti ne vėliau, nei per 3 darbo dienas nuo faktinio TP pristatymo (ar atsiradusių papildomų defektų) į Teikėjo remonto vietą.

2.14. Teikėjas, remontuodamas TP pagal suderintą su Pirkėju remonto sąmatą, paruošia atliktų darbų aktą (remonto išklotinę kaip priedą prie PVM sąskaitos faktūros).

2.15. Pirkėjas bet kuriuo metu gali patikrinti ir kontroliuoti Teikėjo atliekamas remonto paslaugas.

2.16. Teikėjas privalo remontuoti automobilį ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo patvirtinimo dienos, t. y. kai gauna Pirkėjo pasirašytą pirminę remonto paslaugų išklotinę-sąmatą. Jeigu yra atsarginių detalių gamintojo ar įgaliotojo platintojo raštiškai pateiktos pagrįstos priežastys dėl atsarginių detalių pristatymo (reikalingas galutinis vartotojo sertifikatas, eksporto

licencija ar kt.), atskirais atvejais remonto terminas gali būti ilgesnis, bet ne daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų.

III. GARANTIJA

3.1. Teikėjas suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją TP remonto darbams ir dalims ir ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją dažymo darbams. Kokybės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo suteiktų remonto paslaugų PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

3.2. Jei per garantinį laikotarpį, nesant Lietuvos kariuomenės struktūrinių padalinių kaltės, atsiranda paslaugų ar prekių trūkumų, Teikėjas įsipareigoja savo lėšomis nemokamai juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

3.3. Apie garantiniu laikotarpiu atsiradusius gedimus Pirkėjas informuoja Teikėją ir perduoda jam transporto priemonę gedimams pašalinti. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius gedimus Teikėjas turi pašalinti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

Lietuvos kariuomenės
Divizijos generolo Jono Sutkaus depų tarnybos
TPRDC TADS vyresnysis specialistas

št. srž. sp. Saulius Manionis