

RODUNOS KELIAS
mistas .. ~~RODUNOS~~ .. ~~kelias~~

miestas .. ~~Rodunies~~ .. ~~18~~ 2., sk. Nr. .. 2

54F%

5F 1/2

Eil. Nr.	Konstruktyvių elementų pavadinimas	Konstruktyvių elementų, jų užbaigimo ir techninio stovio aprašymas	Data			Data		
			Lyginama- s. s. svoris	Susidėvė- mo proc.	Vidutinis susidėvė- mo proc.	Lyginama- s. s. svoris	Susidėvė- mo proc.	Vidutinis susidėvė- mo proc.
	Pamatai	betoniniai	16					
	Sienos	metalinės	23					
	Pertvaros	—						
	Konstrukcijos ranga	metalinės						
	Stogas	— " —	5					
	Perdengimas	— " —	19					
	Grindys	betono	20					
	Langai	viengubi su papr. apk.	8					
	Durys	varčiai metaliniai						
	Vidaus santechnikos							
	ir elektros įrengimai	el-29	2					
	Apdailos darbai	papzesti	2					
	Kiti darbai		5					
		Viso lygin. sv.						
		Pastato susidėv. proc.						

PASTATO CHARAKTERISTIKA

[illegible]

PASTATO DALYS (PRIETAISAI IR KT.)

[illegible]

1-1
364.99

29.54

52F/9
(3F/9 6P)
H.4.00

1-1
361.44

29.54

(53F/9)
(4F/9 6P)
H.4.00

1-1
362.06

29.54

54F/9
(5F/9 6P)
H.4.00

1-1
362.06

29.54

55F/9
(6F/9 6P)
H.4.00

RODUNIOS KELIAS		2	
ADDONES - KELIAS		SRSNOVSKAN. 3.00/10	
YILN	52F/9 3F/9 53F/9 6P 4P 54F/9 6P 2P 100 55F/9 6P 2P	do	BUILD
95	05		3