

KAUNO MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ KALĖDINIO PAPUOŠIMO IDĖJOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija (toliau – Pirkėjas) – Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas 188764867), Laisvės al. 96, LT-4425 Kaunas.

2. Tiekėjas privalo parengti ir pateikti Kauno miesto viešųjų erdvių, nurodytų techninės specifikacijos 3 punkte, kalėdinio papuošimo (toliau – papuošimas) idėją ir jos įgyvendinimo projektą (toliau – projektas). Projektas turi būti parengtas ir pateiktas pagal projekto konkurso (toliau – Konkursas) sąlygose nustatytą tvarką, o jo sudėtinės dalys turi atitikti Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Tiekėjas, rengdamas projektą, turi įvertinti visas techninėje specifikacijoje nurodytas viešąsias erdves, esamą miesto papuošimą, technines montavimo sąlygas, elektros įjungimo galimybes, žiemos sezono oro sąlygų poveikį, saugos reikalavimus bei šios techninės specifikacijos 7 punkte nurodytą reikalavimą dėl dekoracijų pakartotinio naudojimo galimybės.

Konkurso laimėtojas, su kuriuo bus sudaryta sutartis, turės įgyvendinti laimėjusį projektą pagal sutarties, techninės specifikacijos ir laimėjusio projekto sąlygas. Projekto įgyvendinimas apima:

- a) galutinio detalaus projekto parengimą po sutarties sudarymo;
- b) dekoracijų pagaminimą ir (ar) tiekimą;
- c) dekoracijų pristatymą;
- d) dekoracijų montavimą tose vietose, kuriose pagal šią techninę specifikaciją montavimo pareiga tenka tiekėjui;
- e) visų dekoracijoms montuoti reikalingų tvirtinimo detalių, laikiklių, kronšteinų, varžtų, tvirtinimo plokščių, apsauginių elementų ir kitų reikalingų medžiagų pateikimą;
- f) tiekėjo sumontuotų dekoracijų priežiūrą eksploataavimo laikotarpiu;
- g) garantinių įsipareigojimų vykdymą;
- h) dekoracijų perdavimą Pirkėjo nuosavybėn.

Laimėjusio projekto esminiai meniniai, kompoziciniai, techniniai ir funkciniai sprendiniai laikomi privalomais sutarties vykdymo metu ir gali būti keičiami tik sutartyje nustatyta tvarka, gavus Pirkėjo rašytinį suderinimą ir nebloginant projekto estetiškos, meninės kokybės, techninių sprendinių ir kitų savybių, dėl kurių projektas buvo įvertintas.

3. Šviečiančiais elementais ir (ar) dekoracijomis (toliau – dekoracijos) bus puošiamos šios Kauno miesto viešosios erdvės: Varnių tiltas, P. Vileišio tiltas, M. K. Čiurlionio tiltas, Panemunės tiltas, S. Daukanto g., K. Donelaičio g., E. Ožėškienės g., Griunvaldo g., S. Daukanto g. ir Laisvės al. sankirtoje esantis fontanas, Muzikinio teatro sodelis, Santakos parkas, Kauno pilis, Kauno pilies tiltelis, Vilniaus g. nuo požeminės perėjos iki Rotušės a., Rotušės a., įvažiavimai į Kauno miestą: automagistralėje Vilnius – Kaunas ir Savanorių pr.

4. Dekoracijos turi būti 3 tipų:

4.1. Pakabinamos, skirtos pakabinti ant apšvietimo atramų;

4.2. Pakabinamos, skirtos montuoti ant skersinių trosų (atotampų), įrengtų tarp gatvių apšvietimo atramų ir (ar) kitų įrenginių;

4.3. Pastatomos, skirtos įrengti viešosiose erdvėse (parkuose, skveruose, aikštėse ir (ar) kt.).

5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius projekto kokybę, techninį įgyvendinimą bei atitiktį Konkurso sąlygų reikalavimams.

6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti 3 punkte nurodytų Kauno viešųjų erdvių papuošimo idėjos vizualizacijas (t. y., eskizus ir (ar) iliustracijas, ir (ar) fotomontažus, ir (ar) nuotraukas, ir (ar) kitus vizualinius sprendimus) tiek šviesiu, tiek tamsiu paros metu. Vizualizacijose turi būti nurodyti dekoracijų matmenys bei pateikti erdviniai arba aksonometriniai vaizdai.

Vilniaus g. atkarpos nuo požeminės perėjos iki Rotušės a. papuošimo idėjos vizualizacijos turi būti pateiktos dviem lygiaverčiais (alternatyviais) variantais. Abu alternatyvūs variantai gali skirtis tik meniniu ir (ar) vizualiniu sprendiniu, tačiau negali skirtis įgyvendinimo kaina. Kiekvienam iš variantų pateikiama po vizualizaciją šviesiu ir tamsiu paros metu, t. y., iš viso ne mažiau kaip 4 vizualizacijos Vilniaus g. atkarpai nuo požeminės perėjos iki Rotušės a.

7. Tiekėjo pasiūlymuose turi būti išlaikoma raiški forma, greta esančių erdvių papuošimo stilistikos vientisumas ir naudojamų skirtingų dekoracijų saikingumas. Siūlomos dekoracijos turi derėti prie jau esančio miesto viešųjų erdvių papuošimo. Ne mažiau kaip 50 % visų siūlomų dekoracijų turi būti tinkamos naudoti ir kitų miesto švenčių ar renginių metu.

8. Dekoracijų spalviniai sprendimai nėra ribojami, tačiau tiekėjo pasiūlyta spalva (spalvos) turi derėti prie esančio miesto papuošimo ir prie šventinio miesto įvaizdžio. Dekoracijų šviesos režimai neturi kelti pavojaus eismo saugumui, trukdyti pėstiesiems, vairuotojams ar gretimų pastatų gyventojams / naudotojams.

9. Pateiktos dekoracijos po Paslaugos suteikimo tampa Pirkėjo nuosavybe.

10. Miesto papuošimui naudojamų dekoracijų medžiagos turi būti patvarios, neprarasti formos ir spalvos per visą eksploataavimo laikotarpį. Dekoracijų šviesos šaltiniai – LED arba lygiavertės technologijos.

11. Dekoracijos turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, atsparios drėgmei ir korozijai, su ne mažesniu kaip IP 44 apsaugos laipsniu.

12. Dekoracijos turi būti pritaikytos veikti, esant 220V-240V nominaliai įtampai.

13. Papuošimo dekoracijos turi būti suprojektuotos, įrengtos ir sumontuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai, gyvūnams, įskaitant paukščius, ir turtui viso jų eksploataavimo laikotarpiu. Dekoracijos, pasiekiamos žmogaus, turi būti dekoruotos žemos įtampos (12–36 V) ar lygiavertėmis girliandomis ir (ar) lemputėmis.

Žmogaus pasiekiamomis laikomos dekoracijų dalys, prie kurių įprastomis naudojimosi viešąja erdve ir aplinkos sąlygomis gali prieiti, prisiliesti, užlipti ar kitaip tiesiogiai kontaktuoti. Visos žmogaus pasiekiamos elektros dalys turi būti apsaugotos taip, kad nebūtų galimybės tiesiogiai prisiliesti prie pavojingos įtampos dalių, įsipainioti į laidus ar kitaip būti sužalotiems.

Jeigu dekoracijų šviesos šaltiniai veikia žemąja įtampa, tiekėjas turi pateikti visus tam reikalingus maitinimo šaltinius, transformatorius, valdiklius, jungtis ir apsauginius elementus.

14. Visi eksploatuojami elektros įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr.1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (toliau - EJT) ir kitų taikytinų

teisės aktų reikalavimus, taip pat gamintojo techninio eksploatavimo instrukcijų (toliau - TEI) reikalavimus. Prieš pradėdant eksploatuoti elektros įrenginį, turi būti įgyvendinti ir techninio eksploatavimo taisyklių (EET), patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-10-29 įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimai.

15. Dekoracijos turi būti sukomplektuotos su visomis montavimui (tiek pastatant, tiek pakabinant) reikalingomis tvirtinimo medžiagomis ir detalėmis. Tvirtinimo detalės turi būti pritaikytos konkrečiam montavimo būdai, dekoracijos svoriui, vėjo apkrovoms, montavimo vietos sąlygoms ir lauko eksploatacijai žiemos laikotarpiu.

16. Tuo atveju, kai Tiekėjas dekoracijų nemontuoja, jis privalo numatyti ir kartu su dekoracijomis pateikti visas papildomas tvirtinimo detales ir elementus, reikalingus saugiam dekoracijų tvirtinimui pagal konkrečiai numatytą konstrukcijos tvirtinimo būdą (laikiklius, kronšteinus, varžtus, tvirtinimo plokštes, apsauginius elementus ir kitas reikalingas medžiagas). Tiekėjas taip pat privalo pateikti šios techninės specifikacijos 18 punkte nurodytas montavimo ir (ar) išmontavimo instrukcijas.

17. Tiekėjas įsipareigoja Paslaugas suteikti etapais tokiu eiliškumu, terminais (terminai gali būti keičiami dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų) ir sąlygomis, tačiau termino nukėlimas negali lemti galutinių dekoracijų pristatymo, montavimo ir papuošimo įrengimo terminų nukėlimo, jeigu šalys raštu nesusitaria kitaip.

17.1. I etapas. Įsigaliojus sutarčiai, pagal Konkursui pateiktą projektą parengti galutinį detalų projektą, įskaitant galutinius dekoracijų elementus bei jų kiekius, ir suderinti jį su Pirkėju iki 2026 m. rugsėjo 25 d. Pirkėjo ir Tiekėjo suderintame galutiniame projekte nurodyta dekoracijų apimtis ir kiekiai laikomi Pirkėjo užsakytomis dekoracijomis, todėl atskiri užsakymai joms nebus teikiami. Atskiri užsakymai gali būti teikiami tik dėl dekoracijų ir su jomis susijusių paslaugų, t. y., Paslaugų, kurios nebuvo numatytos ir suderintos galutiniame projekte;

17.2. II etapas. Dekoracijas, skirtas šioms Kauno miesto viešosioms erdvėms papuošti: Varnių tiltas, P. Vileišio tiltas, M. K. Čiurlionio tiltas, Panemunės tiltas, K. Donelaičio g., E. Ožėškienės g., įvažiavimų į Kauno miestą: automagistralėje Vilnius – Kaunas ir Savanorių pr., – Tiekėjas turi atvežti iki 2026 m. lapkričio 15 d. į su Pirkėju suderintą vietą. Tiekėjas turi perduoti Pirkėjui visas šiame etape pristatomų dekoracijų montavimui reikalingas instrukcijas, tvirtinimo detales, elektros schemas ir kitus techninius duomenis.

Tiekėjas atsako už tai, kad jo pateiktos dekoracijos, tvirtinimo detalės ir instrukcijos būtų tinkamos saugiam dekoracijų montavimui pagal suderintą projektą.

Šiame punkte nurodytose viešosiose Kauno erdvėse dekoracijas sumontuos apšvietimo elektros tinklus pagal sutartį su Kauno miesto savivaldybės administracija eksploatuojanti įmonė - UAB Kauno gatvių apšvietimas.

17.3. III etapas. Šių Kauno miesto viešųjų erdvių: Griunvaldo g., S. Daukanto g., S. Daukanto g. ir Laisvės al. sankirtoje esančio fontano, Muzikinio teatro sodelio, Santakos parko, Kauno pilies, Kauno pilies tiltelio, Vilniaus g. nuo požeminės perėjos iki Rotušės a., Rotušės a., – papuošimo paslaugas, įskaitant dekoracijų atvežimą ir mechaninį montavimą, Tiekėjas turi suteikti iki 2026 m. lapkričio 24 d.

Tiekėjas dekoracijų montavimo paslaugas vykdo pagal specialiųjų sutarties sąlygų 14.1 punkte išdėstytą bendrųjų sąlygų 8.1.2 punkto redakcijoje nustatyta tvarka suderintą grafiką.

Dekoracijų prijungimą prie elektros įrenginių vykdys UAB Kauno gatvių apšvietimas.

Tiekėjas atsako už jo atliekamų montavimo darbų saugą, dekoracijų konstrukcijų stabilumą, tvirtinimo sprendinių tinkamumą ir montavimo vietos sutvarkymą po darbų.

Tiekėjas organizuoja visus dekoracijų atvežimui ir montavimui reikalingus techninius bei organizacinius veiksmus, įskaitant reikalingos technikos, įrangos ir personalo užtikrinimą, taip pat teisės aktų nustatytų leidimų ir suderinimų gavimą, jeigu jie būtini Tiekėjo atliekamiems darbams.

17.4. IV etapas. Vykdyti dekoracijų, Tiekėjo sumontuotų viešosiose erdvėse (nurodytų 17.3. punkte), priežiūros paslaugas (sulūžusių, sugedusių, praradusių estetinį vaizdą dekoracijų sutaisymas ir (ar) pakeitimas, ir (ar) atstatymas; konstrukcijų, tvirtinimo detalių techninė priežiūra ir kt. veiklos / darbai, susiję su priežiūra) iki 2027 m. sausio 10 d. Dekoracijų priežiūros terminas gali būti pratęstas arba sutrumpintas abiejų šalių susitarimu.

18. Tiekėjas privalo pateikti dekoracijų montavimo, išmontavimo, naudojimo, transportavimo ir sandėliavimo instrukcijas, kurios būtinos saugiam dekoracijų įrengimui, naudojimui, išmontavimui, transportavimui, sandėliavimui ir pakartotiniam naudojimui. Dekoracijoms, kurioms nereikalingas specialus montavimas, išmontavimas ar techninė priežiūra, Tiekėjas turi pateikti bent minimalią naudojimo ir saugaus eksploatavimo informaciją, jeigu tokia informacija būtina saugiam dekoracijos naudojimui. Tiekėjas atsako už tai, kad jo pateiktos išmontavimo instrukcijos būtų aiškios, pakankamos ir leistų dekoracijas išmontuoti nesugadinant jų konstrukcijų, elektros komponentų ir tvirtinimo elementų, jeigu laikomasi instrukcijoje nustatytų reikalavimų.

19. Dekoracijų išmontavimo paslaugas vykdys UAB Kauno gatvių apšvietimas. Už dekoracijų pažeidimus jas išmontuojant, transportuojant, atsakinga UAB Kauno gatvių apšvietimas.

20. Tiekėjas visoms pagal Sutartį pagamintoms, pristatytoms ir perduotoms dekoracijoms suteikia ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją. Garantija taikoma visoms dekoracijų sudedamosioms dalims ir elementams, įskaitant dekoracijų konstrukcijas, apdailos elementus, tvirtinimo detales, elektros instaliacijos elementus, LED arba lygiavertės technologijos šviesos šaltinius, jungtis bei kitus techninius komponentus, jeigu jų trūkumai atsirado ne dėl netinkamo naudojimo, vandalizmo ar trečiųjų asmenų veiksmų. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

21. Garantiniai trūkumai turi būti pašalinti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rašytinės pretenzijos, pateiktos raštu ar el. paštu, gavimo dienos, pataisant dekoraciją (-as) arba pakeičiant ją (jas) tinkama dekoracija (-jomis). Nesant galimybės pataisyti ar pakeisti per 24 val., taip pat nesant galimybės sugedusios (-ių) dekoracijos (-jų) pakeisti į tokią (-ias) pačią (-ias), naujas trūkumo pašalinimo terminas ir (ar) keičiama (-os) dekoracija (-os) derinamos su Pirkėju. Jeigu trūkumas kelia pavojų žmonių saugai, tiekėjas privalo nedelsdamas imtis veiksmų pavojui pašalinti arba, suderinęs su Pirkėju, organizuoti dekoracijos atjungimą, aptvėrimą, demontavimą ar kitą saugos priemonę.

22. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbuotojai, atliekantys montavimo, priežiūros ir kitus su paslaugų teikimu susijusius darbus, turėtų reikiamą kvalifikaciją, atestatus (jei tokie reikalingi), būtų tinkamai instrukuoti darbų saugos klausimais ir galėtų teisėtai vykdyti numatytus darbus.

23. Tiekėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi turėti galiojantį savo veiklos civilinės atsakomybės draudimą ne mažiau kaip 100 000 (šimto tūkstančių) Eur sumai, kurį turės pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo.

24. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo įvežama, išvežama, montuojama, išmontuojama techninė įranga, reikalinga suteikti miesto papuošimo paslaugas, nesugadins miesto infrastruktūros.

25. Sugadinęs ar kitaip pažeidęs miesto infrastruktūrą (gatvių ir (ar) aikščių dangą, ir (ar) veja, ir (ar) kitus elementus), tiekėjas privalo visiškai atlyginti padarytą žalą ir atstatyti ją iki pirminės būklės.

26. Šiukšlių ir atliekų išvežimu iš paslaugų teikimo vietos (-ų) rūpinasi Tiekėjas.

27. Tiekėjas neturi teisės atskleisti ar viešai teikti informacijos apie miesto papuošimo idėją ir jos įgyvendinimo projektą tretiesiems asmenims nei prieš Sutarties pasirašymą, nei jos vykdymo metu be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

28. Tiekėjas turi teisę, suderinęs su Pirkėju, keisti dekoracijas lygiavertėmis meniniu ir techniniu požiūriu, jeigu tam yra pateisinamos priežastys, kurias Pirkėjui motyvuotai pateikia raštu. Keičiamos dekoracijos negali bloginti laimėjusio projekto meninės kokybės, techninių sprendinių, saugos, ilgaamžiškumo, funkcionalumo, pakartotinio naudojimo galimybių ar kitų savybių, dėl kurių projektas buvo įvertintas.

29. Techninės specifikacijos 30 punkto lentelėje nurodyti dekoracijų kiekiai yra preliminarūs. Vykdam sutartį atskirose viešosiose erdvėse dekoracijų gali būti įsigyjama mažiau ar daugiau, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios pirkimui skirtos sumos.

30. Techninių parametrų lentelė su konkrečiomis viešosiomis erdvėmis, preliminariais dekoracijų kiekiais ir kitais techniniais rodikliais:

Eil. Nr.	Numatomos puošti viešosios erdvės	Apšvietimo atramų, medžių skaičius, vnt. Dekoracijų techninės specifikacijos	Preliminarus dekoracijų skaičius, vnt.	Esamas papuošimas (jei papuošimo nėra, nėra įrašo), kitos pastabos
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Varnių tiltas	26 apšvietimo atramos. Dekoracijos montuojamos ant esamų apšvietimo atramų. Dekoracijos aukštis ne mažiau kaip 200 cm, plotis ne daugiau kaip 100 cm. Vienos dekoracijos galia iki 90 W	26	-
2.	P. Vileišio tiltas	22 apšvietimo atramos. Dekoracijos montuojamos ant esamų apšvietimo atramų. Dekoracijos aukštis ne mažiau kaip 200 cm, plotis ne daugiau kaip 100 cm. Vienos dekoracijos galia iki 90 W	22	-

3.	M. K. Čiurlionio tiltas	36 apšvietimo atramos. Dekoracijos montuojamos ant esamų apšvietimo atramų. Dekoracijos aukštis ne mažiau 200 cm, plotis ne daugiau kaip 100 cm. Vienos dekoracijos galia iki 90 W	36	-
4.	Panemunės tiltas	26 apšvietimo atramos. Dekoracijos montuojamos ant esamų apšvietimo atramų. Dekoracijos aukštis ne mažiau kaip 200 cm, plotis ne daugiau kaip 100 cm. Vienos dekoracijos galia iki 90 W	26	-
5.	S. Daukanto g.	23 apšvietimo atramos vienoje pusėje. Dekoracijos montuojamos ant skersinių trosų tarp esamų atramų ir (ar) kitų įrenginių virš gatvės. Trosus įrengia Pirkėjas. Dekoracijos ilgis ne mažiau kaip 400 cm, aukštis ne daugiau kaip 100 cm, svoris ne daugiau kaip 30 kg. Vienos dekoracijos galia iki 130 W	23	Papuošti medžiai (kas antras) lempučių girliandomis (lemputės 45 mm, šiltai baltos, matinės)
6.	K. Donelaičio g.	54 apšvietimo atramos. Dekoracijos montuojamos ant esamų apšvietimo atramų. Dekoracijos aukštis ne daugiau kaip 200 cm, plotis ne daugiau kaip 100 cm. Vienos dekoracijos galia iki 90 W	54	Puošiamos apšvietimo atramos yra vienoje gatvės pusėje. Dekoracijos kabinamos gatvės pusėje
7.	E. Ožėškienės g. (nuo Savanorių pr. iki K. Donelaičio g.)	13 apšvietimo atramų. Dekoracijos montuojamos ant esamų apšvietimo atramų. Dekoracijos aukštis ne daugiau kaip 200 cm,	13	-

		plotis ne daugiau kaip 100 cm. Vienos dekoracijos galia iki 90 W		
8.	Griunvaldo g.	Šviečiančiomis dekoracijomis puošiama ne mažiau kaip 30 medžių	Galimi įvairūs tiekėjo pasiūlyti variantai	-
9.	S. Daukanto g. ir Laisvės al. sankirtoje esantis fontanas	Dekoracija statoma fontano vietoje	1	Laisvės al. papuošti medžiai (kas antras) lempučių girliandomis (lemputės 45 mm, šiltai baltos spalvos, matinės). Montavimo ir eksploatavimo metu būtina užtikrinti fontano konstrukcijų, dangos, inžinerinių tinklų bei kitos susijusios įrangos apsaugą nuo mechaninių pažeidimų. Draudžiama tvirtinti dekoraciją prie fontano elementų, jei tai gali sukelti jų deformaciją ar kitokį pažeidimą. Dekoracijos įrengimo sprendiniai, tvirtinimo būdai ir apsaugos priemonės turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju
10.	Muzikinio teatro sodelis	Galimi įvairūs tiekėjo pasiūlyti variantai: pastatomos ir / ar pakabinamos šviečiančios dekoracijos	Galimi įvairūs tiekėjo pasiūlyti variantai	Muzikinio teatro sodelyje papuošti 8 medžiai lempučių girliandomis (lemputės 45 mm, šiltai baltos spalvos, matinės)
11.	Santakos parkas	Galimi įvairūs tiekėjo pasiūlyti variantai: pastatomos ir / ar pakabinamos šviečiančios dekoracijos. Vienos dekoracijos aukštis / dydis ne mažiau kaip 170 cm	Ne mažiau 5	Santakos parke papuošti medžiai lempučių girliandomis (lemputės 45 mm, šiltai baltos spalvos, matinės)

12.	Kauno pilis	Puošiami Kauno pilies stogai.	Galimi įvairūs tiekėjo pasiūlyti variantai	Kauno pilies stogų kraštai ir langai papuošti šiltai baltos spalvos LED juosta („apkantuoti“). Visi dekoracijų tvirtinimo sprendiniai turi būti suderinti su Pirkėju. Draudžiama gręžti, kalti, kniedyti, klijuoti ar kitu būdu mechaniškai pažeisti istorinį mūrą, stogo dangą, konstrukcijas ar kitus kultūros paveldo objekto elementus. Tvirtinimo sprendiniai turi būti reversiniai (lengvai pašalinami), nepaliekantys pažeidimų ir pėdsakų po demontavimo. Tiekėjas privalo užtikrinti visišką kultūros paveldo objekto konstrukcijų, stogo dangos bei kitų elementų apsaugą montavimo ir eksploatavimo metu
13.	Kauno pilies tiltelis	Galimi įvairūs tiekėjo pasiūlyti variantai: pastatomos ir / ar pakabinamos šviečiančios dekoracijos.	Galimi įvairūs tiekėjo pasiūlyti variantai	-
14.	Vilniaus g. nuo požeminės perėjos iki Rotušės a.	Galimi įvairūs tiekėjo pasiūlyti variantai: pastatomos ir / ar pakabinamos šviečiančios dekoracijos.	Galimi įvairūs tiekėjo pasiūlyti variantai	Vilniaus g. virš požeminės perėjos kabinama arka, papuošta šiltai baltos spalvos smulkiomis LED lemputėmis ir 45 mm matinėmis lemputėmis. Vilniaus g. prie apšvietimo atramų vazonuose statomos 1-2 m „gyvos“ eglutės, dekoruotos šiltai baltos spalvos smulkių LED

				lempučių girliandomis
15.	Rotušės a.	Galimi įvairūs tiekėjo pasiūlyti variantai: pastatomos šviečiančios dekoracijos. Vienos dekoracijos aukštis - ne mažiau kaip 200 cm. Dekoracijos bus statomos kalėdiniame miestelyje prie prekybinių namelių, fotografavimui skirtose zonose.	Ne mažiau 10	Rotušės a. statoma eglutė, prekybiniai nameliai, aikštės medžiai puošiami lempučių girliandomis (lemputės 45 mm, šiltai baltos spalvos, matinės). Dekoracijų tvirtinimas prie Rotušės aikštės grindinio, neleidžiamas. Tiekėjas privalo numatyti alternatyvius, savarankiškai stovinčius arba balastinius dekoracijų tvirtinimo sprendinius, kurie nepažeistų grindinio, nepaliktų jokių mechaninių pažeidimų, skylių, įtrūkimų, žymių ar kitų defektų
16.	Įvažiavimai į Kauno miestą, nurodyti techninės specifikacijos 3 punkte	Pastatomos šviečiančios dekoracijos	2	-