

Pirkimo sąlygų 6 priedas “Pasiūlymo forma”

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas, įrašyti)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, pildo tiekėjas)

Policijos departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(Policijos sistemos centrinei perkančiajai organizacijai)

PASIŪLYMAS
DĖL MOBILAUS RENTGENO APARATO
MOMENTINIAM DAIKTŲ PATIKRINIMUI PIRKIMO

(įrašyti data)

(įrašyti sudarymo vieta)

1. Informacija apie Tiekėją:

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai; jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan. /	
Tiekėjo įmonės kodas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai /	
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių adresai /	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	
Už pasiūlymą atsakingo asmens kontaktinis telefono numeris	
Už pasiūlymą atsakingo asmens kontaktinis el. pašto adresas	

2. Informacija apie žinomus subtiekejus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis.

Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subrangovus ir dalį sutartyje numatytą užduočių perduosime vykdyti jiems (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti):

Eil. Nr.	Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.
1.			
....			

Pastaba. Dėl kiekvieno pasitelkiamo subtiekejo Tiekėjas turi papildomai pateikti atskirą, to (-ų) subtiekejo (-ų) tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą.

3. Informacija apie Tiekėjo / Tiekėjų grupės nario / ių ar Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, (jeigu taikomas reikalavimas dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo) juridinio asmens, kitos organizacijos ar jos padalinio asmenis:

PRIVALOMA PAŽYMĖTI IR NURODYTI VISUS JURIDINĮ ASMENĮ SUDARANČIUS ORGANUS/ASMENIS		
☐	Vadovas	<i>įvardyti asmenį</i>
☐	Valdyba	<i>įvardyti sudarančius asmenis (į) (narius)</i>
☐	Stebėtojų taryba ar kitas priežiūros organas	<i>įvardyti sudarančius asmenis (į) (narius)</i>
☐	Kitas valdymo organas	<i>įvardyti sudarančius asmenis (į) (narius)</i>
☐	Kitas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu, priimti sprendimą, sudaryti sandorį	<i>įvardyti asmenis (į)</i>
☐	Asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus	<i>įvardyti asmenis (į)</i>

4. Prekių pristatymo vieta – Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Antiteroristinių operacijų rinktinės „ARAS“ (valdybos teisėmis) Sprogmenų paieškos ir neutralizavimo skyrius, adresu Minsko pl. 35, LT-02121 Vilnius.

5. Pasiūlymo kaina. Siūlomos šios prekės:

Eil.Nr.	Prekės (gaminio) pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis*	Kaina Eur be PVM
5.1.	Mobilus rentgeno aparatas momentiniam daiktų patikrinimui	Komplektas	1	
Pastaba. Tiekėjas informaciniais tikslais nurodo atskirų komplekto dalių kainas. Šios kainos nebus vertinamos, o pasiūlymo vertinimui naudojama tik 5.1 punkte nurodyta vieno komplekto kaina Eur be PVM ir pasiūlymo kaina Eur su PVM.				
5.1.1.	Rentgeno spindulių generatorius	Vnt.	1	
5.1.2.	Rentgeno spinduliams jautrus ekranas (panelė)	Vnt.	1	
5.1.3.	Komplekto valdymo įranga	Vnt.	1	
5.1.4.	Planšetinis (tablet) kompiuteris su komplekto valdymo ir rentgeno vaizdo apdorojimo programa	Vnt.	1	
5.1.5.	Transportavimo krepšys-kuprinė	Vnt.	1	
PVM suma, Eur (<i>pildoma, jei taikoma</i>):				
Pasiūlymo kaina Eur su PVM				

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. _____

Pastabos dėl pasiūlymo kainos (5 punktas):

- 1) *Kiekis nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį.
- 2) Aukščiau esančioje lentelėje naudojamas sutrumpinimas PVM – pridėtinės vertės mokestis.
- 3) Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas yra PVM mokėtojas, jis nurodo kainą su PVM. Jei pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas nėra PVM mokėtojas, pasiūlyme nurodo kainą be PVM ir nurodo PVM netaikymo teisinį pagrindą. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

- 4) Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos techninėje specifikacijoje nurodytos komplekto dalys, jų pristatymas, darbuotojų apmokymas ir garantinis aptarnavimas. Taip pat į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos bei (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):
- 4.1) visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
 - 4.2) prekių pagaminimo, pristatymo ir prekių pavyzdžių pristatymo išlaidas ir kitas panašias išlaidas;
 - 4.3) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidas;
 - 4.4) išlaidas prekėms garantinio termino metu.
- 5) Pasiūlyme kainos nurodomos eurai. Jeigu pasiūlyme kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
- 6) Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu, taikant matematinės apvalinimo taisykles. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

6. Pasiūlymo atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, jų parametrai bei charakteristikos nurodyti žemiau esančioje lentelėje:

Eil. Nr.	Reikalaujama parametro reikšmė	Tikslios ir konkrečios siūlomos prekės charakteristikos, parametrai <i>(Pateikiami prekės gamintojo dokumentai, techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius)</i>
6.1.	Rentgeno aparato komplektas	<i>/rašyti gamintoją, modelį/</i>
6.1.1.	Nešiojamas, nuotoliniu būdu valdomas, lauko sąlygomis pritaikytas dirbti, rentgeno generatoriaus su ekranu, komplekto valdymo įrenginiu (planšetiniu kompiuteriu) ir kitais suderinamais komponentais ar priedais komplektas.	
6.1.2.	Negali būti siūlomas prekių prototipas, t. y. galima siūlyti tik jau esamą rinkoje produktą. Tiekėjas turi pateikti bent vieną analogiško produkto įdiegimo ar naudojimo pavyzdį teisėsaugos, kariumenės ar viešojo saugumo institucijose.	
6.1.3.	Visos šioje techninėje specifikacijoje paminėtos dalys ir komponentai turi būti nauji, pilnai integruojami tarpusavyje. Visos komplekto dalys turi būti tarpusavyje suderintos. Prekės turi būti pateiktos gamyklinėje pakuotėje.	
6.1.4.	Komplekto gamintojo šaliai neturi būti taikomi ribojimai, numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 865 redakcijoje.	
6.1.5.	Reikalavimams pagrįsti turi būti pateikta gamintojo techninė dokumentacija ar nuoroda į tokią dokumentaciją internete, kuri pagrįstų kiekvieno nustatyto reikalavimo atitiktį, t. y. turi būti pateiktos tikslios nuorodos į konkrečius dokumentacijos puslapius, punktus ir panašiai.	
6.1.6.	Komplektas turi būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis - temperatūra ne prasčiau kaip nuo -15°C iki +35°C. Atsparumo aplinkos poveikiui klasė ne mažiau nei IP54 arba lygiavertis standartas.	
6.1.7.	Komplektas turi gebėti prisiskverbti pro 10 mm plieną , už kurio matoma 1 cm pločio ir 2 mm storio švino juostelė, generatoriui esant 25 cm atstumu.	
6.1.8.	Komplektą sudaro:	
9.2.1.1.	Rentgeno spindulių generatorius;	
9.2.1.2.	Rentgeno spinduliams jautrus ekranas (panelė);	
9.2.1.3.	Komplekto valdymo įranga;	
9.2.1.4.	Planšetinis (tablet) kompiuteris su komplekto valdymo ir rentgeno vaizdo	

	apdorojimo programa;	
9.2.1.5.	Transportavimo krepšys - kuprinė.	
6.2.	Rentgeno spindulių generatorius	
6.2.1.	Fotonų energija ne mažiau kaip 130KVP (dirbant pulsuojančiu režimu). Spindulio kampas ne mažiau kaip 35°.	
6.2.2.	Svoris su baterija ne daugiau kaip 5 kg; Ilgis su baterija ne daugiau kaip 32 cm; Plotis ne daugiau kaip 12 cm.	
6.2.3.	Rentgeno spindulių generatorius pateikiamas su 2 vnt. 18V ličio jonų baterijų. Baterijos veikimo laikas esant +20 °C ne mažiau kaip 5 val. Pateikiamas su tinkamu įkrovikliu, pritaikytu dirbti 230V, 50Hz.	
6.2.4.	Turi būti modulis arba priedėlis su programa leidžiančia atskirti ir atvaizduoti organines medžiagas.	
6.2.5.	Kartu pateikiamas rentgeno aparatui pritaikytas varinis filtras kurio storis ne mažiau kaip 1,5 mm.	
6.3.	Rentgeno spinduliams jautrus ekranas (panelė)	
6.3.1.	Gabaritai ne mažesni kaip 450 x 350 mm, storis ne daugiau kaip 20 mm. Ekranas jautrus elemento rentgeno spinduliams skanavimo plotas ne mažiau kaip 85%.	
6.3.2.	Bitų gylis ne mažiau kaip 15 bitų.	
6.3.3.	Įrenginio elektros maitinimui skirta vidinė baterija su baterijos įkrovikliu. Baterijos veikimo laikas esant +20 °C ne mažiau kaip 5 val. Pateikiamas su įkrovikliu, pritaikytu dirbti 230V, 50Hz.	
6.3.4.	Bendras svoris su visais reikalingais priedais, reikalingais dirbant belaidžiu nuotolinio valdymo įranga, ne daugiau kaip 6,0 kg .	
6.3.5.	Ekranas korpusas pagamintas iš tvirto plastiko atlaikančio ekrano kritimą iš 1 m aukščio ir apkrovas ne mažiau kaip 0,160 kg/cm ²	
6.3.6.	Pateikiamas su jam skirtu vertikalios padėties ekrano laikikliu ir lanksčiu apsauginiu dėklu.	
6.4.	Komplekto valdymo įranga	
6.4.1.	Komplekto valdymo būdai ne mažiau nei:	
6.4.1.1.	Belaidžiu nuotolinio valdymo įranga užtikrintai veikiančia ne trumpesniu nei 1000 m atstumu atviroje vietovėje be papildomų retransliatorių;	
6.4.1.2.	Distanciniu būdu – ne trumpesniu nei 50 m ilgio laidais;	
6.4.1.3.	Mišrus būdas, leidžiantis naudoti belaidį ir laidinį valdymą vienu metu.	
6.4.2.	Komplekto valdiklio svoris ne daugiau kaip 1 kg.	
6.4.3.	Valdiklio jungtys ir jam skirti laidai turi turėti MIL-DTL 38999 arba lygiavertės karinės paskirties jungtis su apsauga nuo neteisingo pajungimo esant prastam matomumui.	
6.4.4.	Komplektas pateikiamas su vienu valdiklio retransliatoriumi, kurio svoris ne daugiau kaip 1 kg, veikimo nuotolis ne mažiau nei 1000 m atstumas atviroje vietovėje, t. y. komplektas su retransliatoriumi turi užtikrinti įrangos veikimą iki 2000 m.	
6.4.5.	Turi turėti galimybę susieti ne mažiau kaip 2 retransliatorius.	
6.4.6.	Pateikiamas su rite ne mažiau kaip 50 m valdymo/duomenų perdavimo laidas su MIL-DTL 38999 ar lygiavertėmis jungtimis.	
6.4.7.	Komplektas pateikiamas su visais jo valdymui ir informacijos perdavimui reikalingais laidais bei pritaikytomis jungtimis.	
6.5.	Planšetinis (tablet) kompiuteris su rentgeno komplekto valdymui ir vaizdo apdorojimui reikalinga programinė įranga	
6.5.1.	Planšetinis (tablet) kompiuteris:	
6.5.1.1.	Ekranas įstrižainė ne mažiau kaip 10" colių.	
6.5.1.2.	Ekranas skiriamoji geba ne mažiau 1920 x 1200 pikselių.	
6.5.1.3.	Ekranas ryškumas ne mažiau kaip 700 NIT.	
6.5.1.4.	Pateikiamas su įdiegta licencijuota operacine sistema.	
6.5.1.5.	Valdymo įrenginys (planšetinis kompiuteris):	
6.5.1.5.1.	Operatyvioji atmintis ne mažiau kaip 16 GB.	
6.5.1.5.2.	Vidinis kietasis diskas turi būti ne mažesnis kaip 256 GB talpos, SSD (Solid State Drive) tipo, pasižymintis padidintu atsparumu vibracijai bei	

	smūgiams.	
6.5.1.6.	Lietimui jautrus ekranas.	
6.5.1.7.	Įrenginio elektros maitinimui skirta vidinė baterija su baterijos įkrovikliu. Baterijos veikimo laikas esant +20 °C ne mažiau kaip 5 val. Pateikiamas su įkrovikliu pritaikytu dirbti 230V, 50Hz.	
6.5.1.8.	Įrenginys turi būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis – temperatūra ne prasčiau kaip nuo -15°C iki +35°C. Atitikti ne prastesnį nei MIL-STD-810G. Atsparus kritimui iš 1 m. aukščio.	
6.5.1.9.	Antivirusinė programa galiojanti ne mažiau kaip 2 metus.	
6.5.2.	Planšetėje turi būti įdiegta darbui su rentgeno komplekto valdymu ir vaizdo apdorojimu reikalinga programinė įranga:	
6.5.2.1.	Visa tiekiamą programinę įrangą ir visos jos funkcijos privalo be jokių funkcinių apribojimų veikti tiek „Windows“ (planšetiniuose kompiuteriuose) tiek ir „Android“ (išmaniuosiuose telefonuose, jei perkančioji organizacija juos pateiktų) operacinėse sistemose.	
6.5.2.2.	Vykdomieji įrenginiai turi būti pilnai valdomi naudojant specializuotą programinę įrangą. Turi būti užtikrintas stabilus ir saugus funkcionalumas tiek laidiniu, tiek belaidžiu ryšio režimu.	
6.5.2.3.	Programinė įranga realiuoju laiku (tiek laidiniu, tiek belaidžiu režimu) privalo vizualiai rodyti šių sistemos elementų baterijos įkrovos lygį:	
6.5.2.3.1.	Rentgeno spindulių generatoriaus;	
6.5.2.3.2.	Rentgeno spinduliams jautraus ekrano;	
6.5.2.3.3.	Komplekto valdiklio;	
6.5.2.3.4.	Planšetės.	
6.5.2.4.	Programinė įranga privalo turėti vieno paspaudimo („vieno mygtuko“) funkciją, kuri viename ekrano vaizde vienu metu išryškina ir rodo tiek mažo, tiek didelio tankio (lengvai ir sunkiai prasiskverbiamus) objektus bei visus paslėptus elementus.	
6.5.2.5.	Privalo būti užtikrinta funkcija, leidžianti sukurti hibridinį didelio dinaminio diapazono (HDR) vaizdą. Funkcija turi automatiškai sujungti didelės ekspozicijos vaizdą (skirtą sunkiai prieinamų vietų peržiūrai) ir mažos ekspozicijos vaizdą (skirtą jautriems, mažo tankio objektams išryškinti).	
6.5.2.6.	Programinė įranga privalo turėti automatinį, rankinį ir hibridinį režimus, leidžiančius sujungti kelis atskirus rentgeno vaizdus į vieną vientisą panoramą, palaikant tolimesnio gauto vaizdo kokybės gerinimo ir filtravimo funkcijas.	
6.5.2.7.	Privalo būti užtikrinta optinio / programinio artinimo (angl. <i>Zoom</i>) galimybė ne mažiau kaip iki 800 % ribos, išlaikant pradinį vaizdo vientisumą, nesukeliant pikseliavimo (skaitmeninių artefaktų) ir neprarandant smulkių detalių kokybės.	
6.5.2.8.	Privalo būti užtikrinta galimybė suformuoti trimatį (3D) vaizdą kartu su tiksliais 1–2 mm paklaidos matavimais X, Y ir Z ašyse. Šis modulis privalo būti valdomas tiesiogiai per programinę įrangą, palaikant tiek laidinį, tiek belaidį ryšį.	
6.5.2.9.	Programinė įranga privalo turėti vidinę duomenų bazę su metaduomenų palaikymu. Prie kiekvieno užfiksuoto rentgeno vaizdo turi būti numatyta galimybė prisegti išorinius susijusius failus: nuotraukas, vaizdo įrašus, PDF bei DOC/DOCX formato dokumentus.	
6.5.2.10.	Turi būti užtikrintas sklandus ir abipusis vaizdų bei susijusių duomenų importavimas ir eksportavimas tarp „Windows“ įrenginių ir „Android“ telefonų.	
6.5.2.11.	Duomenų perkėlimo sąsajų kiekis turi būti pakankamas, kad leistų perkelti duomenis į išorinę atmintį, neatjungiant kompiuterio nuo kitos komplektui priklausančios įrangos (rentgeno generatoriaus, ekrano ir kt.).	
6.6.	Transportavimo krepšys - kuprinė	
6.6.1.	Turi būti skirtas rentgeno spindulių generatoriaus, panelės, planšetinio (tablet) kompiuterio su vaizdo apdorojimo programa ir jų priedų gabenimui bei saugojimui.	
6.6.2.	Turi atitikti ne žemesnį kaip IP54 arba lygiavertį standartą.	

6.7.	Garantija, radiacinė sauga ir mokymai	
6.7.1.	Garantinis laikotarpis visai komplekto įrangai ne trumpesnis nei 24 mėn. Esant poreikiui pakeisti ar suremontuoti rentgeno aparato komplektą garantinio laikotarpio metu, remontas turi būti nemokamas.	
6.7.2.	Siūloma įranga privalo atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus radiacinės saugos reikalavimus.	
6.7.2.1.	Įranga privalo būti paženklinta CE žymeniu, patvirtinančiu, kad gaminys atitinka jam taikomas ES direktyvų ir reglamentų reikalavimus.	
6.7.2.2.	Tiekėjas privalo pateikti oficialią gamintojo atitikties deklaraciją (angl. Declaration of Conformity), patvirtinančią įrangos techninių parametrų gamyklinę atitiktį specifikacijoms.	
6.7.3.	Gamintojas ar tiekėjas privalo apmokyti dirbti su rentgeno aparato komplektu ne mažiau kaip 5 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ (toliau – AOR „Aras“) pareigūnus. Mokymai turi būti praversti adresu Minsko pl. 35, Vilnius, Lietuva, ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Mokymų trukmė turi būti numatyta pagal gamintojo reikalavimus. Teorinių mokymų ir praktinių pratybų rezultate ne mažiau kaip 5 AOR „Aras“ pareigūnai turi mokėti dirbti su rentgeno aparato komplektu, saugiai eksploatuoti bei vykdyti jo priežiūrą, pagal gamintojo reikalavimus.	
6.8.	Atliekamas žaliasis pirkimas (reikalavimai rentgeno aparato komplektui)	
6.8.1.	Naudojamos baterijos turi būti įkraunamos ir keičiamos (Techninės specifikacijos 2.3, 3.3 ir 5.1.7 punktai).	
6.8.2.	Jeigu siūlomam gaminiui pagal taikomas teisės aktus yra privalomi RoHS direktyvos reikalavimai, tiekėjas turi pateikti jų atitiktį patvirtinančius dokumentus.	
6.8.3.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad pasibaigus garantiniam laikotarpiui būtų teikiamos remonto paslaugos ir prieinamos pagrindinės atsarginės dalys ne trumpiau kaip 5 metus nuo gaminio tiekimo datos.	
6.8.4.	Programinės įrangos palaikymas turi būti užtikrinamas ne trumpiau kaip 5 metus.	

Pastabos dėl Pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams (6 punktas):

- 1) Pasiūlymo formos grafoje „Tikslios ir konkrečios siūlomos prekės charakteristikos, parametrai“, tiekėjas turi pateikti aiškią ir tikslią siūlomos prekės techninę informaciją, leidžiančią įvertinti atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pateikta informacija būtų pakankamai išsami ir apimtų visus pirkimo dokumentuose nustatytus parametrus, įskaitant jų reikšmes ir matavimo vienetus.
- 2) Tiekėjui leidžiama siūlyti lygiaverčių arba geresnių funkcinį parametrų įrangą, užtikrinančią ne mažesnę funkcionalumą nei reikalaujama techninėje specifikacijoje. Siūlydamas lygiaverčius sprendinius, tiekėjas privalo aiškiai nurodyti lygiavertiškumą ir pateikti įrodymus, kad siūlomas sprendinys atitinka arba viršija nustatytus techninės specifikacijos reikalavimus.
- 3) Prekės atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams gali būti pagrindžiama gamintojo dokumentais (techninėmis specifikacijomis, katalogais, bukletais, oficialiomis interneto svetainėmis ar jų išrašais, įskaitant ekrano kopijas (print screen), jei jose aiškiai matoma informacija apie gaminį ir jos šaltinis). Pateikti dokumentai turi būti pakankami identifikuoti siūlomą prekę ir įvertinti jos atitiktį techniniams reikalavimams (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, galiojanti dokumento versija, nuoroda į archyvuotą dokumentą ir pan.).
- 4) Jeigu gamintojo dokumentuose nėra pateikta visa reikalaujama techninė informacija, tiekėjas gali pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo raštišką patvirtinimą (pvz., atitikties deklaraciją, eksploatacinių savybių deklaraciją ar kitą lygiavertį dokumentą), kuris pagrįstų siūlomos prekės atitiktį nustatytiems reikalavimams. Tiekėjo deklaracija gali būti naudojama kaip papildomas atitikties įrodymas, tačiau perkančioji organizacija gali prašyti papildomų dokumentų, jei pateiktos informacijos nepakanka atitiktį įvertinti.
- 5) Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose yra nuorodų į konkrečius gamintojus, modelius, technologijas, standartus ar kitus pavadinimus, tokios nuorodos laikomos orientacinio pobūdžio. Tiekėjams leidžiama siūlyti lygiaverčius sprendinius, užtikrinančius ne mažesnę funkcionalumą ir atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

7. Pasiūlymo vertinimo kriterijai. Vertinat pasiūlymus, bus atsižvelgta į šiuos techninius parametrus (Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas):

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką	Tiekėjo deklaruojama reikšmė, įrašoma: TAIP / NE Jei TAIP, tai įrašoma konkreti reikšmė
7.1.	Komplekto gebėjimas prasiskverbti pro plieną, už kurio matoma 1 cm pločio ir 2 mm storio švino juostelė, generatoriui esant 25 cm atstumu (Techninės specifikacijos 1.7 punktą) Minimalus privalomas reikalavimas – 10 mm Maksimalus vertinamas – 25 mm	
7.2.	Bendras svoris su visais reikalingais priedais, reikalingais dirbant be laido nuotolinio valdymo įranga (Techninės specifikacijos 3.4. punktą) Minimalus privalomas reikalavimas – 6,0 kg Maksimalus vertinamas – 2,5 kg	
7.3.	Ekrano ryškumas (Techninės specifikacijos 5.1.3 punktą) Minimalus privalomas reikalavimas – 700 NIT Maksimalus vertinamas – 1500 NIT	
7.4.	Optinis / programinis artinimas (angl. Zoom) (Techninės specifikacijos 5.2.7 punktą) Minimalus privalomas reikalavimas – 800 % Maksimalus vertinamas – 1600 %	

8. Kita informacija. Pridedami dokumentai ir informacija apie konfidencialumą (visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis, *tikslius priedamus dokumentus nurodo tiekėjas – nereikalingus punktus žemiau esančioje lentelėje ištrinti, reikiamą tekstą palikti ir paryškinti*):

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
8.1.	<i>Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)</i>			
8.2.	<i>Igaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subteikėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)</i>			
8.3.	<i>Jeigu tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (ketinimų protokolai ar subteikimo sutartis (ar kiti dokumentai))</i>			
8.4.	<i>Užpildytas EBVPD</i>			
8.5.	<i>Atitiktį vertinimo kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei teikiami)</i>			
8.6.	<i>Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei teikiami)</i>			
8.7.	<i>Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai, atsižvelgiant į pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus / nurodomi pirkimo objektą aprašantys ir(ar) reikalavimus techninei specifikacijai įrodantys dokumentai, visi kiti dokumentai pagal pirkimo sąlygų reikalavimus ir kt. pateikiami dokumentai /</i>			

Pastabos dėl kitos informacijos (8 punktas):

- 1) Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
- 2) Jei tiekėjas pasiūlyme nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kuri pagal teisės aktus arba sutartinius įsipareigojimus su trečiaisiais asmenimis turi būti laikoma konfidencialia.
- 3) Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo objektas nėra įslaptintas ir įsigijamos prekės bus naudojamos viešai, laikoma, kad prekės modelis ir gamintojas, taip pat nuorodos į viešai prieinamą informaciją paprastai nelaikomi konfidencialia informacija, išskyrus atvejus kai tiekėjas pagrindžia, kad tokios informacijos atskleidimas pažeistų teisėtus komercinės paslapties apsaugos reikalavimus. Tokia informacija gali būti teikiama kitiems pirkimo dalyviams jų prašymu teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Pateikdamas ir pasirašydamas šį pasiūlymą, Tiekėjas teikia patvirtinimus ir deklaracijas

9.1. Bendrieji patvirtinimai

- 9.1.1. Tiekėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su pirkimo dokumentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais šį pirkimą.
- 9.1.2. Tiekėjas sutinka su pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir procedūromis.
- 9.1.3. Tiekėjas patvirtina, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir išsami.
- 9.1.4. Tiekėjo pasiūlyme nurodyti subtiekejai (jei taikoma) bus pasitelkiami sutarties vykdymui.
- 9.1.5. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės atitinka techninę specifikaciją ir joms taikomus teisės aktų reikalavimus.
- 9.1.6. Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
- 9.1.7. Jei teisė verstis atitinkama veikla yra reglamentuojama teisės aktais, tiekėjas patvirtina, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys subjektai.
- 9.1.8. Tiekėjas supranta, kad jo pasiūlymas gali būti paviešintas teisės aktų nustatyta tvarka.

9.2. Reikalavimai dėl ribojamų priemonių ir pašalinimo pagrindų

9.2.1. Dėl nacionalinio saugumo reikalavimų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktą ir 47 straipsnio 9 dalį:

- 9.2.1.1. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 punkto reikalavimus.
- 9.2.1.2. Tiekėjas patvirtina, kad jis, jo subtiekejai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ir juos kontroliuojantys asmenys atitinka VPĮ 47 straipsnio 9 dalies reikalavimus.
- 9.2.1.3. **9.2.1.1 ir 9.2.1.2 papunkčiuose** nurodyti reikalavimai taikomi tiekėjams, subtieėjams, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, prekių gamintojams ir juos kontroliuojantiems asmenims, kurie nėra registruoti (jeigu subjektas yra fizinis asmuo – nuolat negyvena ir neturi pilietybės) Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Kinijos Liaudies Respublikoje (išskyrus Atskirąją Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritoriją), Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.
- 9.2.1.4. Tiekėjas patvirtina, kad supranta, jog perkančiosios organizacijos prašymu jis privalės pateikti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

9.2.2. Dėl VPĮ 45 straipsnio 2¹ punkto 6 papunkčio

- 9.2.2.1. Tiekėjas patvirtina, kad jis, jo subtiekejai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, **nevykdo veiklos VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje** numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose **ir nėra** ūkio subjekto grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą **VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje** numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar prižiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtieėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.
- 9.2.2.2. Tiekėjas patvirtina, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.
- 9.2.2.3. Perkančioji organizacija, kilus abejonių dėl šioje deklaracijoje nurodytų duomenų teisingumo, turi teisę prašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjų pateikti deklaracijoje nurodytą

informaciją pagrindžiančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą, perkančioji organizacija tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu.

9.2.3. Dėl VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalies

Tiekėjas patvirtina, kad jam ir su juo susijusiems subjektams nėra taikoma VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodyta baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Tiekėjas įsipareigoja nedelsdamas informuoti perkančiąją organizaciją apie bet kokius deklaruotų aplinkybių pasikeitimus.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas *)

(Vardas ir pavardė)

*Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Pastabos. Tiekėjas, pildydamas šią formą, privalo pateikti visą prašomą informaciją. Pastabos yra pasiūlymo formos sudedamoji dalis ir negali būti ištrinamos ar keičiamos. Jeigu tiekėjas neužpildo 2 punkto, laikoma, kad informacija nepateikta.