

TVIRTINU
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius
Vidas Kreivėnas
A.V

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2026 m. birželio 22 d.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	<i>Ignalinos rajono savivaldybės administracija Kodas. 2887 68350 Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina Tel. (8 386) 52 096 El. p. info@ignalina.lt</i>
2.	Projektuotojo atliekamos paslaugos	<i>2.1. Topografinė nuotrauka 2.2. Esamo statinio techninės būklės įvertinimas ir esamo statinio ir statybos sklypo statybinių tyrimų aprašymas 2.3. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai su ataskaita ir su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos geologijos tarnybos raštas apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopija, atlikti kitus tyrimus (pagal poreikį) 2.4. Pagal pateiktą techninę užduotį projektuotojas techninę užduotį projekto rengimui privalo detalizuoti ir papildyti po projektavimo paslaugų pirkimo, pasirašius sutartį 2.5. Techninis darbo projektas 2.6. Statinio projekto vykdymo priežiūra 2.7. Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis</i>
3.	Projekto pavadinimas	<i>Pėsčiųjų ir dviračių tako Švenčionių g. Ignalinoje kapitalinio remonto projektas.</i>
4.	Statinio adresas	<i>Švenčionių g., Ignalina (koordinatės X: 6134709 Y: 637923)</i>
5.	Statinių grupės sudėtis	<i>Pėsčiųjų ir dviračių takas – susisiektimo komunikacijos.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
6.	Statinio(-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	<i>Pėsčiųjų ir dviračių takas skirtas saugiam ir patogiam pėsčiųjų bei dviratininkų eismui užtikrinti. Kapitalinio remonto metu numatoma sutvarkyti išplovos pažeistą šlaitą, atkurti tako konstrukcijas ir įrengti sprendinius, užtikrinančius paviršinių vandens srautų kontrolę bei apsaugą nuo pakartotinių išplovų, įvertinti paviršinių vandenų nuvedimo situaciją ne mažesniame kaip 50 m ruože į abi puses nuo išplovos susidarymo vietos.</i>
7.	Statinio statybos rūšis	<i>Kapitalinis remontas</i>
8.	Statinio kategorija	<i>Neypatingas statinys</i>
9.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	-
10.	Lėšų dydis projekto realizavimui	
11.	Reikalavimai (techninė specifikacija)	<i>11.1. Suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių tako kapitalinį remontą, pašalinant išplovos atsiradimo priežastis ir užtikrinant ilgalaikį šlaito stabilumą:</i> <i>11.1.1. Projektiniai sprendiniai turi užtikrinti saugų pėsčiųjų ir dviratininkų eismą.</i> <i>11.1.2. Atkurti pažeistas tako konstrukcijas ir dangą.</i> <i>11.1.3. Sutvarkyti išplovos pažeistą šlaitą.</i> <i>11.1.4. Numatyti šlaito stabilizavimo priemonės pagal tyrimų ir skaičiavimų rezultatus.</i> <i>11.1.5. Numatyti paviršinių ir lietaus nuotekų surinkimo bei nuvedimo sprendinius.</i> <i>11.1.6. Užtikrinti apsaugą nuo pakartotinių grunto išplovų.</i> <i>11.1.7. Numatyti tako kraštų ir kitų pažeistų elementų atkūrimą.</i> <i>11.1.8. Esant poreikiui numatyti apsauginius atitvarus, turėklus ar kitas eismo saugos priemones.</i> <i>11.1.9. Projektiniai sprendiniai turi užtikrinti galimybę taku saugiai naudotis visiems eismo dalyviams, įskaitant asmenis su negalia.</i> <i>11.1.10 Projektiniai sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir užtikrinti statinio ilgaamžiškumą.</i>
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
12.	Perkamų paslaugų apimtis:	1. Techninio darbo projekto parengimas: - Bendroji dalis - Konstrukcijų dalis (pagal poreikį) - Susisiekimo dalis - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis - Statybos organizavimo dalis - Statybos skaičiuojamosios kainos dalis 2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 3. Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
12.1.	Projektavimo paslaugos	Perkamos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (pvz.: projektinių pasiūlymų parengimas jeigu teisės aktų nustatytais atvejais jie reikalingi, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas ir pan.). Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.
12.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	12.2.1. Gauti specialiuosius reikalavimus 12.2.2. Gauti prisijungimo sąlygas 12.2.3. Jei projektuojamas statinys patenka į kitų statinių apsaugos zonas arba projektuojami statiniai yra mažesniu nei norminiu atstumu iki kitų statinių, arba projektuojant statinius reikalinga esamus inžinerinius tinklus iškelti į kitą vietą ar demontuoti – būtina gauti tų statinių (inž. tinklų) savininkų, valdytojų ar naudotojų sutikimą, sąlygas projektui rengti ir gauti rašytinį pritarimą parengtam projektui 12.2.4. Gauti rašytinį sutikimą žemės sklypų savininkų ar valdytojų kai statiniai projektuojami arčiau kaip 1 m. atstumu nuo sklypo ribos 12.2.5. Gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2024 m. sausio 31 d. direktoriaus įsakymo Nr. IP-25-(1.1 E.) "Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų tiesti susisiektimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, juos rekonstruoti ir remontuoti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo" 7.5.1. papunkčiu (kai statomi statiniai, kuriems reikalingas SLD užsakovo (statytojo) įgaliotam asmeniui išduodant sutikimą nurodoma nuoroda į statinio projektą, kai projektas pateiktas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje "Infostatyba".)
12.3.	projekto vykdymo priežiūra	Projekto vykdymo priežiūra privaloma
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
13.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	<i>Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais.</i> <i>Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai.</i> <i>Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams:</i> - statybos techniniai reglamentai, - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, priešgaisriniai reikalavimai ir kt. <i>Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma.</i>
14.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	<i>STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“</i> <i>KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“</i> <i>Projektiniais sprendiniais turi būti užtikrintas saugus pėsčiųjų ir dviratininkų eismas bei ilgalaikis šlaito stabilumas.</i>
15.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros	<i>Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	<i>pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo " pakeitimo " 2 priedo 26 punktas.</i>
16.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	<i>- visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinis gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai. Projektiniai sprendiniai turi atitikti universalaus dizaino principus ir užtikrinti galimybę infrastruktūra naudotis visoms visuomenės grupėms.</i>
17.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	<i>Konkretūs bendrieji reikalavimai, kurie aktualūs kiekvienai projekto daliai pagal individualius užsakovo poreikius: - architektūros (estetinius), - technologijos, techninius, - kokybės (komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio, naudojamų medžiagų, konstrukcijų ir pan.). Šie poreikiai turi atitikti finansines užsakovo galimybes. Užsakovas turi siekti, kad darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai būtų taupūs ir naudingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą</i>
17.1.	Bendroji dalis	<i>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas, Pirmas skirsnis. Bendroji dalis</i>
17.2.	Konstrukcijų dalis	<i>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas, Antrasis skirsnis. Konstrukcijų dalis</i>
17.3.	Susisiekimo dalis	<i>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas, Šeštasis skirsnis. Susisiekimo dalis</i>
17.4.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	<i>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas, Septintasis skirsnis. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis</i>
17.5.	Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis	<i>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas, Aštuonioliktasis skirsnis. Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis</i>
17.6.	Statinio statybos skaičiuojamosios kainos	<i>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	nustatymo dalis.	<i>projekto ekspertizė“ 9 priedas, Devynioliktasis skirsnis. Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis</i>
18.	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai	<i>Projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo 26 punkto reikalavimais</i>
19.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	<i>- Per 5 d. d. nuo paslaugų sutarties pasirašymo pateikti ir suderinti su užsakovu (statytoju) projektuotojo paslaugų teikimo grafiką. - Užtikrinti atliekamų paslaugų periodiškumą, kartą per mėnesį (ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio 15 d.) teikti duomenis apie teikiamų paslaugų veiklos stadijas ir atliktų darbų rezultatus</i>
20.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	<i>Projektas rengiamas vienu etapu: techninis darbo projektas (TDP) Statyba vykdoma vienu etapu</i>
21.	Reikalavimai - projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	<i>Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba</i>
22.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	<i>Statytojui pateikti projekto originalą, 3 egz. projekto kopijas ir elektroninėje laikmenoje PDF, ADOC ir DWG formatais</i>
23.	Ekspertizės atlikimas	<i>Projekto ekspertizė atliekama teisės aktų nustatytais atvejais</i>

Parengė:

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros plėtros ir statybos skyriaus
statybos inžinierius

Vladislavas Šimkovičius

