

Suinteresuotiems tiekėjams  
Attn.: Interested Suppliers

2026 m. liepos 30 d. /  
30<sup>st</sup> of July, 2026

### DĖL ATSAKymo Į KLAUSIMUS / REGARDING THE ANSWERS TO QUESTIONS

AB Lietuvos oro uostų (toliau – Perkantysis subjektas) viešųjų pirkimų komisija, VNO, KUN ir PLQ oro uostų perimetro ir neskraidymo zonos apsaugos nuo dronų sistemos įsigijimo pirkimą, CVP IS Nr. 8470245 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

The Commission of Public Procurement of JSC Lithuanian Airports (hereinafter referred to as the Contracting Entity), in the course of performing the procurement of Drone detection and protection system for the VNO, KUN and PLQ airports perimeter and no-fly zone, CPP IS No. 8470245 (hereinafter referred to as the Procurement), in response to the questions/requests of the Interested Suppliers, hereby provides the following clarifications and specifications

| Eil.<br>Nr. /<br>No. | KLAUSIMAS / QUESTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAAIŠKINIMAI /<br>PATIKSLINIMAI<br>CLARIFICATIONS /<br>SPECIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                   | <p><b>LT:</b><br/>Prašome patikslinti kelis Techninės specifikacijos reikalavimus.</p> <p>Techninės specifikacijos 3.3.6 punkte nurodyta: „Krypties paklaida – ne didesnė kaip 5° RMS (vidutinė kvadratinė vertė) apibrėžtomis etaloninėmis bandymo sąlygomis. Tiekėjas turi nurodyti bandymo sąlygas, prielaidas ir apribojimus, o veikimas turi būti patikrintas SAT ir (arba) priėmimo bandymų metu.“ Prašome patikslinti, ar šis reikalavimas taikomas kiekvienam RF jutikliui atskirai, ar visai RF sistemos architektūrai. Ar būtų priimtinas sprendimas, kai RF sistema sudaryta iš skirtingų charakteristikų jutiklių, pavyzdžiui, dalis jutiklių užtikrina ne didesnę kaip 5° RMS krypties paklaidą artimesniems taikiniams, o kiti jutikliai, skirti didesniems aptikimo nuotoliams, pasižymi didesne (pvz., 7° RMS) krypties paklaida, tačiau visa sistema atitinka kitus Techninės specifikacijos reikalavimus?</p> | <p><b>LT:</b><br/>Perkantysis subjektas paaiškina, kad TS 3.3.6 punkte nustatytas 5° RMS krypties paklaidos reikalavimas yra minimalus Techninės specifikacijos reikalavimas. Nėra priimtinas sprendinys, kuriame dalis RF jutiklių neatitinka šio minimalaus reikalavimo.</p> <p><b>EN:</b><br/>The Contracting Entity clarifies that the direction finding error requirement set out in Section 3.3.6 is a minimum requirement of the Technical Specification. A solution in which some of the RF sensors do not meet this minimum requirement is not acceptable.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>EN:</b><br/>Please clarify several requirements of the Technical Specification.</p> <p>Section 3.3.6 of the Technical Specification states:<br/> <i>" Directional error of no more than 5° RMS (Root Mean Square) under defined reference test conditions. The Supplier shall specify the test conditions, assumptions and limitations, and performance shall be validated during SAT and/or acceptance testing."</i></p> <p>Please clarify whether this requirement applies to each individual RF sensor or to the RF system architecture as a whole.</p> <p>Would a solution be considered acceptable if the RF system consists of sensors with different performance characteristics? For example, some sensors provide direction finding accuracy of no more than 5° RMS for closer targets, while other sensors designed for longer detection ranges have a higher direction finding error (e.g., 7° RMS), provided that the overall system complies with the remaining requirements of the Technical Specification?</p>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | <p><b>LT:</b><br/>Techninės specifikacijos 3.3.5 punkte nurodytas reikalavimas: „Jautrumas – ne mažesnis kaip -110 dBm.“ Prašome patikslinti, ar Perkančioji organizacija šį reikalavimą vertins kaip absoliutų techninį parametą, ar bus vertinamas ir faktinis sistemos veikimas. Kai kurių gamintojų deklaruojamas jautrumas yra vidinis aparatūrinis parametras ir tiesiogiai neapibūdina galutinio UAV aptikimo nuotolio ar sekimo efektyvumo. Ar tuo atveju, jeigu tiekėjas galėtų SAT, bandomosios eksploatacijos ar demonstracinių bandymų metu pagrįsti lygiavertį arba geresnį aptikimo ir sekimo rezultatą, nepaisant mažiau palankios deklaruojamos jautrumo reikšmės, toks sprendimas būtų laikomas atitinkančiu Techninės specifikacijos reikalavimus?</p> <p><b>EN:</b><br/>Section 3.3.5 of the Technical Specification sets the following requirement:<br/> <i>" Sensitivity at least -110 dBm."</i></p> <p>Please clarify whether the Contracting Authority will assess this requirement as an absolute technical parameter or whether the actual system performance will also be taken into consideration.</p> | <p><b>LT:</b><br/>Perkantysis subjektas paaiškina, kad TS 3.3.5 punkte nustatytas jautrumo reikalavimas yra minimalus Techninės specifikacijos reikalavimas, kurį turi atitikti Tiekėjo siūloma įranga (Tiekėjo pasiūlymo atitiktis bus vertinama pagal Pirkimo dokumentų ir Techninės specifikacijos reikalavimus). Vien tik demonstraciniais, SAT ar bandomosios eksploatacijos rezultatais negali būti kompensuojamas šio techninio parametro neatitikimas.</p> <p><b>EN:</b><br/>The Contracting Entity clarifies that the sensitivity requirement set out in Section 3.3.5 is a minimum requirement of the Technical Specification, which must be met by the equipment proposed by the Supplier (Compliance of the</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>For some manufacturers, the declared sensitivity is an internal hardware parameter and does not directly reflect the actual UAV detection range or tracking performance of the system.</p> <p>If a supplier were able to demonstrate, during SAT, trial operation, or demonstration testing, equivalent or superior detection and tracking performance despite a less favorable declared sensitivity value, would such a solution be considered compliant with the requirements of the Technical Specification?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Supplier's tender will be assessed against the requirements of the Procurement documents and the Technical Specification). Non-compliance with this technical parameter cannot be compensated solely by the results of demonstrations, SAT, or trial operation testing.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | <p><b>LT:</b></p> <p>Techninės specifikacijos 4.3.1 punkte nurodyta: „Lokalizavimo tikslumo tikslinės reikšmės: <math>\leq 50</math> m CEP iki 2 km, <math>\leq 100</math> m CEP iki 5 km ir <math>\leq 250</math> m CEP iki 10 km. Tiekėjas turi nurodyti sąlygas ir apribojimus, kuriems esant šios reikšmės pasiekiamos.“ Prašome patikslinti, ar šios lokalizavimo tikslumo reikšmės taikomos visiems Techninės specifikacijos 1.6 punkte nurodytiems lokalizavimo metodams (AOA, TDOA, DF, telemetrijai, Remote ID, multilateracijai ar lygiaverčiams metodams), ar Tiekėjas turi nurodyti, kuriuo metodu (-ais) deklaruojamas tikslumas yra pasiekiamas. Kaip pavyzdį norėtume paminėti, kad norint pasiekti tokį tikslumą vien RF trianguliacijos metodu, tam tikrais atvejais gali prireikti daugiau nei trijų sensorių, o dalis jų turėtų būti įrengti net už kelių kilometrų nuo saugomo objekto. Prašome patikslinti, ar tuo atveju, jeigu naudojant RF trianguliaciją nurodyto CEP tikslumo pasiekti nepavyktų, tačiau jis būtų pasiekiamas kitais Techninėje specifikacijoje numatytais lokalizavimo metodais (pvz., Remote ID ar telemetrija), toks pasiūlymas būtų laikomas atitinkančiu Techninės specifikacijos reikalavimus.</p> <p><b>EN:</b></p> <p>Section 4.3.1 of the Technical Specification states: <i>"Localization accuracy targets shall be: <math>\leq 50</math> m CEP up to 2 km, <math>\leq 100</math> m CEP up to 5 km, and <math>\leq 250</math> m CEP up to 10 km. The Supplier shall specify the conditions and limitations under which these values are achieved."</i></p> <p>Please clarify whether these localization accuracy values apply to all localization methods listed in Section 1.6 of the Technical Specification (AOA, TDOA, DF, telemetry, Remote ID, multilateration, or equivalent methods), or whether the Supplier is required to specify the method(s) by which the declared accuracy can be achieved.</p> | <p><b>LT:</b></p> <p>Perkantysis subjektas paaiškina, kad Techninės specifikacijos 4.3.1 punkte nustatytos lokalizavimo tikslumo reikšmės taikomos siūlomam ADS sprendiniui kaip visumai, o ne kiekvienam Techninės specifikacijos 1.6 punkte nurodytam lokalizavimo metodui atskirai. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuriuo lokalizavimo metodu (-ais) užtikrinamos Techninės specifikacijos 4.3.1 punkte nustatytos lokalizavimo tikslumo reikšmės. Tiekėjo pasiūlymo atitiktis bus vertinama pagal Techninės specifikacijos reikalavimus.</p> <p><b>EN:</b></p> <p>The Contracting Entity clarifies that the localisation accuracy values specified in Section 4.3.1 apply to the proposed ADS solution as a whole and not to each localisation method listed in Section 1.6 of the Technical Specification individually. The Supplier shall clearly indicate in the tender which localisation method(s) are used to achieve the localisation accuracy specified in Section 4.3.1 of the Technical Specification. Compliance of the Supplier's tender will be assessed against the requirements of the Technical Specification.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>As an example, we would like to note that achieving this level of accuracy using RF triangulation alone may, in certain cases, require more than three sensors, with some of them deployed several kilometers away from the protected site.</p> <p>Please clarify whether a proposal would be considered compliant with the requirements of the Technical Specification if the specified CEP accuracy could not be achieved using RF triangulation alone, but could be achieved through other localization methods provided for in the Technical Specification (e.g., Remote ID or telemetry).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | <p><b>LT:</b></p> <p>Techninės specifikacijos 5.1.3 punkte nurodytas reikalavimas dėl DI padedamos RF signalų klasifikacijos ir anomalijų aptikimo. Prašome patikslinti, ar šį reikalavimą atitiktų sprendimas, kuriame DI padedamas modulis realiuoju laiku analizuoja RF signalų duomenis ir (arba) spektrogramas bei automatiškai klasifikuoja daugumą UAV naudojamų RF signalų (įskaitant DIY, FPV ir telemetrijos komponentus), o papildomai operatoriui suteikiamas rankinis spektro analizės modulis, leidžiantis analizuoti nežinomas ar įtariamas UAV emisijas, jas išsaugoti ir panaudoti vėlesniam signatūrų arba profilių bibliotekos papildymui. Ar toks funkcionalumas būtų laikomas lygiaverčiu Techninės specifikacijos 5.1.3 punkto reikalavimui?</p> <p><b>EN:</b></p> <p>Section 5.1.3 of the Technical Specification includes a requirement for AI-assisted RF signal classification and anomaly detection.</p> <p>Please clarify whether this requirement would be considered fulfilled by a solution in which an AI-assisted module analyzes RF signal data and/or spectrograms in real time and automatically classifies the majority of RF signals used by UAVs (including DIY, FPV, and telemetry-related signals), while additionally providing the operator with a manual spectrum analysis module that enables the analysis of unknown or suspicious UAV emissions, their storage, and their subsequent use for expanding the signature and/or profile library.</p> <p>Would such functionality be considered equivalent to and compliant with the requirements set out in Section 5.1.3 of the Technical Specification?</p> | <p><b>LT:</b></p> <p>Perkantysis subjektas paaiškina, kad Techninė specifikacija nenustato konkretaus technologinio įgyvendinimo būdo, tačiau Tiekėjo siūlomas sprendinys privalo atitikti visus Techninės specifikacijos 5.1.3 punkte nustatytus minimalius funkcinius reikalavimus.</p> <p><b>EN:</b></p> <p>The Contracting Entity clarifies that the Technical Specification does not prescribe a specific technological implementation method. However, the solution proposed by the Supplier must comply with all minimum functional requirements set out in Section 5.1.3 of the Technical Specification.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | <p><b>LT:</b></p> <p>Techninės specifikacijos ir Sutarties projekte numatyta, kad ADS sistemos komponentų gamyba ir pristatymas turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prašome patikslinti, ar Perkančioji organizacija svarstytų galimybę šį terminą pratęsti iki 10 mėnesių, atsižvelgiant į tai, kad pirkimo objektui keliami itin aukšti ir išsamūs techniniai reikalavimai, apimantys didelės apimties specializuotos įrangos gamybą, integraciją ir bandymus. Mūsų vertinimu, ilgesnis pristatymo terminas galėtų sudaryti sąlygas didesniai skaičiui gamintojų ir tiekėjų dalyvauti pirkime, taip padidinant konkurenciją, neapribojant galimybės pasiūlyti aukščiausius techninius reikalavimus atitinkančius sprendimus.</p> <p><b>EN:</b></p> <p>The Technical Specification and the draft Contract stipulate that the manufacturing and delivery of the ADS system components must be completed no later than 8 months from the date the Contract enters into force.</p> <p>Please clarify whether the Contracting Authority would consider extending this deadline to 10 months, taking into account that the procurement is subject to exceptionally high and comprehensive technical requirements, involving the manufacture, integration, and testing of a substantial amount of specialized equipment.</p> <p>In our assessment, a longer delivery period could enable a greater number of manufacturers and suppliers to participate in the procurement procedure, thereby increasing competition while not limiting the possibility of offering solutions that meet the highest technical requirements specified for the procurement.</p> | <p><b>LT:</b></p> <p>Perkantysis subjektas išnagrinėjo prašymą, tačiau Techninės specifikacijos šiuo klausimu keisti neketina.</p> <p><b>EN:</b></p> <p>The Contracting Entity has considered the request; however, it does not intend to amend the Technical Specification in this respect.</p>                                                    |
| 6. | <p><b>LT:</b></p> <p>Suprantame, kad klausimų pateikimo terminas jau yra pasibaigęs, tačiau, atsižvelgiant į pateiktų klausimų apimtį ir jų galimą įtaką techninių sprendinių rengimui, maloniai prašome po atsakymų į pateiktus klausimus paskelbimo pasiūlymų pateikimo terminą pratęsti ne trumpiau kaip 5 darbo dienomis. Tai sudarytų galimybę tiekėjams tinkamai įvertinti pateiktus paaiškinimus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>LT:</b></p> <p>Perkantysis subjektas išnagrinėjo prašymą, tačiau paraiškų pateikimo termino pratęsti neketina atsižvelgiant į tai, kad Pirkimas vykdomas skelbiamų derybų būdu ir šiuo metu yra paraiškų, o ne pasiūlymų pateikimo etapas, pateikti techninių sprendimų šiuo metu nereikalaujama – pateikti pasiūlymus bus prašoma tik tų</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>EN:</b></p> <p>We understand that the deadline for submitting questions has already passed. However, considering the scope of the submitted questions and their potential impact on the preparation of technical solutions, we kindly request that, following the publication of responses to the submitted questions, the deadline for the submission of tenders be extended by no less than five (5) working days.</p> <p>Such an extension would provide suppliers with sufficient time to properly assess the clarifications provided and, where necessary, adjust their proposed technical solutions accordingly.</p> | <p>Pirkimo dalyvių, kurių paraiškos atitiks Pirkimo dokumentų reikalavimus ir šiam veiksmui atlikti bus skiriamas atskiras terminas.</p> <p><b>EN:</b></p> <p>The Contracting Entity has considered the request; however, it does not intend to extend the application submission deadline taking into account that the Procurement is being conducted under the negotiated procedure with prior publication and is currently at the application submission stage rather than the tender submission stage.</p> <p>At this stage, the submission of technical solutions is not required. Tenders will be requested only from those Procurement participants whose applications will comply with the requirements set out in the Procurement documents, and a separate deadline will be established for the submission of such tenders.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus. /

These clarifications/specifications shall be considered an integral part of the Procurement Documents. Please refer to them when submitting your tender bid.

AB Lietuvos oro uostai  
Viešųjų pirkimų komisija /  
Commission of Public Procurement  
JSC Lithuanian Airports

Rengė / Prepared by: Dovilė Klišauskienė