

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1. SĄVOKOS

Užsakovas – AB „LTG Infra“

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslaugos – kėlimo įrenginių diagnostikos paslaugos **VIT** (Vilniaus intermodaliniame terminale) ir **KIT** (Kauno intermodaliniame terminale).

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. VIT/KIT kranų diagnostikos paslaugos (toliau – **Pirkimo objektas**).

2.2. Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos Priedo Nr.1. lentelėje

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Eil. Nr.	Prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas	Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
3.1.1.	Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas, patvirtintas 1996 m. gegužės 2 d. Nr. I-1324 ¹	Privalo vadovautis
3.1.2.	Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 ²	Privalo vadovautis
3.1.3.	Reikalavimai asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikaciniai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-333 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr.A1-383 redakcija) ³	Privalo vadovautis
3.1.4.	Darbo įrenginių bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 ⁴	Privalo vadovautis

¹ Aktuali teisės akto redakcija pasiekiama internetu: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.27535/asr>

² Aktuali teisės akto redakcija pasiekiama internetu: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.97178/asr>

³ Aktuali teisės akto redakcija pasiekiama internetu: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/072b48605dcf11e7a53b83ca0142260e/asr>

⁴ Aktuali teisės akto redakcija pasiekiama internetu: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.93882/asr>

3.1.5.	Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 su vėlesniais šių taisyklių pakeitimais bei papildymais ir kėlimo kranų bei jų agregatų eksploatavimo ir techninių dokumentų reikalavimais, sertifikuotomis detalėmis ⁵	Privalo vadovautis
3.1.6.	Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus	Perkama paslauga nėra įtraukta į Produktų sąrašą, tačiau: LTG savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas šį aplinkosauginį vienam, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu atvykimas paslaugoms atlikti būtų ne piko valandomis , t. y. (I-V 9.30-12.00 val.; 12.45-14.00 val.).
Reikalavimai techninei priežiūrai ir remontui		
3.1.7.	Paslaugų teikėjas atlikdamas diagnostikos paslaugas privalo visiškai atkurti sistemos ar jos sudėtinės dalies pradinę būklę (savybes), apibrėžiamą normatyviniuose dokumentuose ir/ar sistemos techniniuose dokumentuose, siekiant išlaikyti savybes tolimesniam naudojimui.	Privalo vadovautis kranų instrukcija, pasu ir techninės specifikacijos I dalies 3.1.1 – 3.1.5 punktais
3.1.8.	Esant kėlimo įrenginio gedimui, Paslaugų teikėjas kartu su Užsakovo atstovu surašo defektų aktą, nustato gedimo priežastis ir nurodo būtinas pakeisti dalis ar kitus reikiamus komponentus. Jei gedimas įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, tai visas susijusias išlaidas apmoka Užsakovas	Privalo vadovautis kranų instrukcija, pasu ir techninės specifikacijos I dalies 3.1.1 – 3.1.5 punktais
3.1.9.	Kėlimo įrenginių diagnostikos paslaugos turi būti atliekamos laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos ir atitikti jos gamybos metu galiojusius techninius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų.	Privalo vadovautis kranų instrukcija, pasu ir techninės specifikacijos I dalies 3.1.1 – 3.1.5 punktais
3.1.10	Paslaugų teikėjas privalo naudoti tik Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje sertifikuotas medžiagas, gaminius ir konstrukcijas.	Privalo vadovautis

⁵ Aktuali teisės akto redakcija pasiekiama internetu: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.381441/asr>

3.1.11	Diagnostikos paslaugos atliekamos pagal Užsakovo poreikį, kuri apima:	a) atlikti kranų metalo konstrukcijų ir jų suvirinimo siūlių, varžtinių jungčių patikrinimą; b) patikrinti krane esančius saugos įtaisus ir stabdžius; c) patikrinti lyno techninę būklę ir vyniojimo ant būgno teisingumą, lyno klotuvą, kablį; e) pastebėtus trūkumus pažymėti Techninio aptarnavimo akte. Jei pastebėti trūkumai yra kritiniai, tai turėtų būti Užsakovui raštu pateikiama rekomendacija sustabdyti kraną naudojimą; f) papildomai 1 (vieną) kartą į metus prieš DTP – dalinis techninis patikrinimas ar PTP – pilnutinis techninis patikrinimas: elektros kabelių, elektros įrangos gnybtų ir jungčių patikrinimas, paveržimas, elektrofiziniai matavimai, vežimėlių, reduktorių, elektros variklių, ratų, jų guolių patikra (pašaliniai garsai, laisvumai, išsidėvėjimai ir t. t.).
3.1.12	Po remonto darbų įrenginys bandomas, tikrinamos darbinių agregatų funkcijos, tikrinama ar visi defektų akte nustatyti gedimai pašalinti - apžiūrimi, jei reikia, panaudojant tam skirtus įrankius ir/ar prietaisus. Įrenginių techniniai parametrai po techninės priežiūros ir/ar remonto paslaugų turi atitikti gamyklos gamintojo nurodytus parametrus.	Privalo vadovautis kranų instrukcija ir pasu
3.1.13	Atliekant kėlimo įrenginių diagnostikos darbus Paslaugų teikėjas užtikrina geležinkelio eismo saugos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektroaugos, aplinkosaugos ir ekologijos reikalavimus.	Privalo vadovautis 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. IX-1905 2003 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. IX-1672 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. IX-1225 2010 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1-100
3.1.14	Paslaugų teikėjas privalo suteikti Paslaugas naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga, savo jėgomis ir lėšomis įsigydamas konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą įrangą, reikalingą Paslaugų suteikimui. Paslaugų teikėjas savo sąskaita šalina trūkumus, kurie atsirado dėl nekokybiškai suteiktų paslaugų.	Privalo vadovautis
3.1.15	Visos eksploatacinės medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.	Privalo vadovautis
3.1.16	Utilizuojamas medžiagas Paslaugų teikėjas pristato į įmonę, turinčią teisę utilizuoti tokio tipo atliekas, ir pateikia Užsakovui pažymą apie priimtų medžiagų utilizavimo kiekį ir rūšį.	Privalo vadovautis

4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai turiniui ir formai
4.1.	Dokumentų kalba	Lietuvių arba anglų. Jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių arba anglų kalbą (Užsakovui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro anspaudu).
4.2.	Siūlant lygiavertes paslaugas Paslaugų teikėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės prekės, paslaugos atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.	Jeigu Paslaugų teikėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad, paslaugos ar darbai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Užsakovas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Paslaugų teikėjo, kai Paslaugų teikėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu)

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai turiniui ir formai	Teikimo momentas
5.1.	PVM sąskaitą faktūrą	Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba	Teikiamas už faktiškai suteiktas Prekes ir/ar Paslaugas
5.2.	Paslaugų suteikimo perdavimo - priėmimo aktas	Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba	Teikiamas už faktiškai suteiktas Prekes ir/ar Paslaugas
5.3.	Dokumentų kalba	Lietuvių arba anglų. Jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių arba anglų kalbą (Užsakovui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro anspaudu).	Kartu su pateikiamais dokumentais

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

Vilniaus ir Kauno regionas Kėlimo įrenginių diagnostikos paslaugos

Terminalo g. 8, Vilnius (Vilniaus intermodalinis terminalas)

Palemono g. 78, Kaunas (Kauno intermodalinis terminalas)

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

2.1. Užsakymai:

2.1.1. Užsakymų vykdymo terminai

Paslaugų teikėjas el. paštu gavęs pranešimą apie kėlimo įrenginio gedimą turi:

- atvykti į nurodytą vietą ir atlikti diagnostiką per 2 (dvi) valandas nuo pranešimo gavimo;
 - pašalinti gedimą per 8 (aštuonias) valandas nuo pranešimo gavimo
-

2.1.2. Užsakymų teikimo tvarka

☒ El. paštu

2.1.3. Užsakymų vykdymo tvarka

2.1.3.1. Įrenginių diagnostikos darbus Paslaugų teikėjas atlieka įrenginių įrengimo vietose, AB „LTG Infra“ padaliniuose, nurodytais adresais šios specifikacijos dalies Prievolių vykdymas 1 punkte. Prieš tai sugedusių kėlimo įrenginių agregatų (detalių) paėmimas remontui įforminamas pridavimo į remontą aktu, kurį pasirašo Paslaugų teikėjas ir Užsakovo atstovai.

2.2. Garantinis aptarnavimas

Paslaugų teikėjas atliktoms Paslaugoms suteikia ne mažesnę kaip 6 (šešių) mėnesių, o pakeistoms ir/ar nupirktoms dalims ne mažesnę kaip **24 (dvidešimt keturių)** mėnesių garantiją, jei gamintojas nenurodo kitaip. Paslaugų ir/ar Prekių garantinis laikas pradedamas skaičiuoti nuo suteiktų Paslaugų ir / ar Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

2.3. Trūkumų šalinimo tvarka ir terminai

Nustačius suteiktų Paslaugų trūkumus ar neatitikimus, Paslaugų teikėjas privalo ištaisyti trūkumus per 1 kalendorinę dieną nuo Užsakovo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo dienos.

2.4. Užsakovo įsipareigojimai susiję su pirkimo objektu

2.4.1. Paslaugų teikėjui atlikti įrenginio diagnostikos paslaugas leidžiama tik tada, kai Paslaugų teikėjas pasirašo Prašymą, dėl leidimo dirbti veikiančioje geležinkelio zonoje išdavimo (1 priedas), dėl leidimo dirbti AB „LTG Infra“ teritorijoje ir pateikia Užsakovo įgaliotam asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo.

2.4.2. Užsakovas įsipareigoja per 5 darbo dienas po Prašymo gavimo pateikti aktą – leidimą teikti Paslaugas arba pateikti argumentus, jei aktas – leidimas negali būti išduotas.

3. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prašymas dėl leidimo dirbti veikiančioje Geležinkelio zonoje išdavimo.