

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS ADMINISTRACIJOS
MAITINIMO ORGANIZAVIMO SKYRIUS**

TVIRTINU

Tarnybos vado pavaduotojas,
vykdantis vado funkcijas
mjr. Eugenijus Švabauskas

2026 m. liepos d.

**VALIKLIŲ, POLIRAVIMO PRIEMONIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. liepos d. Nr. TS-
Rukla

Bendrieji reikalavimai prekėms:

Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba.

Pirkimo objektas: Perkančioji organizacija numato įsigyti automatinių indų plovimo mašinų priemones (toliau – Prekės).

1. Prekių automatiniai – elektroniniai dozatoriai turi būti pateikti Pardavėjo ir Pirkėjui perduodami naudoti visam sutarties galiojimo laikotarpiui, jų neįsigyjant. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su tuo susijusios išlaidos: automatinių elektroninių dozatorių suteikimas naudoti, jų aptarnavimas ir priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu, taip pat jų montavimo ir pristatymo išlaidos.
2. Prekėms privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus.
(saugos duomenų lapus (SDL)).
3. Prekių atitikimą reikalavimams įrodančius dokumentus pateikti lietuvių kalba.
4. Prekių pristatymo adresai: Jonavos r., Rukla, Laumės g. 3, Mokomojo pulko teritorija LT – 55025; (2 valgyklos); Jonavos r., Rukla, Karaliaus Mindaugo g. 11 LT -55026; Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl.73 LT – 38184; Švenčionių r. sav., Pabradės

sen., Meškerinės k.; Kaunas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 100 LT – 46263; Kaunas, Kareivinių g. 9 LT – 45391; Alytus, Ulonų g. 14 LT – 62157; Druskininkai, Sodų g. 39 LT – 66102; Marijampolė, Vytauto g. 72 LT - 68283; Klaipėda, Liepojos g. 5 LT – 92289; Tauragės r., Laužo k. 1 LT – 72370; Radviliškis, Dariaus ir Girėno g. 144 LT – 82141; Šiauliai, Lakūnų g. 3 LT – 77103; Šumsko pl. 96, Rokantiškių km., Vilniaus raj. LT-13126; Vilnius, Kapsų g. 44, LT-02189; Kaunas, Vaidoto g. 209, [LT-45393](#); Vilnius, Jono Kairiūkščio g. 14, LT-08409; Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Kalno g. 27, [LT-15174](#); Vilnius, Viršuliškių g. 36, [LT-05110](#); Dariaus ir Girėno g. 19, Pajūrio miestelis, Šilalės raj. LT-75287; Pakruojo g. 51, Šiauliai LT-76139; Brigados generolo Kazio Veverskio poligonas Gulioniškės km. Kazlų Rūdos sav. LT-69387

5. Tiekėjas visą reikalingą dokumentaciją pristato el. paštu.
6. Prekės pristatomos sutarties galiojimo laikotarpiu. Prekių pristatymo terminas: 5-15 darbo dienų nuo užsakymo raštu pateikimo.

Eilės Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Mato vnt.
1. <u>Automatinių indų plovimo mašinų priemonės</u>			
1.1	Indų plovimo priemonė automatinėms indų plovimo mašinoms	Skysta, koncentruota, neputojanti, sauganti įrangą nuo kalkėjimo ir apnašų formavimosi, tinkama tiek minkštam, tiek kietam vandeniui, ypatingai efektyviai šalinanti riebalus, pridžiūvusius maisto likučius. Skirta stiklo, porceliano, plastiko, bei nerūdijančio plieno indų plovimui. Dozuojama automatinio elektroninio dozatoriumi. (Po du dozatorius kiekvienam pristatyme nurodytam adresui). Automatiškai reguliuojamas darbinio tirpalo šarmingumas atitinkamam indų užterštumui. Negalimos pavojingumo frazės H351, sudėtyje negalima naudoti NTA ir EDTA. Išfasavimas ne mažiau kaip 15 l. pH ≥ 13. Tankis – ne mažiau kaip 1,2 kg/l. 1.1 ir 1.2 pozicijos turi būti to paties gamintojo. Plovimo priemonė, turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženkla ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklavimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklinti I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu.	litrai
1.2	Indų skalavimo priemonė automatinėms indų plovimo	Skysta, koncentruota, stipriai rūgštinė, neutralizuojanti, greitinanti indų džiūvimą, nepaliekanti dėmių, suteikianti blizgesį indams ir stalo	litrai

	mašinoms	įrankiams. Sauganti įrangą nuo kalkėjimo. Dozuojama automatinio elektroninio dozatoriumi. (Po du dozatorius kiekvienam pristatyme nurodytam adresui). Negalimos pavojingumo frazės H351, sudėtyje negalima naudoti NTA, EDTA, fosfonatų, fosfatų. Išfasavimas ne mažiau kaip 15 l. pH $\geq$ 2. Tankis - ne mažiau kaip 1 kg/l. <i>1.1 ir 1.2 pozicijos turi būti to paties gamintojo.</i> Skalavimo priemonė, turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklavimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklinėti I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiavėriu įrodymu.	
--	----------	---	--

Administracijos Maitinimo organizavimo
skyriaus informacijos analitikė

Greta Simaškaite