

**VALSTYBĖS ĮMONĖS  
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS  
KORPORATYVINIŲ REIKALŲ IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO  
DOKUMENTŲ VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS**

**SKAITMENINIŲ KOMPLEKSŲ OCE TDS IR BRĖŽINIŲ LANKSTIKLIŲ  
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

\_\_\_\_\_ 2023-07-20 \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Spc-123(13.67E) \_\_\_\_\_  
Visaginas

**I SKYRIUS  
PIRKIMO TIPAS**

1. Paslaugų pirkimas.

**II SKYRIUS  
TIKSLAS**

2. Ši techninė specifikacija parengta, siekiant užtikrinti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ Ignalinos AE) skaitmeninių kompleksų OCE TDS (toliau – skaitmeniniai kompleksai) ir brėžinių lankstiklių OCE 940 techninę priežiūrą bei remontą.

3. Šioje techninėje specifikacijoje aprašytos paslaugos skirtos šiems skaitmeniniams kompleksams ir įrenginiams:

| <b>Pavadinimas</b> | <b>Komplekso sudėtis</b>                                         | <b>Vieta</b>              | <b>Preliminarus kopijų kiekis per 12 mėn. (linijiniais metrais)</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| OCE TDS 700        | Skeneris, spausdintuvas, kontroleris                             | 36 pastatas, 126 patalpa  | 5 000                                                               |
| OCE TDS 600        | Skeneris, spausdintuvas, kontroleris, brėžinių lankstymo priedas | 185 pastatas, 115 patalpa | 15 000                                                              |
| OCE 940            | Brėžinių lankstiklis                                             | 36 pastatas, 108 patalpa  | 2000                                                                |
| OCE 940            | Brėžinių lankstiklis                                             | 185 pastatas, 115 patalpa | 5000                                                                |

**III SKYRIUS  
PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS**

4. Skaitmeninių kompleksų ir brėžinių lankstiklių techninės priežiūros ir remonto paslaugos bus užsakomos pagal poreikį.

5. Prireikus atlikti skaitmeninių kompleksų ir brėžinių lankstiklių techninę priežiūrą arba remontą, VĮ Ignalinos AE kreipiasi į Paslaugų teikėją (el. paštu) su prašymu atvykti. Techninės priežiūros bei remonto paslaugos pradėdamos teikti gavus VĮ Ignalinos AE prašymą – darbo dienomis ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo gavimo. Jei Paslaugų teikėjui reikia papildomo laiko gauti detales iš gamintojo, remonto paslaugos rašytiniu šalių susitarimu suteikiamos per nustatytą terminą.

6. Skaitmeninių kompleksų ir brėžinių lankstiklių techninės priežiūros paslaugų sąrašas:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Techninės priežiūros paslaugos pavadinimas</b> | <b>Maksimalus paslaugų kiekis (kartais) per 36 mėn. (2 kompleksams)</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Skaitmeninių kompleksų valymas                    | 12                                                                      |
| 2.              | Skaitmeninių kompleksų derinimas                  | 12                                                                      |
| 3.              | Brėžinių lankstiklių derinimas                    | 6                                                                       |

**Pastaba.** Skaitmeninių kompleksų techninė priežiūra atliekama ne rečiau nei kas 5000 linijinių metrų.

7. Skaitmeninių kompleksų ir brėžinių lankstiklių remonto paslaugų sąrašas:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Remonto paslaugos pavadinimas</b> | <b>Maksimalus paslaugų kiekis (kartais) per 36 mėn. (2 kompleksams)</b> |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Vaizdo mazgo komplekto keitimas      | 3                                                                       |
| 2.              | Kaitinimo mazgo taisymas             | 4                                                                       |
| 3.              | Valymo mazgo taisymas                | 4                                                                       |
| 4.              | Elektronikos modulio taisymas        | 3                                                                       |
| 5.              | Skenerio taisymas                    | 4                                                                       |
| 6.              | Kontrolierio taisymas                | 4                                                                       |
| 7.              | Lankstymo priedo taisymas            | 3                                                                       |
| 8.              | Programinės įrangos atnaujinimas     | 6                                                                       |
| 9.              | Brėžinių lankstiklio taisymas        | 6                                                                       |

8. Skaitmeninių kompleksų keistinių detalių sąrašas:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Detalės pavadinimas</b>            | <b>Maksimalus keistinių detalių kiekis (vnt.) per 36 mėn. (2 kompleksams)</b> |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Vaizdo mazgo komplektas               | 4                                                                             |
| 2.              | Elektrizatoriaus mazgas               | 4                                                                             |
| 3.              | Elektrizatoriaus viela                | 8                                                                             |
| 4.              | Valymo mazgas                         | 2                                                                             |
| 5.              | Terminis rezistorius                  | 6                                                                             |
| 6.              | Daviklis                              | 6                                                                             |
| 7.              | Aukštos įtampos maitinimo šaltinis    | 2                                                                             |
| 8.              | Nuolatinės įtampos maitinimo šaltinis | 2                                                                             |
| 9.              | Procesorinė plokštė                   | 2                                                                             |

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Detalės pavadinimas</b>           | <b>Maksimalus keistinių detalių kiekis (vnt.) per 36 mėn. (2 kompleksams)</b> |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10.             | Kietasis diskas HDD                  | 2                                                                             |
| 11.             | Mova                                 | 4                                                                             |
| 12.             | Variklis                             | 2                                                                             |
| 13.             | Skenerio stiklas                     | 4                                                                             |
| 14.             | Lankstymo priedo velenas             | 1                                                                             |
| 15.             | Lankstymo priedo prispaudimo velenas | 1                                                                             |
| 16.             | Krumpliaratis                        | 8                                                                             |
| 17.             | Tarpinė                              | 2                                                                             |
| 18.             | Skenerio lempa                       | 2                                                                             |
| 19.             | Spausdinimo galva                    | 2                                                                             |
| 20.             | Ryškinimo mazgas                     | 2                                                                             |
| 21.             | Guolis                               | 8                                                                             |
| 22.             | Tonerio dozavimo mazgas              | 2                                                                             |
| 23.             | Tvirtinimo mazgas                    | 2                                                                             |
| 24.             | Pernešimo mazgas                     | 2                                                                             |
| 25.             | Diržas                               | 4                                                                             |
| 26.             | Valymo peilis                        | 2                                                                             |
| 27.             | Ryškalas                             | 4                                                                             |
| 28.             | Enkoderis                            | 2                                                                             |
| 29.             | Kontroleris t20                      | 1                                                                             |

9. Brėžinių lankstiklių keistinių detalių sąrašas:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Detalės pavadinimas</b> | <b>Maksimalus keistinių detalių kiekis (vnt.) per 36 mėn. (2 kompleksams)</b> |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Liniuotė                   | 2                                                                             |
| 2.              | Jungiklis                  | 2                                                                             |
| 3.              | Daviklis                   | 4                                                                             |
| 4.              | Velenėlis                  | 8                                                                             |
| 5.              | Variklis 24V               | 2                                                                             |
| 6.              | Solenoidas                 | 2                                                                             |
| 7.              | Mova                       | 2                                                                             |
| 8.              | Pagrindinis variklis       | 2                                                                             |
| 9.              | Maitinimo šaltinis         | 2                                                                             |
| 10.             | Popieriaus daviklis        | 2                                                                             |

10. Pakeistoms detalėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių gamintojo garantija. Garantiniu laikotarpiu išaiškėjus detalių defektams, Paslaugų teikėjas turi jas pakeisti savo sąskaita.

#### **IV SKYRIUS TAISYKLĖS IR STANDARTAI**

11. Teikdamas paslaugas, Paslaugų teikėjas visais atvejais privalo vadovautis gamintojo parengtais įrangos eksploatavimo ir techninės priežiūros dokumentais bei rekomendacijomis.

#### **V SKYRIUS**

## **VEIKLOS VYKDYMO VIETA**

12. Veiklos vykdymo vieta – VĮ Ignalinos AE 36 pastato 126 patalpa ir 108 patalpa (Elektrinės g. 14/1, K 54, Drūkšinių k., Visagino sav.) ir 185 pastato 115 patalpa (Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.).

## **VI SKYRIUS PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS**

13. Paslaugų teikimo terminas – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

14. Sutarties vykdymo pradžia – sutarties įsigaliojimo diena.

## **VII SKYRIUS ĮRANGA**

15. Paslaugų Teikėjas užtikrina, kad sutarties įgyvendinimui turės pakankamai reikalingų medžiagų, priemonių ir techninės įrangos. Paslaugoms teikti naudojamos medžiagos, programinė įranga ir detalės turi būti originalios, naujos ir sertifikuotos bei atitikti gamintojo parengtus įrangos eksploatavimo ir techninės priežiūros dokumentus bei rekomendacijas.

16. Pagal šią paslaugų sutartį Perkančiosios organizacijos vardu negali būti perkama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui. Baigus vykdyti sutartį Perkančiajai organizacijai negali būti perduodama jokia techninė įranga, reikalinga skaitmeninių kompleksų ir brėžinių lankstiklių techninei priežiūrai bei remontui.

## **VIII SKYRIUS KITOS IŠLAIDOS**

17. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

## **IX SKYRIUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ REIKALAVIMAI**

18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu keičiamos detalės turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčio reikalavimus pakeistos detalės virtusios atliekomis, turi būti tinkamos paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti Tvarkos aprašo III skyriaus 9.1 papunktyje.

## **X SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI**

19. Paslaugų teikėjas paslaugų teikimo metu privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, taip pat galiojančių VĮ Ignalinos AE darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, fizinės saugos vietinių norminių aktų reikalavimų (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>).

Vadovė *(Pasirašyta nekvalifikuotu elektroniniu parašu)*

Parengė  
D

A. B., 1, 2023-02-10

SPECIFIKACIJA-OCE-2023.docx