

Tiekėjams, prisijungusiems prie rinkos konsultacijos

Siunčiama CVP IS priemonėmis/

2026-08-12

## ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS

LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) atliko rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti „**Harmony Link“ jungties „Gižų TP 330/220/110/10 kV statyba“ techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbų** pirkimo (toliau – Pirkimas), apie kurią buvo skelbta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Perkantysis subjektas informuoja, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir susitikimų metu gauti klausimai/atsakymai/siūlymai. Pateikiami atsakymai:

| Dokumentas                  | Teikiamas komentaras/siūlymas                                                                                                                                                                                                                                                                  | LITGRID AB atsakymai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Techninė užduotis           | Prašome patikslinti, kokie sprendiniai panaudoti, dėl esamų gruntų sutvirtinimo, įvertinant, kad numatytos pastatyti pastotės vietoje anksčiau yra buvę vandens telkiniai. Ar esamuose sprendiniuose numatytas pakankamas esamo grunto iškasimas, naujo grunto užvežimas, sandėliavimo vietos. | Perkantysis subjektas yra įvertinęs informaciją dėl galimai nestabilaus grunto numatomoje pastotės statybos vietoje. Siekiant tiksliau įvertinti grunto sąlygas ir reikalingų darbų apimtį, papildomai užsakyti geologiniai tyrinėjimai.<br>Tyrinėjimų pagrindu bus patikslintas preliminarus nestabilaus grunto kiekis. Projektiniuose pasiūlymuose taip pat bus detalčiau aprašyta grunto sudėtis, numatomas iškasamo grunto kiekis ir preliminarus atstumas iki jo išvežimo vietos.<br>Papildomai informuojame, kad dėl šios informacijos pateikimo numatoma aptarti derybose. |
|                             | Neradome šitos projekto dalies: PPTK25148 Harmony Link Gižų TP fizinės saugos priemonių diegimas – fizinės saugos dalis.                                                                                                                                                                       | Fizinės saugos priemonių diegimo dalis yra numatyta atskirame pirkime, todėl šios apimtys nėra įtrauktos į šį Pirkimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | Reikėtų tiksliau aprašyti, kaip pristatoma įranga – ar tik iškraus ir viskas, ar daugiau? (pas ką įrenginio „įstūmimas“?)                                                                                                                                                                      | Įrangos pristatymo, iškrovimo ir pastatymo į numatytą vietą aprašymas yra įtrauktas į Sutarties specialiųjų sąlygų tekstą (6.3. punktas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kvalifikacijos reikalavimai | Į kvalifikacinį reikalavimą PV įtraukti ir Architektą, turintį architektų rūmų išduotą kvalif. atestatą, jo teises prilyginti pastatų PV. Tačiau tai neturėtų būti kaip papildomas reikalavimas, o labiau alternatyva.                                                                         | Perkantysis subjektas atsižvelgė į šią pastabą ir papildė 7 kvalifikacinį reikalavimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pagal 1 punkto kvalifikacijos reikalavimus nurodyta, kad statinių grupėms gali būti ne vienas Tiekėjas, tačiau pagal kvalifikacijos sąlygų pateikimą suprantama, kad statinių grupei inžineriniai statiniai: kitos paskirties statiniai keliama reikalavimai statybos darbų sritys: elektrotechnikos darbai. Siūlome statybos darbų sritis papildyti <b>bendraisiais statybos darbais</b> , arba bendriesiems statybos darbams reikalavimą įrašyti atskiru punktu.                                                                                                                             | Neatsižvelgta, nes ir taip aišku, kad reikės vykdyti bendruosius statybos darbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Siūlome, kad ypatingojo statinio projekto vadovas turėti ne mažesnę kaip <b>3 (trijų)</b> metų vadovavimo ypatingų statinių inžinerinių tinklų techninio arba techninio darbo arba darbo projektų rengimui patirtį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atsižvelgta. Sumažinta nuo 5 iki 3 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Siūlome ypatingojo statinio statybos vadovui ir ypatingojo statinio projekto vadovui statinių grupėje nurodyti — inžineriniai tinklai: elektros tinklai ( <b>110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklai</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Iš dalies atsižvelgta. Papildyta nustatant, kad turi teisę projektuoti ne žemesnės kaip 330 kV įtampos elektros tinklus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Siūlome, kad Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki Paraiškos pateikimo termino pabaigos būtų įvykdęs šiame punkte nurodytus svarbiausius darbus (išskyrus projektavimo paslaugas), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip <b>10 000 000,00 Eur</b> (be PVM) ir kurių atlikimas ir galutiniai rezultatai tinkami.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atsižvelgta. Sumažinta nuo 15 iki 10 M€.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Prašome panaikinti reikalavimą (KVALIFIKACIJOS IR ŽALIEJI REIKALAVIMAI, 7 punktas) dėl ypatingojo statinio projekto vadovo, turinčio teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas statinių grupėje „inžineriniai statiniai – kitos paskirties statiniai“. Pirkimo objektas yra 330/220/110/10 kV transformatorių pastotės techninio darbo projekto parengimas ir statybos darbai. Mūsų vertinimu, šis kvalifikacijos reikalavimas nėra būtinas pirkimo sutarties vykdymui ir nėra tiesiogiai susijęs su pagrindiniu pirkimo objektu, todėl laikytinas pertekliniu bei neproporcingu | Neatsižvelgta. Projektiniuose pasiūlymuose yra kitos paskirties statiniai ir jie priskiriami ypatingiems statiniams. Kaip minimalus reikalavimas reikalingas šiam pirkimui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Ar tas pats specialistas gali būti nurodomas kelioms skirtingoms pozicijoms vykdyti? Pavyzdžiui, ar vienas statybos vadovas gali būti siūlomas kvalifikacijos reikalavimų lentelės 4 ir 5 pozicijoms, o vienas projekto vadovas – 6 ir 7 pozicijoms?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atsižvelgta – ir kvalifikaciniuose reikalavimuose patikslinta, kad tas pats asmuo gali būtų pasitelkiamas 4, 5 ir 8 kvalifikaciniams reikalavimams atitikti, taip pat atitinkamai 6 ir 7 kvalifikaciniams reikalavimams                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Prašome patikslinti, ar kvalifikacijos reikalavimas Nr. 4, kuriuo nustatyta, kad statybos vadovas privalo turėti atitinkamą energetikos darbuotojo atestatą AK, nėra perteklinis ir neproporcingai ribojantis konkurencijos bei potencialių tiekėjų skaičiaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Iš dalies atsižvelgta išskirta į atskirą kvalifikacinį reikalavimą „Darbams atlikti turi būti paskirtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kvalifikuotas ne mažiau kaip vienas ne žemesnė kaip AK (aukštą apsaugos nuo elektros kategoriją) turintis darbų vadovas, kuriam suteikta teisė išrašyti nurodymus elektros įrenginiuose ne žemesnės kaip 330 kV įtampos.<br><br><i>Pastaba. 4, 5 ir 8 reikalavimų atitikimui gali būti pasitelkiamas tas pats arba skirtingi asmenys.</i> ” |
|  | 3. Prašome patikslinti kvalifikacijos reikalavimų Nr. 5 ir Nr. 7 taikymą. Reikalavimuose nurodyta, kad specialistas turi turėti teisę eiti pareigas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>šių statinių srityse: statinių kategorija – ypatingieji statiniai; statinių grupė – pastatai: pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatai; statinių grupė – inžineriniai statiniai: kitos paskirties statiniai.</p> <p>Kadangi pagal galiojančius teisės aktus tai yra skirtingos statinių grupės, prašome pateikti šiuos paaiškinimus:</p> <p>3.1. Ar pakanka, kad specialistas turėtų teisę vykdyti veiklą bent vienoje iš nurodytų statinių grupių, ar privaloma turėti teisę vykdyti veiklą abiejose grupėse?</p> <p>3.2. Ar kvalifikacijos reikalavimo Nr. 7 punkte nurodyta ne trumpesnė kaip 3 metų projekto vadovo darbo patirtis turi būti įgyta būtent su šiomis nurodytomis statinių grupėmis, ar gali būti vertinama ir analogiška patirtis kitose statinių grupėse?</p> <p>3.3. Ar statybos vadovo patirtis pagal kvalifikacijos reikalavimų 5 p. gali būti įgyta iš bet kokių ypatingų statinių?</p> <p>3.4. Ar būtų laikoma tinkama specialisto kvalifikacija, jeigu jo SSVA atestate nurodyta teisė vykdyti veiklą kitų inžinerinių statinių srityje su tam tikrais apribojimais, pavyzdžiui: „kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai)“?</p> <p>3.5. Atsižvelgiant į tai, kad STR „kiti inžineriniai statiniai“ yra suskirstyti į penkias atskiras statinių grupes, prašome patikslinti, ar projekto vadovo reikalaujama patirtis gali būti grindžiama darbais bet kurioje iš šių penkių grupių, ar turi būti įgyta tik konkrečioje perkančiosios organizacijos numatytoje grupėje.</p> | <p>3.1. Atsižvelgta kvalifikacinis dėl pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatų perkeltas į 2 lentelės skiltį „Informacija dėl kvalifikacinių reikalavimų taikymo ne visa apimtimi“.</p> <p>3.2. Atsižvelgta, patikslinta numatant „7.2. Darbams atlikti paskirtas specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų vadovavimo ypatingų statinių inžinerinių statinių techninio arba techninio darbo arba darbo projektų rengimui“</p> <p>3.3. Paaiškinimas – statybos vadovo patirtis pagal kvalifikacijos reikalavimų 5 p. gali būti įgyta iš bet kokių ypatingų statinių.</p> <p>3.4. Patikslinta nurodant, kad „<b>statinių pogrupis</b> — kitos paskirties(priimtinos visos STR 1.01.03:2017 3 priedo 4.5 punkte nurodytos šio pogrupio statinių paskirtys, nepaisant atestate nurodytų išimčių).“</p> <p>3.5. Paaiškinimas – projekto vadovo patirtis pagal kvalifikacijos reikalavimų 7 p. gali būti įgyta iš bet kokių ypatingų statinių priskiriamų: <b>statinių kategorija</b> — ypatingieji statiniai; <b>statinių grupė</b> — kiti inžineriniai statiniai;</p> |
|  | Ar 4 ir 5 kvalifikacinius reikalavimus gali atitikti tas pats asmuo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Taip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Kvalifikacinių reikalavimų 4 p. koreguoti apsaugos nuo elektros kategoriją iš AK, pakeisti į VK. Arba šį reikalavimą galėtų tenkinti spec. statybų darbų vadovas turintis SSVA ir AK kategoriją.</p> <p>Papildomas pastebėjimas – paprastai statybos vadovas turi VK, ir todėl pasitelkiami specialiujų darbų elektros dalies vadovai, turintys AK.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Iš dalies atsižvelgta išskirta į atskirą kvalifikacinį reikalavimą „Darbams atlikti turi būti paskirtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kvalifikuotas ne mažiau kaip vienas ne žemesnė kaip AK (aukštą apsaugos nuo elektros kategoriją) turintis darbų vadovas, kuriam suteikta teisė išrašyti nurodymus elektros įrenginiuose ne žemesnės kaip 330 kV įtampos.</p> <p><i>Pastaba. 4, 5 ir 8 reikalavimų atitikimui gali būti pasitelkiamas tas pats arba skirtingi asmenys.</i>“</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Koreguoti 3 p. dėl 3 metų vidutinės veiklos pajamų 40 000 000 Eur. Ir nurodyti 3 metų vidutinės visos veiklos pajamas Tiekėjams 35 000 000 Eur. Sumažinus reikalavimus, konkurse gali dalyvauti daugiau tiekėjų, o tai didina konkurenciją ir sudaro sąlygas gauti ekonomiškai naudingesnius pasiūlymus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Patikslinta. Pakeista iš 40 M€ į 35 M€. Vietoje 3 metų vidutinių pakeista į 1 paskutinių metų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | - Reikalaujama, kad statybos vadovas turi būti skiriamas ne žemesnės kaip AK (aukščiausios apsaugos nuo elektros kategorijos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Iš dalies atsižvelgta išskirta į atskirą kvalifikacinį reikalavimą „Darbams atlikti turi būti paskirtas Lietuvos Respublikos teisės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pažymėtina, kad AK kvalifikacijai reikalingas elektrotechninis aukštasis išsilavinimas ir tokių statybos vadovų yra vos keletas Lietuvoje. Todėl siūlome sumažinti reikalavimą iki VK (vidutinės kategorijos) su galimybe pateikti iki darbų pradžios objekte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | aktų nustatyta tvarka kvalifikuotas ne mažiau kaip vienas ne žemesnė kaip AK (aukštą apsaugos nuo elektros kategoriją) turintis darbų vadovas, kuriam suteikta teisė išrašyti nurodymus elektros įrenginiuose ne žemesnės kaip 330 kV įtampos.<br><br><i>Pastaba. 4, 5 ir 8 reikalavimų atitikimui gali būti pasitelkiamas tas pats arba skirtingi asmenys."</i>                                                                                                                                     |
|  | - Pateikiamų dokumentų apraše reikalaujama - 2.Tiekėjo vadovo (įgalioto atstovo) pasirašytą pirkimo sąlygų XX priede nustatytos formos specialistų sąrašo skaitmeninė kopija. Šiame priede neturėtų atsirasti reikalavimas panašių 330 kV objektų statybos patirtis, nes tai užkerta kelią naujus statybos vadovus įvesti į rinką. Pakaktų pasitelkti elektros specialijų darbų vadovų patirtį ir ne būtinai visus 3 metus 330 kV objektuose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Neatsižvelgta. Reikalavimas netikslinamas, nes jame nėra reikalavimo, kad patirtis būtų iš specifinės 330kV srities.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | - Manome, kad per didelis dėmesys sutelktas į statybos vadovą visiškai paliekant nuošalyje elektros srities specialijų darbų vadovus. Jų kvalifikacijai laikome pakankamu turėti SSVA atestatą nes jis įgyjamas/ pratęsimas įrodant patirtį darbų vykdomų elektros objektuose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Iš dalies atsižvelgta išskirta į atskirą kvalifikacinį reikalavimą „Darbams atlikti turi būti paskirtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kvalifikuotas ne mažiau kaip vienas ne žemesnė kaip AK (aukštą apsaugos nuo elektros kategoriją) turintis darbų vadovas, kuriam suteikta teisė išrašyti nurodymus elektros įrenginiuose ne žemesnės kaip 330 kV įtampos.<br><br><i>Pastaba. 4, 5 ir 8 reikalavimų atitikimui gali būti pasitelkiamas tas pats arba skirtingi asmenys."</i> |
|  | Pateikiamų dokumentų apraše reikalaujama – „4.Tiekėjo įsakymų ar kitų tvarkomųjų dokumentų dėl asmens paskyrimo ypatingojo statinio statybos vadovu ir Statybos užbaigimo aktų (nepriklausomai, ar darbai buvo atlikti Perkančiojo subjekto užsakymu), kuriuose nurodytas ypatingo statinio statybos vadovas.“ Pažymėtina, kad dažnai darbdaviai įsakymų su visais parašais net neatiduoda darbuotojams ir tokius dokumentus sunku pateikti jei darbuotojas pakeitė darbovietę. Taip pat nemažai atvejų kai statybos vadovas pakeičiamas dėl darbovietės keitimo ar kito projekto ir net per valstybines sistemas neįmanoma asmeniui įrodyti savo kvalifikacijos. Todėl kaip ir prieš tai buvusiame komentare siūlome kliautis SSVA atestatais. | Neatsižvelgta. Patirtis turi būti įrodyta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Susipažinome su Priede „3 priedas. Kvalifikacijos reikalavimai.pdf“ nurodytais reikalavimais ir prašome apsvarstyti galimybę pakoreguoti 6 eilutės 6.2 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą. Šiuo metu nurodytas reikalavimas:<br>„turėti ne mažesnę kaip 5 (penkerių) metų vadovavimo ypatingų statinių inžinerinių tinklų techninio arba techninio darbo arba darbo projektų rengimui.“<br>Mūsų vertinimu, toks reikalavimas yra perteklinis ir gali nepagrįstai riboti potencialių tiekėjų konkurenciją, nes analogiškų                                                                                                                                                                                                                | Atsižvelgta. Pakeista iš 5 į 3 metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>projektų įgyvendinimo patirtis gali būti pakankamai pagrindžiama ir trumpesniu profesinės veiklos laikotarpiu.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, siūlome pakeisti reikalavimą į:<br/>„turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų vadovavimo ypatingų statinių inžinerinių tinklų techninio arba techninio darbo arba darbo projektų rengimui.“<br/>Prašome įvertinti galimybę atitinkamai pakoreguoti pirkimo dokumentų nuostatas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>Kvalifikaciniai reikalavimai:</p> <p>1p.</p> <p>Tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu (Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 18 str. 2 d):</p> <p>1.1. Reikalavimas pagal STR 1.01.03:2017:</p> <p>statinių kategorija — ypatingieji statiniai;<br/>Visų šių grupių, tačiau nebūtinai vienas<br/>Tiekėjas(juridinis asmuo) :<br/>statinių grupė — inžineriniai tinklai:<br/>elektros tinklai<br/>statinių grupė — pastatai: pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatai.- Siūlome pakeisti į: negyvenamieji pastatai; (apima platesnę statinių grupę, negu nurodyta konkrečiai);<br/>statinių grupė — inžineriniai statiniai:<br/>kitos paskirties statiniai; Siūlome suformuluoti: Statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai;</p> <p>1.2. Reikalavimas pagal STR 1.06.01:2016:</p> <p><b>statybos darbų sritys —<br/>elektrotechnikos darbai:</b></p> <p>1. elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas;<br/>2. elektros tinklų tiesimas;<br/>3. statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;<br/>4. statinio nuotolinio ryšio</p> | <p>Atsižvelgta ir patikslinta. Nustatant reikalavimus:<br/>3.1. Atsižvelgta kvalifikacinis dėl pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatų perkeltas į 2 lentelės skiltį „Informacija dėl kvalifikacinių reikalavimų taikymo ne visa apimtimi“.</p> <p><b>statinių grupė</b> — kiti inžineriniai statiniai<br/>statinių pogrupis – kitos paskirties; (priimtinos visos STR 1.01.03:2017 3 priedo 4.5 punkte nurodytos šio pogrupio statinių paskirtys, nepaisant atestate nurodytų išimčių).</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas.<br>5. procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;<br>6. statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 3 p.<br>dėl 3 metų vidutinės veiklos pajamų 40 000 000 Eur. Ir nurodyti 3 metų vidutinės visos veiklos pajamas Tiekėjams 35 000 000 Eur. Sumažinus reikalavimus, konkurse gali dalyvauti daugiau tiekėjų, o tai didina konkurenciją ir sudaro sąlygas gauti ekonomiškai naudingesnius pasiūlymus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Atsižvelgta. Pakeista iš 40 M€ į 35 M€. Vietoje 3 metų vidutinių pakeista į 1 paskutinių metų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 4 p. Ypatingo statinio statybos darbų vadovavimui turi būti skiriamas ne žemesnės kaip AK (aukščiausios apsaugos nuo elektros kategorijos) – Siūlome keisti į VK <b>ypatingojo statinio statybos vadovas</b> , turintis teisę eiti šias pareigas statant ne mažiau kaip 330 kV įtampos elektros tinklus – (Siūlome naikinti reikalavimą 330kV) pagal žemiau pateiktus reikalavimus:<br>4.1. Reikalavimas pagal STR 1.01.03:2017:<br><b>statinių kategorija</b> — ypatingieji statiniai;<br><b>statinių grupė</b> — inžineriniai tinklai: elektros tinklai.<br><b>Siūlome pridėti: statinių grupė - negyvenamieji pastatai;</b><br>4.2. Darbams atlikti paskirtas specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 3(trejų) metų ypatingojo statinio statybos vadovo, patirtį.<br>Laikoma, kad šio specialisto veikla prasideda nuo jo paskyrimo į šias pareigas ir trunka iki statybos užbaigimo, jei kitaip nenumatyta įsakyme ar kitame tvarkomajame dokumente (nustatytame įmonės įstatuose) arba darbo sutartyje arba kituose lygiaverčiuose | 1. Iš dalies atsižvelgta išskirta į atskirą kvalifikacinį reikalavimą „Darbams atlikti turi būti paskirtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kvalifikuotas ne mažiau kaip vienas ne žemesnė kaip AK (aukštą apsaugos nuo elektros kategoriją) turintis darbų vadovas, kuriam suteikta teisė išrašyti nurodymus elektros įrenginiuose ne žemesnės kaip 330 kV įtampos.<br><br>Pastaba. 4, 5 ir 8 reikalavimų atitikimui gali būti pasitelkiamas tas pats arba skirtingi asmenys.”<br>2. Neatsižvelgta, nes objektas yra 330 kV pastotė, o ne negyvenamieji pastatai.<br>3. Patirtis sumažinta iki 3 metų |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | dokumentuose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
|  | <p>5p. Naikinti ir Keisti į:</p> <p>5.1. Ypatingo statinio statybos darbų vadovavimui turi būti skiriamas ne žemesnės kaip AK (aukščiausios apsaugos nuo elektros kategorijos) ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, turintis teisę eiti šias pareigas statant ne mažiau kaip 330 kV įtampos elektros tinklus pagal žemiau pateiktus reikalavimus:<br/>Reikalavimas pagal STR 1.01.03:2017:<br/><b>statinių grupė</b> — <i>negyvenamieji pastatai</i>;<br/><b>statinių grupė</b> — inžineriniai tinklai: elektros tinklai<br/><b>Statybos darbų sritys:</b> elektros tinklų tiesimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.</p> <p>5.2 Ypatingo statinio statybos darbų vadovavimui turi būti skiriamas ne žemesnės kaip AK (aukščiausios apsaugos nuo elektros kategorijos) ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, turintis teisę eiti šias pareigas statant statinius pagal žemiau pateiktus reikalavimus:<br/><br/>Reikalavimas pagal STR 1.01.03:2017:<br/><b>statinių grupė</b> — <i>negyvenamieji pastatai</i>;<br/><b>Statinių grupė:</b> <i>kiti inžineriniai statiniai</i>;<br/><b>Statybos darbų sritys:</b> statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.</p> <p>5.3 Ypatingo statinio statybos darbų vadovavimui turi būti skiriamas ne žemesnės kaip AK (aukščiausios apsaugos nuo elektros kategorijos) ypatingojo</p> | <p>Neatsižvelgtas, nes STR aiškiai atskiria pastatus nuo inžinerinių tinklų ir tokio subendrinimo negalime daryti.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, turintis teisę eiti šias pareigas statant statinius pagal žemiau pateiktus reikalavimus:<br/>Reikalavimas pagal STR 1.01.03:2017:</p> <p><b>statinių grupė</b> — <i>negyvenamieji pastatai</i>;<br/><b>statinių grupė</b> — inžineriniai tinklai:<br/>elektros tinklai<br/><b>Statinių grupė:</b> — inžineriniai tinklai:<br/>elektros tinklai<br/><b>Statybos darbų sritys:</b> statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas;</p> <p>(ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo kvalifikacijos reikalavimus gali tenkinti vienas ar keli specialistai);</p>                                                                                                             |                                                                                                                        |
|  | <p>7p.</p> <p>Ypatingo statinio projekto rengimo vadovavimui turi būti skiriamas <b>ypatingojo statinio projekto vadovas</b>, turintis teisę eiti šias pareigas pagal žemiau pateiktus reikalavimus: 7.1. Reikalavimas pagal STR 1.01.03:2017:</p> <p><b>statinių kategorija</b> — <i>ypatingieji statiniai</i>;<br/><b>statinių grupė</b> — <i>pastatai: pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatai. Keisti j: negyvenamieji pastatai</i><br/><b>statinių grupė</b> — inžineriniai statiniai:<br/>kitos paskirties statiniai; <i>Keisti j : kiti inžineriniai statiniai</i>;</p> <p>7.2. Darbams atlikti paskirtas specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų vadovavimo ypatingų statinių techninio arba techninio darbo arba darbo projektų rengimui 5.1 nurodytoms statinių grupėms.</p> <p>Laikoma, kad šio specialisto veikla</p> | <p>Neatsižvelgtas, nes STR aiškiai atskiria pastatus nuo inžinerinių tinklų ir tokio subendrinimo negalime daryti.</p> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkrečiam projektui dienos ir trunka iki statybą leidžiančių dokumentų gavimo dienos arba statybos užbaigimo akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos (jeigu tai numatyta projektavimo darbų rangos sutartyje).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sutarties projektas | Prašome patikslinti 25-ą sutarties punktą. Tame pačiame punkte rašome, kad garantas netaikomas, tačiau kitame sakinyje nurodoma, kad Sutarties įvykdymas užtikrinimas Sutarties bendrųjų sąlygų 9.7 punkte nustatytomis sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis – banko garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pataisyta. Papildyta, kad galima pasirinkti ir lėšų deponavimą.                                                                                                                                                                                        |
|                     | Neaišku kaip bus mokama už TDP parengimą, nes PP jau parengt ir nerengiami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Specialiosios sąlygos papildytos 27 punktu, kuriame nustatyta atsiskaitymo už techninio darbo projekto parengimą tvarka.                                                                                                                               |
|                     | Sutarties 8.3.1 punktas. Atsižvelgiant į tai, kad sutarties laikotarpis pakankamai ilgas, siūlome 5 proc. pokytį pakeisti į 3 proc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pasiūlymas galės būti vertinamas derybų metu.                                                                                                                                                                                                          |
|                     | 9.5.2 punktas (Bendra nuostolių riba). Siūloma redakcija: „Visi tiesioginiai nuostoliai, kuriuos viena Šalis patiria dėl kitos Šalies kaltės vykdant šią Sutartį, yra ribojami ir jo-kiais atvejais negali viršyti 100 % (vieno šimto procentų) Sutarties kainos (be PVM) dydžio sumos.“ Pagrindimas: Nuostolių ribojimas susiejant jį su „Objekto atstatomąja verte“ sukuria neapibrėžtą ir neproporcingą finansinę riziką Rangovui. Kadangi darbai bus vykdomi pastotėje, ku-rioje esančio turto vertė gali reikšmingai viršyti pačios Sutarties vertę, joks protingas rinkos operatorius negali prisiimti tokios rizikos. Šis siūlomas limitas (100 % sutar-ties kainos) yra standartinė tarptautinė energetikos ir inf-rastruktūros projektų praktika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pasiūlymas galės būti vertinamas derybų metu.                                                                                                                                                                                                          |
|                     | Probleminis aspektas. Sutartyje yra numatyta, kad Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl Ne-nugalimos jėgos aplinkybių. Sutartyje nurodoma, kad to-kiomis aplinkybėmis gali būti laikoma: <...> e) laiku ne-suteikti elektros įrenginių atjungimai; f) Užsakovo įsipa-reigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas; <...>. Priskyrus šiuos atvejus prie Force Majeure, Užsakovas at-leidžiamas nuo bet kokios finansinės atsakomybės, o Rangovas patiria didžiulius tiesioginius nuostolius (drau-dimų ir banko garantijų pratęsimo mokesčiai, mobilizuoto personalo bei specializuotos technikos išlaikymas, sub-rangovų pretenzijos dėl prastovų ir kt.) dėl procesų, kurių jis visiškai nekontroliuoja. Siūlymas: Išbraukti iš Nenuga-limos jėgos (Force Majeure) aplinkybių sąrašo e) ir f) punktus. Sutartį papildyti nuostata: Jeigu Rangovas nega-li vykdyti Darbų (ar jų dalies) arba yra priverstas juos sustabdyti dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevyk-dymo, vėlavimo ar operacinių sprendimų, įskaitant, bet neapsiribojant: Sutartyje | Pasiūlymas galės būti vertinamas derybų metu. Nuostatą dėl e) ir f) punktų galima būtų patikslinti dėl aiškumo, tačiau ir esama nuostata negali būti aiškinama, kaip atleidžianti Užsakovą nuo atsakomybės dėl nuo jo valios priklausančių aplinkybių. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | numatytų įrenginių bei me-džiagų pateikimo terminų pažeidimą; grafikais suderintų įrenginių atjungimų nesuteikimą, nukėlimą arba atšaukimą ir kita, Užsakovas įsipareigoja ne tik proporcingai pratesti atitinkamo darbų etapo ir galutinį sutarties terminus (Sutarties 3.3 punkto tvarka), bet ir kompensuoti Rango-vo patirtus pagrįstus tiesioginius prastovos kaštus. Šie kaštai apima, bet neapsiriboja: banko garantijų bei draudimo polisų pratęsimo mokesčius, Rangovo resursų išlaidas prastovos laikotarpiu, subrangovų Rangovui pareikštas teisėtas pretenzijas dėl šių prastovų, taip pat kitas dokumentais pagrįstas išlaidas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Apmokėjimo už darbus tvarka yra nepriimtina. Kadangi Sutarties suma bus didelė, prašome įtraukti punktą, kad, jei sutartis įvykdyta laiku, nebūtų skaičiuojami delspinigiai už atskirus etapus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasiūlymas galės būti vertinamas derybų metu. Šiuo metu tokia tvarka nustatyta Specialiųjų sąlygų 28 punkte, tačiau ne dėl visų etapų. Tam tikrų tarpinių etapų terminų nesilaikymas gali sukelti nuostolius kitų sutarčių vykdyme.                                                                                                                                                  |
|  | Etapai, jų terminai yra priimtini, tačiau siūlytume, TDP RAA projektų suderinimus pratęsti iki 2028 m. kovo pabaigos, jei sutartis bus pasirašyta iki 2027 m. sausio mėn. pirmos savaitės.<br>Prašome delspinigius / baudas skaičiuoti nuo darbų etapo sumos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pasiūlymas galės būti vertinamas derybų metu. Pažymime, kad Sutarties projekte baudos siejamos su Sutarties kaina, siekiant užtikrinti proporcingą atsakomybės taikymą ir išvengti galimo etapų kainų išskaidymo ar nepagrįsto jų paskirstymo. Pasiūlyme reikalaujama nurodyti tik dalies etapų kainą, o tikslesnė visų etapų vertė paaiškės tik Rangovui parengus Darbų žiniaraštį. |
|  | Problema – dideli peržiūros terminai – anksčiau būdavo mažesni terminai. Siūlymas būtų panaikinti „gamybinius brėžinius“ – daryti viską su TDP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasiūlymas galės būti vertinamas derybų metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Siūlymas skaidyti mokėjimą projektavimo etapui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasiūlymas galės būti vertinamas derybų metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Apmokėjimo už įrangą tvarka LITGRID vis tiek yra sudėtinga, nes gamintojams Rangovas turi už įrangą mokėti anksčiau (pateikus užsakymą, tada po FAT, tada po pristatymo). Siūlymas apsvarstyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasiūlymas galės būti vertinamas derybų metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Siūlytumėm numatyti Užsakovo patirtų nuostolių kompensavimą ir pritaikytų delspinigių susigrąžinimą, jei objektas užbaigtas laiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pasiūlymas galės būti vertinamas derybų metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Atsižvelgiant į projekto sudėtį, sprendinius ir įgyvendinimo galimybes matome, kad reikia daugiau laiko projektavimo darbams atlikti, todėl siūlome:<br>Parengti visi techniniai darbo projektai, gauti teigiami ekspertizės aktai - Ne vėliau kaip per 18 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pasiūlymas galės būti vertinamas derybų metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Atsižvelgiant į projekto sudėtį, sprendinius ir įgyvendinimo galimybes matome, kad reikia daugiau laiko projektavimo darbams atlikti, todėl siūlome:<br>*Gauti pasirašyti Statybos užbaigimo aktai (įskaitant visos baigiamosios dokumentacijos parengimą ir pateikimą) Per 59 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos<br>*Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.2.4. punktas]: 59 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.                                                                                                                                                                                                                          | Darbų atlikimo terminas negali būti pratęstas iki 59 mėnesių, kadangi yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su kitu perdavimo sistemos operatoriumi. Atsižvelgiant į šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, numatytos paleidimo datos nenumatoma ilginti, bet derybų metu gali būti susitarta dėl trumpinimo.                                                                |
|  | Atsižvelgiant, kad projektavimo darbai susiję su pastatais, kuriems keliama prieš sprogimo reikalavimai, rekomenduojame atskiru pirkimu įsigyti prieš sprogimų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Studija yra atlikta. Jos skaičiavimai ir koncepciniai sprendiniai įtraukti į projektinius pasiūlymus.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | matavimų (studijos) parengimo paslaugas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p>“3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.2.4. punktas]:<br/>47 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.<br/>Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 6 mėn. dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių ir/arba dėl papildomų darbų įsigijimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.”</p> <p>1. Klausimas: Kas bus jei papildomiems darbams atlikti objektyviai ir pagrįstai reikės daugiau nei 6 mėnesių?<br/>---</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Parinktas laikas yra tipinis. Užsakovas turi galimybę dėl pagrįstų priežasčių (pvz. Papildomų darbų) atleisti rangovą nuo netesybų. Potencialūs siūlymai bus vertinami derybų metu.</p>                                                                                            |
|  | <p>“7.2. Išankstinis mokėjimas<br/>7.2.1. Rangovas turi teisę į 5 % pradinės Sutarties kainos (be PVM) dydžio išankstinį mokėjimą. Išankstinio mokėjimo dydis negali būti keičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros ar perskaičiavimo.”</p> <p>2. Klausimas: Norime, kad avansinis mokėjimas būtų padidintas iki 15 proc. Mūsų siekis vykdant sutartį turi turėti neutralų pinigų srautą.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Pasiūlymas galės būti vertinamas derybų metu.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>Norime apriboti sutartinę atsakomybę (šiuo metu ji neribojama, numatyta tik 20 % riba netesyboms), todėl siūlome Specialiosiose sutarties sąlygose numatyti Šalių sutartinės atsakomybės ribą, lygią 100 % sutarties atlygio dydžiui.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Pasiūlymas galės būti vertinamas derybų metu. Šiuo metu klausimą reguliuoja BS 9.5.2. punktas, “Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami Sutarties kainos (be PVM) dydžio suma, bet ne mažesne nei Objekto, kuriame pagal Sutartį turi būti atliekami Darbai, atstatomąja verte”.</p> |
|  | <p>9.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas<br/>9.7.1. Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, sutartiniams įsipareigojimams užtikrinti Rangovas iki Sutarties pasirašymo Užsakovui turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pasirinktinai lėšų deponavimą, Užsakovui priimtino banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 10% nuo Sutarties kainos (be PVM) ir turi būti nurodomas tokia valiuta, kokia pagal Sutartį atliekami mokėjimai.”</p> <p>4. Klausimas: Siūlome keisti į „ne mažesnis kaip 5% nuo Sutarties kainos“. Manome, kad reikalavimas pateikti „ne mažesnis kaip 10% nuo Sutarties kainos“ yra perteklinis.</p> | <p>Pasiūlymas galės būti vertinamas derybų metu.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |

**Papildomai informuojame, kad Perkantysis subjektas atliko ir kitų pakeitimų/patikslinimų prieš skelbiant pirkimą, ir kviečiame vadovautis dokumentacija, kuri skelbiama pirkime.**

Edita Kazakevičienė, tel. +370 678 22275, el. p. [Edita.Kazakeviciene@litgrid.eu](mailto:Edita.Kazakeviciene@litgrid.eu)