



**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
PIRKIMŲ IR SUTARČIŲ SKYRIAUS
PASIRUOŠIMO PIRKIMAMS GRUPĖ**

Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovui _____ Nr. _____
 I _____ Nr. _____

DĖL RINKOS KONSULTACIJOS ORGANIZAVIMO

Siekiant praplėsti potencialių tiekėjų ratą ir patikslinti Stacionarios aukšto slėgio vandens srovės įrangos „PTC S.R.L.“ gamintojo atsarginių dalių pirkimo biudžetą, prašome organizuoti rinkos konsultaciją.

Pirkimo objektas – **Stacionarios aukšto slėgio vandens srovės įrangos „PTC S.R.L.“ gamintojo atsarginės dalys**, kurios bus naudojamos įrangos susidėvėjusioms dalims pakeisti bei atlikti jos techninę priežiūrą. Pavadinimai, aprašymas ir kiekiai nurodyti pridedamoje techninėje specifikacijoje.

Planuojamos sudaryti pirkimo sutarties pagrindinės sąlygos:

- perkamų prekių kiekiai bus nurodomi atskiruose raštiškuose pirkimo užsakymuose;
- prekių pristatymo terminas: 90 kalendorinių dienų nuo raštiško užsakymo pateikimo dienos;
- planuojama sutarties trukmė: 1095 kalendorinės dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos;
- tarpiniai ir galutinis mokėjimai atliekami po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, remiantis tiekėjo pateiktą elektronine sąskaitą-faktūrą už faktiškai įvykdytus įsipareigojimus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

Tikimės gauti atsakymus į šiuos klausimus:

1. Ar Jūs būsite suinteresuotas dalyvauti konkurse?
2. Kokios priežastys gali nulemti, ar dalyvausite konkurse ar ne?
3. Ar pateikti techniniai reikalavimai yra aiškūs, suprantami?
4. Ar jums, prekės gamintojui ar kitam susijusiam asmeniui (naudos gavėjui) nėra taikomos Tarptautinės sankcijos?
5. Kokia preliminarai įvardintų techninėse specifikacijose prekių kaina?

6. Kiek laiko galiotų Jūsų siūloma kaina?

7. Koks galimas prekių pristatymo terminas?

PRIDEDAMA. Stacionarios aukšto slėgio vandens srovės įrangos „PTC S.R.L.“ gamintojo atsarginių dalių pirkimo techninė specifikacija pridedama, 5 lapai.

Vadovė

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
PIRKIMŲ IR SUTARČIŲ SKYRIAUS
PASIRUOŠIMO PIRKIMAMS GRUPĖ**

TVIRTINU
TD vadovas

**STACIONARIOS AUKŠTO SLĖGIO VANDENS SROVĖS ĮRANGOS “PTC S.R.L.”
GAMINTOJO ATSARGINIŲ DALIŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.>
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkamos prekės bus naudojamos stacionariame aukšto slėgio vandens siurbimo agregate PTC-3 100UHP/E, gamintojo PTC s.r.l., išmontuojant VĮ Ignalinos AE įrangą ir tvarkant atliekas, susidėvėjusioms dalims pakeisti bei atlikti jo techninę priežiūrą.

3. Įranga naudojama branduolinių atliekų tvarkymo ir šalinimo procesuose, atsarginės ir eksploatacinės medžiagos naudojamos įrangos eksploatavimo laikui pratęsti t.y. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal (ES) 2015/2174 reglamentą.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS**

4. Šios techninės specifikacijos 5 punkte pateiktoje lentelėje preliminarus pirkimo kiekiai nurodyti 3 (trijų) metų laikotarpiui. Tikslūs perkamų prekių kiekiai bus nurodomi atskiruose raštiškuose pirkimo užsakymuose. Prekių pristatymo terminas: 120 kalendorinių dienų bėgyje nuo atskiro raštiško užsakymo pateikimo tiekėjui dienos. Paskutinis užsakymas gali būti pateikiamas ne vėliau kaip likus 150 kalendorinių dienų iki

prekių tiekimo laikotarpio pabaigos. Minimali vieno atskiro užsakymo vertė – ne mažesnė kaip 2000 Eur be PVM.

5. Perkamų prekių užsakymo kodai bei preliminarus pirkimo kiekiai nurodyti lentelėje:

Eilės Nr.	Atsarginės dalies pavadinimas	Gamintojo kodas	Preliminarus kiekis	
			Vnt.	Kompl.
Atsarginės dalys stacionariam aukšto slėgio vandens siurbimo agregatui PTC 100UHP/E, gamintojas PTC s.r.l.:				
Pagrindinės sudedamosios dalys:				
1.	Trigubas aukšto slėgio siurblys: UH-100N tipo	029397 arba P27802020 arba lygiavertis	1	
2	Jungtis: GP200 tipo	029405 arba T8.000068 arba lygiavertis	1	
3.	Temperatūros jungiklis (rele): 622 tipas (nustatymas 95°)	028307 arba WI.009295 arba lygiavertis	1	
Žemo slėgio linija:				
4.	1-asis vandens filtras: FP3 tipas	023612 arba N4.001021 arba lygiavertis	1	
5.	Vandens filtro kasetė (30 µm)	023618 arba N4.002009 arba lygiavertis	6	
6.	2-asis siurblio filtras: SIT 1/20 tipas	029399 arba N4.001024 arba lygiavertis	1	
7.	Vandens filtro kasetė 5µm	029400 arba N4.002018 arba lygiavertis	12	
8.	Automatinis ventilis 3/8" BSP	023611 arba K8.040002 arba lygiavertis	2	
9.	Slėgio indikatorius 16 bar	023606 arba 16.000059 arba lygiavertis	1	
10.	Slėgio jungiklis (rele) (1 bar nustatymas)	028458 arba lygiavertis	1	
Aukšto slėgio linija:				
11.	Slėgio indikatorius 4000 bar	023603 arba 16.000084 arba lygiavertis	1	

12.	Aukšto slėgio cilindras	80022801 arba Q2780022801 arba lygiavertis	1	
13.	Žiedas	122037 arba Q27122037 arba lygiavertis	12	
14.	Apsauginis vožtuvas: tipas su apsaugine diafragmos plokšte	026134 arba K15720.5012-2 arba lygiavertis	1	
15.	Apsauginė diafragma, maks. 2750 bar	026659 arba K15728.2750 arba lygiavertis	6	
16.	Pneumatinis įjungimo ir išjungimo vožtuvas (vandens apėjimas)	024586 arba K15710.5163 arba lygiavertis	1	
17.	Slėgio jutiklis (3000 barų)	028460 arba W 1.009290 arba lygiavertis	1	
Suspausto oro linija:				
18.	Dvigubas solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1/8"	029503 arba X1.003189 arba lygiavertis	1	
19.	Slėgio reguliatorius su filtru ir jutikliu	028483 arba X1.012038 arba lygiavertis	1	
20.	Slėgio jungiklis (rele) (5 barų nustatymas)	028458 arba lygiavertis	1	
Plunžerio 14 mm sandarinimo remontinis komplektas:				
21.	Plunžerio sandarinimo remonto komplektas	800562-14 arba Q27800562-14 arba lygiavertis		2
22.	Dinaminis sandariklis	800555-14 arba Q27800555-14 arba lygiavertis	24	
23.	Atraminis žiedas	800014 arba Q27800014 arba lygiavertis	24	
24.	Žiedas	112114 arba Q27112114 arba lygiavertis	24	
25.	Plunžerio 14 mm įklotų/įvorės remontinis komplektas	800938-14 arba Q27800938-14 arba lygiavertis	6	
26.	Sandariklis	130002 arba Q27130002 arba lygiavertis	24	
27.	Įvorė	800012 arba Q27800012 arba lygiavertis	24	

28.	Kontrolinis vožtuvas	80010202 arba Q2780010202 arba lygiavertis	6	
29.	Atbulinio vožtuvo remontinis komplektas	800120 arba Q27800120 arba lygiavertis	4	
30.	Diskinis vožtuvas	80002301 arba Q2780002301 arba lygiavertis	12	
31.	Lizdas, rutulys	800025C arba Q27800025C arba lygiavertis	12	
32.	Laikiklis	8000261 arba Q27800261 arba lygiavertis	12	
33.	Fiksuotas sandariklis	80009101 arba Q2780009101 arba lygiavertis	12	
34.	Keraminis rutulys	190001 arba Q27190001arba lygiavertis	12	
35.	Spyruoklė	160028 arba Q27160028 arba lygiavertis	12	
36.	Žiedas	122031 arba Q27122031 arba lygiavertis	12	
37.	Galinio dangčio remonto rinkinys - kolektoriaus plokštės remonto rinkinys	800344 arba Q27800344 arba lygiavertis		3
38.	Atsarginis sandariklis	800089 arba Q27800089 arba lygiavertis	30	
39.	Žiedas	112013 arba Q27112013 arba lygiavertis	60	
40.	Žiedas	122014 arba Q27122014 arba lygiavertis	60	
41.	Stūmoklis	800452 arba Q27800452 arba lygiavertis	12	
42.	Veržlė	140003 arba Q27140003 arba lygiavertis	48	
43.	Aukštos temperatūros mėlynasis tepalas apsaugai nuo dilimo	190057 arba Q27190057 arba lygiavertis	3	
44.	Žiedas	122208 arba Q27122208 arba lygiavertis	48	

45.	Sąryšio strypai	800211 arba Q27800211 arba lygiavertis	12	
46.	Poveržlės	190002 arba Q27190002 arba lygiavertis	48	
47.	Veržlės	150001 arba Q27150001 arba lygiavertis	48	
48.	Vamzdžių užpildas	801233-14 arba Q27801233-14 arba lygiavertis	2	
49.	Spiralė	160071 arba Q27160071 arba lygiavertis	4	
50.	Greito atleidimo jungtis	190133 arba Q27190133 arba lygiavertis	24	
51.	Tepalų filtras	W 68/3 MANN FILTRAS 190216 arba Q27190216 arba lygiavertis	3	
52.	MONRO-JET rotacinis antgalis, modelis F25	L19000135 arba lygiavertis	2	
53.	Rotorinė galvutė su 4 purkštukais, 3000 bar	8.014.1000.0 arba lygiavertis	1	
54.	Rotoriaus galvutės purkštukų rinkinys	L16OS7_019 arba lygiavertis		6
55.	Aukšto slėgio pistoletas (2800 bar) su rankena ir 100 m kabeliu	4.882.0001.0+ W1.002029 arba lygiavertis	1	
56.	Technologinė sandarinimo pasta 450 gr./pak.	26100045 arba lygiavertis	1	
57.	Apsauginiai žarnų spauštukai, skirti tvirtinti prie pistoleto ir įrangos S20-2,2 vnt.	J5.008003 arba lygiavertis	1	
58.	Potenciometras Nr.1	W1.013369	1	

6. Visos tiekiamos prekės turi būti naujos nenaudotos.

IV SKYRIUS DOKUMENTAI

7. Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių pavadinimus, gamintoją, gamintojo kodą.

8. Tuo atveju kai siūlomos lygiavertės atsarginės dalys su kitais gamintojo kodais nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje, arba kito gamintojo lygiavertės atsarginės dalys, Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą (-us), įrodantį (-

čius), kad siūlomos atsarginės dalys yra lygiavertės šioje specifikacijoje nurodytoms atsarginėms dalims ir yra tinkamos naudoti šioje techninėje specifikacijoje nurodytoje įrangoje.

9. Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai: užsakytos prekių partijos pakavimo lapas (-ai) arba lygiaverčiai dokumentai. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių, anglų arba rusų kalba.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

10. Prekės turi būti supakuotos taip, kad nebūtų pažeistos transportavimo metu. Kiekvienoje pakuotėje (ant pakuotės) turi būti žyminė lentelė (etiketė). Žyminėje lentelėje (etiketėje) turi būti nurodytas prekės pavadinimas, modelis arba užsakymo kodas.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

11. Prekėms turi būti suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo prekių pristatymo momento ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

12. Garantiniu laikotarpiu keičiamos prekės turi būti naujos ir nenaudotos.

PSS Pasiruošimo pirkimams
grupės vadovė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Pasiruošimo pirkimams grupė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL RINKOS KONSULTACIJOS ORGANIZAVIMO (STACIONARIOS AUKŠTO SLĖGIO VANDENS SROVĖS ĮRANGOS "PTC S.R.L." GAMINTOJO ATSARGINIŲ DALIŲ PIRKIMAS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-23, PVS-259(13.66E)