

TVIRTINU
Ignalinos rajono administracijos
Vidas Kreivėnas
A.V

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2026 m. vasario 17. d.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	<i>Ignalinos rajono savivaldybės administracija</i> <i>Kodas. 2887 68350</i> <i>Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina</i> <i>Tel. (8 386) 52 096</i> <i>El. p. info@ignalina.lt</i>
2.	Projektuotojo atliekamos paslaugos	2.1. <i>Topografinė nuotrauka</i> 2.2. <i>Esamo statinio techninės būklės įvertinimas ir esamo statinio ir statybos sklypo statybinių tyrimų aprašymas</i> 2.3. <i>Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai su ataskaita ir su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos geologijos tarnybos raštas apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopija, atlikti kitus tyrimus (pagal poreikį)</i> 2.4. <i>Pagal pateiktą techninę užduotį projektuotojas techninę užduotį projekto rengimui privalo detalizuoti ir papildyti po projektavimo paslaugų pirkimo, pasirašius sutartį</i> 2.5. <i>Techninis darbo projektas</i> 2.6. <i>Statinio projekto vykdymo priežiūra</i> 2.7. <i>Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis</i>
3.	Projekto pavadinimas	<i>Kelio Nr. 1-10 Ceikiniai–Zablatiškė tilto kapitalinis remontas.</i>
4.	Statinio adresas	<i>Kelias Nr. 1-10 Ceikiniai–Zablatiškė, Ignalinos r. sav. koordinatės X-6126639; Y-643709</i>
5.	Statinių grupės sudėtis	<i>Tiltas – kitas inžinerinis statinys, kitų transporto statinių.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
6.	Statinio(-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	<i>Tiltas skirtas vietinės reikšmės kelio transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui užtikrinti.</i>
7.	Statinio statybos rūšis	<i>Kapitalinis remontas</i>
8.	Statinio kategorija	<i>Neypatingas statinys</i>
9.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	-
10.	Lėšų dydis projekto realizavimui	
11.	Reikalavimai (techninė specifikacija)	<i>11.1. Suprojektuoti esamo tilto kapitalinį remontą, išsaugant esamus gabaritus, jeigu tyrimai neparodys būtinybės juos keisti:</i> <i>11.1.1. Projektiniai sprendiniai turi užtikrinti saugų ir patikimą eismą bei statinio ilgaamžiškumą.</i> <i>11.1.2. Važiuojamosios dalies plotis – 6,9 m.</i> <i>11.1.3. Važiuojamosios dalies danga – asfalto arba kita lygiavertė danga</i> <i>11.1.4. Įrengti arba atnaujinti deformacines siūles</i> <i>11.1.5. Numatyti eismo saugos priemonės (atitvarai, turėklai, ženklavimas)</i> <i>11.1.6. Atnaujinti arba sustiprinti laikančiąsias konstrukcijas (sijas, perdangą, atramas)</i> <i>11.1.7. Atlikti betono, armatūros, metalinių elementų remontą ar keitimą</i> <i>11.1.8. Užtikrinti apsaugą nuo korozijos ir aplinkos poveikio.</i> <i>11.1.9. Įrengti arba atnaujinti tilto paklotą su hidroizoliacija</i> <i>11.1.10 Užtikrinti paviršinio vandens nuvedimą nuo tilto konstrukcijų</i>
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
12.	Perkamų paslaugų apimtis:	<i>1. Techninio darbo projekto parengimas:</i> <i>- Bendroji dalis</i> <i>- Konstrukcijų dalis</i> <i>- Susisiekimo dalis</i> <i>- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis</i> <i>- Statybos organizavimo dalis</i> <i>- Statybos skaičiuojamosios kainos dalis</i> <i>2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos</i> <i>3. Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
12.1.	Projektavimo paslaugos	<i>Perkamos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (pvz.: projektinių pasiūlymų parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas ir pan.).</i> <i>Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.</i> <i>Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminių (būtinų) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15.</i> <i>Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų).</i> <i>Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaui tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.</i>
12.2.	kitos paslaugos, susijusios suprojektavimo	12.2.1. Gauti specialiuosius reikalavimus 12.2.2. Gauti prisijungimo sąlygas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	paslaugomis	12.2.3. Jei projektuojamas statinys patenka į kitų statinių apsaugos zonas arba projektuojami statiniai yra mažesniu nei norminiu atstumu iki kitų statinių, arba projektuojant statinius reikalinga esamus inžinerinius tinklus iškelti į kitą vietą ar demontuoti – būtina gauti tų statinių (inž. tinklų) savininkų, valdytojų ar naudotojų sutikimą, sąlygas projektui rengti ir gauti rašytinį pritarimą parengtam projektui 12.2.4. Gauti rašytinį sutikimą žemės sklypų savininkų ar valdytojų kai statiniai projektuojami arčiau kaip 1 m. atstumu nuo sklypo ribos 12.2.5. Gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2024 m. sausio 31 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1P-25-(1.1 E.) "Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų tiesti susisiektimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, juos rekonstruoti ir remontuoti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo" 7.5.1. papunkčiu (kai statomi statiniai, kuriems reikalingas SLD užsakovo (statytojo) įgaliotam asmeniui išduodant sutikimą nurodoma nuoroda į statinio projektą, kai projektas pateiktas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje "Infostatyba".)
12.3.	projekto vykdymo priežiūra	Projekto vykdymo priežiūra privaloma
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
13.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: - statybos techniniai reglamentai, - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, priešgaisriniai reikalavimai ir kt. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma.
14.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“
15.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo 26 punktas.
16.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	- visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
17.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	<i>Konkretūs bendrieji reikalavimai, kurie aktualūs kiekvienai projekto daliai pagal individualius užsakovo poreikius:</i> - architektūros (estetinius), - technologijos, techninius, - kokybės (komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio, naudojamų medžiagų, konstrukcijų ir pan.). <i>Šie poreikiai turi atitikti finansines užsakovo galimybes. Užsakovas turi siekti, kad darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai būtų taupūs ir naudingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą</i>
17.1.	Bendroji dalis	<i>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas, Pirmas skirsnis. Bendroji dalis</i>
17.2.	Konstrukcijų dalis	<i>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas, Antrasis skirsnis. Konstrukcijų dalis</i>
17.3.	Susisiekimo dalis	<i>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas, Šeštasis skirsnis. Susisiekimo dalis</i>
17.4.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	<i>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas, Septintasis skirsnis. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis</i>
17.5.	Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis	<i>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas, Aštuonioliktasis skirsnis. Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis</i>
17.6.	Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.	<i>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas, Devynioliktasis skirsnis. Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis</i>
18.	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai	<i>Projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo 26 punkto reikalavimais</i>
19.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	- Per 5 d. d. nuo paslaugų sutarties pasirašymo pateikti ir suderinti su užsakovu (statytoju) projektuotojo paslaugų teikimo grafiką. - Užtikrinti atliekamų paslaugų periodiškumą, kartą per

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<i>mėnesį (ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio 15 d.) teikti duomenis apie teikiamų paslaugų veiklos stadijas ir atliktų darbų rezultatus</i>
20.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	<i>Projektas rengiamas vienu etapu: techninis darbo projektas (TDP) Statyba vykdoma vienu etapu</i>
21.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	<i>Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba</i>
22.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	<i>Statytojui pateikti projekto originalą, 3 egz. projekto kopijas ir elektroninėje laikmenoje PDF, ADOC ir DWG formatais</i>
23.	Ekspertizės atlikimas	<i>Projektui privaloma bendroji projekto ekspertizė. Statinio projekto ekspertizę privalo organizuoti Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas</i>
24.	Priedama	<i>Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nekilnojamojo turto registro išrašas Tilto techninės būklės vertinimas</i>

Parengė:

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos

Infrastruktūros plėtros ir s

statybos inžinierius

Vladislavas Šimkovičius