DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą 2026-VKJ-160-Įrankiai ir medžiagos eksploatacija pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą	Pirkimo sąlygų punktas	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą
1.	Priedas Nr. 5 prie Preliminariosios sutarties SD – Įkainio perskaičiavimo sąlygos	5. Tiekėjas per 3 darbo dienas turi patvirtinti perskaičiuotą (-us) kainą / įkainius arba raštu pateikti pastabas dėl kainos / įkainių perskaičiavimo. Tiekėjui per 3 darbo dienas raštu nepatvirtinus perskaičiuotos (-ų) kainos / įkainių arba raštu nepateikus pastabų, yra laikoma, kad perskaičiavimui pritarta, o Pirkėjo pateiktas pranešimas apie pakeistą (-us) kainą / įkainius įsigalioja, jei pranešime nenurodyta kita, vėlesnė data, ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Tiekėjui per nurodytą terminą pateikus pastabas dėl perskaičiavimo, Pirkėjas jas išnagrinėja per 3 darbo dienas ir, joms esant pagrįstoms, patikslina perskaičiuotą (-us) kainą / įkainius bei raštu pateikia patikslintus perskaičiuotą (-us) kainą / įkainius Tiekėjui pakartotinai suderinti šiame punkte nustatyta tvarka.	*Kadangi kainos / įkainio keitimas yra sutarties keitimas, prašome įkainių keitimą įforminti sutarties pakeitimu, pasirašomu abiejų šalių ir tylėjimo nelaikyti sutikimu.*	Įkainių perskaičiavimas iš tiesų laikytinas sutarties keitimu PĮ prasme, tačiau tai savaime nereiškia, kad kiekvienu atveju toks pakeitimas privalo būti įforminamas tik atskiru rašytiniu abiejų šalių pasirašomu susitarimu. Sutarties sąlygoje nustatyta procedūra jau apibrėžia šalių iš anksto sutartą sutarties pakeitimo formą ir tvarką, taikomą būtent kainų / įkainių perskaičiavimo atvejais. Ši procedūra užtikrina, kad Tiekėjas turi aiškią ir realią galimybę per nustatytą terminą: • patvirtinti perskaičiuotą kainą / įkainius; arba • pateikti motyvuotas pastabas dėl perskaičiavimo. Todėl Tiekėjo neveikimas šiuo atveju nėra laikomas savarankišku „tylėjimo sutikimu“, o vertinamas kaip iš anksto sutarto sutarties keitimo mechanizmo dalis, dėl kurios šalys susitaria pačioje sutartyje. Be to, sąlyga numato ir papildomą apsaugą Tiekėjui: gavęs pastabas, Pirkėjas privalo jas išnagrinėti ir, joms esant pagrįstoms,

				patikslinti perskaičiavimą bei pakartotinai jį derinti nustatyta tvarka. Toks reguliavimas leidžia operatyviai įgyvendinti sutarties pakeitimus, išvengti nepagrįsto proceso vilkinimo dėl vienos šalies neveikimo ir kartu neapriboja Tiekėjo teisės teikti pastabas ar ginčyti nepagrįstą perskaičiavimą. Praktikoje ši tvarka yra nuosekliai ir sėkmingai taikoma, todėl pagrindo ją keisti nėra.
2.	SPS priedas Nr. 4 – Preliminari Prekių sutartis BD (be AV)	3.8. Prekių įkainiai gali būti mažinami bet kuriuo Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties galiojimo metu, siekiant racionalaus lėšų naudojimo. Įkainių mažinimo atveju, Šalių rašytiniam susitarimui prilyginamas apsikeitimas rašytiniais dokumentais dėl mažesnių įkainių.	*Prekių įkainių mažinimas būtų esminių sutarties sąlygų keitimas. Toks keitimas, kaip ir bet kokie kiti pakeitimai, galimas tik patvirtinus tinkamai įgaliotiems atstovams. Prašome išbraukti šį punktą.*	3.8 punktas nesuteikia teisės Pirkėjui vienašališkai mažinti Prekių įkainių ir nenukrypsta nuo bendro reikalavimo, kad sutarties pakeitimai turi būti patvirtinti abiejų Šalių. Šiame punkte tik nustatyta, kad Šalių rašytiniam susitarimui dėl mažesnių įkainių prilyginamas apsikeitimas rašytiniais dokumentais, t. y. alternatyvi, tačiau teisėta ir pakankama abipusio susitarimo įforminimo forma. Punktas nenumato galimybės atlikti įkainių mažinimą be tinkamo abiejų Šalių patvirtinimo. Priešingai, įkainių mažinimas galimas tik esant aiškiai raštu išreikštai abiejų Šalių valiai. Dėl šios priežasties teiginys, kad nuostata sudaro prielaidas vienašališkai keisti esmines sutarties sąlygas, nėra pagrįstas.
3.		3.10. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir Tiekėjui Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties vykdymas taps	*Šis punktas perkelia bet kokius aplinkybių pasikeitimus ant pardavėjo pečių, net jei jie nepriklauso nuo pardavėjo ir nepriskirtini pardavėjo rizikai, pavyzdžiui, valstybės ar savivaldybių*	3.10 punktas nustato bendrą Tiekėjo prisiimamą komercinę riziką dėl sutarties vykdymo sąnaudų padidėjimo ir nėra taikomas izoliuotai nuo kitų sutarties nuostatų. Force majeure aplinkybės bei jų teisinės pasekmės yra aiškiai reglamentuotos atskirame

		sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Tiekėjui teisės reikalauti padidinti įkainius ar Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties kainą, ar sustabdyti Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties vykdymą, ar atsisakyti Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties šiuo pagrindu. Tai būtų laikoma esminiu Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties pažeidimu iš Tiekėjo pusės.	*įvesti suvaržymai (pvz., covid atveju), sienų uždarymai ir kita. Nemanome, kad tai proporcinga ir turi būti vien Pardavėjo atsakomybė. Prašome ištrinti šį punktą arba pakeisti iš išdėstyti taip: Tiekėjas prisiima visą riziką, jei dėl Tiekėjo kaltės ar nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių padidės su Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir Tiekėjui Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Tiekėjui teisės reikalauti padidinti įkainius ar Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties kainą, ar sustabdyti Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties vykdymą, ar atsisakyti Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties šiuo pagrindu. Tai būtų laikoma esminiu Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties pažeidimu iš Tiekėjo pusės.*	Preliminarios Prekių sutarties BD 21 skyriuje, atitinkamai Tiekėjo nurodomi išimtiniai atvejai būtų vertinami pagal tas nuostatas. Atsižvelgiant į tai, pagrindo keisti ar išbraukti 3.10 punktą nėra.
4.		4.4. Šalys susitaria taikyti tokią Pirkėjo mokėjimų, atliekamų pagal Sutartį, įskaitymo tvarką: 4.4.1. Pirma – Tiekėjo reikalavimai už Prekes pagal Sutartį.	*Prašome paaiškinti, kodėl mokėjimų tvarka nurodyta kitokia nei ck 6.54 str. arba ištrinti šį punktą kaip nepagrįstą.*	Paaiškiname, kad punktas neprieštarauja minimam CK straipsniui ir šalinamas nebus. Atkreiptinas dėmesys, kad CK 6.54 str. 1 d. labai aiškiai nurodo, kad straipsnyje siūlomas įmokų paskirstymas taikomas tuo

		4.4.2. Antra – Tiekėjo reikalavimai dėl netesybų ar nuostolių pagal Preliminariąją sutartį ir (ar) Sutartį. 4.4.3. Trečia – kitos Pirkėjo Tiekėjui mokėtinos sumos.		atveju „jeigu šalys nesusitarė kitaip”, t. y. straipsnyje nurodytas eiliškumas nėra imperatyvus. Sutarties BD įskaitymo tvarka sudėliota atsižvelgiant į perkamą objektą, viešojo pirkimo sutarties vykdymo specifiką ir yra tinkama bei neprieštaraujanti teisės aktams.
5.		4.7. Pirkėjas turi teisę sulaikyti apmokėjimą Tiekėjui, jei Tiekėjas laiku nevykdo įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį ir (ar) Sutartį ar pažeidžia bent vieną Preliminariojoje sutartyje ir (ar) Sutartyje nustatytą Tiekėjo įsipareigojimą. Mokėjimai sustabdomi iki Tiekėjas panaikins visus pažeidimus (Prekių trūkumus).	*Neproporcinga būtų stabdyti visus mokėjimus dėl kokio nors smulkaus pažeidimo. Tokiu būdu galimi neproporcingi mokėjimų uždelsimai. Prašome pakeisti ir išdėstyti taip:* *Pirkėjas turi teisę sulaikyti apmokėjimą Tiekėjui už konkrečią prekę, kurios tiekimas pažeidžia Sutartį, jei Tiekėjas laiku nevykdo įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį ir (ar) Sutartį ar pažeidžia bent vieną Preliminariojoje sutartyje ir (ar) Sutartyje nustatytą Tiekėjo įsipareigojimą. Mokėjimai sustabdomi iki Tiekėjas panaikins visus su šia preke susijusius pažeidimus (Prekės trūkumus).*	Paaiškiname, kad mokėjimai gali būti sustabdomi tik esant pažeidimui ir tik iki jo pašalinimo. Tai yra laikina, proporcinga ir civilinės teisės normomis pagrįsta priemonė, kuri nepažeidžia tiekėjo teisių, nes tiekėjas bet kada gali pašalinti pažeidimus ir atnaujinti mokėjimus. Atsižvelgiant į tai, Sutarties 4.7 punktas nebus keičiamas nes siūloma redakcija neproporcingai apribotų Pirkėjo galimybę valdyti sutarties vykdymo rizikas, nes pažeidimai ne visada būna izoliuoti ties viena preke, todėl esama 4.7 punkto redakcija išlaikoma kaip proporcinga ir būtina tinkamam sutarties vykdymo užtikrinimui.

6.		5.2. Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, per Pirkėjo nustatytą terminą privalo pateikti įrodymus apie Prekių tiekimui būtinus leidimus, atestatus, licencijas ir kitus dokumentus, nurodytus Pirkimo sąlygose ar reikalingus Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties vykdymui (pvz.: Tiekėjo vidaus tvarkas, aprašus ir pan.).	*Tam, kad nebūtų pagrindo reikalauti nepagrįstos informacijos, įskaitant ir vidines tiekėjo procedūras, prašome pakeisti žodį "ar" žodžiu "ir" ir išdėstyti taip: Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, per Pirkėjo nustatytą terminą privalo pateikti įrodymus apie Prekių tiekimui būtinus leidimus, atestatus, licencijas ir kitus dokumentus, nurodytus Pirkimo sąlygose ir reikalingus Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties vykdymui (pvz.: Tiekėjo vidaus tvarkas, aprašus ir pan.).*	Keitimas neatliekamas, nes jungtis „ir“ dirbtinai susiaurintų dokumentų pateikimo apimtį ir leistų reikalauti tik tų dokumentų, kurie vienu metu yra nurodyti Pirkimo sąlygose ir reikalingi sutarties vykdymui, taip nepagrįstai apribojant Pirkėjo teisę prašyti kitų objektyviai reikalingų vykdymo įrodymų.
7.		12.6. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Akto pasirašymo tenka Tiekėjui.	*Nuo prekių perdavimo iki akto pasirašymo gali praeiti iki 5 dienų, kurių metu Tiekėjas negali daryti jokios įtakos prekės saugumui, laikymo sąlygoms ar naudojimui, prekės yra visiškoje Pirkėjo dispozicijoje, todėl Tiekėjui neturi būti priskirta prekių atsitiktinio žuvimo rizika. Prašome pakeisti ir prekių atsitiktinio žuvimo riziką tiekėjui priskirti tik iki iškrovimo momento.*	Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Preliminarios Prekių sutarties SD 3.4 p. Tiekėjas teikia aktą pasirašymui ne per 5 d. d., o įvykdęs Preliminariosios sutarties SD ir Sutartyje numatytus įsipareigojimus, susijusius su tinkamos kokybės Prekių pristatymu. Net ir prekes atsiimant buvimo vietoje aktas gali būti teikiamas iškart arba per 5 d. d. pasirinktinai. T. y. kada aktas pateikiamas pasirašymui ir kiek dienų gali praeiti priklauso nuo pačio Tiekėjo.
		14.1. Tiekėjui vėluojant pristatyti Prekes, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui Preliminariosios sutarties SD nustatyto dydžio netesybas ir atlygina Pirkėjo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia netesybos. Jei	*"Visos išlaidos" yra labai plati sąvoka, kuri gali apimti netikėtas ar neįprastas išlaidas. Siekdami proporcingumo, prašome "visas išlaidas" pakeisti "pagrįstas išlaidas". Taip pat ir*	Keitimas neatliekamas, nes „visos išlaidos“ ir „kitokiu būdu“ šiame kontekste apima tik objektyviai pagrįstas ir dokumentais patvirtintas Pirkėjo išlaidas žalos mažinimui, todėl nuostata nėra perteklinė ar neapibrėžta, o Tiekėjo siūlomi

		vėlavimas trunka ilgiau nei 10 Dienų, Pirkėjas, prieš tai informavęs Tiekėją ir nelaukdamas Tiekėjo atsakymo, turi teisę įsigyti tokias pat ar lygiavertes Prekes rinkoje ar kitokiu būdu sumažinti žalos atsiradimo tikimybę ar jos dydį, o Tiekėjas atlygina visas turėtas išlaidas pagal Pirkėjo pateiktą apmokėjimo dokumentą. Turėtos išlaidos – visos išlaidos, susijusios su šiame punkte nurodytais veiksmais įskaitant, bet neapsiribojant: diegimo, prekės kainos skirtumą, naujo pirkimo konkurso organizavimą, alternatyvių priemonių žalai sumažinti taikymo kaštai, Pirkėjo darbuotojų kaštai ir pan.	*"tokias pat ar lygiavertes prekes rinkoje AR KITOKIU BŪDU sumažinti žalos atsiradimo tikimybę". Manome, kad "kitokiu būdu" yra per daug neapibrėžta, kuri gali virsti neprognozuojamomis išlaidomis. Prašome pakeisti į "kitokiu, pagrįstu ir racionaliu būdu".*	pakeitimai nepagrįstai susiaurintų Pirkėjo teisę efektyviai valdyti vėlavimo rizikas.
8.		23.3. Keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, jei yra nustatyti keitimo pagrindai, pateikdama prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Gavusi prašymą, Šalis privalo jį išnagrinėti per 20 Dienų ir pateikti motyvuotą atsakymą. Nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.	*Ši sutartis yra prekių pirkimo - pardavimo sutartis. Jokios intelektinės nuosavybės teisės nėra sutarties objektas. Prašome išbraukti šį punktą. Toks punktas faktiškai reiškia Pirkėjo teisę vienašališkai keisti sutartį savo nuožiūra - inicijuoti pakeitimą, ir, Tiekėjui nesutikus, visvien jį priimti. Tai nepriimtina. Bet kokie pakeitimai turi būti daromi tik abipusiu susitarimu ir abiejų pusių šalims juos pasirašant. Prašome išbraukti šį sakinį.*	Susitinkame su pastaba ir punktą išdėstome taip: „23.3. Keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, jei yra nustatyti keitimo pagrindai, pateikdama prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Gavusi prašymą, Šalis privalo jį išnagrinėti per 20 Dienų ir pateikti motyvuotą atsakymą.“
		27.4. Tiekėjui gavus raštišką pranešimą apie tai, kad Preliminarioji sutartis ir (ar) Sutartis yra įtraukta į civilinės mobilizacijos institucijos mobilizacijos planą, Preliminarioji sutartis ir (ar) Sutartis laikytina Mobilizacinio užsakymo sutartimi.	*Prašome išbraukti 27.4 ir 27.5. p. tiekėjas nėra automatiškai Mobilizacinis ūkio subjektas, o sutartis nėra automatiškai mobilizacinio užsakymo sutartis.*	Paaiškiname, kad Perkančioji organizacija yra Civilinei mobilizacijos institucijai pavaldi įmonė ir turi priskirtą mobilizacinę užduotį, kurią turės vykdyti mobilizacijos paskelbimo atveju. Jeigu Perkančiosios organizacijos periodinio vertinimo metu bus nustatyta, kad Sutartis su Tiekėju yra esminė vykdant mobilizacinę užduotį, Sutartis gali būti

		27.5. Tiekėjui gavus raštišką pranešimą apie tai, kad Preliminarioji sutartis ir (ar) Sutartis yra įtraukta į civilinės mobilizacijos institucijos mobilizacijos planą, Tiekėjas įsipareigoja Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymo nustatyta tvarka sudaryti civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašą ir tvarkyti jo apskaitą, sudaryti sąlygas mobilizacijos sistemos subjektams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti, ar Tiekėjas tinkamai pasirengęs vykdyti Preliminariojoje sutartyje ir (ar) Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat įsipareigoja vykdyti kitus Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme numatytus įsipareigojimus, taikomus mobilizacinio ūkio subjektams, bei turi teisę neatlygintinai gauti visą informaciją dėl sudarytos Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties.		priskirta prie mobilizacinio užsakymo sutarčių, o Tiekėjas tapti Perkančiosios organizacijos Mobilizaciniu ūkio subjektu. Tokiu atveju Tiekėjas apie tai bus atskirai informuotas raštu. Įtraukimas į mobilizacinius sąrašus nėra Pirkėjo sprendimas ar laisvas pasirinkimas, o yra vykdomas tiesiogiai pagal Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymą, todėl net ir pašalinus prašomus punktus iš Sutarties, šios pareigos ir jų taikymas išliktų galioti.
9.	SPS priedas Nr. 4 -Preliminari Prekių sutartis SD (be AV)	2.8.1. Tiekėjas, teikdamas Papildytą pasiūlymą, privalo pateikti Kitų prekių įkainius, pritaikius Pasiūlyme nurodytą nuolaidą ____%. Nuolaida taikoma nuo Kvietimo teikimo metu galiojančios mažmeninės Kitų prekių kainos*, kuri skelbiama Tiekėjo Prekių pardavimo vietoje ar elektroninėje prekyboje. Tiekėjo Pasiūlyme nurodyta nuolaida galioja visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį ir negali būti keičiama, išskyrus jei nuolaida didinama.	**Siūlome pridėti: "nesumažintos jokiais kitais kainos sumažinimo būdais"*	Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika aiškiai apibrėžia, kad Kitų prekių įkainiai negali būti didesni nei užsakymo pateikimo dieną tiekėjo viešai skelbiamos kainos prekybos vietoje ar interneto svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar jos jau sumažintos akcijomis, nuolaidomis ar kitais kainos mažinimo būdais. Tokios viešai skelbiamos kainos yra vienintelis leistinas atskaitos taškas, todėl prašomas pakeitimas („nesumažintos jokiais kitais kainos sumažinimo

				būdais“) prieštarautų metodikai ir sukurtų dirbtinę, teisiškai nepagrįstą kainą, kurios tiekėjas realiai netaiko.
10.	SPS priedas Nr. 3 -Techninė specifikacija	Dėl techninės specifikacijos 5.3 punkto „Reikalavimai Tiekėjo elektroniniam katalogui / elektroninei parduotuvei ir / arba fizinei parduotuvei“ Punktas 5.3.1. “Turi būti prekiaujama visomis Prekėmis, nurodytomis Techninės specifikacijos Priede Nr. 1”	*Atsižvelgiant į tai, kad skirtingų tiekėjų asortimentas gali skirtis, dalis Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 nurodytų prekių gali nebūti tiekėjo nuolatiniame asortimente, tačiau gali būti užsakomos pagal individualų kliento poreikį.* *Prašome patikslinti šį reikalavimą ir leisti tiekėjui pasiūlyti prekes, kurios nėra nuolatiniame asortimente, tačiau gali būti užsakomos ir pristatomos pagal kliento poreikį.*	Perkančioji organizacija pažymi, kad Techninės specifikacijos 5.3.1 punkte nustatytas reikalavimas yra siejamas su poreikiu užtikrinti sklandų ir operatyvų prekių užsakymo procesą. Perkančiajai organizacijai svarbu iš karto matyti prekių sąrašą, kad būtų galima efektyviai ir greitai vykdyti užsakymus. Kartu paaiškiname, kad šis reikalavimas neužkerta kelio Tiekėjui, esant Perkančiosios organizacijos poreikiui, pasiūlyti ir kitus prekių variantus, kurie nėra iš anksto viešai pateikti kataloge ar elektroninėje parduotuvėje. Tokiais atvejais konkretūs sprendiniai gali būti derinami atskirai, pagal konkretų poreikį. Atsižvelgiant į tai, Techninės specifikacijos 5.3.1 punkto reikalavimas nekeičiamas.
11.	Pasiūlymo formos priedas Nr. 4 – Pasiūlymo kaina.	Punktas 5.3.2. “Prekių kainos turi būti skelbiamos viešai.” .	*Atsižvelgiant į 5.3.1 punkte nurodytą galimybę užsakyti prekes pagal individualų kliento poreikį, tokioms prekėms kainos ne visada yra viešai skelbiamos tiekėjo elektroniniame kataloge ar elektroninėje parduotuvėje. Kaina tokiais atvejais nustatoma pagal konkretų užsakymą, tiekėjo pasiūlymą ar tuo metu galiojančias tiekimo sąlygas.* *Atsižvelgiant į tai, prašome šį reikalavimą išbraukti arba patikslinti, numatant galimybę*	Perkančioji organizacija paaiškina, kad Techninės specifikacijos 5.3.2 punkto reikalavimas dėl viešai skelbiamų kainų taikomas tam prekių sąrašui, kurį Perkančioji organizacija turi matyti iš karto, siekdama užtikrinti sklandų ir skaidrų užsakymo procesą. Tuo pačiu pažymime, kad esant poreikiui Tiekėjas gali pasiūlyti ir kitus prekių variantus, kurie nėra iš anksto viešai pateikti kataloge ar elektroninėje parduotuvėje. Tokiais atvejais konkretūs variantai ir jų kainos gali būti pateikiami pagal atskirą Perkančiosios organizacijos poreikį.

			kainą pateikti individualiai pagal konkretų užsakymą.	Atsižvelgiant į tai, Techninės specifikacijos 5.3.2 punkto reikalavimas paliekamas galioti.
12.		Punktas 5.3.3. “Galimybė matyti Prekių technines specifikacijas (aprašymus), įskaitant ir garantinį Prekių laikotarpį.”	*Reikalavimas viešai matyti garantinį prekių laikotarpį nepagrįstai riboja tiekėjų konkurenciją, kadangi ne visi tiekėjai savo interneto svetainėse ar elektroniniuose kataloguose viešai nurodo kiekvienos prekės garantinį laikotarpį. Garantijos sąlygos gali būti pateikiamos kartu su pasiūlymu, prekės dokumentacijoje arba nustatomos pagal konkrečios prekės gamintojo garantines sąlygas.* *Atsižvelgiant į tai, prašome išbraukti reikalavimą dėl privalomo garantinio laikotarpio viešo skelbimo arba leisti garantijos informaciją pateikti kitu būdu.*	Paaiškiname, kad Techninės specifikacijos 5.3.3 punktas nenustato reikalavimo garantinį prekių laikotarpį privalomai viešai skelbti Tiekėjo interneto svetainėje ar elektroniniame kataloge. Ši nuostata reiškia, kad turi būti sudaryta galimybė matyti informaciją apie prekių technines specifikacijas, įskaitant garantinį laikotarpį, tačiau konkretus tokios informacijos pateikimo būdas nėra ribojamas. Todėl informacija apie garantinį laikotarpį gali būti pateikiama prekės aprašyme, techninėje dokumentacijoje, gamintojo dokumentuose ar kitu aiškiu būdu, užtikrinančiu galimybę Perkančiajai organizacijai su ja susipažinti.
13.		Poz. 1.10. „Pjovimo diskas kampiniam šlifuokliui, 125 - 180 mm“	*Skirtingo skersmens pjovimo diskų kainos skiriasi, todėl nurodžius intervalą nuo 125 iki 180 mm nėra galimybės objektyviai nustatyti vienos kainos visai pozicijai.* *Prašome patikslinti, kokio konkretaus skersmens pjovimo diskas yra reikalingas, arba išskaidyti šią poziciją į atskiras pozicijas pagal diskų skersmenį.*	Pozicija 1.10 atitinkamai išskaidyta į 1.10 ir 1.11 pozicijas. Proporcingai pakeistas kiekis.

14.		Poz. 1.11. “Šlifavimo diskas kampiniam šlifuokliui, 125 - 180 mm”	*Skirtingo skersmens šlifavimo diskų kainos skiriasi, todėl nurodžius tokį platų dydžių intervalą nėra galimybės objektyviai nustatyti vienos kainos visai pozicijai.* *Prašome patikslinti, kokio konkretaus skersmens šlifavimo diskas yra reikalingas, arba išskaidyti šią poziciją į atskiras pozicijas pagal diskų skersmenį.*	Pozicija 1.11 atitinkamai išskaidyta į 1.12 ir 1.13 pozicijas. Proporcingai pakeistas kiekis.
		Poz. 2.2. “Silikoninis hermetikas darbinė t° -40-+120 C”	*Prašome patikslinti, ar turėta omenyje hermetiko naudojimo, eksploatacinė ar atsparumo temperatūra ir kokio konkretaus temperatūros intervalo yra reikalaujama.* *Patikslinkite šį reikalavimą, kadangi nurodyta temperatūra yra būdinga eksploatacinei naudojimo temperatūrai, o ne hermetiko darbinei temperatūrai.*	Paaiškiname, kad poz. 2.2 nurodytas temperatūros intervalas nuo -40 °C iki +120 °C taikomas silikoninio hermetiko eksploatacinei temperatūrai po sukietėjimo, o ne naudojimo / dengimo temperatūrai
15.		Poz. 2.6. “Varinės poveržlės, ne mažiau 150 vnt.”	*Skirtingi gamintojai ir tiekėjai varines poveržles komplektuoja skirtingo dydžio pakuotėse, todėl reikalavimas dėl ne mažesnės kaip 150 vnt. pakuotės nepagrįstai riboja galimų pasiūlyti prekių ratą.* *Prašome leisti pasiūlyti skirtingo dydžio pakuotes ir matavimo vienetą nurodyti „vnt.“, kad kaina būtų pateikiama už vieną poveržlę.*	Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, techninės specifikacijos pozicija tikslinama: vietoje reikalavimo dėl pakuotės nustatomas prekės matavimo vienetas „vnt.“, o perkamas kiekis – 150 vnt.
16.		Poz. 2.10. “Sąvarža, 10-50 mm”	*Prašome patikslinti, ar turima omenyje viena reguliuojamo*	Tai skirtingų dydžių sąvaržos. Pozicija 2.10 atitinkamai išskaidyta į 2.10, 2.11

			dydžio sąvarža, tinkanti 10–50 mm skersmens elementams, ar sąvaržų rinkinys, kurį sudaro skirtingų dydžių sąvaržos nuo 10 iki 50 mm.	pozicijas. Proporcingai pakeistas kiekis.
		Poz. 2.12. “Didmaišis, ne mažiau nei 110 cm x 91 cm”	*Skirtingi gamintojai gamina šiek tiek skirtingų matmenų didmaišius, todėl prašome pakeisti reikalavimą į „ne mažiau kaip 110 cm × 90 cm“. Tokiu būdu būtų sudaryta galimybė pasiūlyti daugiau rinkoje prieinamų lygiaverčių prekių ir nebūtų nepagrįstai ribojama tiekėjų konkurencija.*	Pozicija pakeista į “Didmaišis, ne mažiau nei 110 cm x 90 cm”. Pozicijos nr. po pakeitimų 2.13
17.		Poz. 3.3. “Rankinis prožektorius 130–180 lm”	*Atsižvelgiant į tai, kad skirtingų gamintojų rankinių prožektorių šviesos srautas gali nežymiai skirtis, prašome pakeisti reikalavimą į „ne mažiau kaip 130 lm“ arba nustatyti pagrįstą šviesos srauto paklaidą.* *Tai leistų pasiūlyti platesnį rinkoje prieinamų prekių asortimentą ir nebūtų apribojama tiekėjų konkurencija vien dėl nedidelių šviesos srauto skirtumų.*	Pozicija pakeista į “Rankinis prožektorius, ne mažiau nei 130 lm”
18.		Poz. 4.1. “Ventiliacinė alkūnė su tarpine, 90–125 mm, ne mažiau 90°”	*Skirtingo skersmens ventiliacinių alkūnių kainos skiriasi, todėl nurodžius 90–125 mm intervalą nėra galimybės objektyviai nustatyti vienos kainos visai pozicijai.* *Prašome patikslinti, kokio konkretaus skersmens*	Pozicija 4.1. išskaidyta į 4.1 ir 4.2 pozicijas. Proporcingai pakeistas kiekis.

			ventiliacinė alkūnė yra reikalinga, arba išskaidyti šią poziciją į kelias pozicijas pagal skirtingus skersmenis.	
19.		Poz. 4.5. “Vandens filtro korpusas dvigubas; dydis 9,50–10,00; jungties skersmuo 0,7-0,8; maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 8 bar.”	*Prašome patikslinti jungties skersmens reikalavimą, kadangi vandens filtrų jungčių matmenys įprastai nurodomi coliais, o specifikacijoje pateikti matmenys „0,7–0,8“ nėra pakankamai aiškūs.*	Jungties skersmens matmuo nurodytas coliais. Pozicija pakoreguota į “Vandens filtro korpusas dvigubas; dydis 9,50–10,00"; jungties skersmuo 0,7-0,8"; maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 8 bar.” Pozicijos Nr. po pakeitimų 4.6.
		Poz. 7.7. “Valiklis ekranams, purškiamas, ne mažiau 0,25 l”	*Kadangi skirtingų gamintojų ekranų valikliai yra tiekiami skirtingos talpos pakuotėse, prašome pakeisti talpos reikalavimą į „ne mažiau kaip 0,2 l“.* *Tokiu būdu būtų sudaryta galimybė pasiūlyti daugiau rinkoje prieinamų prekių ir nebūtų nepagrįstai ribojama tiekėjų konkurencija.*	Pozicija 7.7 pakeista į “Valiklis ekranams, purškiamas, ne mažiau 0,2 l”
20.		Poz. 8.3. „Elektrinis oro gaiviklis, talpa 0,015–0,020l“	*Prašome patikslinti šį reikalavimą, kadangi 15–20 ml talpos elektriniai oro gaivikliai rinkoje yra labai retai sutinkami.* *Ar turėta omenyje ne oro gaiviklio talpa, o jo skysčio sunaudojimo / išpurškimo intensyvumas, pavyzdžiui, ml/h? Prašome patikslinti reikalavimą ir nurodyti, kokia konkreti prekės charakteristika yra reikalinga.*	Nurodytas reikalavimas – yra elektrinio oro gaiviklio įstatomo oro gaiviklio papildymo talpa.
21.		Poz. 8.14. „Maišeliai su užspaudžiama juostele, 20 x 25 cm (100 vnt.) arba lygiaver.“	*Kadangi skirtingų gamintojų maišelių su užspaudžiama juostele matmenys gali šiek*	Maišeliai naudojami mėginiams rinkti ir saugoti, siekiant užtikrinti mėginių tyrimų tikslumą vieno surinkto mėginio

			tiek skirtis, prašome nustatyti matmenų paklaidą ±5 cm. Tai sudarytų galimybę pasiūlyti platesnį rinkoje prieinamų lygiaverčių prekių asortimentą ir nebūtų nepagrįstai ribojama tiekėjų konkurencija.	dydis turi būti vienodas. Tam naudojami būtent 20x25 cm maišeliai. Siekdami išsaugoti tvarką ir užtikrinti organizuotumą saugojimo lentynose naudojami būtent nurodyto dydžio maišeliai.
		Poz. 8.15. „Užspaudžiami šaldymo maišeliai, ne mažiau 3 l, ne mažiau 25 cm x 30 cm“	*Kadangi skirtingų gamintojų šaldymo maišelių matmenys gali nežymiai skirtis, prašome pakeisti matmenų reikalavimą į „ne mažiau kaip 24 cm × 30 cm“.*	Maišeliai naudojami mėginiams rinkti ir saugoti, siekiant užtikrinti mėginių tyrimų tikslumą vieno surinkto mėginio dydis turi būti vienodas. Tam naudojami būtent 25x30 cm maišeliai. Siekdami išsaugoti tvarką ir užtikrinti organizuotumą saugojimo lentynose naudojami būtent nurodyto dydžio maišeliai.
22.		Poz. 8.17. „Kempinė, virtuvei (šveitimo), geltona sp., poliesteris“	*Prašome leisti pasiūlyti ir kitų spalvų kempines. Kempinės spalva neturi įtakos jos funkcionalumui, valymo savybėms ar naudojimo paskirčiai, todėl konkrečios spalvos reikalavimas nepagrįstai riboja galimų pasiūlyti prekių ratą.*	Pakeista pozicijos 8.17 formuluotė į „Kempinė, virtuvei (šveitimo), poliesteris“
23.		Poz. 8.20. „Maišai šiukšlėms, 60 - 300 l, ne mažiau nei 20 mk“	*Prašome patikslinti, kokios konkrečios talpos šiukšlių maišai yra reikalingi, arba išskaidyti šią poziciją į kelias pozicijas pagal skirtingas talpas.* *Skirtingos talpos šiukšlių maišų kainos reikšmingai skiriasi, todėl nurodžius intervalą nuo 60 iki 300 l nėra galimybės objektyviai nustatyti vienos kainos visai pozicijai.*	Pozicija 8.20 išskaidyta į 8.20 ir 8.21. Proporcingai pakeistas kiekis.
24.		Poz. 8.26. „Kartoninė dėžė, 600 mm x 450 mm x 450 mm arba lygiaver.“	*Kadangi skirtingų gamintojų kartoninių dėžių matmenys*	Pozicijos 8.26 formuluotė pakeista į „Kartoninė dėžė, 600 mm x 450 mm x

			gali nežymiai skirtis, prašome nustatyti matmenų paklaidą ±15 %. *Tokiu būdu būtų sudaryta galimybė pasiūlyti daugiau rinkoje prieinamų lygiaverčių prekių, kurių paskirtis ir pagrindinės savybės išlieka tinkamos, tačiau matmenys gali nežymiai skirtis.*	450 mm *±15 %*“. Pozicijos Nr. Po pakeitimų 8.27.

Pakeitimai dokumentuose pažymėti žalia spalva.

PRIDEDAMA:
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 Prekių sąrašas;
Pasiūlymo forma;
Pasiūlymo kaina.

Strateginių pirkimų projektų vadovas Vygantas Strolė, Mob. +370 659 79161