



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el.p. aaa@gamta.lt, <https://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Šilalės vandenys“
el. p. info@silalesvandenys.lt

Į 2025-05-20 Nr. 25-917

UAB „Ekostruktūra“
el. p. info@ekostruktura.lt

Adresatams pagal sąrašą

**ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „ŠILALĖS VANDENYS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS
VEIKLOS - NUOTEKŲ SURINKIMO IR VALYMO ĮRENGINIŲ PLĖTRA, ADRESU
LENTINĖS K. 11 IR LENTINĖS K., ŠILALĖS KAIMIŠKOJI SEN., ŠILALĖS R. SAV. -
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

2025-

Nr. (30.5)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Šilalės vandenys“ juridinio asmens kodas 176523470, Rytinio Kelio g. 4, LT-75122 Šilalė, tel. + 370 449 74205, el. paštas info@silalesvandenys.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 11.9.1. punktu: „miestų, miestelių ar kaimų nuotekų valymo įrenginiai (galintys išvalyti mažiau kaip 150 000, bet daugiau kaip 2 000 gyventojų ekvivalentą atitinkantį teršalų kiekį“ ir 2 priedo 15 punktu: „į šiame priede pateiktą rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 11 punkte nurodytus atvejus. Šio punkto reikalavimas taikomas veiklai, kuriai: 15.3. nustatyti ribiniai dydžiai, – kai toks pakeitimas ar išplėtimas atitinka šiame sąraše nustatytus žemutinius ribinius dydžius ar yra didesnis už juos“.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV) – UAB „Šilalės vandenys“ nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių plėtra, adresu Lentinės k. 11 ir Lentinės k., Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r. sav. – bus vykdoma Šilalės miesto nuotekų valyklos teritorijoje, kuri nuosavybės ir patikėjimo teise

priklauso UAB „Šilalės vandenys“. Esama nuotekų valykla yra sklype, kurio plotas 1,0501 ha, adresu Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškoji sen., Lentinės k. 11. Unikalus sklypo Nr. 4400-1990-3616, kadastro Nr. 8730/0002:569, sklypo paskirtis – kita. Plėtra numatoma 1 ha ploto sklype, adresu Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškoji sen., Lentinės k. Unikalus sklypo Nr. 4400-0858-6163, kadastro Nr. 8730/0002:490, sklypo paskirtis – kita.

Artimiausias gyvenamas namas yra adresu Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškoji sen., Lentinės k. 4A nutolęs ~175 m atstumu nuo PŪV teritorijos ribų. Kiti gyvenamieji namai nutolę ~210 m ir didesniu atstumu.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

Šilalės miesto nuotekų mechaniniai ir biologiniai valymo įrenginiai su papildomu cheminiu fosforo šalinimu eksploatuojami nuo 1995 m. PŪV metu bus rekonstruota ir išplėsta Šilalės miesto nuotekų valykla. Įgyvendinus PŪV valymo įrenginių pajėgumas pagal gyventojų ekvivalentą (GE) nuo 6 420 padidės iki 12 840. Šilalės nuotekų valykloje projektuojamas esamų biologinių nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, bei tretinio nuotekų valymo įrenginio įrengimas. Plėtros metu bus pastatyta: technologijos ir valdymo pastatas, bioreaktorius (sėsdintuvas), tretinis nuotekų valymo įrenginys, paskirstymo kamera, atvežtinių nuotekų priėmimo mazgas, avarinis dumblo rezervuaras, dumblo siurblynė. Taip pat planuojama atlikti ir esamų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją: suremontuoti esamą 1100 m³/d našumo bioreaktorių ir 1100 m³/d našumo antrinį nusodintuvą (sėsdintuvą / nuskaidrinimo rezervuarą). Sklype, kurio unik. Nr. 4400-1990-3616) bus nugriauamas 97,14 m² ploto sandėlis, 11 m² ploto pagalbinės ūkio dalies pastatas, demontuoti smėlio ir riebalų gaudytuvai bei paviršinio dumblo surinkimo šulinys. Planuojama, kad statybos ir rekonstrukcijos darbai prasidės 2026 m. ir vyks iki 2027 m. Esami nuotekų valymo įrenginiai dirbs visą nuotekų valymo įrenginių plėtros (rekonstrukcijos) laiką ir po naujų papildomų nuotekų valymo įrenginių statybos laikotarpio. Valyklos rekonstrukcija bus įgyvendinama dviem etapais:

- pirmiausia bus statomas technologijos ir valdymo pastatas, bioreaktorius, antrinis sėsdintuvas, paskirstymo kamera, avarinis dumblo rezervuaras ir dumblo siurblynė. Pirmajame etape statomi pastatai ir įrenginiai netrukdydys esamiems valymo įrenginiams veikti. Įgyvendinus pirmojo etapo sprendinius, nuotekos bus valomos naujai įrengtoje nuotekų valymo linijoje;

- antrojo etapo metu bus atliktas administracinio pastato remontas, esamo bioreaktoriaus remontas, esamo antrinių sėsdintuvo remontas. Šio etapo metus bus nugriauamas esamas sandėlis ir pastatytas tretinio valymo pastatas bei avarinio dumblo rezervuaras.

Po plėtros papildomai atsiras antra lygiagreti biologinio nuotekų valymo linija, tretinis valymo įrenginys, atvežtinių nuotekų priėmimo mazgas ir avarinis perteklinio dumblo rezervuaras. Valymo technologija nesikeis. Biologinio nuotekų valymo grandį sudaro „OCO“ rezervuaras (aerotankas) ir antrinis nusodintuvas. Aerotanke yra išskiriamos trys zonos: 1 zona – anaerobinė, 2 zona – anoksinė ir 3 zona – aerobinė. Pirmojoje zonoje kaupiasi bakterijos galinčios akumuliuoti fosforą. Į šią zoną nuotekos nukreipiamos po smėliagaudės, tai pat į anaerobinę zoną grąžinamas aktyvus cirkuliacinis dumblas. Į anoksinę zoną (2 zona) patenka nuotekų ir cirkuliacinio dumblo mišinys iš anaerobinės zonos bei nitrifikuoto dumblo mišinys iš aeracinės zonos galo. Aerobinė zona užima likusią aerotanko sekcijos dalį (3 zona). Šioje zonoje, dugne įrengta aeracijos sistema. Po aerotanko nuotekos patenka į antrinį nusodintuvą, kuriame aktyvusis biologinis dumblas nusėda, o nuskaidrėjusios nuotekos patenka į debito matavimo kamerą, o iš jos – į išleistuvą. Visas nusėdęs aktyvusis dumblas tiekiamas į aktyviojo ir perteklinio dumblo siurblynę, toliau didžioji aktyviojo dumblo dalis dviem išcentriniais siurbliais grąžinamas į aerotanko pirmąją zoną (pradžią), o perteklinis aktyvusis dumblas šnekiniu siurbliu tiekiamas į dumblo sausinimo juostinį įrenginį (presą). Nusausintas dumblas tiekiamas į konteinerinę priekabą ir prisipildžius jai, išvežamas į UAB „Šilalės vandenys“ buitinių nuotekų dumblo saugojimo aikštelę.

Įgyvendinus visus plėtros ir rekonstrukcijos etapus, Šilalės nuotekų valyklos projektinis pajėgumas bus 2 200 m³/d (esamas 1 100 m³/d). Kartu su išvalytomis nuotekomis planuojama į

aplinką išleisti sekančius kiekius teršalų: BDS₇ - 9,13 t/m, bendro azoto – 12,05 t/m, bendro fosforo – 0,80 t/m, skendinčių medžiagų – 20,08 t/m. Šilalės miesto nuotekų valymo įrenginiai, šiuo metu ir įgyvendinus PŪV, nuotekas po valymo išleis į melioracijos griovį iš kurio nuotekos patenka į Lokystos upelį (kodas LT16010280, LKS koordinatės 383172, 6150951).

PŪV metu numatoma įrengti tretinio valymo įrenginį, kuris iš valytų nuotekų pašalins likusias skendinčias medžiagas. Tretinio valymo įrenginio efektyvumas priklausys nuo šalinamų dalelių dydžio. Projekte numatyta, kad šalinimo efektyvumas, prie 10 µm sieto akučių dydžio, pagal skendinčias medžiagas, bus ne mažesnis kaip 60 % (nuo 20 mg/l iki 10 mg/l). Tretinio valymo įrenginys, projektuojamas tretinio valymo pastate g/b latake, ir veiks pagal poreikį (atsižvelgiant į išvalytų nuotekų teršalų koncentracijas). Numatomas įrenginio projektinis našumas – 360 m³/h.

PŪV metu numatoma įrengti atvežtinių nuotekų mazgą. Šiame mazge bus sumontuotas debitomatis, smulkinančios grotos, mėginių paėmimo įranga. Atvežtinės nuotekos pratekėjusios priėmimo mazgą nutekės į atvežtinių nuotekų talpą - siurblinę. Iš jos periodiškai bus perduodamos į valymo procesą. Atvežtinių nuotekų perpylimui iš asenizacinių mašinų į priėmimo mazgą, bus įrengta jungtis greitam žarnos perjungimui. Po jungtimi numatyta įrengti pratekėjusioms nuotekoms surinkti skirtą šulinį, per kurį nuotekos pateks į atvežtinių nuotekų talpą – siurblinę. Planuojama, kad per metus asenizacinėmis cisternomis bus atvežama apie 40 000 m³ nuotekų.

Nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos metu susidaro ir po plėtros susidarys šios atliekos: miesto buitinių nuotekų valymo dumblas, smėliagaudžių atliekos, grotų atliekos – nešmenys, riebalų atliekos, mišrios komunalinės atliekos.

Visa projektuojamų nuotekų valymo įrenginių teritorija vertinama, kaip vienas neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 601. Atlikus skaičiavimus, nustatyta, kad po PŪV įgyvendinimo per metus iš nuotekų valyklos į aplinkos orą išsiskirs 0,0096 t lakiųjų organinių junginių, išskyrus metaną, nediferencijuotų pagal sudėtį (atskirus junginius).

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Iki veiklos vykdymo pradžios:

6.1.1. Statybų metu nukastas derlingasis dirvožemio sluoksnis bus sandėliuojamas ir panaudojamas teritorijos rekultivacijai po statybų. Bus suformuojami privažiavimo keliai.

6.1.2. Statybos metu naudojami statybos produktai bus nelaidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms.

6.1.3. Nuotekų valyklos plėtros ir rekonstrukcijos metu nebus stabdomas atitekančių nuotekų priėmimas ir valymas, užtikrinant, kad į gamtinę aplinką nepateks nevalytos nuotekos.

6.1.4. Vykdamas statybos darbus, statybvietyje susikaupiančių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo bei Aplinkos ministro įsakymu patvirtintų „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir saugomos konteneriuose, uždaroje talpose ar tvarkingose krūvose.

6.2. Veiklos vykdymo etape:

6.2.1. Su nuotekomis išleidžiamų teršalų normatyvai atitiks Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ keliamus reikalavimus aglomeracijoms, kurių taršos šaltinio dydis daugiau kaip 10 000 GE.

6.2.2. Vykdomos veiklos metu, pagal patvirtintą monitoringo programą bus vykdomas su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas ir poveikio aplinkai monitoringas, įskaitant mėginių ėmimą Lokystos upėje 50 m. aukščiau išleistuvo ir 500 m. žemiau išleistuvo.

6.2.3. Valant nuotekas pirminio valymo įrenginiuose ir bioreaktoriuose nepasiekus reikiamo išvalymo laipsnio, nuotekos bus nukreipiamos ir papildomai valomos naujai įrengtame tretinio valymo įrenginyje.

6.2.4. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.2.5. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6¹. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai.

Šilalės rajono mero įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakingas už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2024-12-31 raštu Nr. B3-2404 (5.13 Mr) nurodė, kad neprieštarauja planuojamai ūkinei veiklai.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už PŪV veiksmų, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2025-03-10 raštu Nr. (7-21 14.3.5 Mr)2-9157 pasiūlė priimti atrankos išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2024-12-20 raštu Nr. 9.4-3-4130 /2024(11.3.135 E) nurodė, kad dėl atrankos informacijos pastabų ir pasiūlymų neturi, planuojama ūkinė veikla atitinka gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių - Tauragės teritorinis skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2024-12-09 raštu Nr. 2TeT-675-(9.38-TeT E) pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas ir ūkinei veiklai pritaria.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2025-01-10 raštu Nr. V3-41 nurodė, kad atsižvelgiant į PŪV pobūdį ir mastą, jos vietos gamtinės aplinkos sąlygas, atstumus nuo saugomų bei Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, PŪV negali daryti reikšmingo poveikio valstybės saugomoms teritorijoms, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane apibrėžtoms ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijoms ir ypač raiškiems kraštovaizdžio kompleksams, saugomų rūšių radavietėms ar augimvietėms, todėl nėra tikslinga atlikti PAV šiems aplinkos elementams.

PAV įstatymo 7 straipsnio 4 punkte nustatyta tvarka, visuomenė nuo pateiktos informacijos gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV poveikio aplinkai vertinimo Agentūrai nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese nedalyvavo.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.

7.1. Nuotekų valyklos plėtos ir rekonstrukcijos metu nuotekų valymo procesas nebus stabdomas.

7.2. Rekonstravus Šilalės miesto nuotekų valyklą, projektinis priimamų nuotekų kiekis per parą nuo 1 100 m³ padidės iki 2 200 m³. Išplėtus Šilalės miesto nuotekų valymo įrenginius, ateityje bus galima plėsti centralizuotus nuotekų surinkimo tinklus ir tokiu būdu didinti galimybę namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

7.3. Įvertinus poveikį priimtuvui (atrankos informacijos 12 priedas), nustatyta, kad įgyvendinus PŪV, nuotekos bus išvalomos efektyviau: BDS₇ - iki 10 mg/l, bendras azotas – iki 15 mg/l, bendras fosforas – iki 1 mg/l ir atitiks Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ keliamus reikalavimus aglomeracijoms, kurių taršos šaltinio dydis daugiau kaip 10 000 GE.

7.4. Skendinčių medžiagų išvalymo efektyvumui gerinti ir bendram valytų nuotekų užterštumo mažinimui bus naujai įrengtas tretinio valymo įrenginys.

7.5. Išplėtus nuotekų valyklą papildomam cheminiam fosforo šalinimui bus naudojamas geležies sulfato tirpalas (reagentas). Bendrojo fosforo koncentracija valytose nuotekose neviršys vidutinės paros ir vidutinės metinės didžiausios leidžiamos koncentracijos normatyvų.

7.6. Atrankos informacijoje pateikti aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad planuojamos ūkinės veiklos eksploatacijos metu, visos įmonės veiklos metu teršalo koncentracija aplinkos ore neviršys nustatytos ribinės vertės. Maksimali angliavandenilių (LOJ) 0,5 val. koncentracija sieks $1,23 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (<0,01 ribinės vertės dalies), todėl reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai nėra numatomas.

7.7. Pagal atrankos informacijoje pateiktus triukšmo skaičiavimo rezultatus, PŪV neturės reikšmingo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl triukšmo. Įgyvendinus PŪV triukšmo lygis neviršys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V-604 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių verčių.

7.8. Pagal atrankos informacijoje pateiktus kvapų sklaidos modeliavimo rezultatus, PŪV neturės reikšmingo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl taršos kvapais. Įvertinus PŪV išskiriamų kvapų sklaidą aplinkos ore pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis, prognozuojama, kad reglamentuojama kvapo koncentracijos ribinė vertė (5 OUE) nebus viršijama nei PŪV teritorijoje, nei už jos ribų.

7.9. PŪV metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, jas rūšiuojant, tinkamai sandėliuojant ir perduodant registruotiems valstybiniame atliekas tvarkančių įmonių registre atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.

7.10. PŪV neturės neigiamo poveikio saugomoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, natūralioms buveinėms, saugomoms buveinių rūšims, saugomų augalų augavietėms ir radavietėms, nes PŪV vietoje ir artimiausiose gretimybėse jų nėra. Artimiausia saugoma teritorija - Pagramančio regioninis parkas (buveinių apsaugai svarbi teritorija) (LTTAU0008) nutolęs ~3,8 km ir Akmenos kraštovaizdžio draustinis.

7.11. PŪV neturės neigiamo fizinio ar vizualinio poveikio, nes PŪV teritorija nepatenka į kultūros paveldo vertybių teritorijas bei jų apsaugos zonas.

7.12. Šilalės nuotekų valymo įrenginiai nepatenka į karstinį regioną, vandens telkinių apsaugos zonas ar pakrantės apsaugos juostas. Potvynių teritorijų kelių kilometrų atstumu nėra. Nuo artimiausios Jucaičių (Šilalės r.) gėlo vandens vandenvietės Nr. 2678, kurioje eksploatuojamas gėlas vanduo PŪV nutolusi ~2,2 km.

8. Priimta atrankos išvada.

Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgus į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada, kad UAB „Šilalės vandenys“ PŪV - nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių plėtra, adresu Lentinės k. 11 ir Lentinės k., Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r. sav.– poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainės <https://aaa.lrv.lt/> skiltyje *Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2025 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2025 m. > Tauragės regionas.*

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo (paskelbimo) dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12 – 100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotoja

Justina Černienė

Giedrė Rodmokienė, tel. +370 601 21184, el. p. giedre.rodmokiene@gamta.lt
Vaiva Boreišaitė, tel. +370 646 16657, el. p. vaiva.boreisaite@gamta.lt
Jaunė Blažytė, tel. +370 667 10372, el. p. jaune.blazyte@gamta.lt
Henrieta Papeikienė, tel.: +370 683 07514, el. p. henrieta.papeikiene@gamta.lt

Adresatų sąrašas

Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Siunčiama per e. pristatymą

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

Siunčiama per e. pristatymą

Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „ŠILALĖS VANDENYS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - NUOTEKŲ SURINKIMO IR VALYMO ĮRENGINIŲ PLĖTRA, ADRESU LENTINĖS K. 11 IR LENTINĖS K., ŠILALĖS KAIMIŠKOJI SEN., ŠILALĖS R. SAV. - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-04 Nr. (30-5)-A4E-5896
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justina Černienė, Direktorius pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	JUSTINA ČERNIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-04 13:26:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-04 13:26:11 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 09:50:33 – 2028-06-17 09:50:33
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-04 14:49:12)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-04 14:49:12 DBSIS