

PROJEKTO PAVADINIMAS:	35 kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių Panevėžio mieste supaprastintas statybos projektas
STATYTOJAS UŽSAKOVAS	Panevėžio miesto savivaldybės administracija
PROJEKTUOTOJAS	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178
STATYBOS RŪŠIS:	Naujo statinio statyba
PROJEKTO ETAPAS:	Supaprastintas projektas
STATINIO KATEGORIJA:	Nesudėtingieji statiniai
DALIS:	Bendroji
BYLOS (SEGTUVO) LAIDOS ŽYMUO	0
TOMAS:	I
PROJEKTO NR.	2025.03.17-SPP-BD

V. Stankevičiaus projektavimo įmonė	PV	Gediminas Čepurna	38206	
	Autorius	Vidminas Stankevičius	Paž.Nr. AK-81-017	

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
2025 03 -17-SPP-T	1	0	Antraštinis lapas	
2025 03 -17-SPP-BSŽ	2	0	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	
2025 03 -17-SPP-PSŽ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis	
2025 03 -17-SPP-BSR	3	0	Bendrieji statinio rodikliai	
2025 03 -17-SPP-ND	2	0	Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas	
2025 03 -17-SPP-AR	6	0	Aiškinamasis raštas	
2025 03 -17-SPP-TS	23	0	Techninės specifikacijos	
2025 03 -17-SPP-SŽ	20	0	Sąnaudų kiekių žiniaraštis	
	22	0	Projektavimo užduotis	
	1	0	Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo Panevėžio mieste schema	
	35	0	Topografiniai planai su registravimo numeriais	
	66	0	Nekilnojamo turto registrai	
	1	0	Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas	
	1	0	statinio projekto vadovo ir projekto dalių vadovo skyrimo	
	1	0	Įgaliojimas teikti ir pasirašyti dokumentus	
	2	0	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas	
2025 03 -17-SPP-B-1	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.7,Nemuno g. 23	
2025 03 -17-SPP-B-2	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.8,Nemuno g. 14	
2025 03 -17-SPP-B-3	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.12,Nemuno g. 31A	
2025 03 -17-SPP-B-4	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.93,Nemuno g. 72	
2025 03 -17-SPP-B-5	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.94,Nemuno g. 76	
2025 03 -17-SPP-B-6	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.95,Nemuno g. 80	
2025 03 -17-SPP-B-7	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.98,Nemuno g. 64	
2025 03 -17-SPP-B-8	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.34,Klaipėdos g.95	
2025 03 -17-SPP-B-9	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.36,Klaipėdos g.96	
2025 03 -17-SPP-B-10	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.38,Klaipėdos g.106	
2025 03 -17-SPP-B-11	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.39,Klaipėdos g.116	
2025 03 -17-SPP-B-12	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.40,Klaipėdos g.124	
2025 03 -17-SPP-B-13	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.41,Klaipėdos g.134	
2025 03 -17-SPP-B-14	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.50,Parko g.27	
2025 03 -17-SPP-B-15	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.51,Parko g.9	
2025 03 -17-SPP-B-16	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.78,Beržų g. 35	
2025 03 -17-SPP-B-17	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.82,Beržų g. 17	
2025 03 -17-SPP-B-18	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.84,Ramygalos g.59	
2025 03 -17-SPP-B-19	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.85,Ramygalos g.57	
2025 03 -17-SPP-B-20	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.124,Ramygalosg.37	
2025 03 -17-SPP-B-21	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr.86,Aukštaičių g.5	

Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK.NR	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v. stankevicius@gmail.com		Statinio projekto pavadinimas 35 kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių Panevėžio mieste supaprastintas statybos projektas	
38206	PV	Gediminas Čepurna	Dokumento pavadinimas Bylos sudėties žiniaraštis	Laida
AK-81-017	Arch.	Vidminas Stankevičius		O
LT	Statytojas (užsakovas): Panevėžio miesto savivaldybės administracija		Indeksas: 2025 03 -17-SPP-BD-BSŽ	Lapas 1
				Lapų 2

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
2025 03 -17-SPP-B-22	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr. 131 ,Vilniaus g.21	
2025 03 -17-SPP-B-23	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr. 132 ,Vilniaus g.16	
2025 03 -17-SPP-B-24	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr. 120 ,Sodų g.26/ Katedros g.	
2025 03 -17-SPP-B-25	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr. 122 ,Aldonos g.7	
2025 03 -17-SPP-B-26	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr. 112 ,Marijonų g.51	
2025 03 -17-SPP-B-27	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr. 116 ,Marijonų g.36	
2025 03 -17-SPP-B-28	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr. 118 ,Smėlynės g.51	
2025 03 -17-SPP-B-29	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr. 164 ,Kranto g./ Anykščių g.	
2025 03 -17-SPP-B-30	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr. 121 ,Nepriklausomybės a.9	
2025 03 -17-SPP-B-31	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr. 134 ,Ukmergės g.47	
2025 03 -17-SPP-B-32	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr. 156 ,Savanorių a.3	
2025 03 -17-SPP-B-33	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr. 162 ,Topolių al.4	
2025 03 -17-SPP-B-34	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr. 171 ,Respublikos g. 37,33	
2025 03 -17-SPP-B-35	1	0	Sklypo planas konteinerių aikštelė nr. 205 ,Respublikos g.68	
2025 03 -17-SPP-B-36	1	0	Dangų konstrukcijos brėžiniai	
2025 03 -17-SPP-B-37	1	0	Tipinis atliekų konteineris pjūvis A-A, vaizdas iš viršaus	
2025 03 -17-SPP-B-38	1	0	Tipinis atliekų konteineris iškeliamoji konteinerio dalis	
2025 03 -17-SPP-B-39	1	0	Tipinis atliekų konteineris bendras vaizdas viršutinė dalis	
	146	0	Projekto derinimas	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SP-BD-BSŽ	2	2	0

Eil.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	pavadinimas	Pastabos
1.			Bendroji	
2.			Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo	

Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK.NR	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v. stankevicius@gmail.com			Statinio projekto pavadinimas 35 kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių Panevėžio mieste supaprastintas statybos projektas
38206	PV	Gediminas Čepurna	Dokumento pavadinimas Projekto sudėties žiniaraštis	Laida
AK-81-017	Arch.	Vidminas Stankevičius		O
LT	Statytojas (užsakovas): Panevėžio miesto savivaldybės administracija		Indeksas: 2025 03 -17-SPP -PSŽ	Lapas1 1
				Lapų 1 1

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
V KITI STATINIAI			
Požeminių konteinerių aikštelė nr.7,Nemuno g. 23			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	5.2	
Požeminių konteinerių aikštelė nr.8,Nemuno g. 14			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	3.6	
Požeminių konteinerių aikštelė nr.12,Nemuno g. 31A			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	8.8	
Požeminių konteinerių aikštelė nr.93,Nemuno g. 72			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	4.3	
Požeminių konteinerių aikštelė nr.94,Nemuno g. 76			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	4.8	
Požeminių konteinerių aikštelė nr.95,Nemuno g. 80			
1. Konteineriai	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	4.8	
Požeminių konteinerių aikštelė nr.98,Nemuno g. 64			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	4.7	
Požeminių konteinerių aikštelė nr.34,Klaipėdos g.95			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	9.8	
Požeminių konteinerių aikštelė nr.36,Klaipėdos g.96			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	9.8	
Požeminių konteinerių aikštelė nr.38,Klaipėdos g.106			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	8.7	
Požeminių konteinerių aikštelė nr.39,Klaipėdos g.116			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	9.9	

Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas Gediminas Čepurna



Kvalifikacijos atestatas Nr. 38206

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
V KITI STATINIAI			
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 40 ,Klaipėdos g.124			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	7.1	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 41 ,Klaipėdos g.134			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	7.1	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 50 ,Parko g.27			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	13.7	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 51 ,Parko g.9			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	5.0	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 78 ,Beržų g. 35			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	9.6	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 82 ,Beržų g. 17			
1. Konteineriai	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	10.6	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 84 ,Ramygalos g.59			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	5.0	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 85 ,Ramygalos g.57			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	6.6	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 124 ,Ramygalosg.37			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	2.0	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 86 ,Aukštaičių g.5			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	4.3	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 131 ,Vilniaus g.21			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	7.6	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 132 ,Vilniaus g.16			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	10.3	

Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas Gediminas Čepurna



Kvalifikacijos atestatas Nr. 38206

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
V KITI STATINIAI			
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 120 ,Sodų g.26/ Katedros g.			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	6.4	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 122 ,Aldonos g.7			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	9.3	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 112 ,Marijonų g.51			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	7.0	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 116 ,Marijonų g.36			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	3.9	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 118 ,Smėlynės .51			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	4.5	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 164 ,Kranto g./Anykščių g.			
1. Konteineriai	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	4.3	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 121 ,Nepriklausomybės a. 9			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	3.6	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 134 ,Ukmergės g.47			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	2.8	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 156 ,Savanorių a.3			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	10.2	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 162 ,Topolių al.4			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	21.8	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 171 ,Respublikos g.37 33			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	4.9	
Požeminių konteinerių aikštelė nr. 205 ,Respublikos g. 68			
1. Konteineris	vnt.	1	1.25m ³
2. Dangos.* (trinkelės, šaligatvio plytelės)	m ²	8.5	

Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas Gediminas Čepurna



Kvalifikacijos atestatas Nr. 38206

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymas;
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
- STR 1.01.09:2017 Statinių klasifikavimas;
- STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;
- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
- STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
- STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas;
- STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai;
- LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;
- RSN 156-94 Statybinė klimatologija;
- ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“;
- ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiamis ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“;
- „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“;
- „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
- „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“;
- „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“;
- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;

Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK.NR	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v. stankevicius@gmail.com			Statinio projekto pavadinimas 35 kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių Panevėžio mieste supaprastintas statybos projektas
38206	PV	Gediminas Čepurna		Laida
AK-81-017	Arch.	Vidminas Stankevičius		O
LT	Statytojas (užsakovas): Panevėžio miesto savivaldybės administracija			Indeksas: 2025 03 -17-SPP -ND
				Lapas 1
				Lapų 2

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;
- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19;
- Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12;
- Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės;
- „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -ND	2	2	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS

Pagal Panevėžio savivaldybės sutartį 2025 03 17 ir projektavimo užduotį parengtas 35 požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių Panevėžyje supaprastintas statybos projektas.

Požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės priklauso nesudėtingų I grupės statinių kategorijai. Kiti inžineriniai statiniai: (Inžinerinė infrastruktūra - įvairių veiklos sričių, aprūpinančių ūkį ir gyventojus aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai).

Esamos keturių konteinerių komunalinių atliekų aikštelės praplečiamos įrengiant dar vieną atliekų konteinerį. Atliekų ir antrinių žaliavų konteineris yra gamyklinio išpildymo. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ nuostatas projektuojamas objektas nepriklauso ypatingųjų statinių kategorijai. Dėl to projektuojamas objektas priklauso nesudėtingų statinių kategorijai.

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, statomam objektui paslaugų sutarties sąlygas ir Statytojo patvirtintą projektavimo užduotį projektas atliekamas vienu etapu (supaprastintas statybos projektas).

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, projektuojamam objektui pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį rengti neprivaloma. Projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis šio projekto apimtyje nerengiama.

Pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nr. I-1495 pakeitimo įstatymas 2017 m. birželio 27 d. Nr. XIII-529 projektuojamas objektas nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos rūšių sąrašą, kurioms būtina atrankos išvadą - poveikio aplinkai vertinimas - neprivalomas.

Pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir administracijos direktoriaus patvirtintoje 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. A.-505 „Dėl atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo Panevėžio mieste schemos patvirtinimo“ atitinkamu numeriu pažymėtuose vietose - planuojama ūkinė veikla leistina pasirinktoje vietoje

OBJEKTO IR JO VIETOS APRAŠYMAS

Objekto charakteristika

Komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės yra Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje vadovaujantis administracijos direktoriaus patvirtintoje 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. A.-505 „Dėl atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo Panevėžio mieste schemos patvirtinimo“, schemeje atitinkamu numeriu pažymėtuose vietose.

Aikštelių išdėstymo schemeje rekonstruojamos aikštelės pažymėtos numeriais: 7, 8, 12, 93, 94, 95, 9882, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 78, 82, 84, 85, 124, 86, 131, 132, 120, 156, 134, 122, 162, 112, 116, 171, 205, 118, 41, 124. gatvių dalyse. Komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių paskirtis - surinkti komunalines atliekas.

Konteinerių aikštelės po statybos statytojas koreguos gatvės statinio ribas, kad būtų atlaisvintas plotas, konteinerių aikštelių įrengimui.

Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK.NR	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v. stankevicius@gmail.com			Statinio projekto pavadinimas 35 kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių Panevėžio mieste supaprastintas statybos projektas	
38206	PV	Gediminas Čepurna		Dokumento pavadinimas Aiškinamasis raštas	Laida
AK-81-017	Arch.	Vidminas Stankevičius			O
LT	Statytojas (užsakovas): Panevėžio miesto savivaldybės administracija			Indeksas: 2025 03 -17-SPP -AR	Lapas 1
					Lapų 6

Atliekų konteinerių statybos metu numatoma kirsti vieną medį likę medžiai išsaugomi laikantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu nr. DI-193 patvirtintų "Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių" reikalavimų. Kertami želdiniai kompensuojami pagal Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašą 2008- 01-31 DI-87

Stybos metu esami inžineriniai tinklai išsaugomi ir išlaikomi norminiuose dokumentuose nurodyti atstumai tarp esamų vamzdinių ir projektuojamų konstrukcijų, tam užtikrinti pasirinktas atsargus kasimo būdas. Vykdant darbus arčiau nei 2 m nuo medžių kamieno, būtina apsaugoti medžių kamienus ir kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Medžiai esantys Nemuno g.23, Vilniaus g. 21,Aukštaičių g.5 yra arčiau nei 2m, tikslus atstumas yra brėžiniuose, jei šių medžių nebus galimybės išsaugoti, tada juos persodinti arba pasodinti naujus, susiderinus su savivaldybės landšafto architektu.

Pagal statybos projekto sprendinius statant požeminių atliekų konteinerius nebus pažeisti trečiųjų asmenų (žemės sklypų savininkų) interesai.

Aikštelių sklypai į Natūra 2000 teritorijas nepatenka. Aikštelių artumoje nekilnojamų kultūros vertybių nėra.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Iš projektuojamų 35 komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių Panevėžio mieste 5 aikštelės yra kultūros paveldo teritorijoje Panevėžio miesto istorinėje dalyje. Nauji požeminiai konteineriai įrengiami prie jau esančių konteinerių. Jų statybos metu jau buvo iškasinėta teritorija ir tvarkoma aplinka. Tai aikštelės Nr. 134 Ukmergės g.37 , Nr. 156 Savanorių a. 3 , Nr. 162 Topolių al. 4, Nr. 171 Respublikos g.33/37 ir N.r 205 Respublikos g. 68 . Naujo konteinerio statybos metu vadovautis NKPAĮ 9 str. 3d.

Požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelė pagal savo požymius ir statybos darbų sudėtingumą priskiriami I grupės nesudėtingiems statiniams.

Aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliesiems

Aikštelių statybos vietose numatyta galimybė žmonėms su negalia laisvai judėti, patekti prie konteinerio. Projektuojami nuolydžiai atitinka galiojančias normas ir yra pritaikyti žmonėms su negalia.

Vietovės charakteristika

Geomorfologiniu požiūriu Panevėžio miesto teritorija suformuota vėlyvojo Nemuno ledynmečio amžiuje. Reljefas vyraujantis glacialinis, vietomis flivialis yra Šėtos ozų-keimų grandinės šiauriniame gale, įsiterpiančiame tarp Pumpėnų ir Raguvos banguotų-slėniuotų moreninių lygumų, šiauriau prasideda Nevėžio slėnis, su jame įsirėžusia upės vaga ir senvagių duburiais.

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sudarytais Panevėžio miesto inžinerinės geologijos informacijos rinkiniais (<https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml>) gretimai atliktuose geologiniuose gręžiniuose susistemintais duomenimis. Litologinį-geologinį pjūvį sudaro vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai (flllbl) ir glacialiniai (glllbl) gruntai .

Žemės paviršiaus aukščiai kinta nuo 61,50 m iki 48,00 m, esamas žemės paviršius žemėja į šiaurę ir šiaurės rytus, į Nevėžio slėnio pusę. Žemės paviršius praradęs pirminį vaizdą, yra pastebima tik bendra žemėjimo į upės slėnio pusę tendencija. Kadangi tai yra miesto centras, jo paviršius labai keitėsi: buvo statomi ir perstatomi pastatai, tiesiamos gatvės, klojamos požeminės komunikacijos. Paviršiuje vyrauja supiltiniai gruntai suformuoti vykdant gatvių statybas, bei klojant inžinerinius tinklus gyliuose nuo 1,0 m. iki 3,0 m.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -AR	2	6	0

Remiantis STR 1.04.02:201 1 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2 priedu, tirtos teritorijos hidrogeologinės sąlygos vertinamos kaip vidutinio sudėtingumo.

Vietovę charakterizuojantys klimatiniai duomenys:

vidutinė metinė oro temperatūra:	6,1 -6,3 °C;
absoliutus oro temperatūros minimumas:	40,5°C;
absoliutus oro temperatūros maksimumas:	+36,8°C;
vidutinis vėjo greitis:	2,7-4,0 m/s;
vidutinis kritulių kiekis per metus:	576 - 630 mm;.
dirvožemio įšalimo gylis:	138 cm

Numatomas technologinis procesas

35 požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių paskirtis yra efektyviai surinkti centrinėje miesto dalyje komunalines atliekas, nebenaudojant seno tipo pastatamus konteinerius.

Aikštelėje renkamos gyventojų išmetamos šios buities atliekų grupės:

Surūšiuotos perdirbimui į antrines žaliavas tinkamos atliekos (stiklas, plastmasės, metalai, makulatūra), įvairios mišrios buities atliekos.

Vienu metu sukauptų atliekų kiekis aikštelėje yra ne daugiau 10 t.

Aikštelėse surinktos atliekos periodiškai išvežamos Panevėžio samdomomis specializuotomis transporto priemonėmis į galutinio šių atliekų sutvarkymo vietas.

35 aikštelių statybos metu numatoma įrengti po 1 vnt. 1,25 m³ talpos požeminį konteinerį (maisto atliekoms).

Projektiniai sprendiniai

35 aikštelių statybos sklypo planuose numatoma:

aikštelės paruošimas išardant esamas dangas,
konteinerio įkasimas - montavimas su aikštelės statyba,
statybos darbų zonos planiravimas ir apželdinimas veja,

Vykdant žemės darbus augalinis grunto sluoksnis bus nukasamas, sandėliuojamas ir vėliau panaudotas aikštelės gerovės įrengimui. Iškasų metu susidaręs perteklinis gruntas bus skleidžiamas panaudojant reljefo formavimui arba išvežamas.

Teritorijos sutvarkymas

Trinkelį danga priėjimui prie konteinerių aikštelės įrengiama laikantis grindinio įrengimo technologijų; aikštelių aukščiai suvedami su greta esančių dangų aukščiais;


Pėsčiųjų takai pagal užsakovo reikalavimus numatomi iš betoninių trinkelį dangos.

Numatoma teritorijos sutvarkymas statybos darbų zonoje, apimantis paviršiaus planiravimą, derlingo sluoksnio įrengimą ir vejos užsėjimą.

Atliekų konteineriai

35 aikštelėse įrengiamas požeminis konteineris su aikštele ir antžemine nerūdijančio plieno išmetimo anga. per viršų iškeliamą talpa šiukšlėms. Požeminis konteineris turi būti išspręstas gamyklinis produktas su požeminiu „sarkofagu“ ir per viršų iškeliamą talpa šiukšlėms

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -AR	3	6	0



Požeminių konteinerių plūdumo skaičiavimas

Patikrinamasis požemines tuščiavidurės talpos skaičiavimas

- a) tuščio įkasto statinio iškėlimo būvis
(gruntinio) vandens lygis,
vandens slėgio paviršius

Normatyviniai dokumentai ir literatūra:

1. STR 2.05.14:2005 "Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas"

STR 2.05.15:2004 "Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos"

STR 2.05.21:2016 "Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai"

Grunto tankis	$p_g =$	19	kN/m ³
Betono tankis	$p_b =$	24	kN/m ³
Vandens vienetinis svoris	$A_v =$	9,81	kN/m ³
Talpos plotis	$a =$	1,86	m
Talpos ilgis	$b =$	1,84	m
Talpos gylis	$h =$	1,97	m
Gruntinio vandens lygis nuo ž.v.	$h_w =$	0	m
Stabilizuojančios apkrovos patikimumo koef.	$y_{G.stb} =$	0,9	
Destabilizuojančios apkrovos patikimumo koef.	$y_{o.dst} =$	1,1	
Talpos svoris	$G_i =$	45	kN
Destabilizuojanti plūdumo jėga, kai g.v.l. h_*	$U_{o.dst} = (a \times b) \times (h \times h_w) \times A_v \times y_{Q.dst} =$	72,75	kN
Stabilizuojanti jėga	$G_{G.stb} = G_i \times y_{G.stb} =$	40,50	kN
Atsargos koeficientas:	$U_{Q.dst} < G_{G.stb}$	NE	

Jeigu " $U_{o.dst} < G_{G.stb}$ " netenkinama galimas talpos iškilimas

Pagrindo plokštės plotis	$a_p =$	2,26	m
Pagrindo plokštės ilgis	$b_o =$	2,24	m
Pagrindo plokštės storis	$t_p =$	0,15	m
Pagrindo plokštės svoris	$G_{G.stb.p} = (a_p \times b_p \times t_p) \times p_b \times y_{G.stb} =$	16,40	kN
Destabilizuojanti plokštės plūdumo jėga	$U_{Q.dst.p} = \{a_p \times b_p \times t_p\} \times p_b \times y_{o.dst} =$	8,19	kN
Grunto svoris į laisvą plokštės viršų	$G_{g.stb.g} = ((a_p \times b_p) \times (a \times b)) \times h \times p_g \times y_{G.stb} =$	55,25	kN

Atsargos koeficientas.

$(U_{Q.dst} + U_{Q.dst.o}) < (G_{G.stb} + G_{G.stb.p} \times G_{G.stb.g})$ TAIP

Šaligatvių, privažiavimų ir atstatomos dangos

Numatomas žalių vejų ir kitų dangų atstatymas po konteinerių aikštelės įrengimo.

Konteinerių aikštelių ir priėjimo iki jų dangos konstrukcija projektuojama betoninių trinkelų ir/ar betoninių plytelių, spalva pilka, dangos apjuosiamos vejos ir/ar kelio bortais ant betoninio pagrindo.

Dangos konstrukcija parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19“ 11 Eil. Nr. 3. dangų konstrukcijų klasė DK 1-privažiavimai skirti aptarnaujančiam transportui ir 13 lentelę Eil. Nr. 3 skirti konteinerių aikštelėms ir pėsčiųjų dviračių takams. Numatoma trinkelų arba šaligatvių plytelių danga (priklausomai kokia danga yra takuose su kuriai jungiasi aikštelės).

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -AR	4	6	0

Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas

Statybos projekte nagrinėjama tik konteinerio aikštelės įrengimas, projekto sprendiniai nenagrinėja esamų takų ar kitų priėjimo kelių atitikties reikalavimams.

Projektuojamo konteinerio aikštelės dangos kietos, lygios, aikštelės dangos suvedamos su šalia esančių takų ir priėjimu lygiais be aukščių skirtumų. Aikštelių nuolydžiai iki 2%. Didesni nei 5 mm nelygumai nenumatomi.

Pasirengimas statybai ir darbų organizavimas

Statybos darbai bus vykdomi greta gatvių, esamų gyvenamųjų namų ir vejose.

Privažiuoti prie darbų vykdymo zonų bus galima esamomis gatvėmis ir privažiavimais, todėl papildomų privažiavimų nereikės.

Statybos montavimo darbai, žemės darbai konteinerių įkasimui numatomi sekiai iki 1,8 m gylio sausuose gruntuose toli nuo žemumų ir vandens telkinių.

Projektiniai sprendiniai pateikiami šiame projekte įvertina, kad numatomas medžio kirtimas. Jei dėl kokių nors objektyvių priežasčių, kurių nebuvo galima numatyti šiame projekte, rangovui tektų spręsti numatytų vietų keitimą ir dėl to atsirastų būtinybė iškirsti trukdančius medžius, rangovas tai turės įvertinti ir atlikti teisės aktų numatyta tvarka, vadovaujantis Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus taisyklėmis (Žin., 1993, Nr. 72-1368).

Visas nukastas augalinis gruntas, statybos metu bus susandėliuotas ir rekultivuojant gruntinius paviršius, bus sunaudotas.

Projektuojamų tinklų statybos darbo zonoje esamų griautinių statinių ir išskeldintų inžinerinių tinklų nėra išskyrus gatvių apšvietimo kabelių iškėlimas ties Marijonų g. 36, aikštele

Statybos metu suradus gatvių apšvietimo kabelius kurie trukdytu darbams. Kabelių iškėlimu rūpinasi tinklą prižiūrinti ir eksploatuojanti įmonė.

Autotransporto eismo uždarymui įgyvendinant supaprastintą statybos projektą poreikio nėra. Pasikeitus situacijai ir poreikiui uždaryti eismą, uždarymai bus nustatyta tvarka derinami su atitinkamomis tarnybomis. Esant poreikiui turės būti parengtos darbų vietos aptvėrimo ir autotransporto saugos eismo organizavimo darbų vykdymo metu schemos vadovaujantis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ T DVAER 12 taisyklėmis.

Jei kils trumpalaikiai elektros energijos poreikiai, ja statybos metu objektas bus aprūpinamas naudojant mobilią įrangą.

Statybos organizavimas ir pagrindiniai darbų vykdymo principai

Žemės darbai turės būti vykdomi pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ nurodymus bei reikalavimus.

Iškastos gruntas sandėliuojamas šalia daubės ir tranšėjos, o grunto perteklius panaudojamas vertikaliniame darbo zonų planiravimui arba išvežamas.

Jeigu, kasant daubas arba tranšėjas, jose pasirodys gruntinis vanduo, jis turi būti nedelsiant pašalintas, siurbliais ar kitomis priemonėmis.

Leistinieji nukrypimai nuo projektinių padėčių pateikiami techninėse specifikacijose.

Pagrindiniai saugos reikalavimai

Vykdančios darbus statybos aikštelėje būtina užtikrinti saugumo technikos reikalavimus.

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:

- pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną,
- daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais;

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -AR	5	6	0

- pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos gerai apšviestos;
- keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
- kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;
- nebūtų dirbama strėliniais mechanizmais prie esamos neatjungtos oro elektros linijos;
- žemės darbai prie esamų požeminių inžinerinių tinklų būtų vykdomi rankiniu būdu.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	6	6	0

Techninių specifikacijų sąrašas:

TS 00 Bendroji techninė specifikacija	1
TS 01 Žemės darbai	12
TS 02 Takų įrengimas	13
TS 03 Bortų įrengimas	16
TS 04 Paviršinio vandens nuvedimo latakai	17
TS 05 Landšaftas, veja ir kiti želdiniai	17
TS 06 Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms	18
TS 07 Betono ir gelžbetonio darbai	19
TS 08 Reikalavimai inžinerinių tinklų šuliniams ir jų elementams	21
TS 09 Kelio ženklai, ženklinimas	22
TS 10 Požeminių atliekų konteineriai	23

TS 00 Bendroji techninė specifikacija

Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas.

I. Būtinų projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriu privalu laikytis įgyvendinant projektą:

1.1. teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų statybos darbų pagal projektą vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės institucijų.

Rangovas turi pranešti statybą priežiūrą vykdančioms asmenims apie kiekvieną paslėptų darbų įvykdymo etapo darbų pabaigą ir tik gavęs visų tikrinančių asmenų sutikimą toliau tęsti (vykdyti kito etapo) darbus.

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai (išvardintų teisės aktų aktualiomis redakcijomis ir (arba) naujausiųjų pakeitimų publikacijomis), kurių privalu laikytis statant statinį nurodyti projekto apimtyje pateikiamame

Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK.NR	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		Statinio projekto pavadinimas 2 kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo požeminių konteinerių aikštelių nr.-157 Algirdo g.21,nr.-130 Vilniaus g.20 Panevėžio mieste supaprastintas statybos projektas		
38206	PV	Gediminas Čepurna		Dokumento pavadinimas	Laida
AK-81-017	Arch.	Vidminas Stankevičius		Normatyviniai dokumentai, kuriais	O
				Vadovaujantis parengtas projektas	
LT	Statytojas (užsakovas): Panevėžio miesto savivaldybės administracija		Indeksas: 2025 03 -17-SPP -TS	Lapas 1	Lapų 23

dokumente „Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas“ ir/arba kiekvienos atskiros projekto dalies aiškinamajame rašte.

1.3. kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Būti rangovu ir subrangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę būti asmenys atitinkantys Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 18 straipsnio I dalies nuostatas.

Neypatingojo/nesudėtingojo statinio (išskyrus atvejus, kai statomi ypatingojo statinio priklausiniai) statybos rangovais ir subrangovais gali būti fizinis asmuo turintis 2 metų darbo stažą, turintis aukštojo mokslo diplomą arba kitą diplomą, turintis verslo liudijimą ar vykdamas individualią veiklą ar įregistruotas juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodyta atitinkama veikla.

Įmonės paskirtas darbuotojas ar darbuotojai turi turėti savo pareigoms reikalingų gebėjimų ir įgūdžių ir privalo būti apmokyti bei tinkamai instruktuoti, turėti statybos darbų vadovo išduotus būtinus leidimus (jei tokie reikalingi) ir priemones.

Rangovas turi būti apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

1.4. kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

Fiziniai asmenys einantys ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje, turi išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką, o nesudėtingojo statinio atveju - įgiję šio įstatymo 2 straipsnio I arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą. Reikalavimus atitinkantys asmenys turi būti atestuoti valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojami Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turi teisę eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, kai atestavimą atliekanti organizacija pripažįsta jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla.

Statybos vadovas, skiriamas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi, turi turėti savo pareigoms reikalingų gebėjimų ir įgūdžių ir privalo būti apmokytas bei gavęs vadovaujantis Statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo tvarka išduotą pažymėjimą.

1.5. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu)

Visų statinių, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra. Ypatingųjų statinių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji statybos techninė priežiūra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai.

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis priežiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros grupė.

Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė.

Neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos techninio priežiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis priežiūrėtojas.

Kvalifikaciniai reikalavimai atestuotiesiems statybos techninės priežiūros specialistams nurodyti 1.4 techninės specifikacijos skyriuje.

Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis: statinio statybos techninis priežiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas:

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	2	23	0

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIA STR 1.01.03:2017 Į5.23Į			
KELIŲ IR GATVIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA			
EIL.	PAVADINIMAS	MINIMALUS	PASTABOS
N R.		VALANDŲ SKAIČIUS	
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA			
EIL. N R.	PAVADINIMAS	MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS	PASTABOS
1	Projekto nagrinėjimas (1 km; 1000 m ² ; 1000m ³)	20	
2	Kiti inžineriniai statiniai (1 km; 1000 m ² ; 1000m ³)	70	Pastatai, susisiekiama komunikacijos ir inžineriniai tinklai nevertinami
3	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	12	12 vai. skirta vienam mėnesiui; valandas reikia dauginti iš statybų trukmės (mėnesiais)
4	Geodezinės nuotraukos tikrinimas	12	
5	Užbaigimo komisija	24	
EIL. N R.	PAVADINIMAS	MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS	PASTABOS
1	Projekto (sutarties) nagrinėjimas	16	
2	Pasiruošimas susirinkimams ir jų organizavimas	8	8 vai. skirtos vienam mėnesiui, valandas reikia dauginti iš statybos trukmės (mėnesiais)
2	Ataskaitų ruošimas	8	8 vai. skirtos vienam mėnesiui; valandas reikia dauginti iš statybos trukmės (mėnesiais)
3	Susirašinėjimai	16	8 vai. skirtos vienam mėnesiui; valandas reikia dauginti iš statybos trukmės mėnesiais
4	Aktavimai	8	8 vai. skirtos vienam mėnesiui; valandas reikia dauginti iš statybos trukmės (mėnesiais)
5	Perėmimo pažymų parengimas	8	
6	Baigiamoji ataskaita	20	

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka, kurios privalu laikytis nustatyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3, 4 skirsnyje.

1.6. saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu (dalis taikoma, kai neparengta atskira pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis)

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi statybvietėje. Kai statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Minėti specialistai statybvietėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.

Darbuotojai turi būti instruktuojami darbo vietoje. Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi būti supažindinamas su saugiais veikimo būdais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijų dalyse, punktuose, darbų vykdymo technologijos projektuose, technologinėse kortelėse, darbų vykdymo aprašuose, darbų atlikimo schemose, darbo priemonės dokumentuose, cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesinę riziką ir jos pokyčius darbo vietoje, apie saugius užduoties atlikimo būdus.

Statybvietėje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (krovinių tvarkymas rankomis, darbas su cheminėmis medžiagomis ir kt.) turi būti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais turi turėti atitinkamą kvalifikaciją.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	3	23	0

Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo vietų aplinka turi atitikti šio LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių. Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės.

Statinių ir jų patalpų, kuriuose įrengiamos darbo vietos, stabilumo ir tvirtumo, darbo vietų įrengimo, patalpose ir įmonės teritorijoje esančių judėjimo kelių bei evakuacinių išėjimų ir evakuacinių kelių įrengimo, elektros instaliacijos įrengimo, darbo vietų, esančių ne statiniuose įmonės teritorijoje (įmonei priklausančiame nuosavybės teise arba įstatymų nustatyta tvarka įmonės valdomame ar naudojamame žemės, vidaus ar jūros priekrantės vandenų plote su nustatytomis ribomis), bendruosius reikalavimus ir kitus darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus darbo vietoms nustato Darboviečių įrengimo bendrieji statybvietyje nuostatai.

Įmonės įsigyjamoms ir naudojamoms darbo priemonėms privalo atitikti Darbo įrenginių naudojimo bendruosius nuostatus bei kitus teisės aktų reikalavimus. Privalomuosius saugos reikalavimus, privalomuosius darbo priemonių saugos reikalavimus bei jų atitikties įvertinimo procedūras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms į rinką darbo priemonėms netaikomi techninių reglamentų nustatyti reikalavimai, darbo priemonės turi atitikti kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Saugaus darbo priemonių naudojimo reikalavimus nustato Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Privalomi konkrečios darbo priemonės saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonės dokumentuose (naudojimo taisyklėse, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas.

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros tvarką nustato Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinę privalomą priežiūrą atlieka jų savininkai. Pareigas, susijusias su šių įrenginių nuolatinę priežiūrą, įrenginio savininkas gali tiesiogiai pavesti kitam juridiniam asmeniui, kai jis atlieka įrenginių nuolatinę priežiūrą pagal sutartį su įrenginio savininku.

Profesijų, darbų, kuriuos dirbantys asmenys įsidarbindami ir vėliau privalo periodiškai tikrintis sveikatą, sąrašą, sveikatos patikrinimų tvarką nustato Vyriausybė.

Kėlimo mechanizmai turi būti aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų.

Statybvietyje turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių.

Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti;

Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklaai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose.

Statybos aikštelėje turi būti pirmosios pagalbos priemonių rinkinys, atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymą Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją pagalbą pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.

Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti statybvietyje, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti buitines patalpas. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai turi būti informuoti apie vykdomų darbų grafiką. Darbams vykdyti turi būti naudojama mažatriukšmė įranga ir technika, taikomos kitos triukšmą aplinkoje mažinančios priemonės. Priėjimai ir privažiavimai prie aplinkinių objektų neuždaromi (nebent suderinama su jų savininkais). Gretimų sklypų ir objektų įvadininių inžinerinių tinklų projekto sprendiniai neįtakoja. Jei statybos metu kaimyninių sklypų įvadininiai inžineriniai tinklai (dėl pasikeitusių faktinių aplinkybių ar sprendinių) bus paliesti. Statytojas ar Rangovas privalo gauti visus darbus reikalingus leidimus.

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių.

Statybvietyje susidaranti komunalinė, inertinė, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos, pavojingosios medžiagos, netinkamos perdirbti atliekos turi būti išrūšiuojamos ir atskirai laikinai laikomos.

Statybinis laužas pakraunami į savivarčius ir išvežami į: statybinio laužo utilizavimo aikštelę (betonas, plytos, metalas ir pan.) arba statybinių medžiagų sąvartyną (kitas statybinis laužas).

Statybos aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: atskirai buitiniams atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos rangovo turi būti savalaikiai išvežamos.

Skystų ir kitų cheminių medžiagų atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai. Tokių medžiagų šalinimas turi būti vykdomas tiksliai susitarus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	4	23	0

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų įstatymo nustatyta tvarka.

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių gaminių), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų, dangų pagrindams įrengti, teritorijų tvarkymui - įrengimui ar priklausinių statybai; tinkamas perdirbti atliekas (betono, bituminių medžiagų) baigiantis statybai pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui; netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės, užterštos kenksmingomis medžiagomis) išvežamos į šiukšlių sąvartynus.

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti spec. įmonės). Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną.

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybinių atliekų išvežimą įforminančius dokumentus (apie faktinį, susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną) saugoti iki statinio statybos užbaigimo.

Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus.

1. 7. kiti reikalavimai ir nurodymai

1.7.1. Statybos įranga ir statybos metodai

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus darbo saugos reikalavimus.

1.7.2. Matavimai

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamųjų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinatinių padėtimi.

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę.

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymąsi.

Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų jeigu nenurodyta kitaip.

1.7.3. Statybos ir montavimo darbų vykdymas

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus darbo metodus, įdarbinant ar pasitelkiant patirusį ir tinkamą personalą. Jeigu darbų atlikimo metu Statybos priežiūrą vykdomas specialistas nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai atlikti darbų, arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Statybos priežiūrą vykdomas specialistas turi teisę, gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir patyrimą atitinkamų darbų atlikimui.

Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokių būdu neapriboja Rangovo atsakomybės.

1.7.4. Darbų koordinavimas

Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradėdamas darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal projektą. Tiksliai visos įrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo brėžiniuose.

Jeigu darbai apima didelių matmenų instaliavimą. Rangovas suderina darbų atlikimo laiką su Užsakovu.

Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaninę įrangą tokiu būdu, kad ant tos pačios sienos ar lubų montuojama elektros arba mechaninė, arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksliai tokios įrangos padėtis derinama su instaliuotojais prieš pradėdamas instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	5	23	0

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su Užsakovu ir Statybos priežiūra iš anksto.

1.7.5. Apsauga

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

2. nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentu parengimui:

2.1. *ar būtina statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijų dalies) ekspertizė*

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 34 straipsnio I dalimi, kai Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, statinių projektų ekspertizė privaloma.

2.2. *reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos metu): archeologiniai, geologiniai ir pan.*

Paaiškėjus, kad projekte numatyti sprendiniai neatitinka faktinių aplinkybių ar kylant abejonėms dėl rangovo vykdomų darbų kokybės, statybos peržiūros specialistai turi teisę pareikalausti (rangovo sąskaitą) atlikti papildomus tyrimus.

Jei statybos metu detalizuojant projektinius sprendinius nepakanka projekte atliktų tyrimų rangovas privalo atlikti papildomus statinio ar jo inžinerinių sistemų, grunto ar kt. tyrimus.

2.3. *būtinai parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai*

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie statybos pradžią

a) jei statybvietėje vykdomi šie darbai:

- Darbai, keliantys darbuotojams užgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojų, kurių rizika padidėja dėl statybos pobūdžio, darbo metodų arba aplinkos sąlygų darbo vietoje arba statybvietėje;
- Darbai, kurie dėl naudojamų cheminių ir biologinių medžiagų kelia darbuotojų saugai ir sveikatai darbe ypatingą pavojų arba kuriuos dirbant teisės aktuose nustatyti privalomi sveikatos tikrinimai;
- Darbai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kai būtina nustatyti kontroliuojamą ir prižiūrimą teritoriją;
- Darbai arti aukštos įtampos tinklų (laidų);
- Darbai, kuriuos vykdant yra pavojus nuskęsti;
- Šulinių ir tunelių statyba, požeminiai žemės darbai;
- Darbai po vandeniu naudojant naro reikmenis;
- Darbai kesonuose ir darbai baro kamerose;
- Darbai naudojant sprogiąsias medžiagas;
- Surenkamųjų sunkių elementų montavimas ir išardymas;

Šios bendrosios techninės specifikacijos 2.3 punkte išvardinti pavojingi darbai statybvietėje vykdomi nebus, todėl Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui teikti išankstinį pranešimą apie statybos pradžią nėra būtina.

b) rangovo įmonėje, pagal sutartį su statytoju (užsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdančioje statybos darbus, per paskutinius trejus metus įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar darbuotojui buvo pripažinta profesinė liga;

c) statybvietėje darbų trukmė ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirba daugiau kaip 20 darbuotojų arba numatoma didesnė kaip 500 darbuotojų darbo dienų (pamainų) darbų apimtis.

Projekto rengimo metu paskirtas statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius (projekto vadovas). Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius poreikis nurodytas šios bendrosios techninės specifikacijos 1.4 punkte.

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti, nurodyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 skirsnyje. Darbų vykdymas negali būti pradėtas, jei neparengtas Statybos darbų technologijos projektas, kuris privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaunos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančiu inžineriniu tinklu bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir kitur. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	6	23	0

Statybos darbai gali būti vykdomi tik turint parengtus ir patvirtintus darbo brėžinius. Visa dokumentacija prieš vykdant turi būti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 57 p. tvarka patvirtinta statinio statybos techninio priežiūros vadovo.

2.4. rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo su projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejais ir tvarka

Bet kokie projektinių sprendinių pakeitimai turi būti suderinti su Projektuotoju, vėliau ir su Rangovu bei Statytoju.

Derinant projektinius sprendinius, juos parengęs asmuo projektuotojui pateiktu juos ir juos pagrindžiančius detaliuosius skaičiavimus pirminiame formate bei *.pdf skaitmeniniu formatu, o pareikalavus ir pasirašytus jį parengusių asmenų popieriniame egzemplioriuje.

2.5. nurodymai projekto ir statybos dokumentų (už kuriuos atsakingas rangovas) apiforminimui, pvz., originalūs dokumentai su parašais, derinimų įforminimas, komplektavimas ir komplektų vienetų skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas ir t. t.

Visų statybos dokumentų (išskyrus statybos darbų žurnalą) rengiamos ne mažiau kaip dvi kopijos (perduodamos Statytojui), iš kurių ne mažiau kaip viena originali bei papildomai kompiuterinė laikmena (atsakingo asmens patvirtinta ei. parašu, o kitų dokumentus parengusių asmenų pasirinktinai (skenuotu originalūs dokumentai arba ei. parašais patvirtinti dokumentai).

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnauja) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį, išpildomuosius brėžinius, kartu su statybos darbų žurnalu ir jame registruotais dokumentais, pateikia į statybvietę atvykusiam priežiūrą vykdančiam asmeniui ar bet kada pareikalavus Statytojui (užsakovui).

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba.

Baigus darbus ir pridudant statybą, turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Statybos priežiūrą vykdančioms specialistams išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natūroje.

Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti užsakovas.

2.6. projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas

Visi sprendinių keitimai (išskyrus klaidų ar dviprasmybių tarp projekto dokumentų atitaisymus) vykdomi vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 p. nuostatomis.

Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų - pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms. Specifikacijos turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių nors skirtumų, pirmenybė teikiama specifikacijai. Tačiau Rangovas turi raštu informuoti Užsakovą/Projektuotoją dėl visų neatitikimų prieš nusprenddamas dėl konkrečios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių interpretacijos.

Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvų pasiūlymą, turi savo sąskaita parengti brėžinius, schemas ir projekto korektūrą (technines specifikacijas ir kt.) pagal alternatyvaus pasiūlymo dokumentacijos sprendinius.

3. bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiais ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka:

Darbai apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos darbai.

Žodžiai "pilnas įrengimas" turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui.

Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti.

3.1. nurodymai dėl statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais

Medžiagas ir įrenginius galima keisti į tokių pat parametrų ar charakteristikų medžiagas ar įrenginius, su ne mažesniais saugos ar kitais nustatytais parametrais.

3.2. nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Draudžiama naudoti žmogaus sveikatai kenksmingas statybines medžiagas, viršijančias HN 23:201 I ir kitais teisės aktais nustatytus ribinius dydžius. Aptikus asbesto vadovautis darbo su asbestu nuostatais.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	7	23	0

3.3. statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai

Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Statybos produktai turi atitikti Reglamentuojamų statybos produktų sąrašė nurodytus atitikties/kokybės tvirtinimo/bandymo reikalavimus.

Įrenginiai turi būti sertifikuoti arba patikrinti STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ nustatyta tvarka.

Prieš (tiekimas galimas tik patvirtinus paskirtiems statybos priežiūros specialistams) atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, statybos techninei priežiūrai (pareikalavus ir Projektuotojui) turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

3.4. statybos produktų (gaminų ir medžiagų) kokybės kontrolė

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokia, kokiame įpakavime, kokiam jas parduoda gamintojas - su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi, o jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams - raštu pareikštos pretenzijos tiekėjams.

3.5. statybos produktų (gaminų ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka

Kai charakteristikas sunku tiksliai nustatyti arba jos tiksliniai nenurodytos projekte, ar pavyzdžių privalomasis suderinimas numatytas projektiniuose sprendiniuose, Rangovas prieš pradėdamas produktų tiekimą į statybą privalo kreiptis į projektuotoją dėl konkrečios aprobavimo tvarkos nustatymo (produkto pavyzdžio dydžio, kiekio, jų pristatymo vietos ir pan.).

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; specifikacija; naudojimo instrukcija; nuoroda kam skiriama; spalvos nuoroda; pagaminimo data; sertifikatu. atitikties liudijimu ir pan. Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas.

Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

Užsakovas ar Statybos priežiūra turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotus kainas.

Nuolatiniam suliginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų užbaigimo.

3.6. statybos produktų (gaminų ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminų ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti nereikalingo gaminų ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su atitinkamais dokumentais.

Atvežtų prekių (gaminų ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui).

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekių charakteristikas būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta tinkamai ir lengvai patikrinama.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	8	23	0

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai atsako Rangovas.

Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei negalima jų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

3.7. paslėptų darbų priėmimo tvarka

Paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai, vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo bei kitų statinio inžinerinių sistemų bandymo aktai įforminami užpildant Statybos darbų žurnalą.

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas - kai pildomi papildomi statybos žurnalai). Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą Statybos darbų žurnale. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas. Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų ir konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, pasų, sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių jų kokybę, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys.

Apie pasirengimą perduoti darbus ir/ar atlikti kontrolinius matavimus ir/ar bandymus rangovas turi įspėti dalyvius ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui.

3.8. laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka

Rangovas privalo atlikti pastatytų laikančių konstrukcijų, nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos darbų vadovams ir statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų statinių savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, - kitų institucijų atstovams. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Statybos priežiūros (tikrinančių asmenų) atstovui. Jei tai nepadaroma Užsakovas ar Statybos priežiūrą vykdančios aspecialistai turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. Kylant abejonėms atlikti būtinus atidengimus/zondavimus/tyrimus/papildomus bandymus/matavimus ar kt., kad statybos priežiūra galėtų įsitikinti jų atitikimų projektiniams sprendiniams. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas.

Prieš pradedant bandymus. Rangovas:

- a) suderina su Užsakovu ir Statybos priežiūra bandymo laiką, vietą ir būdą;
- b) turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų;
- c) privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai;
- d) bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statybos priežiūra.

Bandymai turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. Pašalinus būtiną pamatams įrengti gruntą atliekami detalūs inžineriniai-geologiniai tyrimai.

Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų. Rangovas nedelsdamas privalo informuoti apie tai suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams. Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą, sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ir jo atstovui bei Statybos priežiūrą vykdančioms specialistams, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statybos priežiūrą vykdančias specialistas bei kompetentingos institucijos.

Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemonės bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus (Rangovas padengia visas išlaidas susijusias su testavimu).

4. nurodymai statybos sklypo paruošimui (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis):

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	9	23	0

4.1. *griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas*

Sklype nenumatoma griauti pastatų. Statybos atliekų panaudojimas ir saugojimas atliekamas šių bendrųjų techninių specifikacijų 1.6 punkte nustatytais reikalavimais.

4.2. *medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukosimas ir panaudojimas*

Medžių, krūmų ar kitų želdinių kirtimas/šalinimas nenumatomas.

Augalinį sluoksnį nukasti ir nustumti į nuošalią sklypo vietą, kad netrukdytų statybos darbams ir galėtų būti atstatytas.

4.3. *būtinieji laikinieji pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sąlygos jiems*

Statybos darbams atlikti laikinų kelių įrengti nenumatyta.

Vandentiekis. Rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.

Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visų nuotekų. Įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų kanalizacijos vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.

Elektra. Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo.

Fakso ir telefono ryšys. Rangovas pasirūpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikmėms.

Apšvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki pat objekto priėmimo. Tai apima visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus.

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės. persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje; į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti įrengtos sėdimos vietos; persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, esant drėgmei, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai turi būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių; moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; kai persirengimo kambariai nėra būtini, kiekvienam darbuotojui turi būti įrengta rakinama drabužių ir asmeninių daiktų laikymo vieta.

Dušai ir praustuvai: atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi būti įrengtas reikiamas skaičius dušų; dušų kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais; dušų kambariai turi būti reikiamo dydžio, kad, laikydamasis atitinkamų higienos normų, kiekvienas darbuotojas galėtų netrukdomai praustis. Dušams turi būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; kai nebūtina įrengti dušų netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina - karštu vandeniu). Praustuvai turi būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai.

Tualetai ir praustuvai: darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai.

Laikinieji pastatai: Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtiniais darbams atlikti. Šių pastatų vietą turi patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimų patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui.

4.4. *kiti nurodymai;*

Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti statybvieta, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti buitines patalpas.

Teritorijoje turi būti išdėstytos ir pažymėtos pirminio gesinimo priemonės, numatytos tukimo vietos.

Teritorija turi būti nuolat prižiūrima ir jei nustatomos pavojų saugai keliančios vietos jos turi būti tinkamai pažymėtos bei jei reikia numatytos ir įdiegtos kolektyvinės apsaugos priemonės.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	10	23	0

5. statybos darbu organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos darbu organizavimo projekto dalis):

5.1. statinių statybos eiliškumas

Statybos eiliškumas nenustatomas (darbai vyksta viename objekte), darbai atliekami viename objekte vienu metu. Statybos darbai pradedami, kai gaunami visi reikiami dokumentai statybos darbams pradėti ir baigiami kai statybos darbai baigti

5.2. reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai

Specialieji reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai nenustatomi.

Statybos darbus atlikti vadovaujantis galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais.

5.3. reikalavimai statybos Įranga ir transporto priemonėms

Pradedama naudoti statybos įranga turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ (Žin., 2007-12-08, Nr. 129-5249) reikalavimus. Įranga turi būti tvarkinga, paženklinta CE ženklu, turi turėti gamintojo pateiktą atitikties deklaraciją ir naudojimo dokumentus;

Transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir būti patikrinti techninės apžiūros centre bei turėti atitinkamus techninės būklės patikrinimo ir tinkamumą naudoti pažymėjimą.

Darbams vykdyti turi būti naudojama mažatriuksmė įrangą ir technika, taikomos kitos triukšmą aplinkoje mažinančios priemonės.

6. statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą:

6.1. rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

o statybos darbų žurnalų pildymas, juose registruotos dokumentacijos saugojimas. Jei būtina (patogiau), subrangovai pildo atskirus statybos darbų žurnalus;

- o paslėptų darbų aktų ruošimas;
- o laikančių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų išbandymų aktų ruošimas;
- o ruošti geodezines nuotraukas;
- o rengti ir saugoti aktualią (faktišką darbų įvykdymą atitinkančią) projekcinę dokumentaciją;
- o kitų bandymų, tyrimų, matavimų ir kt. dokumentacijos rengimas ir saugojimas;
- o pildyti nelaimingo atsitikimo įvykio darbe formą.

6.2. statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai

Atlikti statybos darbai, prieš statybos darbus rangovui perduoti dokumentai ir kiti statybos eigoje parengti dokumentai priimami pasirašant atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą.

6.2.1. Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.

Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją reikalingą priduodant pastatą naudoti.

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti statybos užbaigimą.

6.2.2. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius:

o veikimo principą ir sistemos aprašymą;

o visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- o naudojimo instrukcijas;
- o gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms;
- o tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, fakais, elektroninio pašto adresais.

Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę dokumentaciją:

- o saugumo eksploatacijos aprašymas;
- o įrenginių techninis pasas;
- o techninio aptarnavimo aprašymas;
- o įrengimo mechaninio atsparumo ar pan. skaičiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);
- o sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra būtini tam, kad statiniai būtų tinkami naudoti Lietuvoje.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	11	23	0

Minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui rašytine forma ir kompiuterinėje laikmenoje. Importuotų įrenginių dokumentai ir užrašai turi būti lietuvių kalba.

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms bei įrengimams.

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateiktos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

6.2.3. Priėmimas

Iki priėmimo Rangovas turi apmokyti Statytojo nurodytus asmenis (tame tarpe Naudotojo atsakingą personalą) naudotis specifine įranga.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Sudaro galimybes komisijai atlikti procedūras ir pasirašyti aktą/deklaraciją. Statybos užbaigimo dokumente turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas.

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.

6.2.4. Atsakomybės už defektus laikotarpis:

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokių mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje.

6.2.5. Garantija

Garantija privalo atitikti statybos įstatymo reikalavimus reikalavimus.

Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas ar statybos techninis priežiūrėtojas atsako (jei sutartyje nenustatyta ilgesni laikotarpiai) už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per (nuo statybos užbaigimo dienos):

- 1) penkerius metus;
- 2) dešimt metų - esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdžių ir kt.);
- 3) dvidešimt metų - esant tyčia paslėptų defektų.

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.

Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

6.2.6. Garantinis aptarnavimas

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis Konkurso pasiūlyme nurodytame laikotarpyje.

Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įforminamas atitinkamais dokumentais.

TS 01 Žemės darbai

Bendrosios nuostatos

Įmonė, vykdydama žemės darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais:

- STR 1.05.01:2017. „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”;
- STR 1.06.01:2016. „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”.

Vykdam žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	12	23	0

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis suderintu statybos ar žemės darbų technologijos projektu, o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, - žemės darbų vykdymo aprašu ir schema, bei saugos darbe taisyklėmis.

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Žemės darbų vykdymas

Pamatų duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnę laiką, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas.

Pamatų duobių ir tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį.

Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima kasti jų neramstant:

smėlio ir žvyro gruntuose - iki 1,0 m gylio;

priesmėlio ir priemolio gruntuose - iki 1,25 m gylio;

molio gruntuose - iki 1,50 m gylio;

ir ypač tankiuose molio gruntuose - iki 2,0 m gylio.

Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais.

TS 02 Takų įrengimas

I PARUOŠIAMIEJI DARBAI IR ŽEMĖS SANKASA

Paruošiamieji darbai

Atliekant paruošiamuosius darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių IT ŽS 17 V skyriaus I skirsnio reikalavimų. Atliekant dirvožemio pašalinimo darbus prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių IT ŽS 17 IX skyriaus reikalavimų.

Iškasos

Iškasos šio projekto apimtyje yra vadinamos gatvės konstrukcijos lovių įrengimas, sankasos viršutinės dalies įrengimas. Iškasų įrengimas turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių IT ŽS 17 VII skyriaus I skirsnio reikalavimų.

Gruntai, statybinės medžiagos

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietas nurodo Rangovas susiderinęs su Statytoju arba kitais žemės savininkais, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinais šalia, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos. Reikalavimai gruntams, statybinėms medžiagoms nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių IT ŽS 17 VII skyriaus I, II skirsniuose.

Vandens nuleidimas

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. Vandens nuleidimo darbai turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių IT ŽS 17 VIII skyriaus V skirsnio reikalavimus.

Įrengimas ir sutankinimas

Pylimai šio projekto apimtyje yra esamos gatvės sankasos arba gatvės dangos konstrukcijos paaukštinimas iki projektinio lygio.

Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių IT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus.

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų 1 lentelės reikalavimus.

1 lentelė. Reikalavimai žemės sankasai

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	13	23	0

Eil. Nr.	Žemės sankasos dalis	Gruntų grupės	DPr, %	na, %
1.	Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0.5 m gylio iškasose	ŽG, ŽP, ŽB, SB. SG, SP ŽD, ŽM, SD.	100	
2.	Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado	ŽG, ŽP. ŽB SB. SG. SP ŽD. ŽM, SD, SM	98	
3.	Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0.5 m gylio iškasose	ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), M*), OK3)	97.0	124)
Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331				

" Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-

1) . Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje.

■"Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje.

"Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

⁴Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą.

Reikalavimai žemės sankasos viršui nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių IT ŽS 17 VIII skyriaus III skirsnio reikalavimus.

Iškasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindo sluoksnius, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas turi būti įrengtas ir išlygintas pagal projektinius nuolydžius.

Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje

Reikalavimai deformacijos moduliui nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių IT ŽS 17 VIII skyriaus IV skirsnio reikalavimus.

Darbai žiemą

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių IT ŽS 17 VIII skyriuje

Darbų kontrolė ir priėmimas

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių IT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

Darbų priėmimas

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių IT ŽS 17 V skyriaus V skirsnio reikalavimų.

II. DANGOS KONSTRUKCIJA

Dangų konstrukcijos klasė ir sluoksnių storiai nustatyti vadovaujantis KPT SDK 19

Pagrindai rengiami kai pasiekiamas esamo pagrindo deformacijos modulis $E_{v2} > 30$ MPa.

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio mišinio sudėtis turi atitikti TRA SBR 19. Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą. Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti rekomenduojama naudoti mišinius kuriuos sutankinus būtų pasiektas deformacijos modulis $E_{v2} > 100$ MPa.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	14	23	0

Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio mišinui gali būti naudojami:

- 1) birieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
- 2) grantai pagal LST 1331:2002: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP.
- 3) žvyro pagrindo sluoksniams rengti naudojami žvyro mišiniai 0/32

AŠAS sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai: aukštis ± 2 cm; skersiniai nuolydžiai $\pm 0,5\%$; pločiai ± 10 cm; lygumas 30 mm provaiša po 3 m ilgio liniuote; storis įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2cm mažesnis už projektinį storį.

Skaldos pagrindo sluoksnis

Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesurišti skaldos mišiniai 0/45.

Sutankinus skaldą turi būti pasiektas deformacijos modulis $E_{v2} > 100/\text{MPa}$. Mišinio sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą. Skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis D_{pr} turi būti ne mažesnis kaip 103%.

Skaldos pagrindo sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai: aukštis ± 2 cm; skersiniai nuolydžiai $\pm 0,5\%$; pločiai ± 10 cm; lygumas 20 mm provaiša po 3 m ilgio liniuote; storis įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1cm mažesnis už projektinį storį.

Dangos konstrukcija parodyta projekto grafinėje dalyje.

Skaldos atsijų pasluoksnis

Reikalavimai posluoksniui ant kurio bus rengiama betoninių trinkelų danga:

Posluoksnis ant kurio bus rengiama plytelių danga turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas;

Plytelių ar trinkelų posluoksniui naudoti 3 cm storio GU kategorijos nesurištuosius mišinius frake. 0/5 pagal LST EN 13285. Mineralinių dulkių kiekis turi atitikti LF2 IR UF5 kategorijas. Plytelių ar trinkelų dangos posluoksnio medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys kurio sluoksnio rūšiuotume koeficientas ($C_u = D_{60}/D_{10}$) pagal LST 1331:2002) yra didesnis arba lygus 13. Pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris užtikrintų, kad ant jo įrengto trinkelų dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį.

Dėl šios priežasties pagrindo sluoksnio ir plytelių ar trinkelų dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu. Filtravimo stabilumas bus įrodytas, jeigu bus įvykdytos šios sąlygos: $D_{15}/d_{85} < 5$; $D_{50}/d_{50} < 25$.

Trinkelų danga

Trinkelų dangos viršutinė dalis sudaryta iš trinkelų 200x100x80mm ir jei nurodyta analogiška esamai, siūlių ir posluoksnio. Trinkelų dangos projektuojamos bei įrengiamos vadovaujantis IT TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14 ir TRA TRINKELĖS 14.

Betoninės trinkelės rengiamos skaldos atsijų pasluoksnio, tos pačios atsijos naudojamos ir tarpams (siūlėms) tarp trinkelų užpilti.

Trinkelų dangos ant išalusio posluoksnio rengti negalima.

Įrengiant prijungtis, trinkelės, kurios buvo išpjautos reikiamos formos, neturėtų būti naudojamos, jei jų likęs trumpesnės briaunos (kraštinės) ilgis yra mažesnis negu pusė neišpjautos trinkelės didžiausios briaunos ilgio. Išpjautos formos trinkelės ar plokštės negali turėti jokių briaunų kampų, mažesnių negu 45° . Siūlių plotis tarp betoninių trinkelų turi būti 6-10 mm.

Trinkelų dangomis pradėti leisti transporto eismą galima tik tada, kai jų pasluoksnis ir po juo esantis pagrindo sluoksnis be rišiklių yra pakankamai išdžiūvę po atskiestojo siūlių užpilo panaudojimo.

Betoninės trinkelės

Reikalavimai betoninėms trinkelėms: Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	15	23	0

Reikalavimai Betoninėms trinkelėms:

įstrižainių matavimų leistinieji nuokrypiai

Žiūrėti standarto LST EN 1338 5.2.4 punkto 2 lentelę.

Kai stačiakampės trinkelės įstrižainių ilgis didesnis nei 300 mm, didžiausias leidžiamas skirtumas tarp dviejų įstrižainių matavimų turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. Nestačiakampių trinkelė kitų matavimų nuokrypiai turi būti deklaruojami gamintojo.

Betoninių trinkelė dviejų įstrižainių didžiausias leidžiamas skirtumas

Klasė	Ženklimas	Didžiausias skirtumas mm
2	K	3

Atsparumas atmosferos poveikiui

Žiūrėti standarto LST EN 1338 5.3.2 punkto 4.2 lentelę.

Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus.

Betoninių trinkelė atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo

Klasė	Ženklimas	Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo kg/m ²
3	D	vidurkio vertė < 1,0, be jokios pavienės vertės > 1,5

Atsparumas dilinimui (Dylamasis atsparumas)

Žiūrėti standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 5 lentelę.

Atsparumas dilinimui turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus.

Betoninių trinkelė atsparumas dilinimui

Klasė	Ženklini mas	Reikalavimai	
		Išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą standarto LST EN 1338 G priede	Alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą standarto LST EN 1338 H priede
4	I	<20 mm	< 18000 mm ³ /5000 mm ²

TS 03 Bortų įrengimas**Betoniniai bortai. Bendroji dalis**

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. Jei bortai liejami vietoje, betonas turi atitikti standarto LST EN 206-1 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. Bordiūrai, apvadai ir kiti panašios paskirties elementai taip pat turi būti įrengti pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip $\pm 2,0$ cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelė ir plokščių pjaustymo darbus. Šiuo atveju užsakovas ir rangovas turi susitarti prieš darbų pradžią. Lygaus paviršiaus bordiūrų, apvadų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus - neturi būti didesni kaip 5,0 mm.

Bordiūrų įrengimas:

Bordiūrai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono markė - C 12/15 ir stipresnis;

Pamatas įrengiamas dviem sluoksniais klojant šviežią betoną ant šviežio betono. Sluoksniai tankinami atskirai plūkiant arba vibruojant. Pirmasis sluoksnis turi sudaryti apie 2/3 pamato storio. Antrasis sluoksnis įrengiamas tokio storio (aukščio), kad jį sutankinus būtų pasiektas projektinis pamato aukštis.

Bordiūrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. Bordiūrų (apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis - apie 3-5 mm, kuris neužpildomas.

Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai (apvadai, kelio bortai). Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai).

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	16	23	0

Gatvės bortai

Gatvėse įrengiami betoniniai gatvių bortai 100x30x15 cm, ir sužeminti bortai ties įvažiavimais ir kur nurodyta projekte 100x22x15 cm ant betono C12/15 sluoksnio h=20.0 cm.

Atsparumas atmosferos poveikiui

Žiūrėti standarto LST EN 1340 5.3.2 punkto 2.2 lentelę.

Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus.

Betoninių bordiūrų ir vandens latakų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo

Klasė	Žymėjimas	Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo kg/nr
3	D	vidurkio vertė < 1,0, be jokios pavienės vertės > 1,5

Lenkiamasis stipris

Žiūrėti standarto LST EN 1340 5.3.3 punkto 3 lentelę.

Charakteringas lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus.

Betoninių bordiūrų ir vandens latakų lenkiamasis stipris

Klasė	Žymėjimas	Charakteringas lenkiamasis stipris MPa	Minimalus lenkiamasis stipris MPa
1*	S	>3,5	>2,8

*1 klasės lenkiamojo stiprio betoniniai bordiūrai ir vandens latakai naudojami techniškai pagrindus.

Atsparumas dilinimui (Pykintasis atsparumas)

Žiūrėti standarto LST EN 1340 5.3.4 punkto 4 lentelę.

Atsparumas dilinimui turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus.

Betoninių bordiūrų atsparumas dilinimui

Klasė	Žymėjimas	Reikalavimai	
		Išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą standarto LST EN 1340 G priede	Alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą standarto LST EN 1340 H priede
4	I	< 20 mm	< 18000 mm ³ /5000 mm ²


Vejos bortai. Takai aprėminami vejų bortais. Vėjo bortų markė BR 100.20.8, įrengiami ant betono pagrindo h=10 cm, betono klasė C12/15. Visi bortai turi būti taisyklingi ir lygūs, prieš pradėdant darbus vykdytojo patikrinti.

Techninės charakteristikos

Stipris tempimui -	Skeliant > 3,5 MPa
Atsparumas dilinimui -	< 20 mm
Vandens įgėris % -	<6%
Atsparumas šalčiui	< 1,0 (masės nuostoliai kg/m ²)
Gaminiai turi atitikti LST EN 1340:2003	

TS 04 Paviršinio vandens nuvedimas latakais

Lietaus latakas – tai iš betono gaminamas produktas, kurio pagrindinė funkcija, kritulių surinkimas.



Ilgis 50cm Plotis 15,5cm Aukštis 6cm

Vandens įgėris % ≤ 6,0

Betono markė - C 12/15 ir stipresnis

Atsparumas šalčiui, masės nuostoliai kg/m² ≤ 1,0

TS 05 Landšaftas, veja ir kiti želdiniai

Plotų apsėjimas žolių sėklų mišiniu, vejų funkcinė paskirtis kraštovaizdžio, vejų žolėms keliama reikalavimai: gilios ir tvirtos šaknys nereiklios maisto medžiagoms ir drėgmei, žemas ūgis.

Iškasų, sankasų, šlaitų ir pažeistų žemės paviršiaus vietų apsėjimui rekomenduojama naudoti žolių sėklų mišinį su šiomis sėklomis: Raudonasis eraičinas (šakniastiebis) lot. *Festuca rubra ssp. Rubra*; Nendrinis eraičinas lot. *Festuca arundinacea L.*; Pievinės miglės lot. *Poa pratensis L.*; Avinis eraičinas. lot. *Festuca ovina L.*; Paprastoji kietavarpė lot. *Cynosurus cristatus L.*

Iškasų ir sankasų šlaitų apsėjimui reikalinga 15g/m² sėklų, kitiems žemės paviršiams 5g/m².

Žolių sėklos tolygiai įterpiamos 0,5 - 1,5 cm į dirvą ir privaluojamos 100kg svorio volu. Sėjama anksti pavasari iki gegužės mėnesio vidurio arba vasaros pabaigoje iki rugsėjo mėnesio vidurio.

Reikalavimai dirvožemio sluoksniui:

Dirvožemio tipas - jaurinis, humuso kiekis 2,0 - 3,0% PH 6,5 - 7,0. Esant mažesniai humuso kiekiui, praturtinti kompostinėmis durpėmis, patęšto mineralinėmis trąšomis.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	17	23	0

Medžiai

Numatomu sodinti medžių sodinukai h ne mažiau 2,2m., kamieno apimtis Im. aukštyje ne mažiau 10-12 cm, šaknų sistema SG

Sodmenys turi atitikti kokybės reikalavimus, patvirtintus aplinkos ministro Įsakymu (Nr. D1-983). Augalai turi būti pateikti su gerai išsivysčiusia šaknų sistema ir tinkamai suformuota antžemine dalimi.

Sodmenys, kurie ruošiami urbanizuotoms teritorijoms želdinti, medelynuose turi būti auginami pagal specialias technologijas:

- augalai auginami grunte ir persodinami kas 2—4 metus, kad susiformuotų kuokštinė šaknų sistema ir augalas gerai prigytų persodintoje vietoje;
- augalų šaknų paruošimas vykdomas su specialia technika, kuri leidžia suformuoti puikią šaknų sistemą.

Medžiai, skirti urbanizuotoms teritorijoms želdinti, medelynuose formuojami pakelta laja tam tikrame aukštyje. Dažniausiai tai būna 180 cm, 200 cm, 220 cm, 250 cm.

Sodmenų kokybės reikalavimai.

Sodmenys turi būti sveiki: be žaizdų, fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, puvinio, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų, nenuvytę.

Medžiai ir krūmai turi turėti prie stiebo pririštą etiketę, kurioje nenuplaunamais žymekliais Įrašytas augalo lietuviškas ir lotyniškas pavadinimas, nurodytas atsparumas šalčiui, medžiams - kamieno apimtis (matuojama 1 m aukštyje nuo šaknies kaklelio, apjuosiant kamieną lanksčia matuokle, 5 mm tikslumu), persodinimų skaičius ir šaknų gumulo dydis.

Reikalavimai medžiams:

- vienas tiesus kamienas; kamieno kreivumas (didžiausias atstumas nuo kamieno iki priėjo priglaustos tiesiosios, matuojant 1 mm tikslumu) neturi būti didesnis kaip 23 mm;
- taisyklinga, simetriška laja;
- gerai susiformavusi šaknų sistema;
- lajoje turi būti suformuotas skeletas, t. y. turi būti trijų eilių ašys: stiebas (pirmosios eilės ašis), iš jo išaugusios šakos (antrosios eilės ašys) ir iš šių šakų išaugusios šakelės (trečiosios eilės ašys);
- kamieno apimtis - ne mažesnė kaip 10-12 cm;
- gatvių želdinimui - kamienas (stiebo dalis nuo šaknies kaklelio iki lajos, iki pirmųjų gyvų šakų) ne trumpesnis kaip 2,2 m;
- šaknų žemės gumulas SG - ne mažesnis kaip 40-50 cm (sodinamiems su žemės gumulu).

Sodinimo darbai

Duobės paruošimas. Duobės dydis turi būti nors 2 kartus didesnis už šaknų sistemą. Dideliems medžiams ir krūmams rekomenduojama paruošti 12m' dydžio duobę. Duobė turi būti ruošama taip, kad augalo šaknys gautų pakankamai vandens, oro ir galėtų patekti maisto medžiagos, kad šaknys turėtų kur augti, atitinkamai augant medžiui. Ruošiant duobę sodinimui reikia atsižvelgti į augalo rūšiai būdingą šaknų vystimąsi.

Pasodinto augalo šaknies gumulas užpilamas dirvožemiu, kuris turi būti neužterštas aplinką teršiančiomis sudedamosiomis dalimis. **Gruntas** turi atitikti agrocheminius reikalavimus, reikalingus sodinamų medžių ar krūmų rūšiai. Dirvožemio dalelių struktūra turi būti $d=0.063-2.0$ mm ir turi sudaryti 30 % užpilamo augalinio grunto. Augalinis gruntas gali būti pagerinamas papildomais priedais, kurie skatina šaknų vystimąsi ir pagerina augalo prigijimą (pvz., ceolitas, lava, keramzitas, grybiena ir pan.).

Tvirtinimas

Naujai pasodintus augalus būtina tvirtinti. Tvirtinama taip, kad nejudėtų šaknys ir augalai leisdami naujas šaknis galėtų kuo greičiau ir geriau įsitvirtinti. Gali vibruoti medžio stiebas, tačiau šaknys turi būti įtvirtintos nejudamai. Rekomenduojama kuolus įkalti į žemę ne mažiau 0,60 m gylio, antžeminė dalis paliekama 1.5 m aukščio. Galima tvirtinti prie 2 ar 3 kuolų.

TS 06 Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms

Susisiekimo infrastruktūros objektai (gatvės, perėjos, šaligatviai ir kt.) įtraukti į žmonėms su negalia svarbių objektų sąrašą, todėl projektuojami pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms reikalavimus. Neįgaliesiems pritaikytų judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, be duobių ir nelygumų, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs. Iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės kaip 15 mm. Žmonėms su negalia pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. Takų lygių skirtumai neturi būti didesni kaip 5 mm. Gatvių ir šaligatvių susikirtimo vietose projektuojamas kelio bortas, įleistas iki važiuojamosios dalies lygio.

Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi numatoma įrengti įspėjamuosius paviršius skirtus žmonėms su negalia iš specialių betoninių trinkelų su kauburėliai, trinkelį ruožas skersai šaligatvio 600mm pločio. Kadangi rengiami „pažeminti“ gatvių bortai nusileisti nuo šaligatvio į gatvės lygi reikia 10cm. Numatyti ne didesnio kaip 5% nuolydžio pandusai. Takuose numatyta neregijų vedimo sistema įrengiama iš betoninių trinkelų.

Neregijų vedimo sistemos trinkelės	Įspėjamojo paviršiaus trinkelės
	
Matmenys 200x100x80mm	Matmenys 200x 100x80mm

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	18	23	0

TS 07 Betono ir gelžbetonio darbai Bendroji dalis. Taikymo sritis.

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus numatytų betono ir gelžbetonio konstrukcijų betonui, armatūros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medžiagų ir darbų kokybės kontrolei.

Betonas. Bendroji dalis

Betono C16/20 klasė pagal jo stiprį: 16 MPa(cilindriniam bandiniui) ir 20 MPa(kubiniam bandiniui), atitinka B20 klasę .
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tanki, stipri, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos).

Užpildai

Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST 1342:1994 reikalavimus. Užpildų kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, susmulkinimo laipsnį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST 1342:1994.

Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti:

masyvioms betoninėms konstrukcijoms - 70 mm

gelžbetoninėms konstrukcijoms:

kai mažiausias matmuo > 130mm-32mm

kai mažiausias matmuo < 130mm-16mm

išlyginamiesiems ploniems sluoksniams (kai $8 < 50\text{mm}$) - 8mm.

Stambūs užpildas smulkiam betonui gali būti viena iš sekančių medžiagų:

Granitinė skalda

Žvirgždo skalda

Frakcinis žvyras.

Užpildai turi būti sandėliuojami atskiromis frakcijomis. Užpildų sandėliavimas turi būti ant betono ar kito tinkamo paviršiaus, taip paruošto, kad vanduo nesusikaupų apatinėje sandėliavimo dalyje.

Vanduo

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/l. Vanduo turi būti nerūgštus, t.y. jo pH - ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo.

Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai.

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti aprobuoti techninės priežiūros vadovo.

Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klijumą, leidžiantys mažinti v/c santykį, prailginantys kietėjimo laiką.

Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetoni ir betoną su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. Priedų (įmaišų) tinkamumas nustatomas pagal EN 934-2:2003.

Chloro jonų kiekis betone:

Pavadinimas	Chloro jonų kiekis % nuo cemento masės
Betonas	1,0
Gelžbetonis	0,4

Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti techninės priežiūros vadovo, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Gali būti naudojami NaCl, Na₂SO₄, K₂SO₄, CaCl₂, Ca(NO₃)₂.

Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis:

Cemento rūšis	Sunkus betonas su V/C	Priedai, skaičiuojant % nuo sauso cemento masės	
		NaCl	Ca(NO ₃) ₂
Portlandcementas CEMI 42,5 klasės	0,35-0,55	1-2	2-3

Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, kurie yra aprobuoti.

Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai ir jų kiekis parenkamas statybinėse laboratorijose nustatant betono sudėtį.

Betono gamyba

Betono mišinio gamybai naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės. Kietosios betono medžiagos turi būti rūšiuojamos pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami pagal tūrį. Sudėtinės medžiagos turi būti mechaniškai sumaišomos kol betono mišinys tampa vienalyčiu. Sudėtinių medžiagų kiekio matavimų tikslumas turi būti ne mažesnis, kaip nurodyta žemiau.

Cementas ±3% reikalaujamo kiekio;

Skalda ±5% reikalaujamo kiekio;

Vanduo ±3% reikalaujamo kiekio;

Priedai ±5% reikalaujamo kiekio.

Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama.

Šviežias betono mišinys

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	19	23	0

savybės (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas.

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki t.y. sutankinus standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4%, kai užpildai smulkesni negu 16 mm.

Klojumas turi būti nustatomas pagal kūgio nuoslūgį (LST ISO 1920-2:2005).

Monolitine betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi būti (pagal LST ISO 1920-2:2005):

masyvioms konstrukcijoms - 50 mm (S2 tipo);

užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms - 50-90 mm.

Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose ir aplink armatūrą, klojumas gali būti (S3 tipo), tačiau bet kuriuo atveju neturi viršyti 100-110 mm.

Klojumas gali būti nustatomas ir Vebe metodu (LST ISO 1920-2:2005), arba sutankinimo bandymu (LST ISO 1920-2:2005) arba kitu sutartu bandymo būdu, leidžiamu LST EN 206-1:2002.

Skylės ir nišos

Skių ir nių suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojimų pritvirtinami taip, kad dėl jų neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų.

Armavimo darbai

Armatūrinis plienas

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2003 reikalavimus.

Armatūros gaminiai turi būti reikiamo plastiškumo tempiant, kaip nustatyta atitinkamuose standartuose;


Armatūra laikoma pakankamo plastiškumo pailgėjimo atžvilgiu, jeigu ji atitinka šiuos plastiškumo reikalavimus:

didelio plastiškumo: $f_{yk} > 5\%$ ir $\frac{A_k}{I_{QO}} > 1$;

normalaus plastiškumo: $f_{yk} > 2,5\%$ ir $j'_{ik} > 0,5$.

Čia su k reiškia charakteringąjį pailgėjimo dydį esant didžiausiai apkrovai. Didelio sukibimo, mažesnio negu 6 mm skersmens strypai neturi būti laikomi didelio plastiškumo.

Praktiniam apskaičiavimui galima naudotis dviejų tiesių idealizuota diagrama, pateikta Armatūros plieno skaičiuojamosios įtempių - deformacijų diagramos paveiksle. Diagramą galima modifikuoti, pvz., su labiau pasvirusia arba horizontalia viršutine linija, atliekant lokalius patikrinimus arba projektuojant skerspjūvius.



Armatūros plieno skaičiuojamoji įtempių-deformacijų diagrama: A - charakteristinė, B - skaičiuotinė

Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui

Armatūros klasė	Nominalusis skersmuo, mm	Paviršiaus forma	$\frac{f_{tk}}{f_{yk}}$	Stipris (M Pa)		Skersinės armatūros skaičiuotinis stipris (M Pa)	
				charakteristinis $f_{yk}(f_{t>.2k})$	skaičiuotinis $f_{yd}(f_{t>.2d})$		
S240	5,5-40,0	lygi	1,08	240	218	174*	157
S400	6,0-40,0	rumbuota	1,05	400	365	290*	263
S500	3,0-40,0	lygi ir rumbuota	1,05	500	450(410)	360* (328)	324 (295)

* - naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose.

() - skliausteliuose - vielinės armatūros.

Rangovas turi pateikti Inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, patvirtinanti plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams.

Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas (pvz., LST LENV 10080:1998, LST 1552:1998 DIN), kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti Inžinieriaus sutikimą.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	20	23	0

Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo būdo, turi būti ne mažesnis kaip:

- dengiant dujų-terminiu užpurškimu - 120 mkm;
- dengiant karštu būdu - 60 mkm.

jei cinko storis >120 mkm, suvirinant elementus ties suvirinimo siūle reikia nuvalyti cinko sluoksnį. Po suvirinimo pažeistą cinko sluoksnį būtina atstatyti.

Armavimo darbų vykdymas.

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojimus.

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projekcinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis.

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais.

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablo atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projekcinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti Inžinieriaus. Vartojant sunkųjį betoną, plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, kolonose, kai darbo armatūra 20-32 mm skersmens, - ne mažesnis kaip 25 mm, kai skerspjūvis didesnis, - ne mažesnis kaip 30 mm.

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - įspaudžiant plienines armatūros atraizas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela, suderinus su Inžinieriumi.

Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra.

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų.

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas	Leistinieji nuokrypiai, mm
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projekcinio polinkio per visą aukštį:	
- pamatų	±20
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline linijuote, išskyrus atraminius paviršius	±5
Elementų ilgio	±20
Elementų skerspjūvio matmenų	+6. -3
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių	-5
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje	3

TS 08 Reikalavimai inžinerinių tinklų šuliniams ir jų elementams

Projekte numatoma esamų inžinerinių tinklų šulinių suvedimas su projekciniais aukščiais, keičiant jų dangčius ir įrengiant paaukštinimo ar pažeminimo žiedus.

Sulinių surenkami elementai

Rekonstruojamųjų/gelžbetoninių šulinių minimalus skersmuo - 01000 mm (tikslinama statybos metu pagal esamą situaciją) su minimalia 700 mm skersmens landa.

Asfalbetonio danga dengtoje važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus:

- užstatytose teritorijose - 0.05 m;
- neužstatytoje teritorijoje - 0,20 m.

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0.5 m.

Drėgnuose gruntuose (gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija 0,5 m aukščiau gruntinių vandenų lygio - smėliniams gruntams.

Nusileidimui į šulinį įrengiamos lipynės iš armatūros 016 A1 klasės. Metalinės lipynės turi būti padengiamos antikoroziniais dažais.

Dangčiai

Šie dangčiai turi išlaikyti apkrovas - 400 kN eismo teritorijose ir 250 kN kitose teritorijose pagal LST EN 124. Šulinių dangčiai turi būti tiekami su ketiniais rėmais, liuko skersmuo 700 mm, su užraktu ir keičiama triukšmą slopinančia tarpine. Šuliniuose, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai taikomi sunkaus tipo. Dangčiai g/b šuliniams turi būti ketiniai. Liukų dangčiai turi būti glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi įsidėti laisvai. Dangčio krašto nesutapimas su korpuso kraštu ±2.5 mm. Įtrūkimai dangčiuose neleistini.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	21	23	0

Gelžbetoniniai žiedai paaukštinimui ar pažeminimui

Gelžbetoninius žiedus gaminti iš sunkaus betono, kurio tankis yra 2400 kg/m³. Jų betono klasė B12/15, šalčio atsparumo markė F100, vandens nelaidumo - W6.

Gelžbetoninius žiedus armuoti tinklais iš Vrl tipo armatūros.

Armatūros apsauginis betono sluoksnis - 15 mm storio.

Leistinas apsauginio betono sluoksnio nuokrypis - 3 mm

Leistini linijinių išmatavimų nuokrypiai (aukščio, skersmens, sienelės storio) - 5 mm

Betoniniai paviršiai turi atitikti A4 kategorijai.

Gelžbetoninės plokštės

Plokštės gaminamos iš sunkaus betono, kurio tankis 2400 kg/m³. Jų betono stiprumo klasė B12/15. Šalčio atsparumo markė F100, vandens nelaidumo - W6.

Šulinių dengimo plokštės armuoti 2 tinklais. Viršutinis tinklas iš AliI tipo armatūros.

Atraminį elementą armuoti 2 tinklais iš Vr-1 tipo armatūros.

Plokščių pakėlimo kilpos turi būti iš atitinkamo skersmens Al tipo armatūros. Armatūros apsauginis betono sluoksnis - 20 mm. Leistinas apsauginio betono sluoksnio nuokrypis - 3 mm.

Leistini linijinių išmatavimų (aukščio, skersmens, storio) nuokrypiai - 6 mm.

Betoniniai paviršiai turi atitikti:

A4- apatinis paviršius ir briauna.

A7-viršutinis paviršius.

TS 09 Kelio ženklai, ženklinimas

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių“ reikalavimus. Kelio ženklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio.

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

Medžiagos

Kelio ženklai

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos PĮT KŽA 08.

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Atskirų ženklų pastatymo vieta bei jų tipas (atspindintys, šviečiantys, t. t.) nurodyti kelio plane. Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal „Automobilių kelių vertikalųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12“.

Dangos ženklinimas

Kelio danga ženklinama dažais ir polimerinėmis medžiagomis.

Šios medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą.

Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles.

Darbų atlikimas

Kelio ženklai

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (toliau - PĮT KŽA 08).

Dangos ženklinimas

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodomi brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus.

Bandymai ir darbų priėmimas

Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose.

Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautri žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus.

Kontrolė ir kontroliniai bandymai

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matavimas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis atspindintys ženklai turi būti matomi iš ne trumpesnio kaip 100 m atstumo. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

Priėmimas ir matavimai

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t. t.) ištaisomi rangovo sąskaita.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	22	23	0

TS 10 Požeminių atliekų konteineriai

Bendrieji reikalavimai

Atliekų konteineriai turi turėti CE ženklimą, atitikti nacionalinius standartus ir/arba ES standartus (EN12390-3, LST EN 13071-12008, LST EN 13071-2-2008+A12013, LST EN 13071-3:2011 arba analogiškus jiems, neapsiribojant nurodytais.

Konteinerių sudėtis

Pagrindiniai montavimo darbų etapai:

Darbų technologija

Pagrindiniai montavimo darbų etapai:

Statybos objekto paruošimas, medžiagų sandėliavimas;

Duobės kasimas ir pagrindo paruošimas;

Atliekų bunkerių, vidinių jų elementų ir dangčių montavimas;

Duobės užpylimas ir drenažo įrengimas;

Grindinio elementų aplink konteinerius įrengimas;

Antžeminių dalių montavimas

Statybos objekto paruošimas, medžiagų sandėliavimas

Draudžiama betoninius karkasus (korpusus/kapsules) krauti vieną ant kito. Nesandėliuoti kitų statybinių medžiagų ant dangčių ir nevažinėti transporto priemonėmis per dangčius. Rekomenduotina uždengti dangčius plėvele kai šalia jų dirbama su betonu ar asfaltu.

Pagrindo paruošimas

Iškasus duobę išlygintas gruntas turi būti sutankinamas iki 3 kg/cm² tankumo. Duobės pagrindo dydis mažiausiai 40cm didesnis negu karkaso (korpuso/kapsulės) maksimalūs viršaus matmenys, esant daugiau negu vienas karkasai tarpusavyje montuojami gamintojo instrukcijose nurodytais atstumais. Ant sutankinto pagrindo betonuojama C16/20 betono klasės I5cm storio armuota S500 <>10-150 armatūra armuota betono plokštė. Korpusų montavimui ant plokštės naudojamas cementinis mišinys S 30.

Reikalavimai konteineriams

Požeminio atliekų konteinerio karkasas (korpusas/kapsulė) turi būti atsparus pažeidimams ir deformacijai nelaidus vandeniui ir kitiems galimai iš šiukšlių išsiskiriantiems skysčiams su talpa/vieta jiems susirinkti karkaso apačioje. Gamintas iš didelio tankio betono (mažiausiai C30/37 betono klasė, S500 armatūros klasė) atsižvelgiant mažiausiai į XC2 aplinkos sąlygų klasės reikalavimus gelžbetonio elementams.

Konteinerio vidinis konteineris (kvadratinio ar stačiakampio tipo iškeliamoji dalis) turi būti pagaminta iš ypatingai tvirto PVC arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios konteinerio ilgaamžiškumą ir atsparumą išoriniam mechaniniam, cheminiam bei biologiniam poveikiui, t. y. konteinerio iškeliamoji dalis dėl savo konstrukcijos ir savybių turi atlaikyti apkrovas, turi būti atspari pažeidimams ar deformacijai dėl atliekose pasitaikančių kietų ir aštrių daiktų, bei ugniai ir karščiui.

Talpos/karkaso dangtis cinkuotas arba nerūdijančio plieno. Dangtis gali būti atverčiamas į šoną su saugumo elementais/stabdžiais apsaugančiais elementą nuo sugadinimo arba iškeliamas kartu su šiukšlių talpa kaip vienas vientisas elementas. Konteinerio viršutinė dalis atliekų įmetimo angos elementas ir dangtis turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparaus, smūgiams, deformacijai, visiškai nepralaidaus vandeniui.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2025 03 -17-SPP -TS	23	23	0

Nr.	Darbų pavadinimas	techn. spec. žymuo	Mato vienetas	Kiekis
SKLYPO PLANO SPRENDINAI				
Konteinerių aikštelė nr.7,Nemuno g. 23				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamų betono trinkelų demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	3.8
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	4.5
3.	Įspėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	0.7
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	5.2
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	4.4
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	9.8
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	8.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m²	4.5
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m²	4.5
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.8,Nemuno g. 14				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	16.0
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	10.5
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	5.5
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamų šaligatvio plytelių demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	4.0
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	3.0
3.	Įspėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	0.6
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	3.6
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				

1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	3.0
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		10.4
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	8.0
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	8.0
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.12,Nemuno g. 31A				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamų betono trinkelų demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	4.3
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	8.1
3.	Įspėjamo paviršių trinkelės	TS 02	m²	0.7
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	8.8
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	4.2
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	11.2
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	8.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m²	3.2
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m²	3.2
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.93,Nemuno g. 72				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamų šaligatvio plytelių demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	4.2
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	5.3

3.	Įspėjamo paviršių trinkelės	TS 02	m ²	0.6
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m ²	5.9
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m ²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m ²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m ²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	5.9
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		11.1
3.	Esamų gatvės bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	3.0
4.	Betoninis gatvės bortas 100x30x15cm ant betono C12/15 pagrindo,h= 20cm	TS 03		3.0
5.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	4.0
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	4.0
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.94,Nemuno g. 76				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Grunto 45 cm išvežimas 20 km		m²	4.8
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	4.1
3.	Įspėjamo paviršių trinkelės	TS 02	m²	0.7
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	4.8
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	4.0
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	9.5
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m²	3.9
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m²	3.9
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-150 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.95,Nemuno g. 80				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8

3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m ³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m ³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m ³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Grunto 45 cm išvežimas 20 km		m ²	4.8
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m ²	4.1
3.	Įspėjamo paviršių trinkelės	TS 02	m ²	0.7
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m ²	4.8
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m ²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m ²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m ²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	4.0
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		9.5
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	4.0
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	4.0
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.98,Nemuno g. 64				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamų betono trinkelų demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	1.5
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	4.0
3.	Įspėjamo paviršių trinkelės	TS 02	m²	0.7
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	4.7
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	5.9
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	10.9
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m²	3.5
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m²	3.5
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo			

	išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.34,Klaipėdos g. 95				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelio dangos įrengimas				
1.	Grunto 45 cm išvežimas 20 km		m²	9.8
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	8.1
3.	Įspėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	1.7
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	9.8
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	6.6
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		13.5
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m²	6.0
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m²	6.0
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.36,Klaipėdos g. 96				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelio dangos įrengimas				
1.	Grunto 45 cm išvežimas 20 km		m²	9.8
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	8.1
3.	Įspėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	1.7
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	9.8
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	6.3
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		15.2
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3

Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	6.1
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	6.1
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.38 Klaipėdos g. 106				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Grunto 45 cm išvežimas 20 km		m²	8.7
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	7.0
3.	Ispėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	1.7
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	8.7
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejų bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	6.5
2.	Betoninis vejų bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		13.2
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m²	6.8
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m²	6.8
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.39 Klaipėdos g. 116				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Grunto 45 cm išvežimas 20 km		m²	9.9
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	8.7
3.	Ispėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	1.2
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	9.9
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	

7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m ²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	6.8
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	13.6
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	6.3
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	6.3
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.40 Klaipėdos g. 124				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamų šaligatvio plytelių trinkelų demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	5.4
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	5.6
3.	Ispėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	1.5
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	7.1
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	10.1
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		15.5
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m²	4.0
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m²	4.0
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.41 Klaipėdos g. 134				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamų trinkelų demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	4.5

2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m ²	5.8
3.	Ispėjamo paviršių trinkelės	TS 02	m ²	1.3
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m ²	7.1
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m ²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m ²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m ²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	5.5
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	13.1
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	5.9
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	5.9
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.50,Parko g. 27				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelėlių dangos įrengimas				
1.	Esamų trinkelėlių demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km	TS 02	m ²	4.3
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m ²	11.9
3.	Ispėjamo paviršių trinkelės	TS 02	m ²	1.8
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m ²	13.7
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m ²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m ²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa		m ²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	6.4
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		14.6
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	8.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	6.3
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	6.3
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.51,Parko g. 9				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0

4.	Grunto išvežimas iki 10km		m ³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m ³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Grunto 45 cm išvežimas 20 km		m ²	5.0
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m ²	3.8
3.	Įspėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m ²	1.2
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m ²	5.0
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m ²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m ²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m ²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	4.0
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	13.2
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	7.5
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	7.5
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.78,Beržų g. 35				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamų trinkelų demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	3.8
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	8.8
3.	Įspėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	0.8
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	9.6
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	4.4
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		11.5
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	8.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m²	3.5
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m²	3.5
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.82,Beržų g. 17				

Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamų šaligatvio plytelių, trinkelų demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	5,1
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	10.5
3.	Įspėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	1.1
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	11.6
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	12.2
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	11.0
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	8.35
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m²	4.5
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m²	4.5
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.84,Ramygalos g. 59				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamų trinkelų demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	6.9
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	4.3
3.	Įspėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	0.7
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	5.0
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	5.7
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		11.9
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				

1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	6.5
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	6.5
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.85,Ramygalos g. 57				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Šaligatvio plytelių dangos įrengimas				
1.	Esamų šaligatvio plytelių demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	9,5
2.	Šaligatvio plyteles (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	5.2
3.	Ispėjamu paviršių plytelės	TS 02	m²	1.4
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	6.6
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų gatvės bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	3,0
2.	Betoninis vejos bortas 100x30x15cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	3,0
3.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	6.8
4.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Konteinerių aikštelė nr.124,Ramygalos g. 37				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Grunto 45 cm išvežimas 20 km		m²	2.0
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	1.3
3.	Ispėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	0.7
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	2,0
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	2.5
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		9.8
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3

Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	7.5
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	7.5
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.86,Aukštaičių g. 5				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Šaligatvio plytelių įrengimas				
1.	Esamų šaligatvio plytelių demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	5,9
2.	Šaligatvio plyteles (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	3.1
3.	Ispėjamu paviršių plytelės	TS 02	m²	1.2
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	4.3
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	6.0
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	9.2
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m²	4.0
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m²	4.0
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.131,Vilniaus g. 21				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Šaligatvio plytelių įrengimas				
1.	Esamų šaligatvio plytelių demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	3.9
2.	Šaligatvio plyteles (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	4.8
3.	Ispėjamu paviršių plytelės	TS 02	m²	0.4
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	5.2
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	

6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m ²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m ²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	7.6
3.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	9.8
4.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.8
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	3.0
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	3.0
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.131,Vilniaus g. 16				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Šaligatvio plytelių įrengimas				
1.	Esamų šaligatvio plytelių demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	9.2
2.	Šaligatvio plyteles (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	8.6
3.	Ispėjamu paviršių plytelės	TS 02	m²	1.7
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	10.3
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	6.2
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo h= 20cm	TS 03	m	9.8
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	8.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m²	3.0
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m²	3.0
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.120,Sodų g. 26 / Katedros g.				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				

1.	Grunto 45 cm išvežimas 20 km	TS 02	m ²	3.1
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m ²	3.1
3.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m ²	3.1
4.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m ²	
5.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m ²	
6.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m ²	
Šaligatvio plytelių įrengimas				
1.	Esamų šaligatvio plytelių demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m ²	3.3
2.	Šaligatvio plyteles (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m ²	2.1
3.	Ispėjamo paviršių plytelės	TS 02	m ²	1.2
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m ²	3.3
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m ²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m ²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m ²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	3.5
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		10.1
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	4.0
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	4.0
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.122,Aldonos g. 7				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamos asfalto dangos demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m ²	6.6
	Esamų trinkelų demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m ²	4.9
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m ²	6.3
3.	Ispėjamo paviršių trinkelės	TS 02	m ²	3.0
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m ²	9.3
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m ²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m ²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m ²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	6.8
2.	Esamų gatvės bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	6.6
3.	Betoninis gatvės bortas 100x30x15cm ant betono C12/15 pagrindo h=20cm	TS 03	m	10.4

4.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	8.0
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	2.0
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	2.0
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.112, Marijonų g. 51				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų šaligatvio plytelių dangos įrengimas				
1.	Grunto 45 cm išvežimas 20 km		m²	1.5
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	1.5
3.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	1.5
4.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
5.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
6.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
7.	Esamų šaligatvio plytelių demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	9.4
8.	Šaligatvio plyteles (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	4.1
9.	Ispėjamu paviršių plytelės	TS 02	m²	1.4
10.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	5.5
11.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
12.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
13.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejų bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	2.0
2.	Betoninis vejų bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		9.8
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.5
Konteinerių aikštelė nr.116, Marijonų g. 36				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų šaligatvio plytelių dangos įrengimas				
1.	Grunto 45 cm išvežimas 20 km		m²	1.8
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	1.8
3.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapy	Laida
2025 03 -17-SP-BD-SKŽ	15	20	0

4.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m ²	1.8
5.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m ²	
6.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m ²	
7.	Esamų šaligatvio plytelių demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m ²	2.1
8.	Šaligatvio plyteles (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m ²	1.2
9.	Išpėjamu paviršių plytelės	TS 02	m ²	0.9
10.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m ²	2.1
11.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m ²	
12.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m ²	
13.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m ²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	2.8
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	8.2
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	3.0
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	3.0
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.118, Smėlynės g. 51				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamų šaligatvio plytelių trinkelų demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	5.2
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	3.6
3.	Išpėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	0.9
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	4.5
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	5.5
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		13.6
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m²	5.5
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m²	5.5
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo			

	išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.164,Krantog./ Anykščių g.				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelio dangos įrengimas				
1.	Esamų trinkelio demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	4.7
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	3.5
3.	Ispėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	0.8
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	4.3
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	8.6
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	15.3
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	8.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m²	6.0
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m²	6.0
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.121,Nepriklausomybės a. 9				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelio dangos įrengimas				
1.	Esamų trinkelio demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	4.7
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	2.8
3.	Ispėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	0.8
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	3.6
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	5.9
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo h= 20cm	TS 03	m	10.1
3.	Esamų gatvės bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	2.0

4.	Betoninis gatvės bortas 100x30x15cm ant betono C12/15 pagrindo h= 20cm	TS 03	m	2.0
5.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	3.5
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	3.5
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
Konteinerių aikštelė nr.134 ,Ukmergės g. 47				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Grunto 45 cm išvežimas 20 km		m ²	2.8
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m ²	2.2
3.	Įspėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m ²	0.6
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m ²	2.8
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m ²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m ²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m ²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejų bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	3.1
2.	Betoninis vejų bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo h= 20cm	TS 03	m	11.9
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	6.5
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	6.5
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
1.	Archeologinių tyrinėjimų paketas pagal NKPAĮ 9str. 3p.			
Konteinerių aikštelė nr.156,Savonorių a. 3				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamų trinkelų demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m ²	8,2
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m ²	8.4
3.	Įspėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m ²	1.8

4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m ²	10.2
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m ²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m ²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m ²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	8.1
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		15.8
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	8.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	7.0
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	7.0
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
1.	Archeologinių tyrinėjimų paketas pagal NKPAĮ 9str. 3p.			
Konteinerių aikštelė nr.162,Topolių g. 4				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Grunto 45 cm išvežimas 20 km		m²	21.8
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	15.7
3.	Ispėjamu paviršių trinkelės	TS 02	m²	6.1
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	21.8
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	9.8
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	32.8
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m²	17.5
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m²	17.5
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
1.	Archeologinių tyrinėjimų paketas pagal NKPAĮ 9str. 3p.			
Konteinerių aikštelė nr.171,Respublikos g. 33 37				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	16.0
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	10.5

4.	Grunto išvežimas iki 10km		m ³	5.5
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m ³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamų šaligatvio plytelių demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m ²	4.9
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m ²	3.6
3.	Įspėjamo paviršių trinkelės	TS 02	m ²	1.3
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m ²	4.9
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m ²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m ²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m ²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	8
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03		13.0
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	7.3
Želdinių atstatymas-įrengimas				
1.	Grunto išlyginimas	TS 05	m ²	7.2
2.	Žolės sėjimas	TS 05	m ²	7.2
3.	Augalinis gruntas apsėtas žole (-100 mm juodžemis), nurodant vejų atstatymą vietoje sukaupiamu dirvožemiu (dirvožemį rangovas privalo išsaugoti vietinį)			
1.	Archeologinių tyrinėjimų paketas pagal NKPAĮ 9str. 3p.			
Konteinerių aikštelė nr.12,Respublikos g. 68				
Požeminių konteinerių įrengimas				
1.	Požeminis konteineris 1,25 m³ talpos	TS 10	vnt.	1
2.	Grunto kasimas	TS 01	m³	18.8
3.	Grunto užpylimas atgal - sutankinimas	TS 01	m³	12.0
4.	Grunto išvežimas iki 10km		m³	6.8
5.	Betono sluoksnis po konteineriais C16/20, 15 cm	TS 07	m³	0.5
6.	Armatūra Ø10 mm	TS 07	kg	30.0
Trinkelų dangos įrengimas				
1.	Esamų betono trinkelų demontavimas su visais pagrindais ir išvežimas 20 km		m²	4.5
2.	Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm	TS 02	m²	6.3
3.	Įspėjamo paviršių trinkelės	TS 02	m²	2.2
4.	Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm	TS 02	m²	8.5
5.	Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 MPa, 15 cm	TS 02	m²	
6.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm	TS 02	m²	
7.	Natūralus pagrindas, EV2 30 MPa	TS 02	m²	
Bortų ir paviršinio vandens nuvedimo latakų įrengimas				
1.	Esamų vejos bortų demontavimas ir išvežimas 20 km		m	4.0
2.	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 03	m	12.6
3.	Betoninis latakas 50x15,5x6cm ant betono C12/15 pagrindo, h= 20cm	TS 04	m	8.3
1.	Archeologinių tyrinėjimų paketas pagal NKPAĮ 9str. 3p.			

TVIRTINU

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktorė

Gintautė Atkočienė

2024 m. spalio mėn. d.

MAISTO ATLIEKŲ POŽEMINIO KONTEINERIO TALPOS, ŠALIA ĮRENGTŲ 35 POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ PANEVĖŽIO MIESTE PLĖTROS

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. **STATINIO PAVADINIMAS:** 35 požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių plėtros supaprastintas projektas
2. **STATYTOJAS:** Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20, Panevėžys.
3. **PROJEKTO RENGIMO ETAPAS:** Rekonstravimas *.
4. **STATINIO KATEGORIJA:** Rekonstruojami I grupės nesudėtingi kitos paskirties inžineriniai statiniai, 35 aikštelių.
5. **STATINIO STATYBOS RŪŠIS:** Rekonstravimas*.
6. **LĖŠŲ POBŪDIS:** ES lėšos, savivaldybės biudžetas.
7. **STATYBOS DARBŲ PIRKIMO BŪDAS:** Viešieji pirkimai.
8. **STATYTOJO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:**
 - 8.1. Pridedamos esamų konteinerių aikštelių schemas, šalia kurių projektuojama aikštelių plėtra (maisto atliekų konteineris) Nr.: 7 (Nemuno g. 23), 8 (Nemuno g. 14), 12 (Nemuno g. 31A), 34 (Klaipėdos g. 95), 36 (Klaipėdos g. 96), 38 (Klaipėdos g. 106), 39 (Klaipėdos g. 116), 40 (Klaipėdos g. 124), 41 (Klaipėdos g. 134), 50 (Parko g. 27), 51 (Parko g. 9), 78 (Beržų g. 35), 82 (Beržų g. 17), 84 (Ramygalos g. 59), 85 (Ramygalos g. 57), 86 (Aukštaičių g. 5), 93 (Nemuno g. 72), 94 (Nemuno g. 76), 95 (Nemuno g. 80), 98 (Nemuno g. 64), 112 (Marijonų g. 51), 116 (Marijonų g. 36), 118 (Smėlynės g. 51), 120 (Sodų g. 26/ Katedros g.), 121 (Nepriklausomybės a. 9), 122 (Aldonos g. 7), 124 (Ramygalos g. 37), 131 (Vilniaus g. 21), 132 (Vilniaus g. 16), 134 (Ukmergės g. 47), 156 (Savanorių a. 3), 162 (Topolių al. 4), 164 (Kranto g./Anykščių g.), 171 (Respublikos g. 37, 33), 205 (Respublikos g. 68).
 - 8.2. Vadovaujantis aikštelių išdėstymo schema, šia projektavimo užduotimi ir LR teisės aktų reikalavimais, parengti 35 požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių plėtros įrengimo Panevėžio mieste supaprastintą projektą (toliau - Projektas).
 - 8.3. Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gairės ([D1-323 Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01\(RE\) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą... \(lrs.lt\)](#)).
9. **STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:**
 - 9.1. Aikštelių plėtra turi būti projektuojama atsižvelgiant į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, numatytos priedamoje aikštelių išdėstymo schemoje (1 priedas), patvirtintoje Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. A-505 „Dėl atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo Panevėžio mieste schemas patvirtinimo“, atitinkamu numeriu pažymėtoje vietoje;
 - 9.2. Aikštelės įrengiamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakyme Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės patvirtinimo“ bei Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. Nr. 1-378 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

*Projektuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapą ir statybos rūšį atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, projekto rengimo metu.

- 9.3. Paslaugos teikėjas parengia supaprastintą projektą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų galiojančių projektavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
- 9.4. Vietoje, kartu su Statytojo atstovu, įvertinti esamų aikštelių būklę, vietą bei galimybes suprojektuoti aikštelių plėtros darbus:
 - 9.4.1. Požeminio konteinerio talpa turi būti daugiabučio namo sklype, gatvės apsaugos zonoje arba valstybinėje žemėje;
 - 9.4.2. Atsižvelgta į esamą reljefą, esamas dangas, kelius, planuojamus statinius, inžinerinius tinklus, geologijos duomenis;
 - 9.4.3. Darbų eigoje paaiškėjus ar susidūrus su požeminėmis komunikacijomis, nepažymėtomis topografinėje medžiagoje, tačiau turint suderinimus su šių komunikacijų valdytojais, nedelsiant informuojamas Statytojas. Sprendimas apie pakeitimus bus priimamas visų šalių bendru sutarimu;
 - 9.4.4. Konteinerio talpos korpusas turi būti visiškai atsparus grunto slėgiui ir sumontuotas taip, kad nebūtų paveiktas gruntinio vandens spaudimo;
 - 9.4.5. Neprieštarauti eismo saugumo reikalavimams;
 - 9.4.6. Įvertintas atstumas (ne mažiau 10 metrų) iki daugiabučio gyvenamojo namo langų;
 - 9.4.7. Įvertinta, kad konteineriai bus iškeliami kranu, turinys išpilamas į šiukšliavežę; turi būti numatyta vieta aptarnaujančio transporto privažiavimui, pagal galimybes įvertinta, kad nereikėtų kelti konteinerių virš pėsčiųjų judėjimo zonos;
 - 9.4.8. Konteinerį iškeliantis kranas turi būti statomas saugiu atstumu nuo el. perdavimo linijų;
 - 9.4.9. Patogu naudotis gyventojams;
 - 9.4.10. Pritaikyta žmonėms su negalia, įskaitant judėjimo;
 - 9.4.11. Pagal galimybes išsaugoti esami medžiai. Jeigu medžius teks šalinti - numatytas jų atsodinimas;
 - 9.4.12. Harmoninga integracija į miesto aplinką;
 - 9.4.13. Neapsunkinta konteinerių priežiūra, aptarnavimas;
 - 9.4.14. Apsauga nuo paviršinių nuotekų.
 - 9.4.15. Projektuojant atsižvelgti į Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gaires.

10. POŽEMINIO MAISTO ATLIEKŲ KONTEINERIO TALPOS ĮRENGIMAS:

- 10.1. Kiekviena aikštelė (pasipildo) 1 vnt. 1,25 m³ talpos požeminiu konteineriu (maisto atliekomis).
- 10.2. Konteinerio konstrukcijos dalis – stačiakampio, kvadrato formos grindinio plokštė su šiukšliadėže – požeminiam betono korpusui su vidiniais konteineriais uždengti;
- 10.3. Priklausomai nuo reljefo ar kitų techninių sąlygų, konteinerių grindinio plokštės su šiukšliadėžėmis gali būti išdėstomos vienoje linijoje, kvadrato, „U“, raidės ar kita forma;
- 10.4. Priėjimui prie konteinerių aikštelės ar aptarnavimui įrengiamos spalvotų betono trinkelų dangos;
- 10.5. Konteinerių įrengimo sprendiniai turi atitikti teisės aktuose nustatytas normas, techninius reikalavimus, gamintojo instrukcijos reikalavimus;
- 10.6. Trinkelų danga priėjimui prie konteinerių aikštelės įrengiama laikantis grindinio įrengimo technologijų; aikštelių aukščiai suvedami su greta esančių dangų aukščiais;
- 10.7. Spalvotų trinkelų danga apie konteinerius ir (jei reikalinga) tarpuose tarp konteinerių grindinio plokščių rengiama vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų nuostatomis bei atsižvelgiant į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus;
- 10.8. Pagal poreikį spalvotų trinkelų dangų plotai kontūru apribojama naujais spalvotais bortais (kelio, vejos);
- 10.9. Suformuojami nuolydžiai kritulių vandens nuvedimui nuo konteinerių.

10.10. Suprojektuojamas vejos plotų sutvarkymas, žolės užsėjimas apie aikšteles, trinkelį dangas.

11. BENDRIEJI REIKALAVIMAI KONTEINERIAM:

- 11.1. Projektuojamos požeminės aikštelės konteineris turi būti tokio paties dizaino, kaip ir kitos, mieste esantys požeminiai konteineriai aikštelėse ir suderintos su Statytoju (užsakovu);
- 11.2. Grindinio plokštė su šiukšliadėže – požeminiam betonui su vidiniais konteineriais uždengti – sudėtinė konteinerių aikštelės dalis. Projektavimo metu numatoma galima grindinio plokštės atsidarymo kryptis (jei bus nupirkti tokio tipo konteineriai);
- 11.3. Išorinė betoninė dėžė-karkasas (korpusas) pilnai po žeme esanti konteinerio dalis;
- 11.4. Konteineriai atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus arba lygiaverčius, tačiau jų lygiavertiškumas turi būti įrodomas Projektuotojo ar Statybos rangovo.

12. KITI REIKALAVIMAI:

- 12.1. Parengti topografinį planą, ant kurio bus braižoma aikštelės schema;
- 12.2. Apžiūrėti projektuojamą aikštelę vietoje, jei reikia numatomų aikštelių vietoje atlikti inžinerinius geologinius grunto tyrinėjimus;
- 12.3. Visus reikalingus projekto rengimui tyrinėjimus (inžinerinė geodezija, geologija, geotechniniai tyrimai, konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimai, matavimai, jų techninės būklės įvertinimas, topografinis planas, sąlygų parengimas ir kt. dokumentai) ir duomenis rengia ir atlieka projektuotojas;
- 12.4. Aikštelių projekto eskizus (brėžiniai, skaidrės ir pan.), šaligatvio dangų konfiguraciją, spalvinius sprendimus derinti su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriumi;
- 12.5. Rengiant Projektą atsižvelgti į Statytojo (užsakovo) pastabas;
- 12.6. Parengtą projektą suderina su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, Panevėžio miesto savivaldybės atstovais;
- 12.7. Jei reikalinga, gauna rašytinius žemės sklypų ar besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimus;
- 12.8. Pateikia parengtą Projektą ekspertizę atliekančiai įmonei, kurią viešojo pirkimo būdu parinko Statytojas ir pataiso Projektą pagal ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas, iki bus gauta teigiama ekspertizės išvada;
- 12.9. Projektuotojas, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ statiniams, kuriems reikalinga, gauna statybos leidimus;
- 12.10. Projektavimas turi apimti visas reikalingas paslaugas, visus reikalingus suderinimus su tinklų atstovais, valstybinėmis institucijomis, Statytoju;
- 12.11. Įvertinama, kad požeminiai konteineriai (prekės) bus perkami viešųjų pirkimų būdu. Jų įrengimui reikalingus statybos produktus parenka projektuotojas. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiškai, projektas turi atitikti Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, statybos normų, kitų teisės aktų reikalavimus;
- 12.12. Visus reikalingus dokumentus ir informaciją, kurios pirkimo metu nepateikė Statytojas, projektuotojas įsipareigoja gauti savarankiškai;
- 12.13. Projektavimo užduotyje pateiktos darbų apimtys yra preliminaros. Projektuotojui apžiūrėjus ir išsimačius vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas išlaidas, susijusias su projektuojamais darbais;
- 12.14. Teikiant projektavimo paslaugas sunaudoti kuo mažiau gamtos išteklių: rengiant Projektą, aptariant jo eigą, pasitarimus organizuoti nuotoliniu būdu (bus mažiau sunaudota kuro), derinant projektą, jį pateikti el. paštu, pastabas taip pat pateikti tik el. paštu (bus mažiau sunaudota popieriaus) ir kt.;
- 12.15. Rengiant Projektą taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius

- pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus;
- 12.16. Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos higienos normomis, normatyviniais dokumentais ir kitais projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;
- 12.17. Projektinius sprendinius derinti su Lietuvos Žmonių su negalia sąjunga.
- 12.18. Parengus projektinius pasiūlymus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus, informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą;
- 12.19. Projekte privaloma parengti technologinę, statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis ir sąnaudų kiekių žiniaraščius;
- 12.20. Baigus projektavimo darbus Statytojui (užsakovui) pateikti 2 pilnos apimties Projekto komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterinę laikmeną (USB) su įrašyta Projekto kopija ir su Projekto originaliais dokumentų formatais (tekstinė dalis - .doc, brėžiniai - .dwg);
- 12.21. Paaiškėjus, kad įgyvendinant Projektą statybos metu, Projekte randama klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, projekto rengėjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus Vyriausiasis
architektas (skyriaus vedėjas)

Saulius Glinskis


Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas

Dalius Vadluga


Statybos skyriaus Vyr. Specialistas / Projekto vadovas

Mindaugas Šagamogas


Aikštelė Nr. 7 (Nemuno g. 23)




Aikštelė Nr. 8 (Nemuno g. 14)




Aikštelė Nr. 12 (Nemuno g. 31A)




Aikštelė Nr. 34 (Klaipėdos g. 95)




Aikštelė Nr. 36 (Klaipėdos g. 96)




Aikštelė Nr. 38 (Klaipėdos g. 106)




Aikštelė Nr. 39 (Klaipėdos g. 116)




Aikštelė Nr. 40 (Klaipėdos g. 124)



Aikštelė Nr. 41 (Klaipėdos g. 134)




Aikštelė Nr. 50 (Parko g. 27)



Aikštelė Nr. 51 (Parko g. 9)



Aikštelė Nr. 78 (Beržų g. 35)




Technical drawing showing a building layout with various dimensions and coordinate points. The drawing includes a central building footprint with a hatched roof area. Dimensions are given in meters (m) and centimeters (cm). Key coordinate points are marked with red text:


- Top left: $X=6175936.20$, $Y=523070.50$
- Top right: $X=6175938.17$, $Y=523077.72$
- Bottom right: $X=6175936.38$, $Y=523078.21$
- Bottom left: $X=6175934.41$, $Y=523070.99$

Other labels include "77-C-9", "188", "185", "187", "186", "184", "183", "182", "181", "180", "179", "178", "177", "176", "175", "174", "173", "172", "171", "170", "169", "168", "167", "166", "165", "164", "163", "162", "161", "160", "159", "158", "157", "156", "155", "154", "153", "152", "151", "150", "149", "148", "147", "146", "145", "144", "143", "142", "141", "140", "139", "138", "137", "136", "135", "134", "133", "132", "131", "130", "129", "128", "127", "126", "125", "124", "123", "122", "121", "120", "119", "118", "117", "116", "115", "114", "113", "112", "111", "110", "109", "108", "107", "106", "105", "104", "103", "102", "101", "100", "99", "98", "97", "96", "95", "94", "93", "92", "91", "90", "89", "88", "87", "86", "85", "84", "83", "82", "81", "80", "79", "78", "77", "76", "75", "74", "73", "72", "71", "70", "69", "68", "67", "66", "65", "64", "63", "62", "61", "60", "59", "58", "57", "56", "55", "54", "53", "52", "51", "50", "49", "48", "47", "46", "45", "44", "43", "42", "41", "40", "39", "38", "37", "36", "35", "34", "33", "32", "31", "30", "29", "28", "27", "26", "25", "24", "23", "22", "21", "20", "19", "18", "17", "16", "15", "14", "13", "12", "11", "10", "9", "8", "7", "6", "5", "4", "3", "2", "1".

[illegible]




Aikštelė Nr. 94 (Nemuno g. 76)




Aikštelė Nr. 95 (Nemuno g. 80)




Aikštelė Nr. 98 (Nemuno g. 64)



Aikštelė Nr. 112 (Marijonų g. 51)






Aikštelė Nr. 116 (Marijonų g. 36)






Aikštelė Nr. 118 (Smėlynės g. 51)





















TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



T11151-40450544-035-2.2.8

Objektas				Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 122 Aldonos g. 7, Panevėžio m.				
Plano tipas				Topografinis planas - pilnas turinys				
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
1GKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-05	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas				V.Stankevičiaus projektavimo įmonė		Rangovas		

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500




THS1-20250416-025819

Objektas				Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 116 Marijonų g. 36, Panevėžio m.				
Plano tipas				Topografinis planas - pilnas turinys				
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas				V. Stankevičiaus projektavimo įmonė		Rangovas		

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

6177250.00
520650.00

64/55-0223



6177150.00
520650.00

TMSI-20250519-033258


Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 34 Klaipėdos g. 95, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB					Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm			
					horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10	
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-05	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



64/55-0225

6177200.00
521100.00



6177150.00
521050.00

6177150.00
521150.00

T11451-20250523-034648

Objektas			Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 36 Klaipėdos g. 96, Panevėžio m.						
Plano tipas			Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm					
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10			
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų	
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1	
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas					

Topografinio darbų teritorijos
išdėstymo schema




TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

64/55-0223

6177250.00
520750.00

64/55-0224



6177200.00
520800.00

6177150.00
520750.00

T11151-20250519-033260

Objektas	Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 38 Klaipėdos g. 106, Panevėžio m.							
Plano tipas	Topografinis planas - pilnas turinys							
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-05	1:500	LKS 94	LAS07	I	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				


Topografinio darbu teritorijos
išdėstymo schema

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

64/55-0201

6177350.00
520150.00

6177350.00
520150.00




6177350.00
520150.00

T11151-20250522-034276

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 41 Klaipėdos g. 134, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB					Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm			
					horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10	
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
1GKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas		V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas			

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



64/55-0309

6176150.00
522150.00

6176150.00
522250.00


T11451-20250527-035210

Objektas			Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 7 Nemuno g. 23, Panevėžio m.						
Plano tipas			Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm					
				horizontalios padėties: 10			vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų	
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1	
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas					

$$\begin{array}{r} 6176400.00 \\ \hline 521650.00 \end{array}$$

64/55-0287

$\frac{6176350.00}{921600.00}$



6176300.00
521650.00

TINSL-20250512-031518


Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 12 Nemuno g. 31A, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10			vertikalios padėties: 10	
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinacių sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
1GKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-05	1:500	LKS 94	LAS07	I	I
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				



TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

6177500.00
521450.00

64/55-0206



6177450.00
521500.00

6177400.00
521450.00

T11151-20250523-034656


Objektas				Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 98 Nemuno g. 64, Panevėžio m.				
Plano tipas				Topografinis planas - pilnas turinys				
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				



TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

64/55-0166

6177900.00
521400.00



6177850.00
521350.00

6177800.00
521400.00

T1451-20250523-034644

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 94 Nemuno g. 76, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas		V. Stankevičiaus projektavimo įmonė		Rangovas				

Topografinio darbu teritorijos
išdėstymo schema



TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

64/55-0133

6178450.00
523200.00



6178400.00
523250.00

6178350.00
523200.00

TMSI-10250506-030048

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 118 Smėlynės g. 51, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	L
1GKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				


TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



6176850.00
522400.00

64/55-0250

6176850.00
522500.00



6176800.00
522450.00

T11151-20250527-035217


Objektas				Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 121 Nepriklausomybės a. 9, Panevėžio m.				
Plano tipas				Topografinis planas - pilnas turinys				
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-05	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

64/55-0171

6178000.00
522650.00

6177950.00
522600.00



6178000.00
522650.00

THA-20250408-023565

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 164 Kranto/Anykščių g., Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB					Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm			
					horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10	
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	I	I
Užsakovas	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				

Topografinio darbų teritorijos
išdėstymo schema



TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

64/55-0165

6177850.00
521050.00

6177800.00
521060.00



6177750.00
521050.00

T11151-20250509-031103


Objektas				Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 50 Parko g. 27, Panevėžio m.				
Plano tipas				Topografinis planas - pilnas turinys				
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-05	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				

Topografinio darbu teritorijos
išdėstymo schema



TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500


64/55-0272



TH151-20250521-033791

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 124 Ramygalos g. 37, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
1GKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-05	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas				V. Stankevičiaus projektavimo įmonė		Rangovas		

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



T11151-20250512-034291

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 120 Sodų g. 26/ Katedros g., Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-05	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				

Topografavimo darbų teritorijos
išdėstymo schema

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500


6176950.00
523200.00

64/55-0253

6176900.00
523150.00

6176900.00
523250.00

6176850.00
523200.00



TM 51-20250521-033476

Objektas				Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 132 Vilniaus g. 16, Panevėžio m.					
Plano tipas				Topografinis planas - pilnas turinys					
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm					
				horizontalios padėties: 10			vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų	
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-05	1:500	LKS 94	LAS07	1	1	
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas					

Topografinio darbu teritorijos
išdėstymo schema

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

64/55-0253

6176950.00
523200.00

6176900.00
523150.00

6176900.00
523250.00

6176850.00
523200.00

T11151-20250522-034282


Objektas			Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 131 Vilniaus g. 21, Panevėžio m.						
Plano tipas			Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm					
				horizontalios padėties: 10			vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų	
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-05	1:500	LKS 94	LAS07	I	I	
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas					

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



64/55-0292

64/55-0293



6176400.00
522950.00

6176400.00
523000.00

THSI-20250508-030684

Objektas				Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 86 Aukštaičių g. 5, Panevėžio m.					
Plano tipas				Topografinis planas - pilnas turinys					
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm					
				horizontalios padėties: 10			vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų	
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-05	1:500	LKS 94	LAS07	1	1	
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas					

Topografinio darbu teritorijos
išdėstymo schema

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



TIKSLI 20250508-030615

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 82 Beržų g. 17, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-05	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				

Topografinio darbu teritorijos
išdėstymo schema


TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



6176150.00
523700.00

64/55-0315

6176100.00
523650.00




6176100.00
523750.00

6176050.00
523700.00

T1151-20250509-031098

Objektas				Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 78 Beržų g. 35, Panevėžio m.				
Plano tipas				Topografinis planas - pilnas turinys				
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-05	1:500	LKS 94	LAS07	I	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



TH151-20250509-031099

Objektas				Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 39 Klaipėdos g. 116, Panevėžio m.					
Plano tipas				Topografinis planas - pilnas turinys					
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm					
				horizontalios padėties: 10			vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų	
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-05	1:500	LKS 94	LAS07	1	1	
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas					

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

64/55-0202

6177350.00
520350.00



6177350.00
520350.00

6177350.00
520400.00

TMSI-20250506-049854

Objektas				Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 40 Klaipėdos g. 124, Panevėžio m.				
Plano tipas				Topografinis planas - pilnas turinys				
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	I	I
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



64/55-0153

6178200.00
523100.00

6178200.00
523050.00




6178150.00
523100.00

THS1-10250506-030043

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 112 Marijonų g. 51, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10			vertikalios padėties: 10	
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				



TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500




TII/SI-20250506-029844

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 95 Nemuno g. 80, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB					Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm			
					horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10	
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
1GKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

64/55-0308

6176250.00
521950.00




6176200.00
522000.00

6176150.00
521950.00

THST-20250408-023581

Objektas	Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 8 Nemuno g. 14, Panevėžio m.							
Plano tipas	Topografinis planas - pilnas turinys							
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
1GKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



T11151-20250416-025822

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 93 Nemuno g. 72, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB					Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm			
					horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10	
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				

Topografinio darbu teritorijos
išdėstymo schema

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500




64/55-0185

6177700.00
521250.00

64/55-0186

6177650.00
521200.00




6177600.00
521250.00

T11151-20250408-023541

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 51 Parko g. 9, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				



TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



TM151-20250418-026409

Objektas	Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 85 Ramygalos g. 57, Panevėžio m.						
Plano tipas	Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm			
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10	
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	I
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas			

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

64/55-0312

6176200.00
522900.00

6176150.00
522850.00

6176100.00
522900.00

TH151-20250410-024169

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 84 Ramygalos g. 59, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB					Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm			
					horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10	
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				



TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

64/55-0210

6177500.00
522400.00

64/55-0211



6177450.00
522450.00


6177450.00
522550.00

T1451-20250403-024392

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 171 Respublikos g. 37, 33, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB					Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm			
					horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10	
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				



TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500




TMSA-20250403-022395

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 205 Respublikos g. 68, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė		Data	Mastelis	Koordinacijų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				

Topografinio darbu teritorijos
išdėstymo schema



TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



TMS1-40350402-021812

Objektas			Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 156 Savanorių a. 3, Panevėžio m.						
Plano tipas			Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm					
				horizontalios padėties: 10			vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų	
1GKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-03	1:500	LKS 94	LAS07	1	1	
Užsakovas				V.Stankevičiaus projektavimo įmonė					
				Rangovas					

Topografavimo darbų teritorijos
išdėstymo schema



TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

64/55-0191



TU 51-20250328-020955

Objektas		Požeminė konteinerinė aikštė Nr. 162 Topolių al. 4, Panevėžio m.						
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys						
Krasausko geodarbai, UAB					Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm			
					horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10	
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-03	1:500	LKS 94	LAS07	I	I
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				


TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



64/55-0215

6177350.00
523600.00

6177300.00
523550.00



6177250.00
523600.00

TM51-40250403-022361

Objektas	Požeminė konteinerinė aikštelė Nr. 134 Ukmergės g. 47, Panevėžio m.							
Plano tipas	Topografinis planas - pilnas turinys							
Krasausko geodarbai, UAB				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
IGKV-168	Ričardas Krasauskas		2025-04	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Užsakovas	V.Stankevičiaus projektavimo įmonė			Rangovas				

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-12-01 09:05:17

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 35/51791
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 1994-05-05
Adresas: Panevėžys, Kranto g. 28

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0571-0103
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2701/0017:182 Panevėžio m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 2.1462 ha
Užstatyta teritorija: 2.1462 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 368686 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-09-30
Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-09-23

2.2.

Pastatas - Kultūros rūmai su banko patalpomis
Unikalus daikto numeris: 2798-6001-2010
Paskirties grupė: Visuomeninių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros
Žymėjimas plane: 1C2p
Statybos pradžios metai: 1986
Statybos pabaigos metai: 1986
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 7411.05 kv. m
Pagrindinis plotas: 3932.57 kv. m
Tūris: 57090 kub. m
Užstatytas plotas: 3814.00 kv. m
Koordinatė X: 6177832.55
Koordinatė Y: 522680.14
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5919254 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji vertė: 4972196 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2006-08-22
Vidutinė rinkos vertė: 2080341 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2006-08-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-08-22
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: F
Skačiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 209.42 kWh/m2/m.

2.3.

Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas
Unikalus daikto numeris: 4400-0927-7029
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: b1
Statybos pradžios metai: 2006
Statybos pabaigos metai: 2006
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 501.00 kv. m
Medžiaga: Betono trinkelės
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 21000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 50 %
Atkuriamoji vertė: 10500 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2016-11-25
Vidutinė rinkos vertė: 10500 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-11-25
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-11-25

2.4.

Kiti inžineriniai statiniai - Inžineriniai statiniai
Aprašymas / pastabos: Pėsčiųjų takai-b2, b4, b5, aikštelė- b3, atraminės sienutės- b6- b13, laiptai-L1-L10, pandusas-P1.
Unikalus daikto numeris: 4400-4421-9225
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Statybos pradžios metai: 1986
Statybos pabaigos metai: 1986
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **517000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **129000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2016-11-25**
Vidutinė rinkos vertė: **129000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-11-25**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-11-25**

2.5. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6234-0498**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-10-12**

2.6. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-4437-2361**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL**
Statybos pradžios metai: **1975**
Statybos pabaigos metai: **1975**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **152.73 m**
Medžiaga: **Asbocementas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Ivadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **27200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **6790 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2016-12-08**
Vidutinė rinkos vertė: **6790 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-12-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-12-08**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-4421-9225, aprašyti p. 2.4.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4437-2361, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: **2016-12-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (9-4)-393P**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-17**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-0927-7029, aprašyti p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-08-30 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-01-17**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0571-0103, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-04-12 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-1296**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-04-20**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **pastatas Nr. 2798-6001-2010, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **1996-05-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 634**
1996-09-25 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 10861
1996-10-07 Perdavimo - priėmimo aktas
1999-08-12 Statinio priėmimo naudoti aktas
Įrašas galioja: **Nuo 1999-08-13**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0571-0103, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-12-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1343**
2005-12-29 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. Ž6-6
Įrašas galioja: **Nuo 2006-01-11**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Panevėžio kultūros centras, a.k. 193278297**
Daiktas: **pastatas Nr. 2798-6001-2010, aprašytas p. 2.2.**
kiti statiniai Nr. 4400-0927-7029, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: **2011-03-31 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-68-42**
2011-04-06 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-27.5.12-46
Įrašas galioja: **Nuo 2011-04-15**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:**
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0571-0103, aprašytas p. 2.1.**

- [registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 21462.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0571-0103, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 21462.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0571-0103, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0571-0103, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 6652.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0571-0103, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 14.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.6. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0571-0103, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 6768.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.7. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0571-0103, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 653.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: KRISTINA URBONĖ
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4421-9225, aprašyti p. 2.4.
[registravimo pagrindas: 2009-03-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-878
2025-11-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2025-11-19
- 10.2. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: KRISTINA URBONĖ
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6234-0498, aprašyti p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 2009-03-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-878
2025-11-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2025-11-18
- 10.3. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 2798-6001-2010, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2025-02-26 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. KT-0277-01049/0
[rašas galioja: Nuo 2025-02-27
Terminas: Nuo 2025-02-25 iki 2035-02-25
- 10.4. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 2798-6001-2010, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2023-10-06 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSKR-51-231006-00003
Aprašymas: Kapitalinis remontas
[rašas galioja: Nuo 2023-10-06
- 10.5. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 2798-6001-2010, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2018-12-07 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LAP-51-181207-00015
Aprašymas: Suteikiama teisė atnaujinti (modernizuoti) pastatą. Paprastas remontas
[rašas galioja: Nuo 2018-12-07

- 10.6. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4437-2361, aprašyti p. 2.6.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-12-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2016-12-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (9-4)-393P
 Įrašas galioja: Nuo 2017-01-17
- 10.7. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
LINA PADAIGIENĖ
 Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4437-2361, aprašyti p. 2.6.
 Įregistravimo pagrindas: 2011-12-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1703
 2016-12-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2017-01-17
- 10.8. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4421-9225, aprašyti p. 2.4.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-11-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2016-12-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (9-4)-393P
 Įrašas galioja: Nuo 2017-01-17
- 10.9. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
 Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0927-7029, aprašyti p. 2.3.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-11-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2017-01-16 Klaidų ištaisymo aktas Nr. GKK-4878-20170116-001
 Įrašas galioja: Nuo 2017-01-17
- 10.10. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
LINA PADAIGIENĖ
 Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0927-7029, aprašyti p. 2.3.
 kiti statiniai Nr. 4400-4421-9225, aprašyti p. 2.4.
 Įregistravimo pagrindas: 2011-12-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1703
 2016-11-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2017-01-17
- 10.11. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0927-7029, aprašyti p. 2.3.
 Įregistravimo pagrindas: 2006-08-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2006-08-30 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
 Įrašas galioja: Nuo 2011-01-14
- 10.12. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
 Daiktas: pastatas Nr. 2798-6001-2010, aprašytas p. 2.2.
 Įregistravimo pagrindas: 2006-08-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2006-08-30 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
 Įrašas galioja: Nuo 2011-01-14
- 10.13. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
 Daiktas: pastatas Nr. 2798-6001-2010, aprašytas p. 2.2.
 Įregistravimo pagrindas: 2006-08-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2011-01-14

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalūs numeris: **100026525**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
 Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
 Duomenų pakeitimo data: 2023-11-07
 Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
 Duomenų pakeitimo data: 2023-01-05
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **112 kv. m, nuo 2023-11-07**
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalūs numeris: **100169660**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
 Įregistravimo data: 2021-12-22
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **178 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalūs numeris: **100160690**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
 Įregistravimo data: 2021-12-21
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **182 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalūs numeris: **100163373**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
 Įregistravimo data: 2021-12-21
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **182 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalūs numeris: **100148480**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
 Įregistravimo data: 2021-12-17
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **257 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalūs numeris: **100417648**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-06 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų penktojo plano

- patvirtinimo Nr. 1-335
Įregistravimo data: 2023-11-16
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-07-10 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-07-05 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) LRS-51-2407-05-00016
Duomenų pakeitimo data: 2025-07-17
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-02-13 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-12-13 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-241213-00025
Duomenų pakeitimo data: 2025-02-19
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-01-14 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-12-31 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-241231-00028
Duomenų pakeitimo data: 2025-01-15
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2024-12-19 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2023-07-03 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-230703-00018
Duomenų pakeitimo data: 2024-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3318 kv. m, nuo 2025-07-17
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100391776
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65
Įregistravimo data: 2023-03-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 224 kv. m, nuo 2023-03-31
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100391232
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65
Įregistravimo data: 2023-03-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 134 kv. m, nuo 2023-03-25

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-12-02 10:58:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1959985**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2015-04-09**
Panevėžys

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Panevėžys
Unikalus daikto numeris: **4400-3779-4875**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **2701/0018:97 Panevėžio m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Atskirųjų želdynų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **29.7392 ha**
Vandens telkinių plotas: **1.7488 ha**
Kitos žemės plotas: **27.9904 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **2600000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-10-20**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-10-14**

2.2.

Hidrotechniniai statiniai - Užtvanka-tiltas
Panevėžys
Aprašymas / pastabos: **Užtvanka- tiltas u1, kranto sutvirtinimai u2-u3**
Unikalus daikto numeris: **4400-4598-5817**
Inžinerinio statinio grupė: **Hidrotechniniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Hidrotechninių**
Statybos pradžios metai: **1972**
Statybos pabaigos metai: **1972**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Plotas: **67.88 kv. m**
Medžiaga: **Gelžbetonis**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **34000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **12100 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-05-08**
Vidutinė rinkos vertė: **12100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-05-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-05-08**

2.3.

Kiti inžineriniai statiniai - Tiltelis per Žagienio upelio tvenkinį
Panevėžys
Unikalus daikto numeris: **4400-4598-5793**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **t1**
Statybos pradžios metai: **1972**
Statybos pabaigos metai: **1972**
Rekonstravimo pradžios metai: **2018**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **10.60 m**
Plotas: **48.70 kv. m**
Medžiaga: **Gelžbetonis**
Danga: **Asfaltbetonis**
Koordinatė X: **6177555.98**
Koordinatė Y: **523594.44**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **49700 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **49700 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-10-05**
Vidutinė rinkos vertė: **11400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-10-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-10-05**

2.4.

Kiti inžineriniai statiniai - Sporto aikštelė
Panevėžys
Unikalus daikto numeris: **4400-5739-8215**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **s.a.1**
Statybos pradžios metai: **2018**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **219.17 kv. m**
Medžiaga: **Smėlis**
Koordinatė X: **6177978.49**

- Koordinatė Y: **523493.8**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **8280 Eur**
Atkuriamoji vertė: **8280 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-10-05**
Vidutinė rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-10-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-10-05**
- 2.5. **Kiti inžineriniai statiniai - Lauko tualetas**
Panevėžys
Unikalus daikto numeris: **4400-4598-5782**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **v1, v2**
Statybos pradžios metai: **1972**
Statybos pabaigos metai: **1972**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Kiekis: **2 vnt.**
Medžiaga: **Gelžbetonis**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7060 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **1770 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2017-05-08**
Vidutinė rinkos vertė: **407 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-05-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-05-08**
- 2.6. **Kiti inžineriniai statiniai - Vaikų žaidimo aikštelė**
Panevėžys
Unikalus daikto numeris: **4400-5757-3338**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **v.ž.a.1**
Statybos pradžios metai: **2018**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **240.17 kv. m**
Danga: **Guma**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **22000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **22000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-10-05**
Vidutinė rinkos vertė: **22000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-10-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-10-05**
- 2.7. **Kiti inžineriniai statiniai - Vaikų žaidimo aikštelė**
Panevėžys
Unikalus daikto numeris: **4400-5739-8237**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **v.ž.a.2**
Statybos pradžios metai: **2018**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **183.07 kv. m**
Danga: **Guma**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16800 Eur**
Atkuriamoji vertė: **16800 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-10-05**
Vidutinė rinkos vertė: **16800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-10-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-10-05**
- 2.8. **Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas**
Panevėžys
Unikalus daikto numeris: **4400-5701-0225**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **b**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-07-12**
- 2.9. **Kiti inžineriniai statiniai - Atraminė sienelė**
Panevėžys
Aprašymas / pastabos: **B.p.a1-a2,s1-s3,l1-l2**
Unikalus daikto numeris: **4400-5757-3349**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **s1**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-4598-5771**
Statybos pradžios metai: **1972**
Statybos pabaigos metai: **1972**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **11.68 m**

- Medžiaga: **Akmenbetonis**
 Koordinatė X: **6177141.64**
 Koordinatė Y: **523938.42**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2960 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
 Atkuriamoji vertė: **739 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2021-10-05**
 Vidutinė rinkos vertė: **170 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-10-05**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-10-05**
- 2.10. **Kiti inžineriniai statiniai - Atraminė sienelė**
Panevėžys
 Aprašymas / pastabos: **B.p.a1-a2,s1-s3,l1-l2**
 Unikalus daikto numeris: **4400-5739-8180**
 Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
 Žymėjimas plane: **s2**
 Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
 Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-4598-5771**
 Statybos pradžios metai: **1972**
 Statybos pabaigos metai: **1972**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **42.58 m**
 Medžiaga: **Akmenbetonis**
 Koordinatė X: **6177143.81**
 Koordinatė Y: **523944.89**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **10800 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
 Atkuriamoji vertė: **2690 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2021-10-05**
 Vidutinė rinkos vertė: **619 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-10-05**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-10-05**
- 2.11. **Kiti inžineriniai statiniai - Atraminė sienelė**
Panevėžys
 Aprašymas / pastabos: **B.p.a1-a2,s1-s3,l1-l2**
 Unikalus daikto numeris: **4400-5739-8259**
 Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
 Žymėjimas plane: **s3**
 Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
 Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-4598-5771**
 Statybos pradžios metai: **1972**
 Statybos pabaigos metai: **1972**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **107.09 m**
 Medžiaga: **Akmenbetonis**
 Koordinatė X: **6177155.09**
 Koordinatė Y: **523989.26**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **27100 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
 Atkuriamoji vertė: **6780 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2021-10-05**
 Vidutinė rinkos vertė: **1560 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-10-05**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-10-05**
- 2.12. **Kiti inžineriniai statiniai - Skaistakalnio parko takai**
Panevėžys
 Aprašymas / pastabos: **B.p. a3-a15,l3-l6,e1**
 Unikalus daikto numeris: **4400-5739-8166**
 Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
 Žymėjimas plane: **a16-a21**
 Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
 Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-4598-5760**
 Statybos pradžios metai: **1972**
 Statybos pabaigos metai: **1972**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2018**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
 Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Plotas: **5721.61 kv. m**
 Koordinatė X: **6177295.58**
 Koordinatė Y: **523156.62**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **259000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **259000 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2021-10-05**
 Vidutinė rinkos vertė: **259000 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-10-05**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-10-05**
- 2.13. **Kiti inžineriniai statiniai - Skaistakalnio parko takas su laiptais prie skulptūros "Laisvės daina"**

Panevėžys
Aprašymas / pastabos: **B.p.a1-a2,s1-s3,l1-l2**
Unikalus daikto numeris: **4400-5739-8204**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **a1-a2,l1**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-4598-5771**
Statybos pradžios metai: **1972**
Statybos pabaigos metai: **1972**
Rekonstravimo pradžios metai: **2018**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **2.53 m**
Plotas: **2019.98 kv. m**
Koordinatė X: **6177140.94**
Koordinatė Y: **523942.32**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **104000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **104000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-10-05**
Vidutinė rinkos vertė: **104000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-10-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-10-05**

2.14.

Kiti inžineriniai statiniai - Skaistakalnio parko takai
Panevėžys
Aprašymas / pastabos: **B.p. a3-a15,l3-l6,e1**
Unikalus daikto numeris: **4400-5739-8170**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **a3-a15;l2**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-4598-5760**
Statybos pradžios metai: **1972**
Statybos pabaigos metai: **1972**
Rekonstravimo pradžios metai: **2018**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **11.47 m**
Plotas: **11295.67 kv. m**
Koordinatė X: **6177409.48**
Koordinatė Y: **523490.04**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **579000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **579000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-10-05**
Vidutinė rinkos vertė: **579000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-10-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-10-05**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5739-8166, aprašyti p. 2.12.**
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8170, aprašyti p. 2.14.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8180, aprašyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8204, aprašyti p. 2.13.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8215, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8237, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8259, aprašyti p. 2.11.
kiti statiniai Nr. 4400-5757-3338, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-5757-3349, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: **2023-05-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą**
Nr. ACCR2-00-230503-04895
Įrašas galioja: **Nuo 2023-05-19**

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-4598-5793, aprašyti p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-26 Perdavimo - priėmimo aktas**
2023-05-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR2-00-230503-04895
Įrašas galioja: **Nuo 2023-05-19**

4.3.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **hidrotechniniai statiniai Nr. 4400-4598-5817, aprašyti p. 2.2.**
kiti statiniai Nr. 4400-4598-5782, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-26 Perdavimo - priėmimo aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-08-24**

4.4.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3779-4875, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-12-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas**
Nr. 23SK-2483-(14.23.110.)
Įrašas galioja: **Nuo 2015-12-17**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3779-4875, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-118/6MŽP-3-(15.6.33 E.)
[rašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3779-4875, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2015-12-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2483-(14.23.110.)**
Plotas: **0.1219 ha**
[rašas galioja: **Nuo 2015-12-17**

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Nekilnojamas daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3779-4875, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01**
Aprašymas: **2017-05-04 Vertinimo tarybos aktas Nr.: PN-RM-32**
[rašas galioja: **Nuo 2017-08-24**

7.2.

Nekilnojamas daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3779-4875, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01**
Aprašymas: **2008-03-31 Vertinimo tarybos aktas Nr.: PN-RM-18**
[rašas galioja: **Nuo 2017-08-24**

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3779-4875, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **3.0633 ha**
[rašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3779-4875, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **29.7392 ha**
[rašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3779-4875, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0067 ha**
[rašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3779-4875, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0102 ha**
[rašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3779-4875, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.7488 ha**
[rašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.6.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3779-4875, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.1548 ha**
[rašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.7.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3779-4875, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.6504 ha**
[rašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5739-8170, aprašyti p. 2.14.
[registravimo pagrindas: 2021-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2023-05-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR2-00-230503-04895
[rašas galioja: Nuo 2023-05-19
- 10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
RŪTA ZAMAUSKAITĖ
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5739-8170, aprašyti p. 2.14.
[registravimo pagrindas: 2018-04-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2629
2021-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2023-05-19
- 10.3. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5739-8170, aprašyti p. 2.14.
[registravimo pagrindas: 2021-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2023-05-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR2-00-230503-04895
[rašas galioja: Nuo 2023-05-19
- 10.4. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5739-8166, aprašyti p. 2.12.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8180, aprašyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8204, aprašyti p. 2.13.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8259, aprašyti p. 2.11.
kiti statiniai Nr. 4400-5757-3349, aprašyti p. 2.9.
[registravimo pagrindas: 2021-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2023-05-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR2-00-230503-04895
[rašas galioja: Nuo 2023-05-15
- 10.5. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4598-5793, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8166, aprašyti p. 2.12.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8204, aprašyti p. 2.13.
[registravimo pagrindas: 2021-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2023-05-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR2-00-230503-04895
[rašas galioja: Nuo 2023-05-15
- 10.6. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
RŪTA ZAMAUSKAITĖ
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4598-5793, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8166, aprašyti p. 2.12.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8180, aprašyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8204, aprašyti p. 2.13.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8215, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8237, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8259, aprašyti p. 2.11.
kiti statiniai Nr. 4400-5757-3338, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-5757-3349, aprašyti p. 2.9.
[registravimo pagrindas: 2018-04-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2629
2021-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2023-05-15
- 10.7. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5739-8215, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-5739-8237, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-5757-3338, aprašyti p. 2.6.
[registravimo pagrindas: 2021-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2023-05-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR2-00-230503-04895
[rašas galioja: Nuo 2023-05-15
- 10.8. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **AISTĖ RUGINIENĖ**
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5701-0225, aprašyti p. 2.8.
[registravimo pagrindas: 2018-03-01 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2622
2021-07-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2021-07-19
- 10.9. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: hidrotechniniai statiniai Nr. 4400-4598-5817, aprašyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-4598-5782, aprašyti p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 2017-05-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-06-26 Perdavimo - priėmimo aktas
[rašas galioja: Nuo 2017-08-24
- 10.10. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
AGNĖ GONTYTĖ-FILISTOVIČ
Daiktas: hidrotechniniai statiniai Nr. 4400-4598-5817, aprašyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-4598-5782, aprašyti p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 2009-04-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-957
2017-05-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2017-08-24
- 10.11. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4598-5793, aprašyti p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2017-05-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-06-26 Perdavimo - priėmimo aktas
[rašas galioja: Nuo 2017-08-24
- 10.12. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, a.k. 132340880

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3779-4875, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2015-10-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1717
[rašas galioja: Nuo 2015-12-17

10.13.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3779-4875, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2015-10-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-12-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 23SK-2483-(14.23.110.)
Plotas: 29.7392 ha
[rašas galioja: Nuo 2015-12-17

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100026525**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-11-07
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-01-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **810 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100369765**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508
[registravimo data: 2022-11-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **14 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100368591**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508
[registravimo data: 2022-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **531 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100368402**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508
[registravimo data: 2022-11-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **66 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100386813**
[registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-10-01 Katodinės saugos įrenginių pertvarkymas (giluminio anodinio įžeminimo ir kontrolės matavimo kolonėlės įrengimas, naujo anodinio kab Nr. DS20-050-KS)-TDP
[registravimo data: 2023-02-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **11 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100373121**
[registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-03-01 10 KV KL EKRANO TP ? SP83 REKONSTRAVIMAS BILIŪNO-ELEKTRONIKOS G., PANEVŽIO M. Nr. P20039-00TP-LE-02
[registravimo data: 2022-12-06
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-07-22 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-03-23 Projektas E2N5901549
Duomenų pakeitimo data: 2025-07-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **129 kv. m, nuo 2025-07-29**
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100197722**
[registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-12-28 Elektromobilių įkrovimo stotelė Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N5137758
[registravimo data: 2022-01-10
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **364 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100174057**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1333 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100166696**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **17 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**

- Teritorijos unikalus numeris: **100160970**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **982 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100165039**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **100 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100166005**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **12 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162365**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **103 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100160678**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **520 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100163462**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **157 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164462**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **8 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100146938**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **102 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.18. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100012205**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-12-15 Pastatas- dirbtuvės Ukmergės g. 59A, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N5083300**
[registravimo data: **2020-12-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **288 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.19. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100153572**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-338
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
Duomenų pakeitimo data: **2023-01-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **232 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.20. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100645206**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: **2024-04-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **173 kv. m, nuo 2024-04-11**
- 11.21. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100640463**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: **2024-02-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **638 kv. m, nuo 2024-02-28**
- 11.22. Teritorijos pavadinimas: **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100686224**
[registravimo pagrindas: **Panevėžio miesto savivaldybė; 2021-06-17 Panevėžio miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. PN-RM-18/6**
[registravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **297388 kv. m, nuo 2024-07-23**

- 11.23. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100681186**
Įregistravimo pagrindas: **Panevėžio miesto savivaldybė; 2017-05-04 Panevėžio miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. PN-RM-32**
Įregistravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **151 kv. m, nuo 2024-07-23**
- 11.24. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100685324**
Įregistravimo pagrindas: **Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2009-06-10 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1134**
Įregistravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2024-07-23**
- 11.25. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100681493**
Įregistravimo pagrindas: **Panevėžio miesto savivaldybė; 2017-10-05 Panevėžio miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. PN-RM-44**
Įregistravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **106518 kv. m, nuo 2024-07-23**
- 11.26. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100649415**
Įregistravimo pagrindas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2010-09-28 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Panevėžio I vandenvietės (Velžio kelias 13, Panevėžio m.) sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo Nr. Nr. 1-60-41**
Įregistravimo data: **2024-05-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **297393 kv. m, nuo 2024-05-09**
- 11.27. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100414399**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-09-22 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų ketvirtojo plano patvirtinimo Nr. 1-304**
Įregistravimo data: **2023-10-06**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2025-06-27 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2025-05-09 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-250509-00008**
Duomenų pakeitimo data: **2025-07-01**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2025-06-20 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-08-12 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-240812-00019**
Duomenų pakeitimo data: **2025-06-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **976 kv. m, nuo 2025-07-01**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-12-02 10:55:29

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2095255
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2016-11-22
Teritorija: Panevėžio m. sav., Panevėžio m. sav. teritorija

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Aprašymas / pastabos: Marijonų g. (Projektinis Nr.ŠR-86)
Unikalus daikto numeris: 4400-4411-9051
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2701/7001:9 Panevėžio m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 2.1823 ha
Kelių plotas: 2.1823 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 115000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2025-08-25
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-05-13

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-11-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2305-(14.23.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-118/6MŽP-3-(15.6.33 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Servituto unikalus Nr. 100-039-607
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2025-09-04 Servituto sutartis Nr. 5919
Plotas: 10.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2025-09-10

6.2.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-09-25 Servituto sutartis Nr. 7138
Plotas: 0.0063 ha
Įrašas galioja: Nuo 2024-10-01

6.3.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-06-25 Servituto sutartis Nr. 3044
Plotas: 0.026 ha
Įrašas galioja: Nuo 2024-06-26

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-02
Aprašymas: 2013-01-14 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-AV-419
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1345-(14.23.110 E.)
Plotas: 5092.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,

- vienuoliktasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2021-10-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1345-(14.23.110 E.)
 Plotas: 2838.00 kv. m
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2021-10-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1345-(14.23.110 E.)
 Plotas: 20632.00 kv. m
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2021-10-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1345-(14.23.110 E.)
 Plotas: 851.00 kv. m
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2021-10-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1345-(14.23.110 E.)
 Plotas: 6.00 kv. m
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.6. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2021-10-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1345-(14.23.110 E.)
 Plotas: 8445.00 kv. m
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.7. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2021-10-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1345-(14.23.110 E.)
 Plotas: 256.00 kv. m
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2021-05-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2021-10-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1345-(14.23.110 E.)
 Įrašas galioja: Nuo 2021-10-22
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 AURIMAS VIESULAS
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-02-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2378
 2021-05-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2021-10-22
- 10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4411-9051, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-07-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2016-11-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2305-(14.23.110.)
 Plotas: 2.1823 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2016-11-23

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100026525
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
 Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
 Duomenų pakeitimo data: 2023-11-07
 Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
 Duomenų pakeitimo data: 2023-01-05
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1688 kv. m, nuo 2023-11-07
- 11.2. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100746960
 Įregistravimo pagrindas: 2025-10-07 Prašymas
 Teritorijos nustatymo dokumentas: Telia Lietuva, AB; 2025-10-03 Projektas 4800060914
 Įregistravimo data: 2025-10-14
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 311 kv. m, nuo 2025-10-14
- 11.3. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)

- Teritorijos unikalus numeris: **100703661**
[registravimo pagrindas: **2024-10-30 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-28 Įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 'UAB 'Skaidula' tinklo planas Širvintų, Ukmergės, Panevėžio m. ir r., Pasvalio, Pakruojo, Šiaulių m. ir r., Joniškio, Telšių, Plungės r. sav.' p 3-385**
[registravimo data: **2024-11-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **45 kv. m, nuo 2024-11-06**
- 11.4. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, Teritorijos pavadinimas: **vienuoliktasis skirsnis**)
Teritorijos unikalus numeris: **100386117**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-01-30 Toliau tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio miesto savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-30**
[registravimo data: **2023-02-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3 kv. m, nuo 2023-02-07**
- 11.5. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, Teritorijos pavadinimas: **vienuoliktasis skirsnis**)
Teritorijos unikalus numeris: **100368222**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508**
[registravimo data: **2022-11-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **967 kv. m, nuo 2023-01-06**
- 11.6. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100696160**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-09-18 10KV SKIRSTOMOJO PUNKTO SP-289 ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMAS IR KILNOJAMŲJŲ ELEKTROS TINKLŲ (10KV KABELIŲ LINIJOS) STATYBA SMĖLYNĖS G. 25, PANEVĖŽYJE Nr. E1N52C0883**
[registravimo data: **2024-09-25**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **63 kv. m, nuo 2024-09-25**
- 11.7. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100173441**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **136 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.8. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100173983**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **407 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.9. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100171557**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **165 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.10. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100168713**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **126 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.11. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100170649**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **148 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.12. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100160584**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **816 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.13. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100159868**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **321 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.14. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100164689**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **450 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.15. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100164433**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**

[illegible]

- [registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 94 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.30. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100143130
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 504 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.31. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100171826
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-338
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
Duomenų pakeitimo data: 2023-01-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 160 kv. m, nuo 2023-01-09
- 11.32. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100641213
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 49 kv. m, nuo 2024-03-01
- 11.33. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640859
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 41 kv. m, nuo 2024-02-28
- 11.34. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640521
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 119 kv. m, nuo 2024-02-26
- 11.35. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100689465
[registravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2013-01-14 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-419
[registravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 143 kv. m, nuo 2024-07-23
- 11.36. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100417648
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-06 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų penktojo plano patvirtinimo Nr. 1-335
[registravimo data: 2023-11-16
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-07-10 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-07-05 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) LRS-51-2407-05-00016
Duomenų pakeitimo data: 2025-07-17
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-02-13 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-12-13 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-241213-00025
Duomenų pakeitimo data: 2025-02-19
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-01-14 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-12-31 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-241231-00028
Duomenų pakeitimo data: 2025-01-15
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2024-12-19 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2023-07-03 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-230703-00018
Duomenų pakeitimo data: 2024-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1049 kv. m, nuo 2025-07-17

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-12-01 09:05:11

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2384241
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2019-10-01
Adresas: Panevėžys, Respublikos g. 68

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5275-3863
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2701/0017:244 Panevėžio m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.1833 ha
Užstatyta teritorija: 0.1833 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 30200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-22
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-04-26

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5275-3863, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1375-(14.23.110.)
2019-11-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-2235-(14.23.2.)
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5275-3863, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-118/6MŽP-3-(15.6.33 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. Servitutas - teisė statinių savininkui naudotis žemės sklypu
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5275-3863, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-05 Servituto sutartis Nr. 5780
Plotas: 42.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-19

6.2. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5275-3863, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1375-(14.23.110.)
2019-11-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-2235-(14.23.2.)
Plotas: 0.0272 ha
Aprašymas: Plane pažymėtas simboliu "S"
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

7. Juridiniai faktai:

7.1. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Viešoji įstaiga Panevėžio miesto odontologijos poliklinika, a.k. 190429413
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5275-3863, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2025-02-26 Panaudos sutartis Nr. 22-771
Įrašas galioja: Nuo 2025-03-10
Terminas: Iki 2040-03-01

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, a.k. 301738112
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5275-3863, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-02-11 Panaudos sutartis Nr. 23SUN-19-(14.23.56.)
Plotas: 0.0216 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-17
Terminas: Nuo 2020-02-11 iki 2098-02-11

8. Žymos:

8.1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5275-3863, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 717.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

- 8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5275-3863, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 178.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5275-3863, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 160.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5275-3863, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 151.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5275-3863, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1833.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
RŪTA GABRIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5275-3863, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-04-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2632
2019-10-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-12-19
- 10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5275-3863, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1375-(14.23.110.)
2019-10-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-11-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-2235-(14.23.2.)
Plotas: 0.1833 ha
Įrašas galioja: Nuo 2019-12-19

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100026525
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-11-07
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-01-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 79 kv. m, nuo 2023-11-07
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100171201
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
Įregistravimo data: 2021-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100169561
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
Įregistravimo data: 2021-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100169917
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
Įregistravimo data: 2021-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 63 kv. m, nuo 2023-01-05

- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100163205**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **65 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100165301**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **6 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100163459**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **107 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100165986**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **12 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100163316**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **14 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162737**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **124 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100163028**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **63 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100167178**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **97 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100144819**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **111 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100144493**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **18 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.15. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100686224**
Įregistravimo pagrindas: **Panevėžio miesto savivaldybė; 2021-06-17 Panevėžio miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. PN-RM-18/6**
Įregistravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1833 kv. m, nuo 2024-07-23**
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100391776**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65**
Įregistravimo data: **2023-03-31**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **124 kv. m, nuo 2023-03-31**

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - registro Nr. 35/63935.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-12-02 10:57:09

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2405475
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2019-12-18
Panevėžys, Vilniaus g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Panevėžys, Vilniaus g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5270-3770
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2701/7001:64 Panevėžio m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 4.2596 ha
Kelių plotas: 4.2596 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 330000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-12-19
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-06-17

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5270-3770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1847-(14.23.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2019-12-27

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5270-3770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-118/6MŽP-3-(15.6.33 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5270-3770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1847-(14.23.110.)
Plotas: 4.2596 ha
Įrašas galioja: Nuo 2019-12-27

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5270-3770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 42596.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktoji skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5270-3770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 6879.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtoji skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5270-3770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 25470.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5270-3770, aprašytas p. 2.1.

- 8.5. Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 32837.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5270-3770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 7680.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.6. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5270-3770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 11193.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.7. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5270-3770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 8263.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
MONIKA BAGACKĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5270-3770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-07-24 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2658
2019-06-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-12-19
- 10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5270-3770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-11-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1847-(14.23.110.)
Plotas: 4.2596 ha
Įrašas galioja: Nuo 2019-12-19

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100026525
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-11-07
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-01-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3748 kv. m, nuo 2025-02-15
- 11.2. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100703693
Įregistravimo pagrindas: 2024-10-30 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-28 Įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 'UAB 'Skaidula' tinklo planas Širvintų, Ukmergės, Panevėžio m. ir r., Pasvalio, Pakruojo, Šiaulių m. ir r., Joniškio, Telšių, Plungės r. sav.' p 3-385
Įregistravimo data: 2024-11-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 129 kv. m, nuo 2025-02-15
- 11.3. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100369553
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB ?Energijos skirstymo operatorius? elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508
Įregistravimo data: 2022-11-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 114 kv. m, nuo 2025-02-15
- 11.4. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100368402
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB ?Energijos skirstymo operatorius? elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508
Įregistravimo data: 2022-11-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 35 kv. m, nuo 2025-02-15

- 11.5. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100020436
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-04-27 Telia tinklo apsaugos zona
Laisvės aikštės prieigose Panevėžio mieste Nr. 3-233
[registravimo data: 2021-05-07
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 529 kv. m, nuo 2025-02-15
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100746439
[registravimo pagrindas: 2025-10-07 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Telia Lietuva, AB; 2025-10-03 Projektas 4800060914
[registravimo data: 2025-10-07
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 33 kv. m, nuo 2025-10-07
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100643959
[registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-03-24 Prekybos paskirties pastatas, Savanorių a. 20, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N5411409
[registravimo data: 2024-03-28
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-03-24 Prekybos paskirties pastato prijungimo prie AB ESO skirstomųjų tinklų techninis projektas, Savanorių a. 20, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N5411409
Duomenų pakeitimo data: 2024-09-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 85 kv. m, nuo 2025-02-15
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100383922
[registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-01-19 Savanorių a. 9, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N52B9668
[registravimo data: 2023-01-27
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-01-19 Savanorių a. 9, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N52B9668
Duomenų pakeitimo data: 2023-02-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 106 kv. m, nuo 2025-02-15
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100380782
[registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-12-05 Prekybos paskirties pastatas/patalpa, Sėlių g. 3, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N5239530
[registravimo data: 2022-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 42 kv. m, nuo 2025-02-15
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100376847
[registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-12-05 Prekybos paskirties pastatas/patalpa, Sėlių g. 3, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N5239530
[registravimo data: 2022-12-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 42 kv. m, nuo 2025-02-15
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100357355
[registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-21 Gyvenamo namo prijungimas prie elektros tinklų Vilniaus g. 59, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N5242307
[registravimo data: 2022-07-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 64 kv. m, nuo 2025-02-15
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100174057
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 40 kv. m, nuo 2025-02-15
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100172929
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 73 kv. m, nuo 2025-02-15
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100169376
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 854 kv. m, nuo 2025-02-15
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100162843
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 58 kv. m, nuo 2025-02-15
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100163625
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 59 kv. m, nuo 2025-02-15
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100163164

[illegible]

- 11.31. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100146938**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **215 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.32. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100146549**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **23 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.33. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100148677**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **130 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.34. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100148447**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **166 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.35. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100144793**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **243 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.36. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100153572**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-338
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 "Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo" pakeitimo Nr. 1-345
Duomenų pakeitimo data: 2023-01-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **8 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.37. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100708389**
[registravimo pagrindas: 2024-12-04 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2024-12-03 Vilniaus g. 14, Panevėžio m. D1K5400138**
[registravimo data: 2024-12-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **119 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.38. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100645851**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 "Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo" pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-04-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1216 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.39. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100645589**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 "Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo" pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-04-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **884 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.40. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100645206**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 "Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo" pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-04-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **698 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.41. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100640696**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 "Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo" pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **653 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.42. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100640612**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 "Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo" pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **11 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.43. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**

- Teritorijos unikalus numeris: **100640463**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
 Įregistravimo data: **2024-02-23**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2764 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.44. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100369315**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
 Įregistravimo data: **2022-11-25**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **13 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.45. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100162557**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-338**
 Įregistravimo data: **2021-12-21**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **124 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.46. Teritorijos pavadinimas: **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100688519**
 Įregistravimo pagrindas: **Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 1997-12-31 KVAD direktoriaus įsakymas Nr. 380**
 Įregistravimo data: **2024-07-23**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **62 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.47. Teritorijos pavadinimas: **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100686224**
 Įregistravimo pagrindas: **Panevėžio miesto savivaldybė; 2021-06-17 Panevėžio miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. PN-RM-18/6**
 Įregistravimo data: **2024-07-23**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5427 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.48. Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100657378**
 Įregistravimo pagrindas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2010-09-28 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Panevėžio I vandenvietės (Velžio kelias 13, Panevėžio m.) sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo Nr. Nr. 1-60-41**
 Įregistravimo data: **2024-06-28**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.49. Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100649415**
 Įregistravimo pagrindas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2010-09-28 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Panevėžio I vandenvietės (Velžio kelias 13, Panevėžio m.) sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo Nr. Nr. 1-60-41**
 Įregistravimo data: **2024-05-09**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **26457 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.50. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100414399**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-09-22 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų ketvirtojo plano patvirtinimo Nr. 1-304**
 Įregistravimo data: **2023-10-06**
 Duomenų pakeitimo pagrindas: **2025-06-27 Prašymas**
 Teritorijos nustatymo dokumentas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2025-05-09 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-250509-00008**
 Duomenų pakeitimo data: **2025-07-01**
 Duomenų pakeitimo pagrindas: **2025-06-20 Prašymas**
 Teritorijos nustatymo dokumentas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-08-12 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-240812-00019**
 Duomenų pakeitimo data: **2025-06-26**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1256 kv. m, nuo 2025-07-01**
- 11.51. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100391736**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65**
 Įregistravimo data: **2023-03-30**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5368 kv. m, nuo 2025-02-15**
- 11.52. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100391553**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65**
 Įregistravimo data: **2023-03-29**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **22 kv. m, nuo 2025-02-15**

12. Registro pastabos ir nuorodos:
 Statiniai - registro Nr.44/2092547

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-12-02 10:47:13

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2432698**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2020-04-02**
Panevėžys

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Panevėžys
Aprašymas / pastabos: **Klaipėdos g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-5384-5240**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **2701/7001:88 Panevėžio m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **17.4710 ha**
Užstatyta teritorija: **17.4710 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **521000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-02-27**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-01-02**

2.2.

Kelias (gatvė) - Klaipėdos gatvė
Panevėžys, Klaipėdos g.
Unikalus daikto numeris: **4400-4603-3932**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1-18**
Statybos pradžios metai: **1979**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Kap. remonto pradžios metai: **2019**
Kap. remonto pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.192 km**
Plotas: **2489.06 kv. m**
Danga: **Betono trinkelės**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Gatvės kategorija: **D**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **173000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **43300 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-03-25**
Vidutinė rinkos vertė: **43300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-03-25**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-03-25**

2.3.

Kelias (gatvė) - Klaipėdos gatvė
Panevėžys, Klaipėdos g.
Unikalus daikto numeris: **4400-4428-3949**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1-26**
Statybos pradžios metai: **1979**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Kap. remonto pradžios metai: **2019**
Kap. remonto pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.174 km**
Plotas: **4138.04 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Keturios**
Gatvės kategorija: **C**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **307000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **76900 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-03-25**
Vidutinė rinkos vertė: **76900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-03-25**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-03-25**

2.4.

Kelias (gatvė) - Klaipėdos g.
Panevėžys, Klaipėdos g.
Aprašymas / pastabos: **Ruožas nuo 0,000 km iki 1,973 km**
Unikalus daikto numeris: **4400-5143-4965**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1-42**

Statybos pradžios metai: **1979**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Papr. remonto pradžios metai: **2018**
Papr. remonto pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **1.973 km**
Plotas: **39572.59 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Keturios**
Gatvės kategorija: **Pagrindinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3878000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **970000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2018-12-11**
Vidutinė rinkos vertė: **970000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-12-11**
Kadastru duomenų nustatymo data: **2018-12-11**

- 2.5. **Kelias (gatvė) - Klaipėdos g.**
Panevėžys, Klaipėdos g.
Unikalus daikto numeris: **4400-5034-0028**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1-77**
Statybos pradžios metai: **1976**
Statybos pabaigos metai: **1977**
Rekonstravimo pradžios metai: **2022**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2024**
Kap. remonto pradžios metai: **2025**
Kap. remonto pabaigos metai: **2025**
Papr. remonto pradžios metai: **2018**
Papr. remonto pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **1.706 km**
Plotas: **21191.14 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Keturios**
Gatvės kategorija: **C**
Gatvės ruožo kategorija: **C**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4702000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **1717000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2025-07-11**
Vidutinė rinkos vertė: **1717000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-07-11**
Kadastru duomenų nustatymo data: **2025-07-11**

- 2.6. **Kelias (gatvė) - Klaipėdos gatvė**
Panevėžys, Klaipėdos g.
Unikalus daikto numeris: **4400-5161-5506**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Statybos pradžios metai: **1979**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Papr. remonto pradžios metai: **2018**
Papr. remonto pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.904 km**
Plotas: **21600.29 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Keturios**
Gatvės kategorija: **B**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2071000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **518000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-09-20**
Vidutinė rinkos vertė: **518000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-09-20**
Kadastru duomenų nustatymo data: **2021-09-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

- 4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5034-0028, aprašytas p. 2.5.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas**
2025-01-25 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-250125-00026
2025-07-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-250721-05852
Įrašas galioja: **Nuo 2025-07-24**
- 4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4428-3949, aprašytas p. 2.3.**
kelias (gatvė) Nr. 4400-4603-3932, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas**
2021-10-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 19-2699(4-45)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-11-08**

- 4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2020-04-03
- 4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5161-5506, aprašytas p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: Nuo 2019-09-03
- 4.5. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5143-4965, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: Nuo 2019-01-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

- 5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-118/6MŽP-3-(15.6.33 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

- 6.1. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto unikalus Nr. 100-045-508
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2025-10-02 Servituto sutartis Nr. 6659
Plotas: 408.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2025-10-02
- 6.2. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto unikalus Nr. 100-033-533
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2025-08-26 Servituto sutartis Nr. 5728
Plotas: 91.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2025-08-27
- 6.3. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto unikalus Nr. 100-035-599
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2025-08-26 Servituto sutartis Nr. 5719
Plotas: 77.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2025-08-26
- 6.4. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto unikalus Nr. 100-034-583
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2025-07-21 Servituto sutartis Nr. 5258
Plotas: 136.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2025-07-28
- 6.5. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto unikalus Nr. 100-029-798
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2025-06-17 Servituto sutartis Nr. 4279
Plotas: 0.0096 ha
Įrašas galioja: Nuo 2025-06-18
- 6.6. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto unikalus Nr. 100-029-799
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2025-06-17 Servituto sutartis Nr. 4282
Plotas: 0.0086 ha
Įrašas galioja: Nuo 2025-06-17
- 6.7. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto unikalus Nr. 100-013-459
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2025-04-08 Servituto sutartis Nr. 2486
Plotas: 0.0144 ha
Įrašas galioja: Nuo 2025-04-10
- 6.8. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-11-21 Servituto sutartis Nr. 8915
Plotas: 0.0235 ha
Įrašas galioja: Nuo 2024-11-21
- 6.9. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-03-01 Servituto sutartis Nr. 1280
Plotas: 0.0086 ha
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-05

- 6.10. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2023-08-28 Servituto sutartis Nr. 7379
Plotas: 4.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-08-28
- 6.11. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2023-06-15 Servituto sutartis Nr. 5336
Plotas: 76.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-06-15
- 6.12. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2023-06-15 Servituto sutartis Nr. 5328
Plotas: 69.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-06-15
- 6.13. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2023-05-17 Servituto sutartis Nr. 4237
Plotas: 76.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-05-23
- 6.14. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-12-14 Servituto sutartis Nr. 10463
Plotas: 478.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2022-12-14
- 6.15. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-10-21 Servituto sutartis Nr. ML-7311
Plotas: 0.0541 ha
[rašas galioja: Nuo 2022-10-24

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

- 8.1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
Plotas: 22354.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
Plotas: 2130.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
Plotas: 9350.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
Plotas: 12547.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
Plotas: 25324.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.6. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
Plotas: 11366.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.7. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
Plotas: 81152.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5034-0028, aprašytas p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 2025-09-19 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-51-250919-00020
Aprašymas: Rekonstravimas
[rašas galioja: Nuo 2025-09-19
- 10.2. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5143-4965, aprašytas p. 2.4.
[registravimo pagrindas: 2025-09-19 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-51-250919-00020
Aprašymas: Rekonstravimas
[rašas galioja: Nuo 2025-09-19
- 10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
KRISTINA URBONĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5034-0028, aprašytas p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 2009-03-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-878
2025-07-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2025-07-24
- 10.4. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5034-0028, aprašytas p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 2025-07-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2025-07-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-250721-05852
[rašas galioja: Nuo 2025-07-24
- 10.5. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4428-3949, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2024-03-04 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. ARCCR-20-240304-01626
Aprašymas: Paprastas remontas
[rašas galioja: Nuo 2024-03-05
- 10.6. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: LINA ŠLEITERIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4428-3949, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2021-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2839
2022-07-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2022-08-18
- 10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
VILMA BALEIŠIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5161-5506, aprašytas p. 2.6.
[registravimo pagrindas: 2017-05-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2525
2021-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2021-11-12
- 10.8. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5161-5506, aprašytas p. 2.6.
[registravimo pagrindas: 2021-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-10-29 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. S1-11
[rašas galioja: Nuo 2021-11-12
- 10.9. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4428-3949, aprašytas p. 2.3.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4603-3932, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2021-10-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 19-2699(4-45)
[rašas galioja: Nuo 2021-11-08
- 10.10. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
VILMA BALEIŠIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4428-3949, aprašytas p. 2.3.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4603-3932, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2017-05-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2525
2021-03-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2021-11-08
- 10.11. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
RIČARDAS MINEVIČIUS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-137
2020-01-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2020-04-03
- 10.12. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-01-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
Plotas: 17.471 ha
[rašas galioja: Nuo 2020-04-03
- 10.13. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5161-5506, aprašytas p. 2.6.
[registravimo pagrindas: 1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas
2019-01-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-01-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 19-281(4.45.)
[rašas galioja: Nuo 2019-09-03
- 10.14. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
AUŠRA PETKŪNIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5161-5506, aprašytas p. 2.6.

- [registravimo pagrindas: 2010-06-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1165
2019-01-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2019-09-03
- 10.15. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
LIGITA RYBAKOVIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5143-4965, aprašytas p. 2.4.
[registravimo pagrindas: 2013-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1943
2018-12-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2019-01-08
- 10.16. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5143-4965, aprašytas p. 2.4.
[registravimo pagrindas: 1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas
2018-12-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2018-12-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
[rašas galioja: Nuo 2019-01-08
- 10.17. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5034-0028, aprašytas p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas
2018-05-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2018-07-16
- 10.18. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4603-3932, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas
2017-06-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2017-08-08
- 10.19. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4428-3949, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas
2016-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2016-12-23
- 11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:**
- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100026525**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: **2023-11-07**
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: **2023-01-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5395 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.2. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,**
Teritorijos pavadinimas: **vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100746420**
[registravimo pagrindas: **2025-10-07 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Telia Lietuva, AB; 2025-10-03 Projektas 4800060914**
[registravimo data: **2025-10-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **215 kv. m, nuo 2025-10-07**
- 11.3. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,**
Teritorijos pavadinimas: **vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100703693**
[registravimo pagrindas: **2024-10-30 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-28 Įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 'UAB 'Skaidula' tinklo planas Širvintų, Ukmergės, Panevėžio m. ir r., Pasvalio, Pakruojo, Šiaulių m. ir r., Joniškio, Telšių, Plungės r. sav.' p 3-385
[registravimo data: **2024-11-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1182 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.4. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,**
Teritorijos pavadinimas: **vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100368239**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB ?Energijos skirstymo operatorius? elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508
[registravimo data: **2022-11-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **138 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.5. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,**
Teritorijos pavadinimas: **vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100020436**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-04-27 Telia tinklo apsaugos zona Laisvės aikštės prieigose Panevėžio mieste Nr. 3-233
[registravimo data: **2021-05-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **289 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100709907**
[registravimo pagrindas: **2024-12-13 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2024-11-20 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 986
[registravimo data: **2024-12-20**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1537 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100709936**
[registravimo pagrindas: **2024-12-13 Prašymas**

- Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2024-11-20 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 986
Įregistravimo data: 2024-12-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 130 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100709806**
Įregistravimo pagrindas: **2024-12-13 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2024-11-20 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 986
Įregistravimo data: 2024-12-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 391 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100709922**
Įregistravimo pagrindas: **2024-12-13 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2024-11-20 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 986
Įregistravimo data: 2024-12-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3863 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100709643**
Įregistravimo pagrindas: **2024-12-13 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2024-11-20 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 986
Įregistravimo data: 2024-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 149 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100709752**
Įregistravimo pagrindas: **2024-12-13 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2024-11-20 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 986
Įregistravimo data: 2024-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 81 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100709706**
Įregistravimo pagrindas: **2024-12-13 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2024-11-20 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 986
Įregistravimo data: 2024-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100709356**
Įregistravimo pagrindas: **2024-12-13 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2024-11-20 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 986
Įregistravimo data: 2024-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1677 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100709363**
Įregistravimo pagrindas: **2024-12-13 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2024-11-20 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 986
Įregistravimo data: 2024-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 295 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100709082**
Įregistravimo pagrindas: **2024-12-13 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2024-11-20 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 986
Įregistravimo data: 2024-12-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1758 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: **Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius, trečiasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100710402**
Įregistravimo pagrindas: **2024-12-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2024-11-20 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 986
Įregistravimo data: 2024-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 104 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100751053**
Įregistravimo pagrindas: **2025-11-12 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-11-11 Projektas E1N5477774**
Įregistravimo data: **2025-11-12**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 408 kv. m, nuo 2025-11-12
- 11.18. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100746871**
Įregistravimo pagrindas: **2025-10-07 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Telia Lietuva, AB; 2025-10-03 Projektas 4800060914**
Įregistravimo data: **2025-10-13**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 172 kv. m, nuo 2025-10-13
- 11.19. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100745868**
Įregistravimo pagrindas: **2025-09-26 Prašymas**

- Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-09-23 Projektas E1N5394731**
[registravimo data: **2025-09-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **77 kv. m, nuo 2025-09-29**
- 11.20. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100740184**
[registravimo pagrindas: **2025-07-11 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-06-19 Projektas E2N5505707**
[registravimo data: **2025-07-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **86 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.21. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100739907**
[registravimo pagrindas: **2025-07-14 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-04-16 Projektas E1N5480831**
[registravimo data: **2025-07-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **148 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.22. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100735550**
[registravimo pagrindas: **2025-06-20 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-06-19 Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių projektas, investicinis Nr. E2N5505707 E2N5505707**
[registravimo data: **2025-06-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **96 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.23. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100727826**
[registravimo pagrindas: **2025-04-18 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-04-14 Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių projektas, investicinis Nr. (E1N5480831) E1N5480831**
[registravimo data: **2025-04-25**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **140 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.24. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100410481**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-02 Kabelio perkėlimas į kitą vietą, Klaipėdos g. 109, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E2N5302308**
[registravimo data: **2023-09-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **309 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.25. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100408859**
[registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-08-30 Savitiškio g. 10A, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N5351498**
[registravimo data: **2023-09-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.26. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100369451**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-378**
[registravimo data: **2022-11-25**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **377 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.27. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100174105**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **42 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.28. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100171001**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **545 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.29. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100171211**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **84 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.30. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100170345**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **612 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.31. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100169884**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **86 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.32. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100169768**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-22**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **221 kv. m, nuo 2025-09-24**

- 11.33. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100171003**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **61 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.34. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162843**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **62 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.35. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100163242**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **753 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.36. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100163625**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **59 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.37. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162969**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **189 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.38. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162481**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **36 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.39. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100166822**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-05-15 Panevėžio miesto Žvaigždžių gatvės dalies (nuo Kniaudiškių g. iki J.Žikaro g.) rekonstravimo projektas Nr. E2N5477646**
Duomenų pakeitimo data: **2024-10-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **88 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.40. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100167824**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2025-07-14 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-04-16 Projektas E1N5480831**
Duomenų pakeitimo data: **2025-07-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **276 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.41. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100161163**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **182 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.42. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164951**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **27 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.43. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164786**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **225 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.44. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100159755**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **883 kv. m, nuo 2025-09-24**
- 11.45. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164610**

- [registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 105 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.46. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100163187
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.47. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100167577
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 55 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.48. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100167935
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 24 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.49. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100164385
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 138 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.50. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100166965
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-02 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3), KLAIPĖDOS G. 109, PANEVĖŽYJE, STATYBOS PROJEKTAS Nr. E2N5302308
Duomenų pakeitimo data: 2024-01-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 85 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.51. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100162430
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 338 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.52. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100167766
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 93 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.53. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100166862
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 189 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.54. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100167467
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1251 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.55. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100160635
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 58 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.56. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100165017
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 93 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.57. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100166109
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 345 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.58. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100164404

- [registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 138 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.59. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100164891
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 26 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.60. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100165816
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.61. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100146675
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.62. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100148061
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 475 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.63. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100147505
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 34 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.64. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100146605
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 181 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.65. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100147684
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 19 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.66. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100146534
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 135 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.67. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100148671
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 82 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.68. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100148207
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 20 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.69. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100148487
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1236 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.70. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100148290
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-02 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3), KLAIPĖDOS G. 109, PANEVĖŽYJE, STATYBOS PROJEKTAS Nr. E2N5302308
Duomenų pakeitimo data: 2023-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 85 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.71. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100145551

- [registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1214 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.72. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100146036
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 422 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.73. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100645561
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-04-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 57 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.74. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100645515
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-04-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 45 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.75. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640881
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 73 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.76. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640696
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 236 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.77. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640631
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 635 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.78. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640711
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 465 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.79. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640722
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 679 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.80. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100171663
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-338
[registravimo data: 2021-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 12 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.81. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100153657
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-338
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.82. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100686224
[registravimo pagrindas: Panevėžio miesto savivaldybė; 2021-06-17 Panevėžio miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. PN-RM-18/6
[registravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3757 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.83. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100688519
[registravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 1997-12-31 KVAD direktoriaus įsakymas Nr. 380

[registravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 342 kv. m, nuo 2025-09-24

- 11.84. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100417709
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-06 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų penktojo plano patvirtinimo Nr. 1-335
[registravimo data: 2023-11-17
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-07-09 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-09-11 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) LRS-51-240911-00020
Duomenų pakeitimo data: 2025-07-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 363 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.85. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100392503
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-24 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų trečiojo plano patvirtinimo Nr. 1-68
[registravimo data: 2023-04-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 960 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.86. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100391736
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65
[registravimo data: 2023-03-30
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 287 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.87. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100391615
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65
[registravimo data: 2023-03-30
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 53 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.88. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100391583
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65
[registravimo data: 2023-03-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 40 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.89. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100391401
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65
[registravimo data: 2023-03-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 572 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.90. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100391232
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65
[registravimo data: 2023-03-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 300 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.91. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100139533
[registravimo pagrindas: AB "PANEVŽIO ENERGIJA"; 2021-11-08 Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų pirmasis planas Nr. 3-1896
[registravimo data: 2021-12-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 461 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.92. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100718841
[registravimo pagrindas: 2025-02-14 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2015-04-16 Laidimas statyti naują (-us) statinį (-ius)/rekonstruoti statinį (-ius)/atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) LNS-51-150416-00054
[registravimo data: 2025-02-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 894 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.93. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100710288
[registravimo pagrindas: 2024-12-17 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2024-11-20 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 986
[registravimo data: 2024-12-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 806 kv. m, nuo 2025-09-24
- 11.94. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100709874
[registravimo pagrindas: 2024-12-17 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2024-11-20 Lietuvos Respublikos
vyriausybės nutarimas 986
Įregistravimo data: 2024-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 730 kv. m, nuo 2025-09-24

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 44/2097084

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:

14.1.

Duomenys patikslinti 2025-12-01, užsakymo Nr. 46574011
Patikslinimas galioja iki: 2025-12-30
Patikslinimas atliktas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Dokumentą atspausdino

MINDAUGAS ŠAGAMOGAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-12-02 10:54:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2499549
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2020-04-21
Panevėžys, Nemuno g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Panevėžys, Nemuno g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5408-3519
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2701/7001:96 Panevėžio m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 7.4650 ha
Kelių plotas: 7.4650 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 685000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-19
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-02-15

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5408-3519, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-04-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1134-(14.23.110 E.)
2024-03-08 Nacionalinės žemės tarnybos nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 1PSK-489
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-19

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5408-3519, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-04-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1134-(14.23.110 E.)
2024-03-08 Nacionalinės žemės tarnybos nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 1PSK-489
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-19

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5408-3519, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-07-31 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-18402-(10.1 E.)
Plotas: 74650.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2024-08-01

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5408-3519, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-04-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1134-(14.23.110 E.)
2024-02-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-03-08 Nacionalinės žemės tarnybos nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 1PSK-489
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-19

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
GRETA KAVECKIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5408-3519, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-07-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2728
2024-02-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-19

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1.

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100026525

- [registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-11-07
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-01-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3684 kv. m, nuo 2024-03-21
- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100420748
[registravimo pagrindas: Telia Lietuva, AB; 2023-11-23 Taikos al. 31, Panevėžys ŠKL ind.gyv.namai Nr. 4800125865
[registravimo data: 2023-12-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 18 kv. m, nuo 2024-03-21
- Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100747615
[registravimo pagrindas: 2025-10-15 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Telia Lietuva, AB; 2025-10-10 Projektas 4800060914
[registravimo data: 2025-10-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 9 kv. m, nuo 2025-10-20
- Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100702514
[registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-08-27 Kabelio perkėlimas į kitą vietą Nemuno g., Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E2N5406516
[registravimo data: 2024-10-29
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-07-10 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-08-27 Projektas E2N5406516
Duomenų pakeitimo data: 2025-07-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 37 kv. m, nuo 2025-07-17
- Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100173321
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 249 kv. m, nuo 2024-03-21
- Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100171529
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-22
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-07-10 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-08-27 Projektas E2N5406516
Duomenų pakeitimo data: 2025-07-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 441 kv. m, nuo 2025-07-16
- Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100169768
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 212 kv. m, nuo 2024-03-21
- Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100162799
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-14 Panevėžio miesto Parko gatvės (nuo Tulpių g. iki Nemuno g.) kapitalinis remontas Nr. E2N5323032
Duomenų pakeitimo data: 2023-11-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 120 kv. m, nuo 2024-03-21
- Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100162462
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 15 kv. m, nuo 2024-03-21
- Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100161101
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 120 kv. m, nuo 2024-03-21
- Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100159755
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 15 kv. m, nuo 2024-03-21
- Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100164666
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 276 kv. m, nuo 2024-03-21

- 11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164786**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 213 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100148728**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 15 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100645561**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
Įregistravimo data: **2024-04-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 89 kv. m, nuo 2024-04-16
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100640722**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
Įregistravimo data: **2024-02-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 176 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100407106**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-02-27 Dujotiekių tarp Taikos al., Tulpių g., Nemuno g., Binkio g., Panevėžio m. rekonstravimo projektas Nr. D1A5200131**
Įregistravimo data: **2023-08-17**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2025-11-11 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-02-27 Projektas D1A5200131**
Duomenų pakeitimo data: **2025-11-13**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 40 kv. m, nuo 2025-11-13
- 11.18. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100417648**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-06 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų penktojo plano patvirtinimo Nr. 1-335**
Įregistravimo data: **2023-11-16**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2025-07-10 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-07-05 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) LRS-51-2407-05-00016**
Duomenų pakeitimo data: **2025-07-17**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2025-02-13 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-12-13 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-241213-00025**
Duomenų pakeitimo data: **2025-02-19**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2025-01-14 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-12-31 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-241231-00028**
Duomenų pakeitimo data: **2025-01-15**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2024-12-19 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2023-07-03 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-230703-00018**
Duomenų pakeitimo data: **2024-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 587 kv. m, nuo 2025-07-17

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Statiniai - registro Nr. 44/656469, Nr. 44/2173569, Nr. 44/2093888, Nr. 44/2371365.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-12-01 09:05:29

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2573416
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2020-10-20
Adresas: Panevėžys, Ramygalos g. 37

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5513-7564
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2701/0023:298 Panevėžio m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.4001 ha
Užstatyta teritorija: 0.4001 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 110000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-22
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-06-25

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2235-(14.23.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2020-10-26

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-118/6MŽP-3-(15.6.33 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. Servitutas - teisė statinių savininkui naudotis žemės sklypu
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-05 Servituto sutartis Nr. 5777
Plotas: 20.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-18

6.2. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2235-(14.23.110 E.)
Plotas: 0.245 ha
Aprašymas: Plane pažymėtas simboliu "S-207, 208, 206"
Įrašas galioja: Nuo 2020-10-26

6.3. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2235-(14.23.110 E.)
Plotas: 0.245 ha
Aprašymas: Plane pažymėtas simboliu "S-207, 208, 206"
Įrašas galioja: Nuo 2020-10-26

6.4. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2235-(14.23.110 E.)
Plotas: 0.245 ha
Aprašymas: Plane pažymėtas simboliu "S-207, 208, 206"
Įrašas galioja: Nuo 2020-10-26

6.5. Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2235-(14.23.110 E.)
Plotas: 0.0321 ha
Aprašymas: Plane pažymėtas simboliu "S-202"
Įrašas galioja: Nuo 2020-10-26

7. Juridiniai faktai:

7.1. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Ramygalos g. 37-ojo namo savininkų bendrija, a.k. 300033156
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2020-11-24 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 23SŽN-269-(14.23.55.)
Plotas: 0.3896 ha
[rašas galioja: Nuo 2021-12-13
Terminas: Nuo 2020-11-24 iki 2083-11-02

8. Žymos:

- 8.1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2235-(14.23.110 E.)
Plotas: 4001.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2235-(14.23.110 E.)
Plotas: 425.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2235-(14.23.110 E.)
Plotas: 928.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2235-(14.23.110 E.)
Plotas: 420.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2235-(14.23.110 E.)
Plotas: 4001.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.6. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2235-(14.23.110 E.)
Plotas: 721.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.7. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2235-(14.23.110 E.)
Plotas: 100.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-06-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2020-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-2235-(14.23.110 E.)
Plotas: 0.4001 ha
[rašas galioja: Nuo 2020-10-20
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
LORETA DOBROVOLSKIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5513-7564, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-02-06 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1961
2020-06-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2020-10-20

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100026525
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-11-07
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-01-05
Žemės sklypo plotas, patenkančias į Teritoriją: 31 kv. m, nuo 2023-11-07

- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100169613**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **14 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100169777**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100169999**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **168 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100170796**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **31 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162712**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **164 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162974**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **16 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100165973**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **183 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100165131**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **9 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164772**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **12 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100160927**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **19 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100148387**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **89 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100144576**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **19 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100645851**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
Įregistravimo data: **2024-04-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **201 kv. m, nuo 2024-04-17**
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100391694**

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65

[registravimo data: 2023-03-30

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 366 kv. m, nuo 2023-03-30

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Statiniai registro Nr. 35/61758

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

MINDAUGAS ŠAGAMOGAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-12-02 10:52:02

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2766179
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2022-07-08
Panevėžys

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Panevėžys
Unikalus daikto numeris: 4400-5883-5906
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2701/7001:132 Panevėžio m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 1.0746 ha
Kelių plotas: 1.0746 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 91200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2025-11-27
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-05-12

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5883-5906, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1219-(14.23.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-11

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5883-5906, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-118/6MŽP-3-(15.6.33 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5883-5906, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-11-07 Servituto sutartis Nr. 9698
Plotas: 1.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-11-10

6.2.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5883-5906, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-11-07 Servituto sutartis Nr. 9698
Plotas: 32.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-11-10

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5883-5906, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1219-(14.23.110 E.)
Plotas: 1562.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5883-5906, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1219-(14.23.110 E.)
Plotas: 1008.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5883-5906, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1219-(14.23.110 E.)
Plotas: 2182.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5883-5906, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1219-(14.23.110 E.)
Plotas: 10746.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5883-5906, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1219-(14.23.110 E.)
Plotas: 10746.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.6. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5883-5906, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1219-(14.23.110 E.)
Plotas: 5450.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.7. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5883-5906, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1219-(14.23.110 E.)
Plotas: 205.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5883-5906, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1219-(14.23.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-08
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
AISTIS JOKUBAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5883-5906, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-03-10 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2232
2022-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-08

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100026525
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-11-07
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-01-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1185 kv. m, nuo 2023-11-07
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100642318
Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-03-08 Ramygalos g. 81, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N5339032
Įregistravimo data: 2024-03-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 45 kv. m, nuo 2024-03-14
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100373170
Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-02-21 10kV KABELINĖS LINIJOS VELŽIO TP - SP281REKONSTRAVIMAS PANEVĖŽIO R Nr. P20067-00TP-01
Įregistravimo data: 2022-12-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 292 kv. m, nuo 2023-09-24
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100173723
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
Įregistravimo data: 2021-12-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 672 kv. m, nuo 2023-09-24
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100167439
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
Įregistravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 105 kv. m, nuo 2023-09-24
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100167130
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337

[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 42 kv. m, nuo 2023-09-24

- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100161293**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 368 kv. m, nuo 2023-09-24
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100159615**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 12 kv. m, nuo 2023-09-24
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100161552**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 466 kv. m, nuo 2023-09-24
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100166629**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 11 kv. m, nuo 2023-09-24
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100166033**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 213 kv. m, nuo 2023-09-24
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162732**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 64 kv. m, nuo 2023-09-24
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100160656**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 105 kv. m, nuo 2023-09-24
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100147919**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 49 kv. m, nuo 2023-09-24
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100145674**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1702 kv. m, nuo 2023-09-24
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100013888**
[registravimo pagrindas: AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2021-01-15 EI. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas Beržų g. -, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E2N5994506
[registravimo data: 2021-01-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 15 kv. m, nuo 2023-09-24
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100645495**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-04-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 82 kv. m, nuo 2024-04-16
- 11.18. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100645213**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-04-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 367 kv. m, nuo 2024-04-11
- 11.19. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100640612**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-26

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **341 kv. m, nuo 2024-02-26**

11.20.

Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162530**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-338**
Įregistravimo data: **2021-12-21**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **34 kv. m, nuo 2023-09-24**

11.21.

Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100392503**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-24 LR energ.min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų trečiojo plano patvirtinimo Nr. 1-68**
Įregistravimo data: **2023-04-11**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **222 kv. m, nuo 2023-09-24**

11.22.

Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100391694**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65**
Įregistravimo data: **2023-03-30**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **70 kv. m, nuo 2023-09-24**

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Žemės sklype stovi statiniai unikalus Nr. 4400-5167-2125

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:

14.1.

Duomenys patikslinti 2025-11-27, užsakymo Nr. 46522630
Patikslinimas galioja iki: **2025-12-26**
Patikslinimas atliktas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**

14.2.

Duomenys patikslinti 2025-11-28, užsakymo Nr. 46522617
Patikslinimas galioja iki: **2025-12-27**
Patikslinimas atliktas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-12-02 10:50:47

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2766571**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2022-07-11**
Teritorija: **Panevėžio m. sav., Panevėžio m. sav. teritorija**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: **4400-5876-1910**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **2701/7001:133 Panevėžio m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **8.4680 ha**
Kelių plotas: **8.4680 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **396000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-12-28**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-05-04**

2.2.

Kelias (gatvė) - Privažiuojamasis kelias prie Beržų g. 35A, 35B, 35D
Panevėžys, Beržų g.
Unikalus daikto numeris: **4400-6691-9235**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1-3**
Statybos pradžios metai: **1979**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.057 km**
Danga: **Betono trinkelės**
Eismo juostų skaičius: **Viena**
Gatvės kategorija: **Ds**
Gatvės ruožo kategorija: **Ds**
Koordinatė X: **6176233.64**
Koordinatė Y: **523932.04**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **21200 Eur**
Atkuriamoji vertė: **5310 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2025-06-05**
Vidutinė rinkos vertė: **5310 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-06-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-06-05**

2.3.

Kelias (gatvė) - Beržų g.
Panevėžys, Beržų g.
Unikalus daikto numeris: **4400-5491-6660**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **GA**
Statusas: **Suformuotas sujungus daiktus**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-4841-7176**
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-4841-7165
Statybos pradžios metai: **1979**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Rekonstravimo pradžios metai: **2020**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2023**
Papr. remonto pradžios metai: **2024**
Papr. remonto pabaigos metai: **2024**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **2.309 km**
Plotas: **25897.64 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Keturios**
Gatvės kategorija: **B**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9396000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **8106000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2024-10-10**
Vidutinė rinkos vertė: **8106000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-10-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-10-10**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6691-9235, aprašytas p. 2.2.**

[registravimo pagrindas: 2025-08-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-267
[rašas galioja: Nuo 2025-09-09

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5491-6660, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas
2018-11-06 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
2024-08-28 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-240828-00532
2024-11-07 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-241107-09385
[rašas galioja: Nuo 2024-12-13

4.3.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5876-1910, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 23SK-1223-(14.23.110 E.)
2022-11-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 23VJ-1281-(14.23.2 E.)
2022-12-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 23VJ-1338-(14.23.2 E.)
[rašas galioja: Nuo 2023-01-03

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5876-1910, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-118/6MŽP-3-(15.6.33 E.)
[rašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, a.k. 288724610
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6691-9235, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2025-08-29 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-1568
[rašas galioja: Nuo 2025-09-09

6.2.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5876-1910, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2023-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 23SK-15-(14.23.110 E.)
Plotas: 84680.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-10

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5876-1910, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 23SK-1223-(14.23.110 E.)
2022-11-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 23VJ-1281-(14.23.2 E.)
2022-12-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 23VJ-1338-(14.23.2 E.)
Plotas: 135.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5876-1910, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 23SK-1223-(14.23.110 E.)
2022-11-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 23VJ-1281-(14.23.2 E.)
2022-12-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 23VJ-1338-(14.23.2 E.)
Plotas: 9020.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5876-1910, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 23SK-1223-(14.23.110 E.)
2022-11-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 23VJ-1281-(14.23.2 E.)
2022-12-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 23VJ-1338-(14.23.2 E.)
Plotas: 9264.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5876-1910, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 23SK-1223-(14.23.110 E.)
2022-11-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 23VJ-1281-(14.23.2 E.)
2022-12-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 23VJ-1338-(14.23.2 E.)
Plotas: 62560.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5876-1910, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1223-(14.23.110 E.)
2022-11-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-1281-(14.23.2 E.)
2022-12-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-1338-(14.23.2 E.)
Plotas: 37172.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.6. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5876-1910, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1223-(14.23.110 E.)
2022-11-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-1281-(14.23.2 E.)
2022-12-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-1338-(14.23.2 E.)
Plotas: 12359.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.7. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5876-1910, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1223-(14.23.110 E.)
2022-11-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-1281-(14.23.2 E.)
2022-12-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-1338-(14.23.2 E.)
Plotas: 84680.00 kv. m
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6691-9235, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2025-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2025-08-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-267
[rašas galioja: Nuo 2025-09-03
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
AUDRIUS RIMKEVIČIUS
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6691-9235, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2014-07-02 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2066
2025-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2025-09-03
- 10.3. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5491-6660, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2024-10-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-11-07 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-241107-09385
[rašas galioja: Nuo 2024-12-12
- 10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
JUSTINA ŽIDONIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5491-6660, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438
2024-10-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2024-12-12
- 10.5. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5491-6660, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2024-04-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-08-28 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-240828-00532
[rašas galioja: Nuo 2024-09-12
- 10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ANDŽELIKA UBARTIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5876-1910, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2016-02-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2370
2022-05-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2022-12-28
- 10.7. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5876-1910, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2022-05-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-06-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1223-(14.23.110 E.)
2022-11-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-1281-(14.23.2 E.)
2022-12-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-1338-(14.23.2 E.)
[rašas galioja: Nuo 2022-12-28
- 10.8. Suformuotas sujungimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5491-6660, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2020-07-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-08-06 Raštas Nr. 19-2145(4.45)
[rašas galioja: Nuo 2020-09-03

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100026525**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371**
Duomenų pakeitimo data: **2023-11-07**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371**
Duomenų pakeitimo data: **2023-01-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5695 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100703693**
Įregistravimo pagrindas: **2024-10-30 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-28 Įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 'UAB 'Skaidula' tinklo planas Širvintų, Ukmergės, Panevėžio m. ir r., Pasvalio, Pakruojo, Šiaulių m. ir r., Joniškio, Telšių, Plungės r. sav.' p 3-385**
Įregistravimo data: **2024-11-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1285 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100396744**
Įregistravimo pagrindas: **Telia Lietuva, AB; 2023-05-02 11026 ŠKL BERŽŲ G.40, PANEVĖŽYS, PRO BRO Car Wash Systems, UAB Nr. 4800100391**
Įregistravimo data: **2023-05-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **10 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100746762**
Įregistravimo pagrindas: **2025-10-05 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-07-29 Projektas E2N5508736**
Įregistravimo data: **2025-10-10**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **343 kv. m, nuo 2025-10-10**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100408530**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-08-30 10 kV KL SP86-MT395 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) Nr. E1E53G0019**
Įregistravimo data: **2023-08-31**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **169 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100408657**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-08-05 10 kV KL VELŽIO TP - SP86-1 REKONSTRAVIMAS, PANEVĖŽIO REG., SIRUPIO, BERŽŲ, STANIŪNŲ G. PANEVĖŽIO M. Nr. E1E5200089**
Įregistravimo data: **2023-08-31**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **40 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100373170**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-02-21 10kV KABELINĖS LINIJOS VELŽIO TP - SP281REKONSTRAVIMAS PANEVĖŽIO R Nr. P20067-00TP-01**
Įregistravimo data: **2022-12-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **84 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356949**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-19 10 kV KL Velžio TP - SP86-1 rekonstravimas, Panevėžio reg., Sirupio, Beržų, Staniūnų g. Panevėžio m. Nr. E1E5200089**
Įregistravimo data: **2022-07-25**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **388 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356940**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-19 10 kV KL Velžio TP - SP86-1 rekonstravimas, Panevėžio reg., Sirupio, Beržų, Staniūnų g. Panevėžio m. Nr. E1E5200089**
Įregistravimo data: **2022-07-25**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **215 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356824**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-19 10 kV KL Velžio TP - SP86-1 rekonstravimas, Panevėžio reg., Sirupio, Beržų, Staniūnų g. Panevėžio m. Nr. E1E5200089**
Įregistravimo data: **2022-07-22**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-04-01 10 kV KL Velžio TP - SP86-1 rekonstravimas, Panevėžio reg., Sirupio, Beržų, Staniūnų g. Panevėžio m. (Investicinis projekto Nr. E1E Nr. 21003.015-01-TP-E-BR-3**
Duomenų pakeitimo data: **2023-02-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **218 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100173339**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**

[illegible]

- Teritorijos unikalus numeris: **100163014**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **259 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.26. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100167765**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **77 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.27. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100160708**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **410 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.28. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100167446**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **343 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.29. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100160742**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **393 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.30. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100160634**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1430 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.31. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100161099**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **73 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.32. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100160623**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **277 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.33. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100160781**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **170 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.34. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164608**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-08-05 10 kV KL VELŽIO TP - SP86-1 REKONSTRAVIMAS, PANEVŽIO REG., SIRUPIO, BERŽŲ, STANIŪNŲ G. PANEVŽIO M. Nr. E1E5200089**
Duomenų pakeitimo data: **2023-08-31**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **488 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.35. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100165979**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **83 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.36. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100166033**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **438 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.37. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164681**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1049 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.38. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**

- Teritorijos unikalus numeris: **100165476**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
 Įregistravimo data: **2021-12-21**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1005 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.39. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100164393**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
 Įregistravimo data: **2021-12-21**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **430 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.40. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100164371**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
 Įregistravimo data: **2021-12-21**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **366 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.41. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100161741**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
 Įregistravimo data: **2021-12-21**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.42. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100146706**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
 Įregistravimo data: **2021-12-17**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **524 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.43. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100146598**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
 Įregistravimo data: **2021-12-17**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **394 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.44. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100147862**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
 Įregistravimo data: **2021-12-17**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1469 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.45. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100145553**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
 Įregistravimo data: **2021-12-16**
 Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-08-25 Dalies 10 kV KL SP86-MT395 rekonstravimas Beržų g. (ties 28-32 namais), Panevėžio m. Nr. E1E53G0019**
 Duomenų pakeitimo data: **2023-11-20**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **520 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.46. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100014080**
 Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-01-15 El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas Beržų g. -, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E2N5994506**
 Įregistravimo data: **2021-01-25**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **310 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.47. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100014101**
 Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-01-15 El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas Beržų g. -, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E2N5994506**
 Įregistravimo data: **2021-01-25**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **604 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.48. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100014046**
 Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-01-15 El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas Beržų g. -, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E2N5994506**
 Įregistravimo data: **2021-01-22**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **414 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.49. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100013888**
 Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-01-15 El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas Beržų g. -, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E2N5994506**
 Įregistravimo data: **2021-01-20**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **225 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.50. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100011813**
 Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-09-08 10 kV KL SP281-TR363 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) Nr. E1E5200004**
 Įregistravimo data: **2020-12-18**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **82 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.51. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100011050**

- [registravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-10-30 Gamybinis pastatas, Beržų g. 5, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N5069450**
[registravimo data: **2020-12-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **71 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.52. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100645536**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
[registravimo data: **2024-04-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **511 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.53. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100645525**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
[registravimo data: **2024-04-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1016 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.54. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100645213**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
[registravimo data: **2024-04-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **607 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.55. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100640612**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
[registravimo data: **2024-02-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1983 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.56. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100640470**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
[registravimo data: **2024-02-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **12 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.57. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100640443**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
[registravimo data: **2024-02-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **169 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.58. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100371328**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
[registravimo data: **2022-11-30**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **41 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.59. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100171582**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-338**
[registravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **42 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.60. Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100657378**
[registravimo pagrindas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2010-09-28 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Panevėžio I vandenvietės (Velžio kelias 13, Panevėžio m.) sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo Nr. Nr. 1-60-41**
[registravimo data: **2024-06-28**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5395 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.61. Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100649415**
[registravimo pagrindas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2010-09-28 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Panevėžio I vandenvietės (Velžio kelias 13, Panevėžio m.) sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo Nr. Nr. 1-60-41**
[registravimo data: **2024-05-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **53278 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.62. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100419680**
[registravimo pagrindas: **AB "PANEVŽIO ENERGIJA"; 2023-11-17 Šilumos tinklų nuo Tšk 'A' iki Beržų g. 3 Panevėžyje supaprastintas statybos projektas Nr. 07-2022-SPP-ŠT-B1**
[registravimo data: **2023-11-30**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **458 kv. m, nuo 2025-06-12**
- 11.63. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100414399**

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-09-22 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų ketvirtojo plano patvirtinimo Nr. 1-304

[registravimo data: 2023-10-06

Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-06-27 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2025-05-09 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-250509-00008

Duomenų pakeitimo data: 2025-07-01

Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-06-20 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-08-12 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-240812-00019

Duomenų pakeitimo data: 2025-06-26

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6913 kv. m, nuo 2025-07-01

11.64.

Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100392503

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-24 LR energ.min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų trečiojo plano patvirtinimo Nr. 1-68

[registravimo data: 2023-04-11

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 9407 kv. m, nuo 2025-06-12

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

MINDAUGAS ŠAGAMOGAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-12-02 10:49:16

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/3318697
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2023-11-21
Panevėžys, Ateities g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Panevėžys, Ateities g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6147-7658
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2701/0015:167 Panevėžio m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Atskirųjų želdynų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 1.7069 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.0780 ha
iš jo: sodų plotas: 0.0585 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 1.0195 ha
Užstatyta teritorija: 0.6289 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 160000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-11-21
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-06-05

2.2.

Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas
Panevėžys, Klaipėdos g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6448-1565
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: a
Statybos pradžios metai: 1990
Statybos pabaigos metai: 1990
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 663.00 kv. m
Medžiaga: Betono plytelės
Danga: Betono plytelės
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 45000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 11200 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-09-02
Vidutinė rinkos vertė: 11200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-09-02

2.3.

Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas
Panevėžys, Klaipėdos g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6448-1543
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: a1
Statybos pradžios metai: 1990
Statybos pabaigos metai: 1990
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 25.00 kv. m
Medžiaga: Betono plytelės
Danga: Betono plytelės
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1700 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 424 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-09-02
Vidutinė rinkos vertė: 72 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-09-02

2.4.

Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas
Panevėžys, Klaipėdos g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6448-1532
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: a2
Statybos pradžios metai: 1990
Statybos pabaigos metai: 1990
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 11.00 kv. m
Medžiaga: Betono plytelės
Danga: Betono plytelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **746 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**

Atkuriamoji vertė: **187 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2024-09-02**

Vidutinė rinkos vertė: **32 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-09-02**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-09-02**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6448-1532, aprašyti p. 2.4.**

kiti statiniai Nr. 4400-6448-1543, aprašyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-6448-1565, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: **2024-10-24 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-460**

Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-07**

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-6147-7658, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2023-11-14 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimas Nr. 23SK-1082-(14.23.110 E.)**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-11-28**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-6147-7658, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-118/6MŽP-3-(15.6.33 E.)**

Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija, a.k. 288724610**

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6448-1532, aprašyti p. 2.4.**

kiti statiniai Nr. 4400-6448-1543, aprašyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-6448-1565, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: **2024-10-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-1963
2024-10-24 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-460**

Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-07**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

AIDAS VEŠIOTA

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6448-1532, aprašyti p. 2.4.**

Įregistravimo pagrindas: **2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-626**

2024-09-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-05**

10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6448-1532, aprašyti p. 2.4.**

Įregistravimo pagrindas: **2024-09-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-10-24 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-460**

Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-05**

10.3.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6448-1543, aprašyti p. 2.3.**

kiti statiniai Nr. 4400-6448-1565, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: **2024-09-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-10-24 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-460**

Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-04**

10.4.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

AIDAS VEŠIOTA

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6448-1543, aprašyti p. 2.3.**

kiti statiniai Nr. 4400-6448-1565, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: **2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-626**

2024-09-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-04**

10.5.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-6147-7658, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2023-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2023-11-14 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimas Nr. 23SK-1082-(14.23.110 E.)**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-11-21**

10.6.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ANDŽELIKA UBARTIENĖ

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-6147-7658, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2016-02-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2370**

2023-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: **Nuo 2023-11-21**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100026525**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371**
Duomenų pakeitimo data: **2023-11-07**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371**
Duomenų pakeitimo data: **2023-01-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **893 kv. m, nuo 2023-11-23**
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100371839**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-06-03 10 kV skirstomojo punkto SP-181, Statybininkų g. 11D Panevėžio mieste, skirstomųjų elektros tinklų rekonstravimo ir pastato kapitalinio remonto projektas Nr. E6P8900012**
Įregistravimo data: **2022-12-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **381 kv. m, nuo 2023-11-23**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164610**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **718 kv. m, nuo 2023-11-23**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100166862**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **35 kv. m, nuo 2023-11-23**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162391**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **32 kv. m, nuo 2023-11-23**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100163330**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **36 kv. m, nuo 2023-11-23**
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100148260**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **175 kv. m, nuo 2023-11-23**
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100147712**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **121 kv. m, nuo 2023-11-23**
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100645499**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
Įregistravimo data: **2024-04-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **112 kv. m, nuo 2024-04-16**
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100645159**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
Įregistravimo data: **2024-04-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **34 kv. m, nuo 2024-04-11**
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100640722**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
Įregistravimo data: **2024-02-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **414 kv. m, nuo 2024-02-27**
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100417648**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-06 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų penktojo plano patvirtinimo Nr. 1-335**
Įregistravimo data: **2023-11-16**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2025-07-10 Prašymas**

Teritorijos nustatymo dokumentas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-07-05 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) LRS-51-2407-05-00016**

Duomenų pakeitimo data: **2025-07-17**

Duomenų pakeitimo pagrindas: **2025-02-13 Prašymas**

Teritorijos nustatymo dokumentas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-12-13 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-241213-00025**

Duomenų pakeitimo data: **2025-02-19**

Duomenų pakeitimo pagrindas: **2025-01-14 Prašymas**

Teritorijos nustatymo dokumentas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2024-12-31 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-241231-00028**

Duomenų pakeitimo data: **2025-01-15**

Duomenų pakeitimo pagrindas: **2024-12-19 Prašymas**

Teritorijos nustatymo dokumentas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2023-07-03 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) LRS-51-230703-00018**

Duomenų pakeitimo data: **2024-12-27**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **819 kv. m, nuo 2025-07-17**

11.13.

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos

Teritorijos pavadinimas: **zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**

Teritorijos unikalus numeris: **100718841**

Įregistravimo pagrindas: **2025-02-14 Prašymas**

Teritorijos nustatymo dokumentas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2015-04-16 Laidimas statyti naują (-us) statinį (-ius)/rekonstruoti statinį (-ius)/atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) LNS-51-150416-00054**

Įregistravimo data: **2025-02-17**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **221 kv. m, nuo 2025-02-17**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

MINDAUGAS ŠAGAMOGAS

*PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS
PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS*

- Projekto architektūros (BD) dalis: SketchUp Pro, ZWCad
- Projekto konstrukcijos: ZWCad
- OpenOffice 4.1.1 (laisvo kodo programa). Licenzija nebūtina.
- PDF Master 1.6 (laisvo kodo programa). Licenzija nebūtina.

V.Stankevičiaus projektavimo įmonė
Savininkas V. Stankevičius



V.Stankevičiaus projektavimo įmonė į/k 147462178
Adresas: Vilniaus g. 51, Panevėžys E-paštas: v.stankevicius@gmail.com, tel.: 8 698 44377

Dėl statinio projekto vadovo ir
projekto dalių vadovo skyrimo

2025-04-29

35 kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių Panevėžio mieste supaprastintą statybos projektą rengia V. Stankevičiaus projektavimo įmonė.

Skiriu:

Statinio projekto vadovu – Gediminą Čepurną, architekto kvalifikacijos atestatas 38206,
Projekto bendrosios dalies, sklypo plano dalies vadovu – Gediminą Čepurną
architekto kvalifikacijos atestatas 38206.

Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies vadove – Ona Grigorjevienę
kvalifikacijos atestatas Nr. 32076.

Projektuotojas/projekto pagrindinis rangovas:

V.Stankevičiaus projektavimo įmonė
Savininkas V. Stankevičius





PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL ĮGALIOJIMO TEIKTI IR PASIRAŠYTI DOKUMENTUS

Nr.
Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 1-103 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-44 pripažinimo netekusiu galios“, 286.16 papunkčiu:

1. Į g a l i o j u V. Stankevičiaus projektavimo įmonės direktorių Vidminą Stankevičių išsiimti specialiuosius reikalavimus, projektavimo sąlygas, prisijungimo sąlygas ir už jas apmokėti, pateikti prašymą bei kitus būtinus dokumentus, pateikti prašymus, susijusius su visuomenės informavimo procedūrų vykdymu, pateikti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir kitus dokumentus per informacinę sistemą „Infostatyba“ projektui „35 požeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių plėtos“.

2. N u r o d a u, kad šis įgaliojimas galioja iki statybą leidžiančio dokumento gavimo.

Mero pareigas laikinai einantis
Savivaldybės tarybos narys

Petras Luomanas

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS



Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00001903-2

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo laikotarpis

Draudimo liudijimo išdavimo data: 2025.01.06

Nuo: 2025.01.06 17:00 Iki: 2026.01.05 23:59

Draudėjas

Įmonė, Įmonės kodas: **V. STANKEVIČIAUS PROJEKTAVIMO ĮMONĖ, 147462178**
PVM kodas, Adresas, Kontaktai: **Sodų g. 18-4, LT-35227, Panevėžys, Lietuva, v.stankevicius@gmail.com , +37069844377**

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka: **425.74 EUR (Keturi šimtai dvidešimt penki eurai, 74 ct)**

Įmokos mokėjimo grafikas

1. 2025.01.06 106.45 EUR	2. 2025.04.07 106.43 EUR	3. 2025.07.07 106.43 EUR	4. 2025.10.07 106.43 EUR
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Informacija apie projektuojamą statinį

Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Draudimo sąlygos

Pratęstas žalos atsiradimo ir reikalavimo pateikimo laikotarpis: Iki 2031-01-05 dienos.

Draudimo sutarties įsigaliojimas: Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, bet ne anksčiau nei draudimo laikotarpio pradžia. Jeigu Draudėjas sutartyje numatytu terminu nesumoka pirmos ar visos draudimo įmokos, tai draudimo sutartis neįsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranešimo praėjus 10 dienų po įmokos mokėjimo termino.

Bendra draudimo suma: **290 000.00 EUR**

Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui: **290 000.00 EUR**

Besąlyginė išskaita kiekvienam įvykiui: **2 900.00 EUR**

Draudimo objektas: Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartis buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.

Draudimo sutarties pagrindas: Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais.

Pretenzijų/ žalų istorija: Nėra pretenzijų/žalų per 3 metus.

Papildomos sąlygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmokos dalis nėra gražinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką.
2. Kartu draudžiama ir projekto vykdymo priežiūra.
3. Šio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.
4. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektus išvardintus 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso).

Papildoma informacija

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai Jungtines skolinkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įskolinimą.

BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizacijų rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų nominaliais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b. Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.

Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų, sutartis gali būti nesudaryta.

Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo duomenis Draudiko, kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia sutarties administravimui ir vykdymui). Taip pat pagal užklausas teikiami valstybės institucijoms, bankams ir finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: info@bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00001903-2

bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.

Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkėlimumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkėlimumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustoj) nurodytam duomenų valdytojui.

Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį. Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba kreipdamasis į draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.

Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenupsauga@bta.lt. Detalės informacijos asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalės informacijos www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudėjo/naudos gavėjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais dėl draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo dienos.

Žalos registravimas

Atsitikus draudžiamajam įvykiui prašome registruoti žalą internetu <https://zalos.bta.lt/kita/> arba susisiekti su mumis telefonu (8-5) 2600 600.



Draudimo taisyklės

Su draudimo taisyklėmis galite susipažinti internetiniame puslapyje: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TATS.436542/mpJLBEHExG>



DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS

V. STANKEVIČIAUS PROJEKTAVIMO ĮMONĖ

A.V. 
(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS


AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADELŲ

JUS APTARNAVU:

INSURANCE BROKERS GROUP, UABDB
DULECKIENĖ JOLITA
Gedimino pr. 32-3, LT-01104, Vilnius, Lietuva




SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA


SKLYPO PLANAS M 1:200




6176200.00
522200.00

PASTABA:
VYKDANT DARBUS ARČIAU NEI 2 M NUO
MEDŽIŲ KAMIENO,BŪTINA APSAUGOTI
MEDŽIŲ KAMIENUS IR KASIMO DARBUS
VYKDYTI RANKINIŲ BŪDU

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ų IR SILPNAREGI Ų ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM
PLOČIO,IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO
KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS
KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS
4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE
PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ.TRINKELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI


PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	4.4
IŠARDOMA TRINKELIŲ DANGA	m²	3.8
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	4.5
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	0.7
PROJ.VEJOS BORTAI	m	9.8
ŽALIA VEJA	m²	4.5


LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PAVEIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 7,NEMUNO G.23	0
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-1	LAPAS
					LAPŲ
				1	1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- ▒ PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- ▒ PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- ▒ PROJ. ŽALIA VEJA
- × × × ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI


PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMA ŠALYGATVIO DANGA	m²	4.0
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	3.0
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	3.0
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	0.6
PROJ. VEJOS BORTAI	m	10.4
PROJ. ŽALIA VEJA	m²	8.0


LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
ATESTATO NR.	PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 8,NEMUNO G.14	0
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-2		LAPAS
					LAPŲ
				1	1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m ³	- 1vnt.


PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	4.2
IŠARDOMA TRINKELIŲ DANGA	m ²	4.3
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	8.1
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m ²	0.7
PROJ. VEJOS BORTAI	m	11.2
ŽALIA VEJA	m ²	3.2




LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PARIGIOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 12,NEMUNO G.31A	0
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS
				2025 03 -17-SPP-B-3	1
					1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA


SKLYPO PLANAS M 1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

6177700.00
521400.00

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	5.9
IŠARDOMI GATVĖS BORTAI	m	3.0
IŠARDOMA BETONO DANGA	m ²	4.2
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	5.3
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m ²	0.6
PROJ. VEJOS BORTAI	m	11.1
ŽALIA VEJA	m ²	4.0

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m ³	- 1vnt.


LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		V. Stankevičiaus projektavimo įmonė Įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 93, NEMUNO G. 72	
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				2025 03 -17-SPP-B-4	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1

SITUACIJOS SCHEMA




KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200



PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŪS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

6177850.00
521350.00

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
ĮŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	4.0
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	4.1
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m ²	0.7
PROJ.VEJOS BORTAI	m	9.5
ŽALIA VEJA	m ²	3.9

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ.TRINKELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMI VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m ³	- 1vnt.


LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PAVEIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 94,NEMUNO G.76	0
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-5	LAPAS 1 LAPŲ 1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ.TRINKELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

6178000.00
521300.00

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	4.0
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	4.1
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	0.7
PROJ.VEJOS BORTAI	m	9.5
ŽALIA VEJA	m²	4.0


LAIDA	ĮSLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
ATESTATO NR.	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 95,NEMUNO G.80
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS		
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:
LT PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				2025 03 -17-SPP-B-6
				LAPAS LAPŲ
				1 1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ.TRINKELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ATSODINAMAS MEDIS 2vnt.
- NAIKINAMAS MEDIS
- ARDOMI VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI




LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTIMUI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS



DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	5.9
IŠARDOMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA	m²	1.5
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	4.0
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	0.7
PROJ.VEJOS BORTAI	m	10.9
ŽALIA VEJA	m²	3.5

LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PAVEIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 98,NEMUNO G.64	0
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-7	LAPAS 1 LAPŲ 1

SITUACIJOS SCHEMA




SKLYPO PLANAS M 1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMI VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI




LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m ³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	6.6
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	8.6
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m ²	1.7
PROJ. VEJOS BORTAI	m	13.5
PROJ. ŽALIA VEJA	m ²	6.0



LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
ATESTATO NR.	PAVEIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 34, KLAIPĖDOS G.95	
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-8	LAPAS	LAPŲ
				1	1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA


SKLYPO PLANAS M 1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMI VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTIMUI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	6.3
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	8.1
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m ²	1.7
PROJ. VEJOS BORTAI	m	15.2
PROJ. ŽALIA VEJA	m ²	6.1

6177150.00


521100.00

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m ³	- 1vnt.


LAIDA	ĮSILEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė Įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
ATESTATO NR.	PARIGOS	PAVARDĖ
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:	DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT	PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	2025 03 -17-SPP-B-9
DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAIDA
SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 36, KLAIPĖDOS G.96		0
LAPAS		LAPŲ
1		1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA


SKLYPO PLANAS M 1:200




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ.TRINKELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMI VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMĖTI; APVALŪS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.



TECHNINIAI RODIKLIAI


PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
ĮŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	6.5
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	7.0
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	1.7
PROJ.VEJOS BORTAI	m	13.2
ŽALIA VEJA	m²	6.8


LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
ATESTATO NR.	PAVEIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA	
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 38, KLAIPĖDOS G.106	0	
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-10	LAPAS	LAPŲ
					1	1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ.TRINKELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMI VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI


PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
ĮŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	6.8
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	8.7
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	1.2
PROJ.VEJOS BORTAI	m	13.6
ŽALIA VEJA	m²	6.3


LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PAVEIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 39,KLAIPĖDOS G.116	0
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-11	LAPAS 1 LAPŲ 1

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ų IR SILPNAREGI Ų ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI




LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA


SKLYPO PLANAS M 1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŪS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.


DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m ²	10.1
IŠARDOMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA	m ²	1.9
IŠARDOMA BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	3.5
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	5.6
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m ²	1.5
PROJ. VEJOS BORTAI	m	15.5
ŽALIA VEJA	m ²	4.0

2701/7001:88



LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PARIGIOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 40,KLAIPĖDOS G. 124	0
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPŲ
LT	PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2025 03 -17-SPP-B-12	1
					1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ.TRINKELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI


PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMA TRINKELIŲ DANGA	m²	4.5
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	5.5
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	5.8
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	1.3
PROJ. VEJOS BORTAI	m	13.1
PROJ. ŽALIA VEJA	m²	5.9



LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 41,KLAIPĖDOS G.134	0
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-13	LAPŲ 11

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMI VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI




LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŪS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
ĮŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	6.4
ĮŠARDOMA TRINKELIŲ DANGA	m²	4.3
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	11.9
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	1.8
PROJ. VEJOS BORTAI	m	14.6
ŽALIA VEJA	m²	6.3


LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
ATESTATO NR.	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 50, PARKO G.27
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS		
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:
LT PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				2025 03 -17-SPP-B-14
				LAPŲ
				1 1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ.TRINKELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI


PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
ĮŠARDOMI VEJOS BORTAI	m²	4.0
PROJ.BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	3.8
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	1.2
PROJ.VEJOS BORTAI	m	13.2
ŽALIA VEJA	m²	7.5


LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
ATESTATO NR.	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKNA		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 51,PARKO g.9	
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				2025 03 -17-SPP-B-15	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1

SITUACIJOS SCHEMA




KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200



PASTABA:
VYKDANT DARBUS ARČIAU NEI 2 M NUO
MEDŽIŲ KAMIENO,BŪTINA APSAUGOTI
MEDŽIŲ KAMIENUS IR KASIMO DARBUS
VYKDYTI RANKINIU BŪDU

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM
PLOČIO,IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUD ĖJIMO
KRYPČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYM ĖTI; APVALŪS
KAUBURĖLIAI (KAUBUR ĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS
4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTR Ū 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE
PRIEKYJE ESAN ČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

2701/24:258

2701/24:452

2701/7001:133

Beržų g.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ.TRINKELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	4.4
IŠARDOMA TRINKELIŲ DANGA	m²	3.8
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	8.8
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	0.8
PROJ.VEJOS BORTAI	m	11.5
ŽALIA VEJA	m²	3.5


LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 78,BERŽŲ G.35	
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				2025 03 -17-SPP-B-16	
				1	1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200




2701/26:207

2701/26:56


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ.TRINKELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ų IR SILPNAREGI Ų ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.



TECHNINIAI RODIKLIAI


PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	12.2
IŠARDOMA TRINKELIŲ DANGA	m²	5.1
IŠARDOMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA	m²	1.2
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	10.5
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	1.1
PROJ.VEJOS BORTAI	m	11.0
ŽALIA VEJA	m²	4.5


LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 82, BERŽŲ G.17	0
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-17	LAPAS 1 LAPŲ 1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ.TRINKELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI




LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m²	5.7
IŠARDOMA BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	6.9
PROJ.BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	4.3
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	0.7
PROJ.VEJOS BORTAI	m	11.9
ŽALIA VEJA	m²	6.5



LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė Įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
ATESTATO NR.	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 84, RAMYGALOS g.59
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS		
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:
LT PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				2025 03 -17-SPP-B-18
				LAPAS LAPŲ
				1 1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ.GATVĖS VEJOS BORTAI
- ATSTATOMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- ARDOMA DANGA VEJOS GATVĖS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ų IR SILPNAREGI Ų ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI




LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS


DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI GATVĖS BORTAI	m	3.0
IŠARDOMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA	m²	9.5
PROJ.ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA	m²	5.2
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	1.4
PROJ.VEJOS BORTAI	m	6.8
PROJ.GATVĖS BORTAI	m	3.0

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
ATESTATO NR.	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 85, RAMYGALOS g.57
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS		
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:
LT PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				2025 03 -17-SPP-B-19
				LAPAS LAPŲ
				1 1


SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA



SKLYPO PLANAS M 1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ.TRINKELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- ATSTATOMA ŽALIA VEJA
- ARDOMA VEJOS BORTAI
- IŠKELIAMAI PILKUJŲ LANKSVŲ KRUMAI IR ATSODINAMI Į ESAMĄ GYVATVORĖS EILĘ

PASTABA:
VYKDANT STATYBOS DARBUS VADOVAUTIS NKPAĮ 9str. 3d.

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ҁ IR SILPNAREGI Ҁ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŪS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

2701/7001:141

Ramygalos g.

2701/23:298


2701/23:146

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	2.5
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	1.3
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	0.7
PROJ.VEJOS BORTAI	m	9.8
ŽALIA VEJA	m²	7.5


LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
ATESTATO NR.	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKNA		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 124, RAMYGALOS G.37	
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:			DOKUMENTO ŽYMUO:	
	PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2025 03 -17-SPP-B-20	LAPAS LAPŲ 1 1

SITUACIJOS SCHEMA




KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200




PASTABA:
VYKDANT DARBUS ARČIAU NEI 2 M NUO
MEDŽIŲ KAMIENO,BŪTINA APSAUGOTI
MEDŽIŲ KAMIENUS IR KASIMO DARBUS
VYKDYTI RANKINIU BŪDU

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM
PLOČIO,IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO
KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŪS
KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS
4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŪ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE
PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- ATSTATOMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- ATSTATOMA ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI


PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	6.0
IŠARDOMA ŠALIGATVIO DANGA	m²	5.9
PROJ. ŠALIGATVIO DANGA	m²	3.1
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	1.2
PROJ.VEJOS BORTAI	m	9.2
ŽALIA VEJA	m²	4.0


LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
ATESTATO NR.	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 86,AUKŠTAIČIŲ G.5
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS		
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:
LT PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				2025 03 -17-SPP-B-21
				LAPAS
				LAPŲ
				1
				1

SITUACIJOS SCHEMA




KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200




PASTABA:
VYKDANT DARBUS ARČIAU NEI 2 M NUO
MEDŽIŲ KAMIENO, BŪTINA APSAUGOTI
MEDŽIŲ KAMIENUS IR KASIMO DARBUS
VYKDYTI RANKINIŲ BŪDU

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM
PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO
KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS
KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS
4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE
PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- ATSTATOMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- ATSTATOMA ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA GATVĖS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI


PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	7.6
IŠARDOMA ŠALYGATVIO DANGA	m²	3.9
PROJ. ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA	m²	4.8
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	0.4
PROJ. VEJOS BORTAI	m	9.8
ŽALIA VEJA	m²	3.0


LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PARIGIOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 131,VILNIAUS G.21	
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-22	LAPAS
					LAPŲ
				1	1

SITUACIJOS SCHEMA




KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200



PASTABA:
VYKDANT DARBUS ARČIAU NEI 2 M NUO
MEDŽIŲ KAMIENO,BŪTINA APSAUGOTI
MEDŽIŲ KAMIENUS IR KASIMO DARBUS
VYKDYTI RANKINIU BŪDU

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM
PLOČIO,IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUD ĖJIMO
KRYPČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYM ĖTI; APVALŪS
KAUBURĖLIAI (KAUBUR ĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS
4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTR Ū 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE
PRIEKYJE ESAN ČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- ATSTATOMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- ATSTATOMA ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	6.2
IŠARDOMA ŠALIGATVIO DANGA	m²	9.2
PROJ. ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA	m²	8.6
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	1.7
PROJ.VEJOS BORTAI	m	9.8
ŽALIA VEJA	m²	3.0



LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS			
ATESTATO NR.	PARIGIOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA	
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 132,VILNIAUS G.16		
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS	LAPŲ
			2025 03 -17-SPP-B-23		1	1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- ATSTATOMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	3.5
IŠARDOMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA	m²	3.3
PROJ. ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA	m²	2.1
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	1.2
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	3.1
PROJ. VEJOS BORTAI	m	10.1
ŽALIA VEJA	m²	4.0


LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė Įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
ATESTATO NR.	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 120, SODŲ G. 26/KATEDROS
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS		
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:
LT PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				2025 03 -17-SPP-B-24
				LAPAS LAPŲ
				1 1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200

6176700.00
522500.00


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS GATVĖS BORTAI
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA GATVĖS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI




LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTIMUI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠČIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI GATVĖS BORTAI	m²	6.6
IŠARDOMA BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	4.9
IŠARDOMA ASFALTO DANGA	m²	7.8
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	6.3
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	3.0
PROJ. VEJOS BORTAI	m	6.8
PROJ. GATVĖS BORTAI	m	10.4
ŽALIA VEJA	m²	2.0


LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė Įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIO PANEVŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
ATESTATO NR.	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 122, ALDONOS G. 7	
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS LAPŲ
				2025 03 -17-SPP-B-25	1 1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- ATSTATOMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m ³	- 1vnt.

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI




LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTIMUI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠČIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMA ŠALIGATVIO DANGA	m ²	9.4
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	2.0
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	1.5
PROJ. ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA	m ²	4.1
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m ²	1.4
PROJ. VEJOS BORTAI	m	9.8


LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS			
ATESTATO NR.	PAVEIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA	
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 112,MARIJONU G.51	0	
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS				
				DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-26	LAPAS	LAPŲ
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA					1	1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- ATSTATOMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- IŠKELIAMAS 0,4 kv ELEKTROS KABELIS
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	2.8
IŠARDOMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA	m²	2.1
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	1.8
PROJ. ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA	m²	1.2
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	0.9
PROJ. VEJOS BORTAI	m	8.2
ŽALIA VEJA	m²	3.0


LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIO PANEVŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
ATESTATO NR.	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 116, MARIJONU G.36
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS		
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:
LT PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				2025 03 -17-SPP-B-27
				LAPAS
				LAPŲ
				1
				1

SITUACIJOS SCHEMA




KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200



PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŪS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

6178400.00
523200.00

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	5.5
IŠARDOMATRINKELIŲ DANGA	m ²	5.2
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	3.6
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m ²	0.9
PROJ.VEJOS BORTAI	m	13.6
ŽALIA VEJA	m ²	5.5

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ.TRINKELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m ³	- 1vnt.



LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
ATESTATO NR.	PAVEIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 118, SMĖLYNĖS G.51	0
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-28		
				1	1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA


SKLYPO PLANAS M 1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- ATSTATOMA ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTIMUI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	8.6
IŠARDOMA TRINKELIŲ DANGA	m ²	4.7
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	3.5
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m ²	0.8
PROJ. VEJOS BORTAI	m	15.30
ŽALIA VEJA	m ²	6.0

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m ³	- 1vnt.



LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIO PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PARIGIOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.164,KRANTO/ ANYKŠČIŲ G.
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS
			2025 03 -17-SPP-B-29	LAPŲ
			1	1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA


SKLYPO PLANAS M 1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS GATVĖS BORTAI
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI
- PROJ. ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

TECHNINIAI RODIKLIAI


PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	5.9
IŠARDOMI GATVĖS BORTAI	m	2.0
IŠARDOMA BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	4.7
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	2.8
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	0.8
PROJ. VEJOS BORTAI	m	10.1
PROJ. GATVĖS BORTAI	m	2.0
ŽALIA VEJA	m²	3.5


LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė Įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
ATESTATO NR.	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.121, NEPRIKLAUSOMYBĖS a.9
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS		
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:
LT PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				2025 03 -17-SPP-B-30
				LAPAS LAPŲ
				1 1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ.TRINKELIŲ DANGA
- PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- ATSTATOMA ŽALIA VEJA
- ARDOMA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

PASTABA:
VYKDANT STATYBOS DARBUS VADOVAUTIS NKPAĮ 9str. 3d.

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m³	- 1vnt.

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI




LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	3.1
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m²	2.2
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m²	0.6
PROJ.VEJOS BORTAI	m	11.9
ŽALIA VEJA	m²	6.5



LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
ATESTATO NR.	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 134, UKMERGĖS G.47	
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:			DOKUMENTO ŽYMUO:	
	PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2025 03 -17-SPP-B-31	LAPAS LAPŲ 1 1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- ATSTATOMA ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

PASTABA:
VYKDANT STATYBOS DARBUS VADOVAUTIS NKPAĮ 9str. 3d.

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m ³	- 1vnt.

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI




LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	8.1
IŠARDOMA BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	8.2
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	8.4
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m ²	1.8
PROJ. VEJOS BORTAI	m	15.8
ŽALIA VEJA	m ²	7.0


LAIDA	ĮSILEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
ATESTATO NR.	PAVEIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 156, SAVANORIŲ a. 3	
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS
				2025 03 -17-SPP-B-32	1
					LAPŲ
					1

SITUACIJOS SCHEMA



KONTEINERIŲ VIETA


SKLYPO PLANAS M 1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- ATSTATOMA ŽALIA VEJA
- ARDOMA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

PROJEKTUOJAMI NEREGI Ū IR SILPNAREGI Ū ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO KRYPTČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŪS KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

PASTABA:
VYKDANT STATYBOS DARBUS VADOVAUTIS NKPAĮ 9str. 3d.

TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m ³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	9.8
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	15.7
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m ²	6.1
PROJ. VEJOS BORTAI	m	32.8
ŽALIA VEJA	m ²	17.5


LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
ATESTATO NR.	PARIGOS	PAVARDĖ
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:	PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	DOKUMENTO ŽYMUO:
LT		2025 03 -17-SPP-B-33
LAPAS	LAPŲ	
1	1	

SITUACIJOS SCHEMA




KONTEINERIŲ VIETA

SKLYPO PLANAS M 1:200



PASTABA:
VYKDANT DARBUS ARČIAU NEI 2 M NUO
MEDŽIŲ KAMIENO, BŪTINA APSAUGOTI
MEDŽIŲ KAMENUS IR KASIMO DARBUS
VYKDYTI RANKINIŲ BŪDU

PROJEKTUOJAMI NEREGIJŲ IR SILPNAREGIJŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI



LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM
PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO
KRYPTIMUI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMTI; APVALŲS
KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS
4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE
PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLIŪTIS.

J. Urbšio g.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
- PROJ. VEJOS BORTAI
- PROJ. TRINKELIŲ DANGA
- PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS
- ATSTATOMA ŽALIA VEJA
- ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
- PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

PASTABA:
VYKDANT STATYBOS DARBUS VADOVAUTIS NKPA Į 9str. 3d.


TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKŲ KONTEINERIS	- 1.25 m ³	- 1vnt.

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMA TRINKELIŲ DANGA	m ²	4.9
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m	8.0
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	3.6
PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI	m ²	1.3
PROJ. VEJOS BORTAI	m	13.0
PROJ. ŽALIA VEJA	m ²	7.2

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
ATESTATO NR.	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 171,RESPUBLIKOS g.33 37	
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ
			2025 03 -17-SPP-B-34	1	1



	ESAMA SKLYPO RIBA
	ESAMAS ATLIEKŲ KONTEINERIS
	PROJ. ATLIEKŲ KONTEINERIS
	PROJ. VEJOS BORTAI
	PROJ. TRINKELIŲ DANGA
	PROJ. ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRIKELĖS
	ARDOMA DANGA VEJOS BORTAI
	PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO KRYPTIS

PASTABA:
VYKDANT STATYBOS DARBUS VADOVAUTIS NKPAJ 9str. 3d.


LYGIAGREČIOS JUOSTELĖS (4 - 5 MM AUKŠČIO, 20 - 25 MM
PLOČIO, IŠDĖSTYTOS KAS 40 - 60 MM), SKIRTOS JUDĖJIMO
KRYPTIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMĖTI; APVALŲS
KAUBURĖLIAI (KAUBURĖLIŲ SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS
4 - 5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM), SKIRTI ĮSPĖTI APIE
PRIEKYJE ESANČIUS AUKŠČIO PASIKEITIMUS, KLĖTIS.

DANGOS PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS VISO
IŠARDOMI VEJOS BORTAI	m ²	4.0
IŠARDOMA BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	4.5
PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA	m ²	6.3
PROJ.ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI TRINKELĖS	m ²	2.2
PROJ.VEJOS BORTAI	m	12.6

PAVADINIMAS	TALPA	KIEKIS
1. ATLIEKU KONTEINERIS	- 1,25 m ³	- 1vnt.


LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
ATESTATO NR.	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPURA		SKLYPO PLANAS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR. 205, RESPUBLIKOS g.68	
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-35		LAPAS 1
					LAPŲ 1

BETONINIS GATVĖS BORDIŪRAS
100.22.15 ant betono C12/15 pagrindo




PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ DANGŲ KONSTRUKCIJOS

Betoninės trinkelės (analogiškos esamoms) storis 8 cm
Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm
Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45 100 M Pa. 15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 100 MPa, 29 cm
Esamas sutankintas gruntas 30 MPa



BETONINIS VEJOS BORDIŪRAS

100.20.8 ant betono C12/15 pagrindo



VEJOS ATSTATYMAS

Veja
Augalinis gruntas. 10 cm
Esamas sutankintas gruntas




Pastabos:


1. Matmenys ir altitudės gali būti tikslinami atsižvelgiant į konkrečią situaciją įrengimo vietoje ir įvertinus grunto struktūrą.
2. Dangos nuolydis konteinerių aikštelėje turi būti 0,5-2,0% ribose, dangos paviršius turi būti lygus, be vertikaliai išsikišusių dangos dalių.
3. Dangos privalo būti įrengtos taip, kad ant jos nesikaupytų vanduo, būtų saugus ir patogus priėjimas prie konteinerių.
4. Konteinerių įrengimo metu pažeista, už konteinerio aikštelės ribų esanti danga turi būti atstatyta.

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
ATESTATO NR.	PAVEIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKNA		DANGŲ KONSTRUKCIJOS BREŽINIAI	0
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS
	PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		2025 03 -17-SPP-B-36		LAPŲ
				1	1

PJŪVIS A-A








VAIZDAS IŠ VIRŠAUS



Pastabos:
1.Požeminių konteinerių gabaritai matmenys gali keistis priklausomai nuo parinkto konkretaus gaminio.
2.Konteinerių įrengimo metu pažeista, už konteinerio aikštelės ribų esanti danga, veja turi būti atstatyta.

LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKAS		TIPINIS ATLIEKŲ KONTEINERIS PJŪVIS A-A VAIZDAS IŠ VIRŠAUS	0
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-37	LAPAS 1
					LAPŲ 1



LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKNA		TIPINIS ATLIEKŲ KONTEINERIS IŠKELIAMOJI KONTEINERIO DALIS	0
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVIČIUS			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS	LAPŲ
LT		PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		2025 03 -17-SPP-B-38	1 1



LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	V. Stankevičiaus projektavimo įmonė įm.k. 147462178 E-paštas: v.stankevicius@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 35 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PANEVĖŽIO MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS			
ATESTATO NR.	PAVEIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:		
38206	PV	GEDIMINAS ČEPUKNA		TIPINIS ATLIEKŲ KONTEINERIS BENDRAS VAIZDAS , VIRŠUTINĖ DALIS		
AK-81-017	ARCH.	VIDMINAS STANKEVI ČIUS				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO: 2025 03 -17-SPP-B-39		LAPAS	LAPŲ
					1	1