

TILTO TECHNINIS PASAS




TILTO TECHNINIO PASO TURINYS

Eil. Nr	Skyriaus pavadinimas
1	Tilto projekto (planas, išilginis ir skersinis pjūviai) ir kiti duomenys (tilto schema)
2	Tilto bendrieji duomenys
3	Tilto techniniai duomenys
4	Duomenys apie tiltui atliktus tyrimus (apžiūros, stebėsena, bandymai, ekspertizės ir kt.)
5	Duomenys apie tiltui atliktus remontus (paprastasis remontas, kapitalinis remontas, rekonstrukcija)
6	Duomenys apie tilto likutinę vertę


1. TILTO PROJEKTO IR KITI DUOMENYS

(planas, išilginis ir skersinis pjūviai ar tilto schema)

Horizontalaus tilto pjūvio schematinis vaizdas



Vertikalaus tilto pjūvio schematinis vaizdas



2. TILTO BENDRIEJI DUOMENYS

1. Indeksas:

PRVILZ0014T1979G024ZAP

2. Statinio vieta:

2510 Lazdijai–Kučiūnai–Veisiejai (14,748 km)
--

3. Statinio tipas:

Tiltas (Automobilių)	1979 m.
----------------------	---------

4. Artimiausia gyvenvietė ir atstumas iki jos:

Zapsės g. 2, Pazapsių k. Lazdijų r. sav.	0,22 km
--	---------

5. Kertamas objektas:

1	Upė Zapsė
---	-----------

6. Regionas, kelių tarnyba ir meistrija:

Pietų	Vilkaviškio	Lazdijų
-------	-------------	---------

7. Statinio projektuotojas:

VPI Lietkelprojektas	-	1978 m.
----------------------	---	---------

8. Projektinės apkrovos:

H-30; HK-80

9. Statinio statytojas:

Lazdijų AKV	-	1979 m.
-------------	---	---------

10. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data:

1979-10-31	Akto Nr. -
------------	------------

11. Statinio platinimai:

Neplatintas	2018 m.
-------------	---------

12. Statinio vardas:

-	-
---	---

13. Kultūros vertybių registras:

-	-
---	---

14. Tilto pločio apribojimas:

Statiny s atitinka pločio gabarito parametrus

15. Transporto priemonių masės apribojimas:

Transporto priemonių masė neribojama

16. Inventorizuotas:

2017-02-02

3. TILTO TECHNINIAI DUOMENYS

1. Tipas pagal statinio schemą:

Nemišrus

2. Tipas:

Sijinis, karpytas

3. Tipas pagal perdangos medžiagą:

Gelžbetonis

4. Tarpatramiai:

	Tarpatramių sk.	Perdangų ilgiai, m	Bendras ilgis, m
Vidurys	3	6,00+6,00+6,00	18

5. Tilto matmenys:

Ilgis, m	Plotis, m	Plotas, m ²
24,16	10	241,6

6. Gabaritų duomenys:

Kertamas objektas	Pavadinimas	Kairėje	Ašyje	Dešinėje	Mažiausia reikšmė
-	-	-	-	-	-

3.1. PAKLOTAS

1. Važiuojamoji dalis:

Vieta	Danga	Plotis, m	Atstumas tarp atitvarų, m	Išilginis nuolydis, %	Skersinis nuolydis, %
-	Asfaltbetonis	9,1	9,1	Vienšlaitis 1,04	Dvišlaitis 1,5-1,15

2. Šalitilčiai:

	Tipas	Plotis, m	Apsauginė danga
Dešinė	Gelžbetoninis blokas su metaliniu atitvaru ir turėklų	0,45	Dažai
Kairė	Gelžbetoninis blokas su metaliniu atitvaru ir turėklų	0,45	Dažai

3. Turėklai:

	Tipas	Aukštis, m	Apsauginė danga
Dešinė	Metaliniai, sutapdinti su gelžbetoniniu atitvaru	1,01	Dažai
Kairė	Metaliniai, sutapdinti su gelžbetoniniu atitvaru	1,01	Dažai

4. Atitvarai:

	Tipas	Aukštis, m	Apsauginė danga
Dešinė	Gelžbetoniniai sutapdinti su turėklais	0,4	Dažai
Kairė	Gelžbetoniniai sutapdinti su turėklais	0,4	Dažai

5. Hidroizoliacija:

Ruloninė prilydomoji 2 sl.

6. Deformaciniai pjūviai:

Pjūvio Nr.	Tipas	Vieta
1	Uždaro tipo su skardos kompensatoriumi	Virš atramos (Nr. 1V)
2	Uždaro tipo su skardos kompensatoriumi	Virš atramos (Nr. 2V)
3	Uždaro tipo su skardos kompensatoriumi	Virš atramos (Nr. 3V)
4	Uždaro tipo su skardos kompensatoriumi	Virš atramos (Nr. 4V)

7. Vandens nuleidimo sistema:

Šulinėliai dangoje, vnt.	Šulinėliai po danga, vnt.	Drenažinės juostos	Nuleidimo vamzdžiai
0	0	Nėra	Nėra

8. Apšvietimas:

Pavadinimas	Kiekis, vnt.
Nėra	-

3.2 PERDANGA**1. Perdangos tipas:**

Išplatinta: Neplatintas

Viduryje:

Tarpatramio Nr.	Pagal medžiagą	Perdangos tipas	Sudaryta iš	Skerspjuvio forma	Diafragmos	Armavimas	Ryšiai	Perdangos plokštė
1 (Tarpatramis)	Gelžbetonis	Plokštinė, surenkama	Plokštė (10 vnt.)	Stačiakampė su trim skylėmis	Be skersinių diafragmų	Paprastas	-	-
2 (Tarpatramis)	Gelžbetonis	Plokštinė, surenkama	Plokštė (10 vnt.)	Stačiakampė su trim skylėmis	Be skersinių diafragmų	Paprastas	-	-
3 (Tarpatramis)	Gelžbetonis	Plokštinė, surenkama	Plokštė (10 vnt.)	Stačiakampė su trim skylėmis	Be skersinių diafragmų	Paprastas	-	-

Lankstai:

Lankstų vieta	Atramos nr	Tarpatramio nr	Lankstų	Lankstų kiekis
Elementų nėra	-	-	-	-

3.3. ATRAMOS**1. Atramų tipas:**

Išplatinta: Neplatintas

Viduryje:

Atramos Nr.	Atramos pavadinimas	Pamatų tipas	Liemens tipas	Viršaus tipas
1	Ramtas	Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai	Gelžbetoninis polinis vienaeilis	Gelžbetoninis rygelis (rėmsija)
2	Tauras	Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai	Gelžbetoninis polinis vienaeilis	Gelžbetoninis rygelis (rėmsija)
3	Tauras	Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai	Gelžbetoninis polinis vienaeilis	Gelžbetoninis rygelis (rėmsija)
4	Ramtas	Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai	Gelžbetoninis polinis vienaeilis	Gelžbetoninis rygelis (rėmsija)

2. Atraminiai guoliai

Viduryje:

Guolių tipas	Guolių pavadinimas	Vieta	Kiekis, vnt.
Slankūs	Toliaus arba gumos lakštas	Ant atramos (Nr. 1)	1
Slankūs	Toliaus arba gumos lakštas	Ant atramos (Nr. 2)	2
Slankūs	Toliaus arba gumos lakštas	Ant atramos (Nr. 3)	2
Slankūs	Toliaus arba gumos lakštas	Ant atramos (Nr. 4)	1

3.4 PRIETILČIAI

1. Pereinamosios plokštės:

Plokščių kiekis tilto pradžioje, vnt.	Plokščių ilgis, m	Plokščių kiekis tilto gale, vnt.	Plokščių ilgis, m	Bendras ilgis, m
10	3	10	3	6

2. Kūgio šlaitai:

Tipas	Sutvirtinimo plotas, m²	Vieta
Sutvirtinti monolitiniu betonu	152	Tilto pabaigoje
Sutvirtinti monolitiniu betonu	138	Tilto pradžioje

4. Laiptai:

Laiptų vieta	Laiptų tipas ir plotis	Turėklai ir aukštis
-	Elemento nėra	Turėklų nėra

5. Vandens nuleidimo latakai:

Latakų vieta	Latakų tipas
Prieš tiltą dešinėje	Mišrus
Prieš tiltą kairėje	Mišrus
Už tilto dešinėje	Mišrus
Už tilto kairėje	Mišrus

6. Vandens reguliavimo statiniai:

Aprašymas
Upės krantai sutvirtinti

7. Kelio ženklai:

Kelio ženklo Nr. ir pavadinimas	Kiekis, vnt.
2.1 Įstrižos juodos ir baltos juostos	4
614 Vandens telkinio pavadinimas	2

8. Inžineriniai tinklai:

Tipas	Aprašymas	Savininkas
Elementų nėra	-	-

4. DUOMENYS APIE TILTUI ATLIKTUS TYRIMUS

Stebėsenos užduotys

Elementas	Užduotis	Aprašymas	Galioja nuo	Galioja iki
Nėra duomenų				

5. DUOMENYS APIE TILTUI ATLIKTUS REMONTUS

Projekto kodas	Projekto pavadinimas	Rangovas	Būsena	Statybvietės perdavimo data	Garantinio periodo pradžia	Garantinio periodo pabaiga
26432K2510-P-1	Rajoninio kelio Nr. 2510 Lazdijai–Kučiūnai–Veisiejai ruožo nuo 12,251 iki 21,569 km kapitalinis remontas		Planavimas	-	-	-

6. DUOMENYS APIE TILTO LIKUTINĘ VERTE

Eil. Nr.	Investicijos šaltinis	Data	Likutinė tilto vertė
Nėra duomenų			