


|                                    |                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generalinis projektuotojas         | <b>IĮ SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA</b>                                                                                        |
| Statytojas (užsakovas)             | <b>BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ</b>                                                                                                    |
| Statinio projekto pavadinimas      | <b>MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“) ŽEMOJI G. 9, BIRŽUOSE, PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS</b>                  |
| Statinio kategorija                | <b>YPATINGASIS STATINYS</b>                                                                                                        |
| Statinio grupė                     | <b>NEGYVENAMIEJI PASTATAI</b>                                                                                                      |
| Naudojimo paskirtis                | <b>MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI</b>                                                                                                  |
| Statybos rūšis                     | <b>PAPRASTASIS REMONTAS</b>                                                                                                        |
| Statinio projekto etapas           | <b>APRAŠAS</b>                                                                                                                     |
| Statinio projekto dalis            | <b>BENDROJI DALIS</b>                                                                                                              |
| Statinio projekto numeris          | <b>292000-01-A</b>                                                                                                                 |
| Bylos (segtuvo) žymuo              | <b>BD-01</b>                                                                                                                       |
| Bylos (segtuvo) laidos žymuo       | <b>0</b>                                                                                                                           |
| Direktorius                        | <b>SAULIUS REMEIKA</b>                          |
| Projekto vadovas/<br>SA dalies PDV | <b>VYTAUTAS GRYKŠAS</b><br>Atestato Nr. A 1945  |
| Projektuotoja                      | <b>UGNĖ MEIGYTĖ</b>                             |

**PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS**  
292000-01-A

| Eil. Nr. | Bylos (segtuvo) žymuo | Laida | Pavadinimas                                               | Pastabos |
|----------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1.       | B                     | 0     | Bendroji dalis                                            |          |
| 2.       | SA                    | 0     | Statinio architektūros dalis                              |          |
| 3.       | SK                    | 0     | Statinio konstrukcijų dalis                               |          |
| 4.       | VN                    | 0     | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis                    |          |
| 5.       | ŠVOK                  | 0     | Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis               |          |
| 6.       | E                     | 0     | Elektrotechnikos dalis                                    |          |
| 7.       | ER                    | 0     | Elektroninių ryšių dalis                                  |          |
| 8.       | AS                    | 0     | Apsauginės signalizacijos dalis                           |          |
| 9.       | GSS                   | 0     | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos dalis           |          |
| 10.      | KS                    | 0     | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis          |          |
| 11.      | SO                    | 0     | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis |          |

|                    |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |       |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|
| 0                  | 2024-06-10                                                                          | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |       |      |
| Laida              | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |       |      |
| KV.<br>DOK.<br>NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                     | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio-darželio „Drugelis“) Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |  |       |      |
| A 1945             | PV/PDV                                                                              | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                              |  |       |      |
|                    | Diz.                                                                                | Saulius Remeika                                                                                                          |                                                                                     | 01- Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                  |  |       |      |
|                    | Diz.                                                                                | Ugnė Meigytė                                                                                                             |                                                                                     | Projekto sudėties žiniaraštis                                                                                                                   |  |       |      |
| LT                 | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br>Biržų rajono savivaldybė                          |                                                                                                                          |                                                                                     | DOKUMENTO ŽYMUO<br>292000-01-A-BD.PSŽ                                                                                                           |  | LAPAS | LAPŲ |
|                    |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                 |  | 2     | 8    |

**PROJEKTO BENDROSIOS DALIES  
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS**  
292000-01-A

| Dokumento žymuo      | Lapų sk. | Laida | Dokumento pavadinimas                                                               | Pastabos |
|----------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Dokumentai</b>    |          |       |                                                                                     |          |
| 292000-01-TP-BD.PSŽ  | 1        | 0     | Projekto sudėties žiniaraštis                                                       |          |
| 292000-01-TP-BD.BDSŽ | 4        | 0     | Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis                                      |          |
| 292000-01-A-BD.AR    | 21       | 0     | Aiškinamasis raštas                                                                 |          |
| 292000-01-A-BD.TS    | 3        | 0     | Techninės specifikacijos                                                            |          |
| 292000-01-A-BD.NDŽ   | 1        | 0     | Norminių dokumentų žiniaraštis                                                      |          |
| 292000-01-A-BD.PDS   | 1        | 0     | Projekto dalių suderinimo sąrašas                                                   |          |
| 287666-01-A-BD.NPS   | 1        | 0     | Naudojamos programinės įrangos sąrašas                                              |          |
| <b>Priedai</b>       |          |       |                                                                                     |          |
| SN-1500, 2024-08-14  | 2        | 0     | Dėl pritarimo paprastojo remonto parašui                                            |          |
| SN-1534, 2024-08-22  | 3        | 0     | Dėl paprastojo remonto aprašo ekspertizės (raštas dėl pritarimo stiklinių atitvarų) |          |
| SN-1499, 2024-08-14  | 4        | 0     | Dėl paprastojo remonto aprašo ekspertizės (raštas dėl ŽN patekimo į pastatą)        |          |
| VL-463, 2023-12-13   | 6        | 0     | Projektavimo techninė užduotis                                                      |          |
| 44/2040493           | 4        | 0     | NT registrų duomenų bazės išrašas (žemės sklypas)                                   |          |
| 44/373646            | 3        | -     | NT registrų duomenų bazės išrašas (statiniai)                                       |          |
| -                    | 21       | -     | Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla                               |          |
| -                    | 1        | 0     | PV skyrimo raštas                                                                   |          |
|                      | 6        | 0     | Projekto rengėjų kvalifikaciniai dokumentai                                         |          |
| LT23-PRCA-00001266-9 | 2        | -     | Privalomasis projektuotojo CA draudimas                                             |          |
| <b>Brėžiniai</b>     |          |       |                                                                                     |          |
| 292000-01-A-SA.B-01  | 1        | 0     | Projektuojamų patalpų schema                                                        |          |

|                    |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |       |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|
| 0                  | 2024-06-10                                                                          | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |       |      |
| Laida              | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |       |      |
| KV.<br>DOK.<br>NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                     | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio-darželio „Drugelis“) Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |  |       |      |
| A 1945             | PV/PDV                                                                              | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                              |  |       |      |
|                    | Diz.                                                                                | Saulius Remeika                                                                                                          |                                                                                     | 01- Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                  |  |       |      |
|                    | Diz.                                                                                | Ugnė Meigytė                                                                                                             |                                                                                     | Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis                                                                                                            |  |       |      |
| LT                 | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br>Biržų rajono savivaldybė                          |                                                                                                                          |                                                                                     | DOKUMENTO ŽYMUO<br>292000-01-A-BD.BDSŽ                                                                                                          |  | LAPAS | LAPŲ |
|                    |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                 |  | 1     | 4    |

|                     |   |   |                                                               |  |
|---------------------|---|---|---------------------------------------------------------------|--|
| 292000-01-A-SA.B-02 | 1 | 0 | 1 aukšto esamos situacijos planas                             |  |
| 292000-01-A-SA.B-03 | 1 | 0 | 1 aukšto esamos situacijos planas                             |  |
| 292000-01-A-SA.B-04 | 1 | 0 | 2 aukšto esamos situacijos planas                             |  |
| 292000-01-A-SA.B-05 | 1 | 0 | 1 aukšto demontuojamų ir<br>projektuojamų sienų planas M1:100 |  |
| 292000-01-A-SA.B-06 | 1 | 0 | 1 aukšto demontuojamų ir<br>projektuojamų sienų planas M1:100 |  |
| 292000-01-A-SA.B-07 | 1 | 0 | 2 aukšto demontuojamų ir<br>projektuojamų sienų planas M1:100 |  |
| 292000-01-A-SA.B-08 | 1 | 0 | 1 aukšto durų numeracija M1:100                               |  |
| 292000-01-A-SA.B-09 | 1 | 0 | 1 aukšto durų numeracija M1:100                               |  |
| 292000-01-A-SA.B-10 | 1 | 0 | 2 aukšto durų numeracija M1:100                               |  |
| 292000-01-A-SA.B-11 | 1 | 0 | 1 aukšto grindų dangų planas<br>M1:100                        |  |
| 292000-01-A-SA.B-12 | 1 | 0 | 1 aukšto grindų dangų planas<br>M1:100                        |  |
| 292000-01-A-SA.B-13 | 1 | 0 | 2 aukšto grindų dangų planas<br>M1:100                        |  |
| 292000-01-A-SA.B-14 | 1 | 0 | 1 aukšto suvestinis lubų planas<br>M1:100                     |  |
| 292000-01-A-SA.B-15 | 1 | 0 | 1 aukšto suvestinis lubų planas M1:100                        |  |
| 292000-01-A-SA.B-16 | 1 | 0 | 2 aukšto suvestinis lubų planas M1:100                        |  |
| 292000-01-A-SA.B-17 | 1 | 0 | 1 aukšto sienų ir lubų paruošimo<br>planas M1:100             |  |
| 292000-01-A-SA.B-18 | 1 | 0 | 1 aukšto sienų ir lubų paruošimo<br>planas M1:100             |  |
| 292000-01-A-SA.B-19 | 1 | 0 | 2 aukšto sienų ir lubų paruošimo<br>planas M1:100             |  |
| 292000-01-A-SA.B-20 | 3 | 0 | Išklotinės                                                    |  |
| 292000-01-A-SA.B-21 | 3 | 0 | Išklotinės                                                    |  |
| 292000-01-A-SA.B-22 | 1 | 0 | 1 aukšto baldų numeracijos planas<br>M1:100                   |  |
| 292000-01-A-SA.B-23 | 1 | 0 | 1 aukšto baldų numeracijos planas<br>M1:100                   |  |
| 292000-01-A-SA.B-24 | 1 | 0 | 2 aukšto baldų numeracijos planas<br>M1:100                   |  |
| 292000-01-A-SA.B-25 | 1 | 0 | ST01 M1:25                                                    |  |
| 292000-01-A-SA.B-26 | 1 | 0 | ST02; ST03; ST04; ST05 M1:25                                  |  |
| 292000-01-A-SA.B-27 | 1 | 0 | SP01; SP02; SP03; SP04; KD03<br>M1:25                         |  |
| 292000-01-A-SA.B-28 | 1 | 0 | SP05; SP06; SP07 M1:25                                        |  |
| 292000-01-A-SA.B-29 | 1 | 0 | SP08; SP09; M1:25                                             |  |
| 292000-01-A-SA.B-30 | 1 | 0 | SP10 M1:15                                                    |  |
| 292000-01-A-SA.B-31 | 1 | 0 | LV01 M1:15                                                    |  |
| 292000-01-A-SA.B-32 | 1 | 0 | LV02 M1:15                                                    |  |
| 292000-01-A-SA.B-33 | 1 | 0 | GB01.1; GB01.2; GB01.3 M1:25                                  |  |

| DOKUMENTO ŽYMUO     | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|---------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.BDSŽ | 2     | 4    | 0     |



|                       |    |   |                                                                                    |  |
|-----------------------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 292000-01-A-SA.B-34   | 1  | 0 | GB02 baldo detalizacija M1:15                                                      |  |
| 292000-01-A-SA.B-35   | 1  | 0 | GB02.3; GB02.4; GB02.5;<br>GB02.6; GB02.8; GB02.9;<br>GB02.10; GB02.11 M1:25       |  |
| 292000-01-A-SA.B-36   | 1  | 0 | GB02.11; GB02.13; GB02.14;<br>GB02.1; GB02.2; GB02.7; GB02.12<br>M1:25             |  |
| 292000-01-A-SA.B-37   | 1  | 0 | GB03.1 M1:25                                                                       |  |
| 292000-01-A-SA.B-38   | 1  | 0 | GB03.2 M1:25                                                                       |  |
| 292000-01-A-SA.B-39   | 1  | 0 | GB04 M1:15                                                                         |  |
| 292000-01-A-SA.B-40   | 1  | 0 | GB05 M1:15                                                                         |  |
| Nr.1                  | 13 | 0 | Baldų techninė specifikacija                                                       |  |
| Nr.2                  | 1  | 0 | Baldinių medžiagų specifikacija                                                    |  |
| 292000-01-A-SA.B-41   | 1  | 0 | Vidaus durų specifikacija                                                          |  |
| 292000-01-A-SA.B-42   | 2  | 0 | Mazgai                                                                             |  |
| 292000-01-A-SA.B-43   | 1  | 0 | Apdailos lentelė                                                                   |  |
| 292000-01-A-SA.B-44   | 1  | 0 | Vidaus laiptų turėklų detalizacija                                                 |  |
| -                     | 13 | 0 | Priedas                                                                            |  |
| 292000-01-A-SK.B-01   | 2  | 0 | 1 aukšto sąramų planas, sąramos<br>SR1, laikiklis L-1                              |  |
| 292000-01-A-SK.B-02   | 1  | 0 | 2 aukšto sąramų planas. Sąramos<br>SR1, SR2, SR3 ir SRb. Laikiklis<br>L-1          |  |
| 292000-01-A-SK.B-03   | 2  | 0 | 1 aukšto planas. Grindų ir sienos<br>detalės                                       |  |
| 292000-01-A-SK.B-04   | 1  | 0 | 2 aukšto planas. Grindų ir lubų detalės                                            |  |
| 292000-01-A-VN.B-01   | 1  | 0 | Pirmo aukšto 1-18, 1-19 patalpų<br>planas su vandentiekio ir nuotekų<br>sistemomis |  |
| 292000-01-A-VN.B-02   | 1  | 0 | Pirmo aukšto 1-18, 1-19 patalpų<br>planas su vandentiekio ir nuotekų<br>sistemomis |  |
| 292000-01-A-VN.B-03   | 1  | 0 | Antro aukšto 2-35, 2-36 patalpų<br>planas su vandentiekio ir nuotekų<br>sistemomis |  |
| 292000-01-A-ŠVOK.B-01 | 1  | 0 | Pirmo aukšto planas su vėdinimo<br>sistemomis                                      |  |
| 292000-01-A-ŠVOK.B-02 | 1  | 0 | Pirmo aukšto planas su vėdinimo<br>sistemomis                                      |  |
| 292000-01-A-ŠVOK.B-03 | 1  | 0 | Antro aukšto planas su vėdinimo<br>sistemomis                                      |  |
| 292000-01-A-E.B-01    | 1  | 0 | 1 aukšto pat. 1-16; 1-20 jėgos<br>tinklų planas                                    |  |
| 292000-01-A-E.B-02    | 1  | 0 | 1 aukšto pat. 1-38; 1-42 jėgos<br>tinklų planas                                    |  |
| 292000-01-A-E.B-03    | 1  | 0 | 2 aukšto jėgos tinklų planas                                                       |  |
| 292000-01-A-E.B-04    | 1  | 0 | 1 aukšto pat. 1-16; 1-20<br>apšvietimo tinklų planas                               |  |

|                     |       |      |       |
|---------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO     | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 292000-01-A-BD.BDSŽ | 3     | 4    | 0     |

|                      |   |   |                                                                           |  |
|----------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 292000-01-A-E.B-05   | 1 | 0 | 1 aukšto pat. 1-38; 1-42 apšvietimo tinklų planas                         |  |
| 292000-01-A-E.B-06   | 1 | 0 | 2 aukšto patalpų tinklų planas                                            |  |
| 292000-01-A-E.B-07   | 1 | 0 | AJS-1.1 skydo schema                                                      |  |
| 292000-01-A-E.B-08   | 1 | 0 | AJS-1.2 skydo schema                                                      |  |
| 292000-01-A-E.B-09   | 1 | 0 | AJS-2.1 skydo schema                                                      |  |
| 292000-01-A-ER.B-01  | 1 | 0 | 1 aukšto patalpos 1-16; 1-20 elektroninių ryšių planas                    |  |
| 292000-01-A-ER.B-02  | 1 | 0 | 1 aukšto patalpos 1-38; 1-42 elektroninių ryšių planas                    |  |
| 292000-01-A-ER.B-03  | 1 | 0 | 2 aukšto elektroninių ryšių planas                                        |  |
| 292000-01-A-ER.B-04  | 1 | 0 | Elektroninių ryšių skeletinė schema                                       |  |
| 292000-01-A-AS.B-01  | 1 | 0 | 1 aukšto pat. 1-16;1-20 apsauginės signalizacijos sistemos planas         |  |
| 292000-01-A-AS.B-02  | 1 | 0 | 1 aukšto pat. 1-38; 1-42 apsauginės signalizacijos sistemos planas        |  |
| 292000-01-A-AS.B-03  | 1 | 0 | 2 aukšto apsauginės signalizacijos sistemos planas                        |  |
| 292000-01-A-AS.B-04  | 1 | 0 | Apsauginės signalizacijos sistemos projektuojamų patalpų skeletinė schema |  |
| 292000-01-A-GSS.B-01 | 1 | 0 | 1 aukšto pat. 1-16; 1-20 gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos planas |  |
| 292000-01-A-GSS.B-02 | 1 | 0 | 1 aukšto pat. 1-38; 1-42 gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos planas |  |
| 292000-01-A-GSS.B-03 | 1 | 0 | 2 aukšto gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos planas                 |  |

|                     |       |      |       |
|---------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO     | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 292000-01-A-BD.BDSŽ | 4     | 4    | 0     |

**BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI**


292000-01-A

**Mokslo paskirties pastato (lopšelio-darželio „Drugelis“) Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas**

|                                                                | <b>Mato vnt.</b>                                                                                           | <b>Kiekis iki paprastojo remonto</b> | <b>Kiekis po paprastojo remonto</b> | <b>Pastabos</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>I. SKLYPAS</b><br>(kad Nr. 3604/0030:88)                    |                                                                                                            |                                      |                                     |                 |
| Sklypo plotas                                                  | m <sup>2</sup>                                                                                             | 6935                                 |                                     |                 |
| Sklypo užstatymo intensyvumas                                  | %                                                                                                          | 33 (0,3300)                          | nekeičiamas                         |                 |
| Sklypo užstatymo tankumas                                      | %                                                                                                          | 15 (0,1517)                          | nekeičiamas                         |                 |
| <b>II. PASTATAI</b><br>(unikalus Nr. 4400-0550-1146)           |                                                                                                            |                                      |                                     |                 |
| <b>2. Mokslo paskirties pastatas</b><br>(ypatingasis statinys) | Pastatas – Lopšelis-darželis<br>Iš viso 186 žmonės (136 vaikai + 50 darbuotojų),<br>darželyje – 175 lovos. |                                      |                                     |                 |
| 2.1. Pastato bendrasis plotas.*                                | m <sup>2</sup>                                                                                             | 2288,87                              | nekeičiamas                         |                 |
| 2.1.1. Pastato pagrindinis plotas.*                            | m <sup>2</sup>                                                                                             | 1295,14                              | nekeičiamas                         |                 |
| 2.1.2. Remontuojamų patalpų plotas.                            | m <sup>2</sup>                                                                                             | 321,29                               |                                     |                 |
| 2.2. Pastato tūris*                                            | m <sup>3</sup>                                                                                             | 9206                                 | nekeičiamas                         |                 |
| 2.3. Aukštų skaičius.                                          | vnt.                                                                                                       | 2                                    | nekeičiamas                         |                 |
| 2.4. Pastato aukštis                                           | m                                                                                                          | kadastro duomenimis<br>nenustatytas  | nekeičiamas                         |                 |
| 2.5. Energinio naudingumo klasė                                |                                                                                                            | n. d.                                | nekeičiama                          |                 |
| 2.6. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė         |                                                                                                            | C                                    | nekeičiama                          |                 |
| 2.7. Statinio atsparumo ugniai laipsnis                        |                                                                                                            | I                                    | nekeičiamas                         |                 |

\*Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas **Vytautas Grykšas**, kv. dok. Nr. A 1945, 2024-06-10  
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)



## NORMINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Nr. I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

Nr. XIII-425 Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“;

STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“;

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;

HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;

HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;

ISO 212542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas“;

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510).


LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.

|                    |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |       |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|
| 0                  | 2024-06-10                                                                          | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |       |      |
| Laida              | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |       |      |
| KV.<br>DOK.<br>NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                     | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio-darželio „Drugelis“) Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |  |       |      |
| A 1945             | PV/PDV                                                                              | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                              |  |       |      |
|                    | Diz.                                                                                | Saulius Remeika                                                                                                          |                                                                                     | 01- Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                  |  |       |      |
|                    | Diz.                                                                                | Ugnė Meigytė                                                                                                             |                                                                                     | Norminių dokumentų žiniaraštis                                                                                                                  |  |       |      |
| LT                 | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br>Biržų rajono savivaldybė                          |                                                                                                                          |                                                                                     | DOKUMENTO ŽYMUO<br>292000-01-A-BD.NDŽ                                                                                                           |  | LAPAS | LAPŲ |
|                    |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                 |  | 8     | 8    |

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## 1. TURINYS

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. BENDRIEJI DUOMENYS.....                                                                                  | 2  |
| 2.1. Esama situacija .....                                                                                  | 2  |
| 2.2. Trumpas statybos sklypo aprašymas                                                                      | 2  |
| 3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI.....                                                                            | 3  |
| 3.1. Projektuojamų architektūrinių ir interjero planinių sprendinių aprašymas .....                         | 3  |
| 3.2. Projektuojamų architektūrinių ir interjero apdailos sprendinių aprašymas.....                          | 3  |
| 3.3. Interjero projekte naudotinių pagrindinių interjero medžiagų analogai.....                             | 5  |
| 3.4. Universalus dizainas. Patalpų pritaikymas žmonių su negalia poreikiams.....                            | 8  |
| 3.5. Naudojimo sauga .....                                                                                  | 8  |
| 4. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS IR KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS ..... | 10 |
| 5. TRUMPAS PASTATO (JO DALIES) ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS .....                                       | 10 |
| 6. DUOMENYS APIE ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS .....                       | 11 |
| 7. STATYBINIŲ IR BUITINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS.....                                                            | 11 |
| 8. GAISRINĖS SAUGOS APRAŠYMAS.....                                                                          | 12 |
| 9. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA .....                                                           | 13 |
| 10. PROJEKTUOJAMŲ KONSTRUKCINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS .....                                                  | 15 |
| 11. ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SPRENDINIAI.....                                                | 16 |
| 11.1. Esama situacija.....                                                                                  | 16 |
| 11.2. Projektuojami sprendiniai .....                                                                       | 16 |
| 12. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SPRENDINIAI .....                                                      | 16 |
| 12.1. Vandentiekis.....                                                                                     | 16 |
| 12.2. Buitinės nuotekos .....                                                                               | 18 |
| 12.3. Sanitariniai prietaisai.....                                                                          | 19 |
| 13. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI .....                                                                      | 19 |
| 13.1. Esamų elektros įrenginių įvertinimas.....                                                             | 19 |
| 13.2. Projekto sprendiniai .....                                                                            | 19 |
| 14. APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA .....                                                                           | 22 |
| 15. STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS.....                                                        | 23 |

|                 |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |       |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|
| 0               | 2024-06-10                                                                          | Konkursui, rangos darbams                         |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |       |      |
| Laida           | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |       |      |
| KV. DOK.<br>NR. |  |                                                   | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio-darželio „Drugelis“) Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |  |       |      |
| A 1945          | PV/PDV                                                                              | Vytautas Grykšas                                  |                                       |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                              |  |       |      |
|                 | Diz.                                                                                | Saulius Remeika                                   |                                                                                                                          |  | 01- Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                  |  |       |      |
|                 | Diz.                                                                                | Ugnė Meigytė                                      |                                                                                                                          |  | Aiškinamasis raštas                                                                                                                             |  |       |      |
| LT              | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br>Biržų rajono savivaldybė                          |                                                   |                                                                                                                          |  | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                 |  | LAPAS | LAPŲ |
|                 |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                          |  | 292000-01-A-BD.AR                                                                                                                               |  | 1     | 26   |

## 2. BENDRIEJI DUOMENYS

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekto pavadinimas:      | Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio „Drugelis“) Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto projektas |
| Statybos vieta:            | Žemoji g. 9, LT-41171 Biržų m.                                                                                |
| Statytojas (užsakovas):    | Biržų rajono savivaldybė                                                                                      |
| Statybos rūšis:            | Paprastasis remontas                                                                                          |
| Statinio kategorija:       | Ypatingasis                                                                                                   |
| Statinių grupės:           | Negyvenamieji pastatai                                                                                        |
| Statinių pogrupis:         | Mokslo paskirties pastatai [7.11]                                                                             |
| Unikalus daikto numeris:   | 4400-0550-1146                                                                                                |
| Bendras pastato plotas:    | 2288,87 kv.m                                                                                                  |
| Statybos metai:            | 1983 m.                                                                                                       |
| Statinio projekto etapas:  | Aprašas                                                                                                       |
| Projekto parengimo laikas: | 2024m                                                                                                         |

Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas aprašas:

- Paslaugų sutartis;
- Projektavimo užduotis;
- Galiojantys įstatymai, reglamentai, normos ir taisyklės.

### 2.1. Esama situacija

Pastatas – lopšelis-darželis (unikalus Nr. 4400-0550-1146), kurį numatoma remontuoti, buvo pastatytas 1983 metais, jo fizinis nusidėvėjimas – 18 %.

Apžiūros metu įvertinta, kad esamų projektuojamų patalpų būklė netenkina šiuolaikiniams darželiams keliamų reikalavimų. Projektuojamos patalpos neatitinka universalaus dizaino reikalavimų, esami san. mazgai neatitinka higienos normų ir ŽN reikalavimų. Esamos durų angos neatitinka keliamų priešgaisrinių reikalavimų. Nusidėvėjusios esamos grindų ir sienų dangos, esamas apšvietimas neatitinka norminių ribinių kiekių. Dalis esamų baldų pasenę, nusidėvėję, neatitinka keliamų funkcinių bei ergonominių reikalavimų.

### 2.2. Trumpas statybos sklypo aprašymas

Remontuojamas statinys stovi suformuotame sklype (sklypo unikalus Nr. 4400-5756-3918) Biržų miesto centrinėje dalyje, piečiau Širvenos ežero, į vakarus nuo Apaščios upės. Sklypas ribojasi su kitais privačiais gyvenamosios sklypais, kuriuose dominuoja sodybinis mažaaukštis užstatymas. Kadangi sklypas centrinėje miesto dalyje – netolimose gretimybėse gausu visuomeninių ir turistinių traukos

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 2     | 26   | 0     |

centrų.

### 3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

#### 3.1. Projektuojamų architektūrinių ir interjero planinių sprendinių aprašymas

Iš esmės projektuojamų patalpų išdėstymas paliekamas esamas.

Demontuojamos esamos, nenešančios pertvaros tarp patalpų 1-16 ir 1-17; 1-39 ir 1-38; 2-27 ir 2-27(2). Tarp nurodytų patalpų formuojamos sąramos, kuriose įrengiamos modulinės aliuminio profilio stiklo pertvaros. Patalpose 1-20 ir 1-42 demontuojama dalis nelaikančių sienų. Antrame aukšte esamoje patalpoje įrengiama pertvara, taip bendrą esamos patalpos plotą dalinant į dvi patalpas: rūbinę (2-33) ir WC patalpą (2-6). Užmūrijama esama anga iš neprojektuojamo koridoriaus į patalpą 2-27(2).

Patalpose 1-17 ir 1-39 ties išorine siena įrengiamas apšiltinimas.

Visose projektuojamose patalpose demontuojamos esamos durys, pagal poreikį patalpose platinamos durų angos iki 1 m pločio.

Taip pat visose projektuojamose patalpose esamos palangės keičiamos naujomis.

Visose projektuojamose patalpose įrengiamos naujos sienų, grindų ir lubų apdailos, šviestuvai, santechnikos prietaisai, sutvarkoma elektrotechnika.

Projektuojamas modernus higienos normų reikalavimus atitinkantis LED apšvietimas.

Projektuojamose patalpose suprojektuota sertifikuota įrangai ir baldai, jiems privestos reikalingos inžinerinės sistemos.

Patalpos projektuojamos siekiant užtikrinti universalaus dizaino principus, gaisrinę saugą, visuomenės sveikatos saugą, darbuotojų saugą bei sveikatą darbe nustatančių teisės aktų reikalavimus. Patalpos projektuojamos taip, kad žmonės su negalia jose galėtų judėti savarankiškai.

Bendras tvarkomų patalpų plotas- 321,29 m<sup>2</sup>.

#### 3.2. Projektuojamų architektūrinių ir interjero apdailos sprendinių aprašymas

Interjero sprendiniais siekiama sukurti modernią, atitinkančią šiuolaikinius standartus bei reikalavimus ugdymo aplinką. Esamos sienų, grindų ir lubų apdailos medžiagos keičiamos naujomis.

##### Sienos

Visos esamos ir naujai projektuojamos sienos, pertvaros, angokraščiai išlyginami, glaistomi, gruntuojami ir dažomi trinčiai bei drėgnam valymui atspariais dažais. Spalvos atitikmuo - NCS S 1000-N, bazė „kiaušinio lukšto“.

Patalpose 1-17; 1-20; 1-39; 1-42; 2-27(2) ir 2-33 numatoma dalies sienų apdaila - projektuojamas piešinys arba klijuojama spauda pagal pateikiamą dizaino analogą (brėžiniai SA.B-16- SA.B-18).

Patalpose 1-18; 1-40 ir 2-36 numatomas sienų dengimas keraminėmis plytelėmis, matmenys

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 3     | 26   | 0     |

200×200 mm, spalva balta, matinė, sienos dengiamos nuo grindų iki h-1200 mm. Likusi sienos dalis iki projektuojamų lubų dažoma. Spalva NCS S 1040-Y. Plytelių siūlės spalva derinama prie sienų dažų spalvos.

### **Grindys**

Visose patalpose projektuojama aukštos kokybės vinilinė modulinė danga, 1200×600 mm. Slidumo koeficientas R10, reakcija į ugnį Bfl-S1. Dangos užbaigimui projektuojama metalinė grindjuostė, h = 80 mm. Dangos dizainas - betono imitacija. Grindjuostė aliuminio profilio, matinė.

Patalpose 1-20; 1-42 ant laiptų pakopų ir aikštelių projektuojamos akmens masės plytelės 600×600 mm, slidumo klasė ne mažiau R10.

Skirtingų grindų dangų sujungimui projektuojamas anoduoto aliuminio profilis.

### **Lubos**

Didžiojoje dalyje patalpų įrengiamos mineralinės vatos, geras akustines savybes turinčios, segmentinės kabamosios lubos.

Pakabinamų mineralinės vatos segmentinių lubų plokštės matmenys 600×600 mm, spalva - balta, matinė. Akustinių pakabinamų lubų apdailiniai elementai 15 mm storio mineralinės vatos plokščių. Plokštės turi būti lengvai valomos, gerai sugerti garsą. Garso sugerties klasė - A, koeficientas  $\alpha_w=0.95$ , degumo klasė ne žemesnė nei A2-s1, d0. Baltos plokštės atspindžio koeficientas 84 %.

Patalpose 1-16; 1-38 ir 2-27 esamos lubos gruntuojamos ir dažomos dažais. Spalvos atitikmuo NCS S 0500-N. Ant lubų papildomai akustikai gerinti kabinami laisvai kabantys akustiniai, mineralinės vatos apskritimo formos d = 1200 ir d = 800mm elementai, spalva - balta.

Patalpose 1-19; 1-41 ir 2-35 projektuojamos gipso kartono pakabinamos lubos, glaistomos, ir dažomos 2 kartus. Spalvos atitikmuo NCS S 0500-N, bazė „matinė“.

### **Vidaus durys**

#### **Vidaus durys:**

Renkant duris vadovautis technine specifikacija, brėžiniais, 292000-01-A-SA.B-41 „Vidaus durų specifikacija“.

1. Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, dalinai stiklintos saugaus stiklo paketu (laminuotas), su garso izoliacijos užpildu,  $R_w \geq 30$ , su apvadais iš vienos pusės, su užraktu, spalva NCS S 1000-N.

2. Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, dalinai stiklintos saugaus stiklo paketu (laminuotas), su garso izoliacijos užpildu,  $R_w \geq 30$ , su apvadais iš abiejų pusių, su užraktu, spalva NCS S 1000-N

3. Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais iš vienos pusės, su užraktu, spalva NCS S 1000-N.

Rankena, užraktas- nerūdijančio plieno, matomi vyriai dažomi ta pačia spalva kaip durys.

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 4     | 26   | 0     |



Durų užraktai ir rankenos projektuojami pasiekiamame aukštyje – 900 mm (aukštis gali varijuoti tarp 800-1000 mm), taip, kad juos būtų galima valdyti viena ranka.

Užrakto tipas ir poreikis turi būti derinamas su užsakovu prieš durų gamybą.

Visos projektuojamos durys turi būti komplektuojamos su apsauga nuo pirštų prispaudimo ir privėrimo. Pirštų apsauga turi būti sertifikuota pagal EN16654 ir NEN8654 standartus. Apsauga turi būti komplektuojama su tvirtinimo (klijavimo) elementais. Spalva balta arba skaidri.

### **Vidaus stiklo pertvara**

#### **Vidaus aliuminio konstrukcijos stumdoma stiklo pertvara**

Renkant duris vadovautis technine specifikacija, brėžiniais, 292000-01-A-SA.B-41 „Vidaus durų specifikacija“.

Projektuojamos trys aliuminio vitrinų tipai, kurie skiriasi tik vitrinės ilgiu – dvi vitrinės projektuojamos 2850x3370 mm dydžio, o likus – 2850x3400 mm dydžio.

Vidaus aliuminio konstrukcijos stiklo pertvara- stumdoma, įstiklinta laminuoto stiklo paketu,  $R_w \geq 30$ , be slenksčio, profilio, vyrių spalva NCS S 1000-N . Rankena tos pačios spalvos kaip ir rėmas.

Projektuojamos stiklo pertvaros stiklo atsparumas smūgiui (LST EN 12600:2003) - 2 klasė; stiklo dužimo būdas (LST EN 12600:2003)- B klasė. Stiklo storis- ne mažiau 6.4 mm. Užtvaros atsparumas minkšto ir kieto kūno smūgiui (LST EN 13049:2003)- 0.

Pertvara, įstiklintos durys turi būti aiškiai pažymėtos vaizdiniais indikatoriais 1300mm aukštyje nuo grindų lygio turi būti įrengti ištisiniai vaizdiniai indikatoriai, kurių šviesos atspindžio koeficientas nuo fono skiriasi bent 30 balų (vadovaujantis ISO 21542:2011).

Projektuojamos stiklo pertvaros vaizdinių indikatorių (matinės plėvelės) dizainas projektuojamas vadovaujantis specifikacijoje nurodytais matmenimis ir pridedamu dizaino analogu.

### **Palangės**

Medžio drožlių užpildo palangės (iš šviežiai paruoštų spygliuočių ir lapuočių drožlių maišant su derva, presuojant formose su išoriniu sluoksniu aukštesnėje nei 160 °C), paviršius dengiamas atsparia drėgmei ir UV medžiaga, briaunos dengiamos PVC antgaliais. Spalva RAL 9003, matinė.

### **3.3. Interjero projekte naudotinių pagrindinių interjero medžiagų analogai**


| <b>I. SIENOS</b> |                    |          |
|------------------|--------------------|----------|
| Eil. Nr.         | Sienų dangos tipas | Analogas |

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 5     | 26   | 0     |


|    |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Trinčiai ir drėgnam valymui atsparūs sienų dažai<br>Bazė- „kiaušinio lukštas“, matinė<br>Spalva: NCS S 1000-N                                                   |   |
| 2. | Trinčiai ir drėgnam valymui atsparūs sienų dažai<br>Bazė- „kiaušinio lukštas“, matinė<br>Spalva: NCS S 1040-Y                                                   |  |
| 3. | Keraminės sienų plytelės,<br>200x200mm<br>Spalvos analogas: balta, paviršius<br>matinis, lygus,<br>siūlės užpildas derinamas prie<br>sienų spalvos NCS S 1040-Y |                                                                                     |

| II. GRINDYS |                                                                                                    |                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Eil. Nr.    | Grindų dangos tipas                                                                                | Analogas                                                                             |
| 1.          | Vinilinė modulinė, 600x1200mm.<br>Spalvos analogas: šviesios pilkos<br>spalvos betono<br>imitacija |  |


| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 6     | 26   | 0     |

|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <p>Akmens masės grindų plytelės 600x600 mm, R10.</p> <p>Spalvos analogas: šviesios pilkos spalvos betono imitacija, paviršius matinis, lygus. Derinama prie vinilinės modulinės dangos atspalvio ir dizaino</p> |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. GRINDJUOSTĖS, PROFILIAI

| Eil. Nr. | Grindjuostės tipas                                                                                                                                                      | Analogas                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Metalinė, h = 80 mm, aliuminio, matinė                                                                                                                                  |   |
| 2.       | Anoduoto aliuminio profilis skirtingų grindų dangų sujungimui. Plotis ne daugiau 10mm (matmenis būtina derinti darbų metu pagal gaunamus realius grindų dangų aukščius) |  |

### 4. LUBOS


| Eil. Nr. | Lubų dangos tipas                                                                                                             | Analogas                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <p>Pakabinamos, mineralinės segmentinės 600x600 mm, balta, matinė, profilis slėptas</p> <p>Spalvos analogas: NCS S 0500-N</p> |  |

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 7     | 26   | 0     |




The diagram shows a stepped surface with a grid of circular elements. The grid is labeled with dimensions  $l_0$  and  $w$ . A small distance  $\delta$  is indicated between the grid and the surface. A label '1' points to the surface, and a label '2' points to the grid. The grid consists of a pattern of small circles, likely representing rivets or fasteners.

36 paveikslas. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai (TVPI)



**Paaīskinimas:**


1 - regimoji iespējamoji līnija.



35 pavykslas. Regimasis indikatorius ant laiptu

Patalpose 1-18 ir 1-40 įrengiami ŽŪN pritaikyti unitazai, praustuvė ir atlenkiama dušo kėdutė su dušeliu. Patalpoje 2-36 įrengiama kabina su ŽŪN pritaikytu unitazu, dušo kėdute ir dušeliu. Kabinoje numatoma 1500x1500 laisva manevravimo erdvė. Vienas praustuvas patalpoje pritaikomas ŽŪN.

Projektuojamas praustuvąs, užtikrinant laisvą manevravimo erdvę po juo. Neįgaliesiems pritaikytuose san. Mazguose turi būti įrengta pagalbos iškvietimo signalizacija, kurią pasiektų ant grindų sėdintis asmuo. Ši signalizacija turi būti sujungta su vieta, kurioje būna padėti galintis asmuo.



**Paaikškinimas:**

- 1 - atlenkiamas turėklas;
- 2 - nepriklausomas vandens tiekimas pagal 10.5.9;
- 3 - turėklas ant sienos (L formos);
- 4 - praustuvai.

ŽN judėjimo kelyje projektuojamas durų angos beklūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos

|                   |       |      |       |
|-------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 292000-01-A-BD.AR | 9     | 26   | 0     |

vida, ne mažesnis kaip 850 mm. Jei durys yra dvivėrės, vienos varčios plotis projektuojamas toks, kad ją atidarius be kliūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. Durų pritraukėjai turi būti sureguliuoti taip, kad neapsunkintų durų atidarymo galimybės žmonėms su negalia. Slenksčiai ties priešdūminėmis/ priešgaisrinėmis durimis projektuojami ne aukštesni nei 20 mm.

Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo grindų paviršiaus.

Prie durų, kurios atsidaro ne automatiškai, būtina palikti aikštelę ŽN vežimėliui važiuoti.

Informacinių užrašų tekstas ir fonas projektuojami kontrastuojantys – tamsios raidės šviesiame fone. Vidaus apdailos medžiagos projektuojamos mažinančios aidėjimą patalpose.

Įėjimas ir informaciniai ženklai turi būti apšviesti dirbtiniu apšvietimu, bent 100 lx.

### **3.5. Naudojimo sauga**

Remonto projekte sprendiniai parinkti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimų, kritimų, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimų ar susižalojimo elektros srove, sprogo) rizikos.

Įvadinės elektros rozetės įžeminamos

## **4. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS IR KAIMYBINĖMS TERITORIJOMS**

Gretimoms teritorijoms neigiamos įtakos nebus - priėjimai ir privažiavimai prie jų nebus apriboti. Kaimyninių sklypų ir pastatų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.

Darželio darbuotojams ir darželinukams bei jų tėvams tiesioginis remonto darbų poveikis bus minimalus – remonto darbai numatomi tik nedideliame pastato segmente - pagrindiniai remonto darbai vyks prie laiptinės, todėl niekaip nesiriboja su klasėmis. Mokykloje, remonto metu, galimai pasijaus didesnis dulkių kiekis, kuriam įtaką daro remonto darbai, tačiau šio veiksnio bus siekiama išvengti nuolat valant remontuojamas ir gretimas patalpas.

Atlikus remonto darbus, poveikis mokyklos darbuotojams ir mokiniams bus teigiamas funkcinis ir estetinis prasmėmis – remontuojamame korpuse bus užtikrinamas ŽN judėjimas, nusidėvėjusios apdailos medžiagos bus atnaujintos ir kitas - kokybiškas ir estetiškas. Suremontuotose patalpose bus užtikrinamas ir pakankamas apšvietimas.

## **5. TRUMPAS PASTATO (JO DALIES) ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS**

Remontuojamo pastato energinio naudingumo klasė nėra įvertinta. Šiuo projektu nenumatoma keisti pastato energinės naudingumo klasės.

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 10    | 26   | 0     |

## **6. DUOMENYS APIE ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS**

Vidaus apdailai naudojamos šviesios, lengvai plaunamos, ekologiškos, turinčios SAM atitikties pažymėjimus, medžiagos. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2002 reikalavimus. Patalpų mikroklimatas turi atitikti HN 42:2009.

Remontuojamose patalpose projektuojamas apšvietimas, tenkinantis apšvietimo ribinius dydžius, nurodytus galiojančiose higienos normose.

## **7. STATYBINIŲ IR BUITINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS**

Prieš pradėdant darbus rangovai pateikia užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui patvirtintą sutarties kopiją su statybinės atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų perdavimo šiai įmonei, arba regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas statybinių atliekų pašalinimo sąlygas.

Rangovas/statytojas atliekas tvarko vadovaudamasis LR galiojančiais ir atliekų tvarkymo tvarką nurodančiais teisės aktais: atliekų tvarkymo įstatymu ir statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Statybinės atliekos skirstomos:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kitų nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai;
- tinkamas perdirbti atliekos (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos) turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo;
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės, pakuotės ir kt.) turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje kontaineriuose, uždaroje patalpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos:

- statybvietėje kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių, keramikos ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntas;

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 11    | 26   | 0     |

· energijos gavybai – medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290);

· atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba kitos savo fizine struktūra panašios inertinės atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

Pavojingąsias atliekas galima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

- maišymą atlieka įmonė, gavusi leidimą ir yra atliekas surenkanti ir vežanti, apdorojanti įmonė.
- pavojingas pavojingųjų atliekų tvarkymo poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai nedidėja;
- maišymas atitinka geriausią prieinamą gamybos būdą.

Įmonės, kurios surenka pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją. Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-552), nustatyta tvarka.

Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai. Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą.

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

Kiekvienoje projektuojamoje patalpoje numatomos šiukšliadėžės atliekų rūšiavimui (buitinės atliekos, stiklas, popierius).

## 8. GAISRINĖS SAUGOS APRAŠYMAS

Vadovaujantis įsak. Nr. 1-338 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, darželio-lopšelio pastatas priskiriamas P.2.11 grupei. Pastato atsparumo ugniai laipsnis - I, 3 gaisro apkrovos kategorijos.

**Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės**

| Patalpos | Konstrukcijos | Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |               | I                                                               |
|          |               | statybos produktų degumo klasės                                 |

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 12    | 26   | 0     |



|                                                                                                                             |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Evakavimo(s) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi iki 15 žmonių        | sienos ir lubos | C-s1, d0                 |
|                                                                                                                             | grindys         | D <sub>FL</sub> -s1      |
| Evakavimo(s) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių | sienos ir lubos | B-s1, d0<br>(2 pastaba)  |
|                                                                                                                             | grindys         | C <sub>FL</sub> -s1      |
| Evakavimo(s) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi 50 ir daugiau žmonių | sienos ir lubos | A2-s1, d0<br>(3 pastaba) |
|                                                                                                                             | grindys         | B <sub>FL</sub> -s1      |
| Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių                                                                                   | sienos ir lubos | C-s1, d0                 |
|                                                                                                                             | grindys         | RN                       |
| Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių                                                                            | sienos ir lubos | B-s1, d0<br>(2 pastaba)  |
|                                                                                                                             | grindys         | D <sub>FL</sub> -s1      |
| Patalpos, kuriose gali būti nuo 50 iki 600 žmonių                                                                           | sienos ir lubos | A2-s1, d0<br>(3 pastaba) |
|                                                                                                                             | grindys         | C <sub>FL</sub> -s1      |
| Patalpos, kuriose gali būti daugiau kaip 600 žmonių                                                                         | sienos ir lubos | A2-s1, d0                |
|                                                                                                                             | grindys         | B <sub>FL</sub> -s1      |
| Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.                             | sienos ir lubos | B-s1, d0                 |
|                                                                                                                             | grindys         | B <sub>FL</sub> -s1      |
| A <sub>sg</sub> , B <sub>sg</sub> kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos                                               | sienos ir lubos | A2-s1, d0                |
|                                                                                                                             | grindys         | A2 <sub>FL</sub> -s1     |
| C <sub>g</sub> , D <sub>g</sub> , E <sub>g</sub> kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos                                | sienos ir lubos | B-s2, d2                 |
|                                                                                                                             | grindys         | D <sub>FL</sub> -s1      |

#### Pastabos:

1. Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai netaikomi.
2. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D-s2, d2 degumo klasės statybos produktais.
3. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B-s1, d0 degumo klasės statybos produktais.
4. Lubų, sienų ir grindų degumo klasė, išskyrus pagal dūmų susidarymą (s1, s2, s3) ir pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą (d0, d1, d2), gali būti sumažinama viena klase, kai patalpoje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.

### 9. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA

Pastato patalpose yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Esamos gaisrinės signalizacijos įrangą sudaro: Konvencinis gaisrinis 20 zonų centrinis signalo priėmimo pultas, gaisrinės signalizacijos dūmų jutikliai, temperatūriniai jutikliai, rankiniai gaisro pavojaus mygtukai, lauko ir

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 13    | 26   | 0     |

vidinės garso sirenos. Esama pastato gaisrinės signalizacijos centralė yra 20zonų, projektuojamos patalpos prijungiamos prie esamų centralės zonų projektuojamose patalpose, sumontuojant naujus daviklius ir kabelius iki daviklių. Prietaisų projektuojamų projektuojamose patalpose adresus tikslinti montavimo darbų eigoje

Centralė tai mikroprocesorinis pultas skirtas indikuoti nutrauktą elektros grandinę, trumpą sujungimą ir signalizatoriaus suveikimą. Priešgaisriniai pultai gaisro atžvilgiu analizuoja patalpų būseną 24 val. per parą, vertina gaisro kilimo galimybę ir skelbia gaisro pavojaus signalą.

Projektuojamos gaisrinės signalizacijos įranga turi atitikti Europos EN 54 standartą ir Respublikoje turi būti aprobuota VRM priešgaisrinės apsaugos departamente.

Pastato projektuojamose patalpose numatyti dūminiai ir temperatūriniai gaisro detektoriai, ventiliacijos įrangos atjungimui iš gaisrinės centralės projektuojami 2x1,0 kabeliai į AJS-1.1, AJS-1.2, AJS-2.1 skydų nepriklausomus atkabiklius. Pranešimui apie gaisrą patalpų viduje, koridoriuose yra esamos vidinės garso sirenos. Lauko gaisrinė sirena su blykste yra įrengta anksčiau.

Apie gaisrą pranešantys signalai savo tonu turi skirtis nuo garso signalų, pranešančių apie gedimą.

Jutikliai įrengiami palubėje. Ten kur montuojamos pakabinamos lubos, jutikliai montuojami ir virš pakabinamų lubų, jei nuo lubų iki perdangos yra daugiau kaip 40cm. Jutikliams virš pakabinamų lubų suveikimo būsenai nustatyti naudojami detektoriaus šviesos indikatoriai. Šviesos indikatoriai montuojami po pakabinamomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir yra matomi patalpos viduje. Detektoriaus virš pakabinamų lubų montavimo vietoje turi būti numatyta galimybė jo techninei priežiūrai. Jutikliai turi būti montuojami pagal normatyvinio statinio saugos dokumento „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimus.

Pastate projektuojami ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai – pavojaus mygtukai. Pavojaus mygtukai įrengiami tam, kad perduotų gaisro signalą į centralę. Pavojaus mygtukai įrengiami pastato viduje ant sienų ir konstrukcijų 1,5m aukštyje nuo grindų paviršiaus.

Didžiausias atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos pastate iki artimiausio pavojaus mygtuko neturi viršyti 30m. Papildomi pavojaus mygtukai projektuojami patalpose 1-20,1-16, 1-38,1-42, 2-27,2-33. Ant mygtuko turi būti užrašas apie jo paskirtį.

Brėžiniuose signalizacijos įtaisų išdėstymo vietos sąlyginės. Dūmų, temperatūros jutiklių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų, žmonių išpėjimo apie gaisrą įtaisų (sirenų) tvirtinimo vieta, montavimo darbų eigoje gali būti koreguojama, priklausomai nuo lubų dizaino bei kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo, tačiau bet koku atveju detektoriai privalo būti montuojami pagal pirmiau išdėstytus bei normatyvinio statinio saugos dokumento „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimus.

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 14    | 26   | 0     |

Gaisrinės centralės aprūpinimas elektra turi būti atliekamas laikantis elektros įrenginių įrengimo taisyklių.

Kabelių laidai ir kabeliai tiesiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir normatyvinio statinio saugos dokumento „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimais. Gaisrinės signalizacijos sistema instaliuojama ekranuotais priešgaisriniais kabeliais 2x1,5mm, sertifikuotais gaisrinių tyrimų centre. Laidų ir kabelių ekranavimo elementai įžeminami. Gaisrinės signalizacijos kabeliai turi būti atskirti nuo jėgos ir apšvietimo kabelių linijų.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

Signalizacijos įrenginiai įžeminami vadovaujantis EIJBT ir gamintojo reikalavimais.

#### **Pastaba**

*Statybų eigoje atsiradus papildomų pertvarų arba konstrukcijų, kurios nusileidžia daugiau nei 40 cm, reikia įrengti papildomus gaisrinius signalizatorius.*

#### **Projektinių sprendinių techniniai rodikliai**

|                                  | <b>Rodikliai</b>        |
|----------------------------------|-------------------------|
| Gaisrinės signalizacijos sistema | Konvencinė              |
| Saugomas plotas (proj. patalpų)  | 319 m <sup>2</sup>      |
| Projektuojamų zonų skaičius      | 6                       |
| Daviklių skaičius                | 14                      |
| Pavojaus mygtukų skaičius        | 6                       |
| Gaisrinio kabelio ilgis          | 390 m.                  |
| Saugomos zonos                   | Projektuojamos patalpos |

### **10. PROJEKTUOJAMŲ KONSTRUKCINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS**

Techninio projekto konstrukcinėje dalyje numatomos šios konstrukcijos:

#### Sąramos

Sąramų stiprinimas numatomas dėl naujų angų sienose įrengimo ir esamų angų platinimo. Sąramos stiprinamos apgaubiant jas karštai valcuotais kampuočiais, profiliais UPE arba kompensuojant atraminės zonos sumažėjimą įrengiant atraminį kampuotį. Naujai įrengiamoje sienoje numatoma surenkama gelžbetoninė sąrama S12 (180).

#### Grindys

Pagal užduotį numatomas naujos grindų dangos įrengimas, tačiau po pertvarų demontavimo tikėtinas grindų viršaus lygio nesutapimas. Šitose patalpose, o taip pat, patalpose, kur reikalingas nuolydis, numatomas išlyginamojo betono sluoksnio demontavimas ir naujo įrengimas. Kitose patalpose

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 15    | 26   | 0     |

dėl grindų demontavimo spręsti atsižvelgiant į esamą situaciją.

#### GKP juosta

Stumdomai pertvarai viršutinio bėgio montavimui prie lubų tvirtinama gipskartonio pertvaros juosta. Juostos standumui padidinti numatomi plieniniai laikikliai, kurie tvirtinasi prie perdangos plokščių mechaniniais ankeriais, skirtais tvirtinti į tuštymėtas plokštes.

### **11. ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SPRENDINIAI**

#### **11.1. Esama situacija**

Pirmo ir antro aukšto patalpų vėdinimas natūralus per natūralios traukos kanalus.

#### **11.2. Projektuojami sprendiniai**

Grupių edukacinėje ir poilsio erdvėse vėdinimas - natūralus. Numatomas senų grotelių keitimas naujomis. WC patalpų vėdinimui projektuojamos atskiros oro ištraukimo sistemos OŠ-1, OŠ-2, OŠ-3, oras ištraukiamas per oro ištraukimo difuzorius ir kanalinių ventiliatorių pagalba išmetamas į esamus natūralios traukos kanalus.

Patalpos 1-20, 1-42, 2-23 vėdinamos natūraliai, patalpose numatomos pakabinamas lubos, todėl projektuojami oro ištraukimo difuzoriai ortakiais pajungiami į esamus natūralios traukos kanalus. Taip pat, patalpos bus pravėdinamos per varstomus langus.

Esami natūralios traukos kanalai išvalomi ir dezinfekuojami (gaunamas aktas). Vėdinimo kanalai turi atskirus kanalus, todėl ugnies vožtuvai neprojektuojami. Ant kanalo angų patalpose – montuojamos plastikinės vėdinimo grotelės. Jos dažomos sienų spalva. Patalpos vėdinamos per pertraukas, kai jose nėra mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, o naudojamos poilsiui patalpos, – pamokų metu.

Detalesnius sprendinius žr. projekto ŠVOK dalyje.

### **12. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SPRENDINIAI**

#### **12.1. Vandentiekis**

##### Esama situacija

Nagrinėjamosiose patalpose vandentiekio magistraliniai vamzdynai iš plieninių vamzdžių iki pat sanitarinių prietaisų. Prietaisai pajungti per lanksčias žarnas. Nagrinėjamų patalpų vandentiekio vamzdynai tinkami ir geros būklės. Pastate karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte.

Nuotekų vamzdynai seni ketiniai dalis atšakų iš klozetų ar plautuvių pajungti iš PVC vamzdžių.

Ketiniai vamzdžiai (stovai) turi būti keičiami, nes netinkami eksploatuoti.

##### Projektiniai sprendiniai

Šiuo projekto etapu keičiamas patalpų išplanavimas. WC zonos lieka tos pačios, tačiau keičiamas san. prietaisų kiekis ir vietos.

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 16    | 26   | 0     |

Projektuojamos nauja atšaka nuo magistralinio stovo virš pakabinamų lubų. Ant atsišakojimo projektuojama atjungimo armatūra ir termobalansinis reguliavimo vožtuvas karšto vandens temperatūros reguliavimui. Pagal HN HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Karšto vandens temperatūra tualetuose-prausyklose vaikams įrengtuose maišytuvuose turi būti ne žemesnė kaip 37° C ir ne aukštesnė kaip 42° C.

Visi sanitariniai prietaisai turi būti montuojami laikantys reikalavimų:

1. Praustuvai įrengiami vaikų darželiuose 0,6 – 0,5 m aukštyje. Vandens ėmimo čiaupas tvirtinamas prie praustuvo arba prie sienos 0,20 m aukščiau prietaiso.
2. Vonios čiaupas įmontuojamas sienoje 0,80 m aukštyje virš grindų.
3. Plautuvės įrengiamos 0,85 m aukštyje virš grindų (kriauklės viršus).
4. Dušų maišomieji čiaupai įrengiami 1,0–1,20 m aukštyje virš grindų.
5. Sėdimieji išpuodžiai tvirtinami prie grindų, gembiniai prie sienos; vaikams skirti išpuodžio viršus turi būti 0,3 m virš grindų.

Vandens tiekimui į sanitarinius prietaisus numatoma šakotinė vandentiekio sistema iš plastikinių daugiasluoksnių vamzdžių. Vamzdynai projektuojami palubėje virš pakabinamų lubų, plastikiniai daugiasluoksniai vamzdžiai iškart izoliuoti šilumine izoliacija.

Šalto ir karšto vandentiekio vamzdynai izoliuojami pūsto polietileno izoliacija.

San. prietaisai jungiami per prietaisines alkūnes. Prie armatūros turi būti paliktas priėjimas jos aptarnavimui.

Visi vandentiekio vamzdynai turi būti sertifikuoti geriamam vandentiekiui tiekti ir turėti CE ženklą.

Projektuojami vamzdynai ir armatūra atlaiko 10 bar slėgį.

Vandentiekio vamzdynai turi būti įrengiami laikantys šių parametų, kad nesusidarytų palankių sąlygų vystytis legionelės bakterijoms.

#### Karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimai

Karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens:

- Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų;
- Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos;
- 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37°C temperatūroje;
- Karšto vandens temperatūra šilumos vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50°C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 17    | 26   | 0     |

prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad šilumos vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65°C;

- Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.

- Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamas naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamas naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti;

- Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 °C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l;

- Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens tiekėjas ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas privalo raštu informuoti vartotojus;

- Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos IV skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens stebėseną.

## 12.2. Buitinės nuotekos

Pirmo aukšto 1-19, 1-41 patalpose plautuvių vieta liko nepakitusi, todėl nuotekos pajungiamos prie esamų atšakų. 1-18, 1-40 san. prietaisai pajungiami prie prieš tai buvusių nuotekų, o kitų prijungimas numatomas rūšio palubėje. Tualetuose esami trapai keičiami naujais.

Antro aukšto naujai projektuojamų sanitarinių prietaisų pajungimas numatomas prie nuotekų stovo. Nuo dalies praustuvų ir trapo nuotekos vedamos iki stovo grindyse, o nuo klozetų nuotekos vedamos pertvoroje virš grindų iki stovo.

Esami nuotekų stovai keičiamas naujais.

Projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai vedami savitaka ir jungiami prie esamų pastato nuotekų tinklų.

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 18    | 26   | 0     |

Vamzdynai nuo prietaisų numatomi iš plastikinių movinių vamzdžių, buitinių nuotekų stovai plastikinių mažatriukšmių vamzdynų. Stovai numatomi sanitarinių mazgų kampuose, jungiamieji vamzdžiai nuo prietaisų iki stovų koncentruojami žemiau perdangos arba grindų detalėje.

### 12.3. Sanitariniai prietaisai

Projektuojamose patalpose keičiami visi praustuvai, montuojami balti praustuvai su nerūdijančio plieno sifonais.

## 13. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI

Elektrotechnikos projektas apima apšvietimo, jėgų tinklų planus ir skirstomųjų elektros vidaus tinklų 0,4 kV schemas.

### 13.1. Esamų elektros įrenginių įvertinimas

Projektuojamose patalpose pagal pateiktas interjero ir kitų inžinerinių dalių užduotis, elektros instaliacija, skirstomieji skydai ir patalpų apšvietimas projektuojami naujai, esama instaliacija – demontuojama.

Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatacijos reikalavimams elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

- žema įtampa 400V / 230V,  $\pm 10\%$ ;
- 3 fazės, TN-C-S posistemė;
- dažnis 50 Hz  $\pm 1\%$

### 13.2. Projekto sprendiniai

Projektuojamų patalpų elektros energijos tiekimas ir paskirstymas išpildytas suprojektuojant 1 a. patalpoms AJS-1.1, AJS-1.2 skydus, pajungiamus iš esamo 1a. ĮPS skydo ir 2a. patalpoms projektuojant AJS-2.1 skydą pajungiamą iš esamo ĮPS skydo. Iki AJS-1.1, AJS-1.2 paklojami Cu5x6mm<sup>2</sup> kabeliai nuo 1a. ĮPS skydo, iki AJS-2.1 paklojant Cu5x6 mm<sup>2</sup> kabelį nuo esamo ĮPS skydo. Kabelių trasų ilgį nuo ĮPS skydo iki projektuojamų patalpų skydų tikslinti prieš atliekant montavimo darbus. Projekto apimtyje projektuojamas skirstomasis tinklas projektuojamose patalpose. Naudojami trijų ir penkių gyslų variniai kabeliai.

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, įžeminamos per elektros tinklo įžeminimo gyslą. Informacija apie esamus elektros tinklus ir esamo įvadinio įžeminimo kontūro būklę nebuvo pateikta. Esamo įvadinio skydo PS įžeminimo kontūro (įžemintuvo) varža turi būti nedidesnė 10 Omų (**patikslinti darbų atlikimo metu**). Jeigu esamo įžeminimo kontūro varža neatitinka, lauke įrengiamas įžeminimo kontūras su varža nedaugiau kaip 10 omų. Įnulinimui naudojami apsauginiai nuliniai arba apsauginiai laidininkai.

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 19    | 26   | 0     |

Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai - penktasis – trifazėje sistemoje, trečiasis – vienfazėje sistemoje – izoliuoti laidai. Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos bei cheminio poveikio. Įžeminimo ir apsauginių laidininkų perėjimuose per sienos ir perdangos vietas reikia sandarinti nedegia medžiaga. Apsauginio įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis.

Nepertraukiamas elektros energijos tiekimas projekto apimtyje užtikrinamas evakuaciniams šviestuvams, parenkant šviestuvus su 1 val. akumuliatorių baterijomis.

Projektuojamose patalpose projektuojami įrengti nauji apšvietimo ir jėgos paskirstymo skydai:

Iš AJS-1.1 pajungiama:

- Patalpų 1-15:1-20 kištukiniai lizdai;
- Patalpų 1-15:1-20 grindinis šildymas;
- Patalpų 1-15:1-20 apšvietimas;
- Patalpų 1-15:1-20 evakuacinis apšvietimas,
- Pagalbos iškvietimo sistema(WC).
- Patalpų WC ventiliatorius;

Iš AJS-1.2 pajungiama:

- Patalpų 1-38:1-42 kištukiniai lizdai;
- Patalpų 1-38:1-42 grindinis šildymas;
- Patalpų 1-38:1-42 apšvietimas;
- Patalpų 1-38:1-42 evakuacinis apšvietimas,
- Pagalbos iškvietimo sistema(WC).
- Patalpų WC ventiliatorius;

Iš AJS-2.1 pajungiama:

- Patalpų 2-27,2-33,2-35,2-36 kištukiniai lizdai;
- Patalpų 2-27,2-33,2-35,2-36 grindinis šildymas;
- Patalpų 2-27,2-33,2-35,2-36 apšvietimas;
- Patalpų 2-27,2-33,2-35,2-36 evakuacinis apšvietimas,
- Pagalbos iškvietimo sistema(WC).
- Patalpų WC ventiliatorius;

Visose projektuojamose patalpose montuoti naujus kabelius, laidus, šviestuvus, jungiklius ir

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 20    | 26   | 0     |



kištukinius lizdus.

Elektros apšvietimo ir kištukinių lizdų tinklas išpildomas kabeliais su varinėmis gyslomis apsauginiuose vamzdeliuose ir po tinku. Virš pakabinamų lubų, mechaninei apsaugai, montuoti nepalaikančius degimo, behalogenius elektros instaliacinius apsauginius vamzdelius. Apsauginių vamzdelių galai užaklinami. Klojami kabeliai privalo būti dvigubos nepalaikančios degimo izoliacijos.

Esama ŠVOK įranga perjungiamo į naujai projektuojamus skirstomuosius skydus.

Mokyklos patalpų apšvietimas suprojektuotas pagal esamus norminius reikalavimus ir numato pakankamą apšviestumą patalpose. Patalpų apšvieta suprojektuota pagal HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ ir HN 21:2011 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ VI sk. „Apšvietimas“. Šviestuvų skaičius yra parinktas pagal apšviestumo skaičiavimus „Dalux“ skaičiavimo programa ir numato norminį apšviestumą patalpose, jeigu bus naudojami ne žemesnių techninių parametrų šviestuvai, nei parinkti projekte. Valdymas numatomas rankinis, jungikliais.

Visų patalpų patalpų apšvietimui projektuojami LED tipo šviestuvai. Klasėse ir kabinetuose projektuojami LED tipo šviestuvai  $UGR \leq 19$ ,  $CRI \leq 80$ . Šviestuvai parenkami atsižvelgiant į patalpų paskirtį, architektūrinius ir konstrukcinius sprendimus.

Įrengiamas evakuacinis apšvietimas su akumuliatoriumi. Avariniai ir evakuaciniai šviestuvai įjungiami iš projektuojamų AJS-xx skydelių. Visi projektuojami šviestuvai turi būti su LED šviesos šaltiniais. Avariniai šviestuvai ir evakuaciniai ženklai turi atitikti LST ISO 7010:2011 ir LST ISO 3864-1:2011 standartų reikalavimus, žiūrėti projekto techninėse specifikacijose TS.15, ŠV.2. Avariniai ir evakuaciniai šviestuvai dingus įtampai turi iš akumuliatoriaus ne mažiau kaip 60 min. Avariniam apšvietimui naudojami tik stacionarieji šviestuvai.

Šviestuvų valdymui numatomi jungikliai, kurie montuojami įleidžiant į sieną. Jungiklių montavimo aukštį derinti su užsakovu ir architektūrinę projekto dalį vykdžiusiu architektu, bet nenusižengiant LR galiojančių susijusių norminių dokumentų reikalavimams. Patalpose, kur nuolat būna vaikai, jungikliai įrengiami 1,80 m aukštyje nuo grindų paviršiaus.

Avarinio apšvietimo, apšvietimo ir kištukinių lizdų tinklas valdomas iš naujų instaliuojamų skirstomųjų skydelių AJS-xx. Skydeliai montuojami sienų nišose 1,5m aukštyje nuo grindų paviršiaus. Naudojami skydeliai turi būti metalinėmis durelėmis su užraktu. (smulkiau apie skydų komplektaciją ir montavimo vietas žr. projekto brėžiniuose ir techninėse specifikacijose).

Šviestuvų kiekis, IP apsauga bei apšvieta nurodyti brėžiniuose. Naujas LED apšvietimas projektuojamas visose projektuojamose patalpose. Poilsio paskirties patalpose projektuojamas apšvietimas su Dali balastais su galimybę dimeriuoti šių patalpų apšvietimą.

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 21    | 26   | 0     |

Patalpų kilnojamų elektros įrenginių prijungimui prie pastatų elektros tinklo projektuojami kištukiniai lizdai. Kištukinių lizdų konstrukcija privalo atitikti LR norminių dokumentų jiems keliamus reikalavimus. Kištukinių lizdų apsaugos laipsnis IP privalo būti ne mažesnis nei IP20. Kištukinių lizdų montavimo aukštį derinti su užsakovu ir architektūrinė projekto dalį vykdžiusiu architektu, bet nenusižengiant LR galiojančių susijusių norminių dokumentų reikalavimams. Kištukinių lizdų elektros prijungimas atliekamas 3x2,5 kabeliu su varinėmis gyslomis apsauginiuose vamzdeliuose variniu laidu virš pakabinamo lubų, paslėptai po tinku, grindyse. Žmonių apsaugai nuo elektros smūgio, suprojektuoti kištukiniai lizdai privalo būti prijungti prie elektros tinklo maitinimo per srovės skirtuminės apsaugas, kurių  $I_{D_N} \leq 30 \text{ mA}$ . Leidžiama prie vieno srovės skirtuminės apsaugos įtaiso prijungti keletą grupinių linijų per atskirus automatinius jungiklius

Paslėptos instaliacijos laidai turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Visi elektros laidų sujungimai atliekami kontaktinėse dėžutėse.

Ventiliacijos sistemos pajungimui projektuojami atskiri aut. Jungikliai su nepriklausomais atkabikliais, numatant gaisro signalo iš gaisro aptikimo ir ir signalizavimo centralės, privedimą.

***Esami elektros tinklai projektuojamose patalpose yra demontuojami.***

Žaibosauga šio projekto apimtyje neprojektuojama.

Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis susijusiais LR galiojančiais norminiais dokumentų reikalavimais ir medžiagų gamintojų rekomendacijas.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente.

Detalesnius sprendinius žr. projekto elektrotechnikos dalyje.

#### **14. APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA**

Apsauginės signalizacijos centralė pastate yra esama 1a. budėtojo patalpoje. Sistema veikianti, nauji sistemos valdymo ir signalizavimo sprendiniai (sirenos ir klaviatūros) neprojektuojami. Apsauginės signalizacijos tinklas sumontuotas per zonų valdymo/išplėtimo modulius spinduliais į atskiras zonas. Projektuojami 8 zonų centralės plėstuvai projektuojam patalpų daviklių pajungimui. Visi davikliai pajungti į pagrindinę centralę per zonų valdymo/išplėtimo modulius. Projektuojamose patalpose yra esami apsauginės signalizacijos PIR judesio davikliai ir magnetiniai kontaktai duryse. Projektuojami nauji PIR judesio davikliai ir magnetiniai kontaktai pajungiami prie esamų daviklių zonų. Esant poreikiui, papildomos zonos jungiamo į naujai projektuojamus 8 zonų centralės išplėtimo modulius.

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 22    | 26   | 0     |

Apsauginės signalizacijos spindulių pajungimui naudoti 4×0,22, 8×0,22 mm<sup>2</sup> varinius kabelius su dviguba behalogene izoliacija. Apsauga turi kontroliuoti apsauginių spindulių pajungimo kokybę (trumpas jungimas, nutrūkimas) - tai yra pasikeitus spindulio varžai daugiau 20 %, turi būti signalizuojamas gedimas.

Judesio daviklis - su jautriu elementu, apsaugotas nuo radijo dažnių interferencijos ir matomos šviesos, automatinė temperatūros kompensacija, „matymo“ kampas 90-110, aliarmo išėjimas relinis kontaktas. Daviklis turi turėti apsaugą nuo nesankcionuoto korpuso atidarymo. Daviklis montuojamas ne mažiau kaip 2 m aukštyje nuo grindų. Magnetiniai kontaktai skirti montuoti duryse. Duryse magnetiniai kontaktai sujungiami įleidžiant į durų konstrukciją arba lanksčia jungtimi. Visi davikliai montuojami pagal gamintojų instrukcijas.

***Apsauginės signalizacijos techniniai rodikliai:***

|                                    |       |    |
|------------------------------------|-------|----|
| Apsauginės signalizacijos centralė | Esama |    |
| Centralės išplėtėjai (8 spindulių) | Esami |    |
| Judesio jutikliai                  | vnt.  | 13 |
| Stiklo dūžio jutikliai             | vnt.  | 10 |
| Magnetiniai kontaktai              | vnt.  | 6  |

Kabeliai klojami, tvirtinami prie pastato konstrukcijų arba apsauginiuose vamzdžiuose, numatant trumpiausią kelią nuo centralės iki daviklių. Kur būtina, apsaugoti kabelius įtraukiant į 16d/20 mm vamzdžius. Visi kabeliai ir apsauginiai vamzdžiai behalogeniai.

Kabelių pravedimo angos sienose ir perdengimuose turi būti užsandarintos pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Aktyvinės įrangos elektros pajungimą, būtina derinti su elektrotechnikos dalimi, darbų metu. Nepertraukiamam įrangos darbui užtikrinti esamoje centralėje yra rezervinis maitinimo šaltinis (montuojamas akumuliatorius), kuris užtikrina maitinimą dingus pagrindiniam maitinimui.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sistemos instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Įrangos, kabelinių kanalų įžeminimo montavimą atlikti vadovaujantis EİİBT taisyklėmis ir įrangos gamintojų reikalavimais.

## 15. STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS

Statybos skaičiuojamoji kaina Statybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymas atliktas vadovaujantis aktualios redakcijos (t. y. 2024 m. 04 mėn.) UAB „Sistela“ parengtomis ir VĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūros“ įregistruotomis kainos nustatymo įkainiais ir bendromis

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 23    | 26   | 0     |

rekomendacijomis, naudojant bendrą Lietuvos ir Kanados įmonės UAB „Astera“ programų paketą „Sąmatos Expert“. Programa naudojama pagal sutartį, sutartis yra tęstinė. Programa užtikrina statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo funkcionalumą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus statybos techninius reglamentus bei rekomendacijas.

Pagrindinę duomenų bazę sąmatų skaičiavimui sudaro UAB „Sistela“ parengti darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai, kalkuliacijos ir kainynai, kuriuos tvarko, nuolat papildo, bei visus atnaujinimus registruoja skaičiuojamųjų kainų rekomendacijų registre ([www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)). Statybos kainos apskaičiavime numatyti ir įskaičiuoti visi kaštai, patiriami procese: tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, taip pat pridėtinės vertės mokestis. Statybos kainoje įvertinamos išlaidos, apimančios bendruosius statybos darbus, elektrotechnikos, mechanikos, konstrukcijų įrengimo darbų kompleksus.

Detalius skaičiavimus žr. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje.

## **16. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS**

### **Paruošiamieji darbai**

Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija. Užsakovas privalo perduoti rangovui statybos aikštelę.

Rangovas privalo pasirašyti aktą su atsakingomis organizacijomis dėl leidimo statybos darbus vykdymo veikiančioje teritorijoje. Rangovas turi pateikti užsakovui sąrašą asmenų dirbančių objekte, pateikti darbų atlikimo eigą ir grafikus.

Statybose naudojami mechanizmai ir įranga turi būti pritaikyta statyboms, tvarkinga, nesukelianti vibracijos ir didelio triukšmo. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darbų kokybei, nepakenks aplinkai, o taip pat nepažeis darbų saugos reikalavimų.

### **Pagrindiniai darbai**

Paprastojo remonto apraše numatyta atlikti pagrindinius darbus tokia tvarka:

- Demontuojamos senos durys;
- Demontuojami inžineriniai tinklai;
- Demontuojamos vidaus pertvaros;
- Nuardoma grindų, sienų, lubų apdaila;
- Demontuojamos grindys;
- Montuojamos sąramos;
- Kertamos/platinamos angos sienose;

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 24    | 26   | 0     |

- Įrengiamos naujos pertvaros;
- Įrengiama gipso kartono pertvaros juosta;
- Betonuojamos grindys;
- Elektros instaliacijos montavimas, apšvietimo įrengimas;
- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimas;
- Šildymo sistemos montavimas;
- Vėdinimo sistemų įrengimas;
- Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrengimas;
- Elektroninių ryšių įrengimas;
- Grindų, lubų, sienų apdailos įrengimas;
- Nuožulnaus keltuvo įrengimas;
- Vidaus durų įrengimas;
- Sanitarinių prietaisų montavimas;
- Patalpų valymas;
- Įrangos montavimas;
- Baldų montavimas.

### Baigiamieji darbai

Baigiamieji darbai:

- Pastato vidaus patalpų po statybos darbų tvarkymas;
- Statybinių atliekų išvežimas;
- Inžinierinių tinklų bandymas.

### Darbų atlikimo grafikas

Kadangi nėra aiškus būsimo užsakovo su Rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai,

| Eil.Nr. | Etapas | Darbų pavadinimas        | Statybos darbų trukmė |        |        |        |         |         |         |         |
|---------|--------|--------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|         |        |                          |                       |        |        |        |         |         |         |         |
|         |        |                          | 2 sav.                | 4 sav. | 6 sav. | 8 sav. | 10 sav. | 12 sav. | 14 sav. | 16 sav. |
| 1       | I      | Paruošiamieji darbai     |                       |        |        |        |         |         |         |         |
| 2       | I      | Pagrindiniai darbai      |                       |        |        |        |         |         |         |         |
| 3       | I      | Baigiamieji darbai       |                       |        |        |        |         |         |         |         |
| 4       | I      | Dokumentacijos tvarkymas |                       |        |        |        |         |         |         |         |

todėl pateikiamas preliminarus grafikas pagal aukščiau pateiktą, siūlomą darbų eiliškumą:

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 25    | 26   | 0     |

Pastato paprastojo remonto darbų trukmė bus nustatyta atsižvelgiant į suspaustas darbų vykdymo sąlygas.

Pastato kapitalinio remonto darbų trukmė priimta – 3 mėnesiai, užsakovo ir rangovo susitarimu statybos trukmė gali būti ir kitokia – ji bus nurodyta suderintoje ir pasirašytoje abiejų šalių sutartyje.

Numatoma, kad paprastojo remonto darbai vyks vienu etapu, todėl dalinis ribojimas ir konservavimas nenumatytas. Kadangi, pastato veikla nebus sustabdyta (pastate, gretimose patalpose ir žemiau esančiuose aukštuose, bus vykdoma veikla), statybvietėje pagal užsakovo ir rangovo sutartį, bus numatomas periodiškumas. Dirbant I pamaina numatoma dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Dirbant II pamaina numatoma dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki 19:00. Darbininkams numatomos technologinės pertraukos pietums ir esant blogoms oro sąlygoms (lietui, šalčiui ir kt.) kaip numato teisės aktai.

Esamame remontuojamame pastate veiklos stabdyti nenumatyta, todėl ypač didelį dėmesį reikia atkreipti į darbų saugą. Visi statybos darbai ir jų grafikas turi būti suderintas su užsakovu. Vaikų miego metu griežtai draudžiama naudoti įrankius ir technologinius procesus, kurie skleidžia didelį triukšmą ar vibraciją. Rangovas darbus turi derinti su užsakovu, kad būtų užtikrintos sąlygos vyksti lopšelio - darželio užsiėmimams.

Aukštuose ir patalpose, kuriuose vykdomi statybos darbai, privaloma rakinti duris, kad nepapultų pašaliniai asmenys.

Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvežimo į statybos aikštelę, darbų eiliškumą, paruošia rangovinė organizacija parengtame technologiniame projekte suderinusi su užsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendinius, jei tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų.

**Kitus, detalius statybos organizavimo principus ir informaciją apie darbų planavimą, žr. projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje.**

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.AR | 26    | 26   | 0     |

## BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Vykdantieji projektavimo, statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus: eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai. Šias pareigas einančių asmenų kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką, egzaminų programas, suderinęs su kultūros ministru, nustato aplinkos ministras. Atestavimą atlieka atestavimą atliekanti organizacija – Kultūros ministerija.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.

3. Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis priežiūrėtojas.


4. Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio priežiūrėtojo ir konsultanto sutikimas.

5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

7. Jei Projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

|                    |                                                                                     |                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                  |       |      |   |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|---|
| 0                  | 2024-06-10                                                                          |                  | Konkursui, rangos darbams                                                                                                                      |  |                                                                                  |       |      |   |   |
| Laida              | Išleidimo data                                                                      |                  | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)                                                                                              |  |                                                                                  |       |      |   |   |
| KV.<br>DOK.<br>NR. |  |                  | II Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com                       |  |                                                                                  |       |      |   |   |
|                    |                                                                                     |                  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio-darželio „Drugelis“)<br>Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |  |                                                                                  |       |      |   |   |
| A 1945             | PV/PDV                                                                              | Vytautas Grykšas |                                                             |  |                                                                                  |       |      |   |   |
|                    | Diz.                                                                                | Saulius Remeika  |                                                                                                                                                |  |                                                                                  |       |      |   |   |
|                    | Diz.                                                                                | Ugnė Meigytė     |                                                                                                                                                |  |                                                                                  |       |      |   |   |
| LT                 | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br>Biržų rajono savivaldybė                          |                  | DOKUMENTO ŽYMUO<br>292000-01-A-BD.TS                                                                                                           |  | <table><tr><td>LAPAS</td><td>LAPŲ</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td></tr></table> | LAPAS | LAPŲ | 1 | 3 |
| LAPAS              | LAPŲ                                                                                |                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                  |       |      |   |   |
| 1                  | 3                                                                                   |                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                  |       |      |   |   |

8. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminų) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.

9. Atskirų statinio dalių statybos darbai (pamatų įrengimas, vėdinimas ir pan.) gali būti atliekami pagal Statytojo ar Rangovo Užsakymu papildomai parengtą darbo projekto dokumentaciją.

10. Tuo atveju, kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas (ne tas, kuris rengė techninį projektą), jis turi gauti techninį projektą parengusios projektavimo įmonės ir Statytojo tam sutikimą. Darbo projekto rengimo metu nepažeisti patvirtinto techninio projekto sprendinių ir techninių specifikacijų reikalavimų, keičiant sprendinius - juos suderinti ir atsakyti už darbo projekto sprendinių kokybę ir pasekmes

11. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

12. Po statybos leidimo išdavimo, Statytojui keičiant Projekto sprendinius, kurie keičia Projekte ir statybos leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius, pakeistas Projektas iš naujo nepertvartinamas, jei yra išlaikytos šios sąlygos:

12.1. nekeičiama statinio ir pastato ar jo patalpų naudojimo paskirtis;

12.2. nepažeisti teritorijų planavimo dokumentų reikalavimai;

12.3. nekeičiami statinio specialiųjų sąlygų reikalavimai;

12.4. nepažeisti normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimai;

12.5. nekeičiamos statinio laikančiosios konstrukcijos (tipas, kiekis);

12.6. nedidinami gamybos pajėgumai.

Šiais atvejais statybos leidime ir statybos leidimų registracijos žurnaluose (laikmenose) padaromos žymos apie dalinį Projekto pakeitimą.

13. Visais kitais atvejais, nenurodytais 12 p., pakeitus Aprašą, privaloma atlikti Projekto ekspertizę (kai ekspertizė yra privaloma), Aprašą patvirtinti (kai tai privaloma) ir kreiptis į atitinkamą Viešojo administravimo subjektą dėl naujo statybos leidimo išdavimo nustatyta tvarka, jei reikia, pakeičiant ar papildant kitus nustatytus dokumentus, reikalingus statybos leidimui gauti.

14. Kai Aprašo keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Aprašo sprendinių, taip pat ir techninių specifikacijų, turi būti pakeistas Aprašas.

15. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.TS | 2     | 3    | 0     |



16. Apraše numatytų ir bet kurių vykdomų darbų įgyvendinimas turi būti atliktas iki galo, kad pastatas, atliktų statybos darbų išdavoje, būtų tinkamas statinio pripažinimui tinkamu naudoti ir jo eksploatacijai. Po statybos darbų neturi pablogėti pastato, jo sklypo teritorijos ir gretimos teritorijos elementų eksploatacinės savybės. Vykdomų statybos (montavimo) nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų leidžiamų dydžių.

17. Vykdamas statybos darbus statybvietėje ir statomame statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. Už darbų saugą atsako rangovas.

18. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos.

19. Baigus statybos darbus turi būti apiforminti išpildomieji brėžiniai, kuriuose matytusi objekto statybos metu padaryti pakeitimai. Jie turi turėti statybos techninio priežiūrėtojo pasirašytą užrašą "TAIP PASTATYTA." Atiduodant, pagal Aprašo sprendinius, atliktus darbus, turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai, ir kita dokumentacija, kuri turi būti rangovo parengta vadovaujantis Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais.

20. Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą.

21. Rangovas organizuoja statinio priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ numatytą tvarką. Turi būti atlikti reikalingi bandymai, matavimai ar kiti veiksmai. Privalo būti atlikti triukšmo matavimai pastato viduje ir išorėje, atlikti tyrimai dėl vandens mikrobiologinės ir cheminės taršos, karšto vandens temperatūros, dirbtinio apšvietimo ir kt. Visos inžinerinės sistemos turi būti veikiančios, atitinkančios joms keliamus reikalavimus. Turi būti nepažeisti trečiųjų asmenų interesai.

| DOKUMENTO ŽYMUO   | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------------------|-------|------|-------|
| 292000-01-A-BD.TS | 3     | 3    | 0     |

## PROJEKTO DALIŲ SUDERINIMAI

| Eil. Nr. | Bylos (segtuvo) žymuo | Pavadinimas                                | Įmonė                         | Atsakingas asmuo, projekto dalies vadovas   | Parašas                                                                               |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | B                     | Bendroji                                   | Individ. veikl.<br>Nr. 651452 | Vytautas Grykšas                            |    |
| 2.       | SA                    | Statinio architektūros                     |                               |                                             |                                                                                       |
| 3.       | SK                    | Konstručių                                 | UAB "Conatus frame"           | Zbignevas Stanski<br>Atestato Nr. 17521     |    |
| 4.       | VN                    | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo           | MB „BIMEP Projects“           | Vitalijus Štura<br>Atestato Nr. 37760       |    |
| 5.       | ŠVOK                  | Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo      | MB „BIMEP Projects“           | Vitalijus Štura<br>Atestato Nr. 37760       |    |
| 6.       | E                     | Elektrotechnikos                           | UAB „Geo Link“                | Asterijus Frolovas<br>Atestato Nr.38264     |    |
| 7.       | ER                    | Elektroninių ryšių                         |                               |                                             |                                                                                       |
| 8.       | AS                    | Apsauginės signalizacijos                  |                               |                                             |                                                                                       |
| 9.       | GS                    | Gaisrinės signalizacijos                   |                               |                                             |                                                                                       |
| 10.      | KS                    | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo |                               | Andrejus Chlebnikovas<br>Atestato Nr. 30364 |  |

|                      |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                          | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |            |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                      | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                |            |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                     | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lošelio- darželio "Drugelis")<br>Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |            |
| A 1945               | PV/PDV                                                                              | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                             | LAIDA      |
|                      |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                     | Statinio architektūros dalis,                                                                                                                  | 0          |
|                      |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                     | Projekto dalių suderinimai                                                                                                                     |            |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br>Biržų rajono savivaldybė                          |                                                                                                                          | DOKUMENTO ŽYMUO<br>292000-01-A-B.PDS                                                |                                                                                                                                                | LAPAS<br>1 |
|                      |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | LAPŲ<br>1  |


NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Bylos (segtuvo) žymuo | Pavadinimas                                | Įmonė                      | Atsakingas asmuo, projekto dalies vadovas | Programinė įranga                                                                                                |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | B                     | Bendroji                                   | Individ. veikl. Nr. 651452 | Vytautas Grykšas                          | Microsoft Office Home and Student 2016<br>PDF Split and merge basic Ver. 2.2.2.<br>Autodesk AutoCAD 2018 English |
| 2.       | SA                    | Statinio architektūros                     | Individ. veikl. Nr. 651452 | Vytautas Grykšas                          | Microsoft Office Home and Student 2016<br>PDF Split and merge basic Ver. 2.2.2.<br>Autodesk AutoCAD 2018 English |
|          |                       |                                            | Sauliaus Remeikos II       | Saulius Remeika                           | PDF Split and Merge<br>Microsoft 365 Online<br>LibreCAD                                                          |
| 3.       | SK                    | Konstrukcijų                               | UAB “Conatus frame”        | Zbignev Stanski                           | ArCADia soft<br>Libre Office<br>PDFfill PDF Editor                                                               |
| 4.       | VN                    | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo           | MB „BIMEP Projects“        | Vitalijus Štura                           | Microsoft Office 2016<br>Instal-therm                                                                            |
| 5.       | ŠVOK                  | Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo      |                            |                                           |                                                                                                                  |
| 6.       | E                     | Elektrotechnikos                           | UAB „Geo Link“             | Asterijus Frolovas                        | OFFICE 365 ALL LNG<br>AutoCad LT 2018                                                                            |
| 7.       | ER                    | Elektroninių ryšių                         |                            |                                           |                                                                                                                  |
| 8.       | AS                    | Apsauginės signalizacijos                  |                            |                                           |                                                                                                                  |
| 9.       | GS                    | Gaisrinės signalizacijos                   |                            |                                           |                                                                                                                  |
| 10.      | KS                    | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo |                            | Andrejus Chlebnikovas                     | Sąmatos Expert                                                                                                   |

|                      |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                    |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                          | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                    |             |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                      | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                    |             |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | II Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis")<br>Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |                                                    |             |
| A 1945               | PV/PDV                                                                              | Vytautas Grykšas                                                                                                         |                                                              | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA       |
|                      |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | Statinio architektūros dalis,                      | 0           |
|                      |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | Naudojamos programinės įrangos sąrašas             |             |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br>Biržų rajono savivaldybė                          |                                                                                                                          | DOKUMENTO ŽYMUO<br>292000-01-A-B.NPS                                                                                                            |                                                    | LAPAS       |
|                      |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                    | LAPŲ<br>1 1 |

PRITARIMŲ PROJEKTO SPRENDINIAMS SĄRAŠAS  
292000-01-A

| Eil. Nr. | Projektą peržiūrėjusi institucija        | Pareigos, Vardas Pavardė                                                                                 | Suderinta                                               | Data       |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Biržų rajono savivaldybės administracija | Biudžeto skyriaus vedėja, laikinai atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas<br>Dalia Šarkūnienė | Dėl pritarimo paprastojo remonto aprašui<br>Nr. SN-1500 | 2024-08-14 |
|          |                                          |                                                                                                          |                                                         |            |

|                    |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                          |  |                                                                          |                                                                                                                                                 |       |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 0                  | 2024-06-10                                                                          | Konkursui, rangos darbams                         |                                                                                                                          |  |                                                                          |                                                                                                                                                 |       |      |
| Laida              | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                                          |  |                                                                          |                                                                                                                                                 |       |      |
| KV.<br>DOK.<br>NR. |  |                                                   | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |  |                                                                          | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio-darželio „Drugelis“) Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |      |
| A 1945             | PV/PDV                                                                              | Vytautas Grykšas                                  |                                       |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                       |                                                                                                                                                 |       |      |
|                    | Diz.                                                                                | Saulius Remeika                                   |                                                                                                                          |  | 01- Mokslo paskirties pastatas<br>Pitarimų projekto sprendiniams sąrašas |                                                                                                                                                 |       |      |
|                    | Diz.                                                                                | Ugnė Meigytė                                      |                                                                                                                          |  |                                                                          |                                                                                                                                                 |       |      |
|                    |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                          |  |                                                                          |                                                                                                                                                 |       |      |
| LT                 | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br>Biržų rajono savivaldybė                          |                                                   |                                                                                                                          |  | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-01-A-BD.PSS                                |                                                                                                                                                 | LAPAS | LAPŲ |
|                    |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                          |  |                                                                          |                                                                                                                                                 | 1     | 1    |



## BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. 8 605 74081, el. p.

[savivaldybe@birzai.lt](mailto:savivaldybe@birzai.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

Įl Sauliaus Remeikos dizaino studija  
Vilniaus g. 44, 76251 Vilnius  
[saulius.remeika@gmail.com](mailto:saulius.remeika@gmail.com)

2024-08-

Nr. SN-

Kopija  
UAB „Projektų ekspertizė“  
[office@proex.lt](mailto:office@proex.lt)

### DĖL PRITARIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

Pritariame parengto paprastojo remonto aprašo Nr. 292000-01-A „Mokslo paskirties pastato (lopšelio-darželio „Drugelis“), Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas“ projektiniams sprendiniams.

Biudžeto skyriaus vedėja,  
laikinais atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas

Dalia Šarkūnienė

Arvydas Baranauskas, tel. +370 670 34611, el. p. [arvydas.baranauskas@birzai.lt](mailto:arvydas.baranauskas@birzai.lt)  
Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė  
2024-08-14

| DETALŪS METADUOMENYS                                                |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                         | Biržų rajono savivaldybės administracija, LT-41143 Vytauto g. 38, Biržai                      |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                    | DĖL PRITARIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI                                                      |
| Dokumento registracijos data ir numeris                             | 2024-08-14, SN-1500                                                                           |
| Adresatas                                                           | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>UAB „Projektų ekspertizė“, A. Vienuolio g. 6, Vilnius |
| Dokumentą pasirašė                                                  | laikintai atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas DALIA ŠARKŪNIENĖ                  |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas                                     | 2024-08-14 15:04:48                                                                           |
| Registratorius                                                      | Dokumentų valdymo specialistė GIEDRĖ ŠOBLINSKAITĖ                                             |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas                                     | 2024-08-14 15:14:55                                                                           |
| Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas | 2024-08-14 atspausdino Dokumentų valdymo specialistė GIEDRĖ ŠOBLINSKAITĖ                      |

Nuorašas tikras  
Biržų rajono savivaldybė  
2024-08-14

Nuorašas tikras  
Biržų rajono savivaldybė  
2024-08-14



## BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. 8 605 74 081, el. p.  
[savivaldybe@birzai.lt](mailto:savivaldybe@birzai.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

---

UAB „Projektų ekspertizė“  
[office@proex.lt](mailto:office@proex.lt)

2024-08-  
į 2024-08-05

Nr. SN-  
Nr. 1182

Kopija  
Įl Sauliaus Remeikos dizaino studija  
[saulius.remeika@gmail.com](mailto:saulius.remeika@gmail.com)

### DĖL PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO EKSPERTIZĖS

Atsakydami į Jūsų bendrosios ekspertizės tarpiniame akte (2024 m. rugpjūčio 5 d., Nr. 1182 „Dėl paprastojo remonto aprašo ekspertizės“) pateiktą pastabą (akto 3.22.p.) informuojame, kad neprieštaraujame suprojektuotų stiklinių pertvarų įrengimui vaikų darželyje.

PRIDEDAMA. Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ 2024-08-19 raštas Nr. S-207, 1 lapas.

Biudžeto skyriaus vedėja,  
laikinai atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas

Dalia Šarkūnienė

Giedrius Neviera, tel. +370 672 37924, el. p. [giedrius.neviera@birzai.lt](mailto:giedrius.neviera@birzai.lt)



## BIRŽŲ LOPŠELIS–DARŽELIS „DRUGELIS“

Biudžetinė įstaiga, Žemoji g. 9, 41171 Biržai, tel. (8 450) 31 539, el. [p.info@lddrugelis.lt](mailto:p.info@lddrugelis.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290534290

Biržų rajono savivaldybės  
Statybos ir infrastruktūros skyriui

2024-08-19 Nr. S -

### DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Informuojame, kad vidaus aliuminio konstrukcijos stiklo pertvaros bus įrengtos trijose grupėse, kurios sujungs patalpas (Nr. 1-16 ir Nr. 1-17; Nr.1-38 ir Nr. 1-39; Nr. 2-27 ir Nr. 2-27(2)). Pertvaros atitinka visus saugos reikalavimus. Šiomis pertvaromis bus padidintos grupių erdvės, tai mokytojams sudarys sąlygas efektyviau organizuoti ugdymo procesą. Prašome pritarti, kad numatomose remontuoti grupėse būtų įrengtos vidaus aliuminio konstrukcijos su stumdomomis stiklo pertvaromis.

Šiuo metu įstaigoje dirba 50 darbuotojų, o lopšelių-darželių lanko 136 vaikai. Lopšelis-darželis turi 175 lovas. Lopšelyje-darželyje esamos erdvės nėra pritaikytos žmonėms su negalia.

Lopšelio-darželio direktorius



Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2024-08-22



| DETALŪS METADUOMENYS                                                |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                         | Biržų rajono savivaldybės administracija, LT-41143 Vytauto g. 38, Biržai                      |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                    | DĖL PRITARIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI                                                      |
| Dokumento registracijos data ir numeris                             | 2024-08-22, SN-1534                                                                           |
| Adresatas                                                           | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>UAB „Projektų ekspertizė“, A. Vienuolio g. 6, Vilnius |
| Dokumentą pasirašė                                                  | laikintai atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas DALIA ŠARKŪNIENĖ                  |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas                                     | 2024-08-22 15:06:46                                                                           |
| Registratorius                                                      | Dokumentų valdymo specialistė GIEDRĖ ŠOBLINSKAITĖ                                             |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas                                     | 2024-08-22 15:22:01                                                                           |
| Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas | 2024-08-22 atspausdino Dokumentų valdymo specialistė GIEDRĖ ŠOBLINSKAITĖ                      |

Nuorašas tikras  
Biržų rajono savivaldybė  
2024-08-22

Nuorašas tikras  
Biržų rajono savivaldybė  
2024-08-22



## **BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. 8 605 74 081, el. p.  
[savivaldybe@birzai.lt](mailto:savivaldybe@birzai.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

---

UAB „Projektų ekspertizė“  
[office@proex.lt](mailto:office@proex.lt)

2024-08-  
į 2024-08-05

Nr. SN-  
Nr. 1182

Kopija  
Įl Sauliaus Remeikos dizaino studija  
[saulius.remeika@gmail.com](mailto:saulius.remeika@gmail.com)

### **DĖL PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO EKSPERTIZĖS**

Informuojame, kad susipažinome ir išnagrinėjome Jūsų bendrosios ekspertizės tarpinį aktą (2024 m. rugpjūčio 5 d., Nr. 1182 „Dėl paprastojo remonto aprašo ekspertizės“). Atsakydami į Jūsų pateiktą pastabą (akto 3.3.p.) dėl žmonių su negalia patekimo į lopšelio-darželio „Drugelis“ pastatą ir 2-ojo aukšto remontuojamas patalpas, pranešame, kad tai yra numatyta mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto darbų II-o etapo projektavimo užduotyje ir šiuo metu vyksta projektavimo darbų paslaugos pirkimas per Viešuosius pirkimus.


PRIDEDAMA. Lopšelio-darželio „Drugelis“ pastato (patalpų) planai, 2 lapai.

Biudžeto skyriaus vedėja,  
laikinei atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas


Dalia Šarkūnienė

Arvydas Baranauskas, tel. +370 670 34611, el. p. [arvydas.baranauskas@birzai.lt](mailto:arvydas.baranauskas@birzai.lt)  
Nuorašas tikras

**Biržų rajono savivaldybė**  
**2024-08-14**



2 aukštas



| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Biržų rajono savivaldybė 188642660, LT-41143 Vytauto g. 38, Biržai                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | DĖL PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO EKSPERTIZĖS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2024-08-14 Nr. SN-1499                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | DALIA ŠARKŪNIENĖ, laikinai atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas, Biržų rajono savivaldybės administracija                                                                                                                                                                                                       |
| Sertifikatas išduotas                                                                                | DALIA ŠARKŪNIENĖ LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2024-08-14 15:04:02 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2024-08-14 15:04:20 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2020-10-09 12:20:37 – 2025-10-08 23:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Biržų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188642660 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:33:46 iki 2024-12-19 12:33:46 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius                                                    | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.70                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-14 15:07:42)                                                                                                                                                                                                 |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | Nuorašą suformavo 2024-08-14 15:07:42 Dokumentų valdymo sistema Avilys                                                                                                                                                                                                                                                       |

Nuorašas tikras  
Biržų rajono savivaldybė  
2024-08-14



## BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. 8 605 74 081, el. p. [savivaldybe@birzai.lt](mailto:savivaldybe@birzai.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

### MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“) ŽEMOJI G. 9, BIRŽŲ M., PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO RENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS (SPECIFIKACIJA)

2024 m. rugpjūčio d. Nr. VL-

| Eil. Nr.                                            | Pavadinimas                                                                                   | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                                  | Statytojas (Užsakovas)                                                                        | Biržų rajono savivaldybė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                                                  | Pirkimo objektas                                                                              | Paprastojo remonto aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                                                  | Projekto pavadinimas                                                                          | Mokslo paskirties pastato (lopšelio-darželio „Drugelis“) Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas (toliau – Aprašas). Aprašas rengiamas projektui, teikiamam bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1542 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių patvirtinimo“. |
| 4.                                                  | Statinio adresas                                                                              | Žemoji g. 9, LT-41171 Biržų m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.                                                  | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Mokslo paskirties pastatas (lopšelis - darželis „Drugelis“): unikalus Nr. 4400-0550-1146; bendras plotas – 2288,87 kv. m; pagrindinis plotas – 1295,14 kv. m; tūris – 9206 kub. m; aukštų skaičius – 2; pastato aukštis – 8,10 m.; Pastaba. Pateiktų rodiklių reikšmės yra preliminaros, kurios bus patikslintos parengus galutinius projektinius pasiūlymus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.                                                  | Statinio statybos rūšis                                                                       | Statinio paprastasis remontas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.                                                  | Statinio kategorija                                                                           | Ypatingasis statinys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.                                                  | Projekto rengimo etapas                                                                       | Paprastojo remonto aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis ir trukmė |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.                                                  | Projektavimo paslaugų                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2024-08-14

|      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | apimtis:                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.1. | projektavimo paslaugos                                                | <p>Turi būti parengtas paprastojo remonto aprašas kuriame aprašomi ir detalizuojami šie sprendiniai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bendroji;</li> <li>- architektūros;</li> <li>- konstrukcijų;</li> <li>- vandentiekio ir nuotekų šalinimo;</li> <li>- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;</li> <li>- elektrotechnikos;</li> <li>- elektroninių ryšių (telekomunikacijų);</li> <li>- apsauginės signalizacijos;</li> <li>- gaisro aptikimo ir signalizavimo;</li> <li>- šilumos gamybos ir tiekimo;</li> <li>- gaisrinės saugos;</li> <li>- statybos darbų organizavimo;</li> <li>- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;</li> </ul> <p>Parengto paprastojo remonto aprašo sprendiniai privalo būti aprašyti, detalizuoti ir grafiškai (detalių, mazgų, patalpų išplanavimo brėžiniai) atvaizduoti tiek, kiek būtina perteikti statytojo sumanymams ir jų įgyvendinimui reikalingiems statybos darbams atlikti.</p> <p>Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Aprašo pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal šį Aprašą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Aprašo klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti atliekami Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių.</p> <p>Aprašo sprendiniai atskiruose paprastojo remonto aprašo dokumentuose (aiškinamajame rašte, paprastojo remonto darbų techninėse specifikacijose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, brėžiniuose) neturi prieštarauti vieni kitiems.</p> |
| 9.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis               | <p>Atlikti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esamos būklės (statinio, patalpų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.3. | projektavimo paslaugų trukmė (dienomis)                               | <p>Esamos būklės (statinio, patalpų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas ir projektinių pasiūlymų parengimas (30 kalendorinių dienų).</p> <p>Aprašo rengimo etapas, parengtų (ir reikalui esant, pagal Užsakovo raštiškas pastabas pataisytų) šios užduoties 13 punkte nurodytų sprendinių pateikimas Užsakovui (60 kalendorinių dienų).</p> <p>Bendra numatoma trukmė – 90 kalendorinių dienų.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10.  | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar | <p>Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai.</p> <p>Paprastojo remonto aprašo rengimo užduotis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Nuorašas tikras**

**Biržų rajono savivaldybė**

**2024-08-14**

|     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <b>III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai                                                                                   | <p>Aprašo sprendiniai turi atitikti privalomųjų aprašo rengimo dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, esminiams statinių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.</p> <p>Aprašo rengimo dokumentams taikomi teisės aktai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statybos įstatymas;</li> <li>- privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai (statybos techniniai reglamentai), patvirtinti Aplinkos ministro įsakymais, Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai;</li> <li>- regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1542 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių patvirtinimo“: <a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a638e31240f311edbf47f0036855e731/asr">https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a638e31240f311edbf47f0036855e731/asr</a></li> <li>- Statybos techninis reglamentas (STR 2.03.01:2019) Statinių prieinamumas;</li> </ul> <p>Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai.</p> |
| 12. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai | <p>Patalpas ir inžinerines sistemas projektuoti taip, kad jas būtų galima lanksčiai pritaikyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo reikmėms.</p> <p>Rengiant projekto sprendinius turi būti vadovaujanti Universalus dizaino principais.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai,                                                                                                                                        | Parengti paprastojo remonto aprašą ir jo sprendiniuose numatyti mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 4400-0550-1146) nurodytų patalpų ir joms eksploatuoti reikalingų inžinerinių sistemų įrengimą bei paprastąjį                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Nuorašas tikras**

**Biržų rajono savivaldybė**

**2024-08-14**



|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui</p> | <p>remontą.</p> <p>Numatyti ir atsižvelgiant į esamą patalpų išplanavimą suprojektuoti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- patalpas, reikalingas grupių edukacinei veiklai ir buities reikmėms (grupės patalpa, sanitariniai mazgai, rūbinė, miegamasis, su maitinimu susijusios patalpos, personalo, buitinės ir kitos patalpos);</li> <li>- patalpų apšvietimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektros instaliacijos, šildymo ir vėdinimo sistemų įrengimą bei remontą;</li> <li>- naujų grindų dangų įrengimą, sienų ir lubų remontą, durų keitimą;</li> <li>- natūralios ir priverstinės traukos vėdinimo sistemas;</li> <li>- elektra šildomų grindų įrengimą grupių, miegamųjų ir sanitarinėse patalpose;</li> <li>- ant esamų šildymo radiatorių numatyti dekoratyvinių ekranų (apsaugos) įrengimą;</li> <li>- esamų baldų ir įrangos pakeitimą naujais, transformuojamais, integruotais į sienas ar atitvaras. Pateikti projektuojamų įmontuojamų baldų išsklotines, visų veiklai reikalingų baldų specifikacijas;</li> <li>- patalpose esami plastikiniai langai nekeičiami;</li> <li>- esamas gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemas išsaugoti, esant poreikiui išplėsti.</li> </ul> <p><u>Patalpos Nr. 2-27, 2-27(2), 2-33÷36.</u> Patalpų remontas (kečiant patalpų išdėstymą) naujai formuojamai 2-3 m. amžiaus vaikų grupei (preliminarus vaikų skaičius – 15 vaikų). Numatyti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naują atitvarą iš stiklo tarp patalpos Nr. 2-27 ir patalpos Nr. 2-27 (2);</li> <li>- pakabinamų lubų įrengimą, lubų apšiltinimą iš vidaus.</li> </ul> <p><u>Patalpos Nr. 1-16÷20 ir Nr. 1-38÷42.</u> Dviejų 1-2 m. amžiaus vaikų grupių patalpų remontas ir įrengimas, didinant ugdymo vietų skaičių šiose grupėse (preliminarus vaikų skaičius – 2 x 10 vaikų). Numatyti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naujas atitvaras iš stiklo tarp patalpų Nr. 1-16 ir Nr. 1-17, tarp Nr. 1-38 ir Nr. 1-39;</li> <li>- lauko sienos apšiltinimą iš vidaus patalpose Nr. 1-17 ir Nr. 1-39.</li> </ul> <p>Projekto (aprašo) sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems.</p> <p>Projektuotojas turi Užsakovui siūlyti įvairius sprendimus, užtikrinančius šioje užduotyje išvardintų ir neišvardintų, bet pastato ir teritorijos funkcionavimui reikalingų veiklų, konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bei kitų sprendinių išnaudojimo galimybes.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2024-08-14

|     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.                 | <p>Projektavimo eigoje (ne rečiau kas dvi savaites) tiekėjas el. paštu užsakovui turi teikti sprendinius, kad užsakovas galėtų įvertinti jų atitikimą.</p> <p>Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su užsakovu.</p> <p>Prieš užsakovui tvirtinant Aprašą, pristatyti parengtą Aprašą, pakomentuoti pagrindinius sprendinius bei nurodyti Aprašo sprendinių atitikti paprastojo remonto aprašo rengimo užduočiai.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| 15. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas.      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).                | Aprašas rengiamas valstybine (lietuvių) kalba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | <p>Pateikiamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 projekto popierinės kopijos;</li> <li>- 2 kompiuterinės laikmenos su įrašytu PDF formato dokumentu ir redaguojama kopija (docs, xlsx, dwg formatais). Aprašo visos dalys turi būti įrašytos į elektroninę laikmeną laikantis STR 1.05.01:2017 11 punkto reikalavimų.</li> </ul> <p>Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies sąmatos, sąnaudų bei darbų kiekių žiniaraščiai taip pat turi būti pateikti ir xlsx formatu (MS Excel).</p> <p>Aprašo originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka.</p> |
| 18. | Pridedami dokumentai                                                  | Priedas Nr. 1 „Patalpų planai“ (2 lapai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| IV. Projekto keitimai |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.                   | Aprašo sprendiniai keičiami papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Aprašo keitimus ir (ar) papildymus atlieka Aprašą parengęs projektuotojas. |

Biudžeto skyriaus vedėja,  
laikinais atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas

Dalia Šarkūnienė

Arvydas Baranauskas, tel. +370 670 34611, el. paštas [arvydas.baranauskas@birzai.lt](mailto:arvydas.baranauskas@birzai.lt)

**Nuorašas tikras**

**Biržų rajono savivaldybė**

**2024-08-14**

| DETALŪS METADUOMENYS                                                |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                         | Statybos ir infrastruktūros skyrius                                                                                                                |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                    | MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS ŽEMOJOJE G. 9, BIRŽŲ M., PROJEKTO RENGIMO UŽDUOTIS |
| Dokumento registracijos data ir numeris                             | 2024-08-14, VL-428                                                                                                                                 |
| Adresatas                                                           | Biržų rajono savivaldybė, LT-41143 Vytauto g. 38, Biržai                                                                                           |
| Dokumentą pasirašė                                                  | laikintai atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas DALIA ŠARKŪNIENĖ                                                                       |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas                                     | 2024-08-14 15:04:33                                                                                                                                |
| Registratorius                                                      | Dokumentų valdymo specialistė GIEDRĖ ŠOBLINSKAITĖ                                                                                                  |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas                                     | 2024-08-14 15:13:29                                                                                                                                |
| Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas | 2024-08-14 atspausdino Dokumentų valdymo specialistė GIEDRĖ ŠOBLINSKAITĖ                                                                           |

Nuorašas tikras  
Biržų rajono savivaldybė  
2024-08-14

Nuorašas tikras  
Biržų rajono savivaldybė  
2024-08-14

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-08-13 15:25:55

## 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2040493  
Registro tipas: Žemės sklypas  
Sudarymo data: 2016-03-14  
Adresas: Biržai, Žemoji g. 9

## 2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas  
Unikalus daikto numeris: 4400-4105-0917  
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 3604/0030:88 Biržų m. k.v.  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita  
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos  
Žemės sklypo plotas: 0.6935 ha  
Užstatyta teritorija: 0.6935 ha  
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 44.3  
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus  
Vidutinė rinkos vertė: 19000 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-12-01  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-06-10

## 3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

## 4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė  
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2016-02-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 21SK-143-(14.21.110.)  
Įrašas galioja: Nuo 2016-03-15

## 5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė  
Patikėtinis: BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106080  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32  
2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E42-1-(10.2.9E)/6MŽP-12-(15.6.33 E.)  
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

## 6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

## 7. Juridiniai faktai:

7.1. Sudaryta panaudos sutartis  
Panaudos gavėjas: Biržų lopšelis-darželis "Drugeilis", a.k. 290534290  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2019-03-21 Panaudos sutartis Nr. 21SUN-1-(14.21.56.)  
Plotas: 0.6935 ha  
Įrašas galioja: Nuo 2019-03-22  
Terminas: Nuo 2019-03-21 iki 2083-03-21

## 7.2. Nekilnojamas daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01  
Aprašymas: 2009-08-16 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1143  
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

## 7.3. Nekilnojamas daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01  
Aprašymas: 2015-12-15 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-VL-845  
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

## 8. Žymos:

8.1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvylikasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2022-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 21SK-604-(14.21.110 E.)  
Plotas: 217.00 kv. m  
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2022-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 21SK-604-(14.21.110 E.)  
Plotas: 22.00 kv. m  
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)  
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
 Įregistravimo pagrindas: 2022-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 21SK-604-(14.21.110 E.)  
 Plotas: 6935.00 kv. m  
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)  
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
 Įregistravimo pagrindas: 2022-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 21SK-604-(14.21.110 E.)  
 Plotas: 6935.00 kv. m  
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
 Įregistravimo pagrindas: 2022-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 21SK-604-(14.21.110 E.)  
 Plotas: 335.00 kv. m  
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.6. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis skirsnis)  
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
 Įregistravimo pagrindas: 2022-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 21SK-604-(14.21.110 E.)  
 Plotas: 6935.00 kv. m  
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.7. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)  
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
 Įregistravimo pagrindas: 2022-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 21SK-604-(14.21.110 E.)  
 Plotas: 1496.00 kv. m  
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.8. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)  
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
 Įregistravimo pagrindas: 2022-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 21SK-604-(14.21.110 E.)  
 Plotas: 6935.00 kv. m  
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

**9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra**

**10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

- 10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
**ROLANDAS RIMKUS**  
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
 Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-221  
 2022-06-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 Įrašas galioja: Nuo 2022-12-01
- 10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)  
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
 Įregistravimo pagrindas: 2022-06-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 2022-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 21SK-604-(14.21.110 E.)  
 Įrašas galioja: Nuo 2022-12-01
- 10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)  
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4105-0917, aprašytas p. 2.1.  
 Įregistravimo pagrindas: 2015-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 2016-02-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 21SK-143-(14.21.110.)  
 Plotas: 0.6935 ha  
 Įrašas galioja: Nuo 2016-03-15

**11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:**

- 11.1. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)  
 Teritorijos unikalus numeris: 100351665  
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-05-24 Telia tinklo apsaugos zonos planas Biržų rajono savivaldybėje Nr. 3-273  
 Įregistravimo data: 2022-05-27  
 Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-05-24 Telia tinklo apsaugos zonos planas Biržų rajono savivaldybėje Nr. 3-273  
 Duomenų pakeitimo data: 2023-04-26  
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 23 kv. m, nuo 2023-04-26
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: Kultūriniai draustiniai (V skyrius, septintasis skirsnis)  
 Teritorijos unikalus numeris: 100634781  
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2009-12-02 LRV 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1606 Nr. 1606  
 Įregistravimo data: 2023-12-27  
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6935 kv. m, nuo 2023-12-28
- 11.3. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)  
 Teritorijos pavadinimas: skirsnis  
 Teritorijos unikalus numeris: 100685421

[registravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2015-12-15 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-VL-845

[registravimo data: 2024-07-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6935 kv. m, nuo 2024-07-23

11.4. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis Teritorijos pavadinimas: skirsnis)

Teritorijos unikalūs numeris: 100682736

[registravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2023-04-03 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-1658

[registravimo data: 2024-07-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6935 kv. m, nuo 2024-07-23

11.5. Teritorijos pavadinimas: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalūs numeris: 100635145

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2009-12-02 LRV 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1606 Nr. 1606

[registravimo data: 2023-12-27

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6935 kv. m, nuo 2023-12-28

11.6. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalūs numeris: 100380600

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2022-12-19 Biržų miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-465

[registravimo data: 2022-12-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 446 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Statiniai – Registro Nr.44/373646

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino





**NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS**
**SU ISTORIJA**

2023-11-14 16:09:24

**1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:**

 Registro Nr.: 44/373646  
 Registro tipas: Statiniai  
 Sudarymo data: 2005-03-22  
 Adresas: Biržai, Žemoji g. 9

**2. Nekilnojamieji daiktai:**

2.1.

**Pastatas - Lopšelis-darželis**  
 Unikalus daikto numeris: 4400-0550-1146  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo  
 Žymėjimas plane: 1C2p  
 Statybos pradžios metai: 1983  
 Statybos pabaigos metai: 1983  
 Baigtumo procentas: 100 %  
 Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų  
 Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis  
 Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas  
 Dujos: Nėra  
 Sienos: Gelžbetonio blokai  
 Stogo danga: Ruberoidas  
 Aukštų skaičius: 2  
 Bendras plotas: 2288.87 kv. m  
 Pagrindinis plotas: 1295.14 kv. m  
 Tūris: 9206 kub. m  
 Užstatytas plotas: 1052.00 kv. m  
 Koordinatė X: 6230107.22  
 Koordinatė Y: 547214  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 946478 Eur  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 18 %  
 Atkuriamoji vertė: 776182 Eur  
 Vidutinė rinkos vertė: 232854 Eur  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2005-04-04  
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-04-04

2.2.

**Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**  
 Aprašymas / pastabos: (kiemo aikštelė, kiemo aptvėrimas, pavėsinės - 2l1g, 3l1g, 4l1g, 5l1g, 6l1g, 7l1g, 8l1g)  
 Unikalus daikto numeris: 4400-0550-1188  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo (renginiai))  
 Statusas: Daiktas performuotas  
 Statybos pradžios metai: 1983  
 Statybos pabaigos metai: 1983  
 Baigtumo procentas: 100 %  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 19752 Eur  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 66 %  
 Atkuriamoji vertė: 6719 Eur  
 Vidutinė rinkos vertė: 1347 Eur  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2005-04-04  
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-04-04

2.3.

**Kiti inžineriniai statiniai**  
 Aprašymas / pastabos: Formuojamas, padalijus 4400-0550-1188  
 Unikalus daikto numeris: 4400-5983-3628  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai  
 Statusas: Formuojamas  
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-11-10

2.4. [X]

**Kiti inžineriniai statiniai - Pavėsinė**  
 Aprašymas / pastabos: Formuojamas, padalijus unikalo Nr. 4400-0550-1188  
 Unikalus daikto numeris: 4400-5983-3650  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai  
 Žymėjimas plane: 6l1/g  
 Būklė: Sunaikintas  
 Statusas: Išregistruotas  
 Statybos pradžios metai: 1983  
 Statybos pabaigos metai: 1983  
 Statinio kategorija: Nėra  
 Baigtumo procentas: 0 %  
 Aukštis: 0.00 m  
 Plotas: 0.00 kv. m  
 Medžiaga: Nėra  
 Danga: Nėra  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 0 Eur  
 Atkuriamoji vertė: 0 Eur  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: 2022-11-10  
 Vidutinė rinkos vertė: 0 Eur  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-11-10  
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-11-10

2.5. [X]

**Kiti inžineriniai statiniai - Pavėsinė**  
 Aprašymas / pastabos: Formuojamas, padalijus 4400-0550-1188  
 Unikalus daikto numeris: 4400-5983-3617  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai



Žymėjimas plane: 811/g  
Būklė: Sunaikintas  
Statusas: Išregistruotas  
Statybos pradžios metai: 1983  
Statybos pabaigos metai: 1983  
Statinio kategorija: Nėra  
Baigtumo procentas: 0 %  
Ilgis: 0,00 m  
Plotas: 0,00 kv. m  
Medžiaga: Nėra  
Danga: Nėra  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 0 Eur  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %  
Atkuriamoji vertė: 0 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: 2022-11-10  
Vidutinė rinkos vertė: 0 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-11-10  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-11-10

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė  
Savininkas: BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106080  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0550-1188, aprašyti p. 2.2.  
Įregistravimo pagrindas: 1996-06-28 Perdavimo - priėmimo aktas  
Įrašas galioja: Nuo 2022-12-06

4.2.

Nuosavybės teisė  
Savininkas: BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106080  
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0550-1146, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 1996-06-28 Perdavimo - priėmimo aktas  
Įrašas galioja: Nuo 2006-06-01

4.3. [X]

Nuosavybės teisė  
Savininkas: BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106080  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0550-1188, aprašyti p. 2.2.  
Įregistravimo pagrindas: 1996-06-28 Perdavimo - priėmimo aktas  
Išregistravimo pagrindas: 2022-11-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą  
Nr. ARCCR-20-221123-00927  
Įrašas galioja: Nuo 2006-06-01 iki 2022-12-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Turto patikėjimo teisė  
Patikėtinis: Biržų lopšelis-darželis "Drugelis", a.k. 290534290  
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0550-1146, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2009-05-08 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. ST-13  
Įrašas galioja: Nuo 2018-04-24

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Nekilnojamas daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)  
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0550-1146, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 1997-12-31 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. 380  
Aprašymas: 2009-06-05, Kultūros paveldo departamento pranešimo Nr. 06-32, nekilnojamojo daikto kodas 3219.  
Įrašas galioja: Nuo 2009-06-12

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų bylą įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)  
Duomenis nustatė [redaguoti]  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5983-3628, aprašyti p. 2.3.  
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-424  
2022-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
Įrašas galioja: Nuo 2022-11-21

10.2. [X]

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5983-3617, aprašyti p. 2.5.  
kiti statiniai Nr. 4400-5983-3650, aprašyti p. 2.4.  
Įregistravimo pagrindas: 2022-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
2022-11-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą  
Nr. ARCCR-20-221123-00927  
Išregistravimo pagrindas: 2022-11-24 Asmens prašymas Nr. 33526703  
Įrašas galioja: Nuo 2022-12-05 iki 2022-12-05

10.3. [X]

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
[redaguoti]  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5983-3617, aprašyti p. 2.5.  
kiti statiniai Nr. 4400-5983-3650, aprašyti p. 2.4.  
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-424  
2022-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
Išregistravimo pagrindas: 2022-11-24 Asmens prašymas Nr. 33526703  
Įrašas galioja: Nuo 2022-12-05 iki 2022-12-05

10.4. [X]

Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5983-3617, aprašyti p. 2.5.  
Įregistravimo pagrindas: 2022-11-23 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  
Nr. ARCCR-20-221123-00927

Aprašymas: Griovimas  
Išregistravimo pagrindas: 2022-11-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą  
Nr. ARCCR-20-221123-00927  
Įrašas galioja: Nuo 2022-11-23 iki 2022-12-05

10.5. [X]

Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5983-3650, aprašyti p. 2.4.  
Įregistravimo pagrindas: 2022-11-23 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  
Nr. ARCCR-20-221123-00927

Aprašymas: Griovimas  
Išregistravimo pagrindas: 2022-11-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą  
Nr. ARCCR-20-221123-00927  
Įrašas galioja: Nuo 2022-11-23 iki 2022-12-05

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija:

Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 3604/0030:88  
Archyvinės bylos Nr.: 3754

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

15. Asmenvardžių istorija: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino





Valstybės įmonė Registrų centras Panevėžio filialas

Lic nr:19G-501

## NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

TOMAS

Nekilnojamojo turto objektas: **Statinys(statiniai)**


Žemės sklypo kadastrinis Nr.:

Bylos Nr.: **3754**

Registro Nr.: **44/373646**

Adresas: **Biržai Žemoji g. 9**

Lapų skaičius: **16**



(data) 2005-04-20

Bylos Nr. 3754  
Registro Nr. 44/373646  
Tomo Nr.

Kopija  
2005 m. balandis 6 d.  
Puslapis 1 (iš viso 1)

### BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

| Eil.<br>Nr. | Dokumento pavadinimas                         | Dokumento |            | Lapų<br>sk. | Bylos lapų<br>numeriai | Pastabos |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------------------|----------|
|             |                                               | Nr.       | data       |             |                        |          |
| 1           | Statinių išdėstymo planas                     |           | 2005.04.06 | 1           | 1 - 1                  |          |
| 2           | Pastato aukštų planas                         |           | 2005.04.06 | 3           | 2 - 4                  |          |
| 3           | Statinio nuotraukos                           |           | 2005.04.06 | 2           | 5 - 6                  |          |
| 4           | Pagrindinio pastato kadastro duomenų forma 1A |           | 2005.04.06 | 2           | 7 - 8                  |          |
| 5           | Kitų statinių kadastro duomenų forma 1C       |           | 2005.04.06 | 2           | 9 - 10                 |          |
| 6           | Pagrindinio pastato įkainojimo forma 2A       |           | 2005.04.06 | 1           | 11 - 11                |          |
| 7           | Kitų statinių įkainojimo forma 2C             |           | 2005.04.06 | 1           | 12 - 12                |          |
| 8           | Pastato patalpų eksplikacija 3 forma          |           | 2005.04.06 | 4           | 13 - 16                |          |

Vidaus apyrašo šešiolika lapų. ( 16 )


Matininkė asistentė

(pareigos)


(parašas)

(data)


KARAIMŲ G - VĖ




ŽEMOJI G - VĖ




# RŪSYS







## PIRMAS AUKŠTAS







$$\frac{1}{\text{Li}} \text{C}^2$$

# ANTRAS AUKŠTAS





# Statinio nuotraukos

1F forma  
Bylos Nr. 3754

Adresas: Biržai Žemoji g. 9

Fotografuota 2005 m. balandžio 4 d.

Paskirtis

Mokslo

Pavadinimas



Lopšelis-darželis

Unikalus pastato Nr.


4400-0550-1146

Pažymėjimas plane

1C2b



Parengė



# Statinio nuotraukos

1F forma  
Bylos Nr. 3754

Adresas: Biržai Žemoji g. 9

Fotografuota 2005 m. balandžio 4 d.

Paskirtis

Mokslo

Pavadinimas


Lopšelis-darželis

Unikalus pastato Nr.

4400-0550-1146

Pažymėjimas plane

1C2b



Parengė

**Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys**

Adresas: Biržai Žemoji g. 9

Unikalus Nr.: 4400-0550-1146

**Pagrindinio pastato ir jo dalių kadastro duomenys**

| Kadastro duomenys             | Pagrindinis pastatas             | Rūsų (pusrūsų)     | Pastogės patalpos |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Duomenys užfiksuoti           | 2005-04-04                       | X                  | X                 |
| Žymėjimas                     | 1C2b                             | R                  |                   |
| Paskirtis                     | Mokslo                           | X                  | X                 |
| Pavadinimas                   | Lopšelis-darželis                | X                  | X                 |
| Statybos pr.-pab. metai       | 1983-1983                        | 1983-1983          |                   |
| Rekonstr. pr.-pab. metai      | -                                | -                  |                   |
| Baigtumas %                   | 100                              | 100                |                   |
| Aukštų skaičius               | 2                                | X                  | X                 |
| Tūris m <sup>3</sup>          | 6443                             | 2684               |                   |
| Bendras plotas m <sup>2</sup> | 1489,96                          | 783,26             |                   |
| Pamatai                       | Gelžbetonis                      | X                  | X                 |
| Sienos                        | Gelžbetonio blokai               | Gelžbetonio blokai |                   |
| Perdangos                     | Gelžbetonis                      | Gelžbetonis        |                   |
| Stogo konstrukcija            | Sutapdintas                      | X                  | X                 |
| Stogo danga                   | Ruberoidas                       | X                  | X                 |
| Išorės apdaila                | Tinkas, dažai                    | X                  | X                 |
| Pertvaros                     | Plytos                           | Plytos             |                   |
| Grindys                       | Lentos                           | Monolitinės        |                   |
| Langai                        | Mediniai                         | Mediniai           |                   |
| Durys                         | Medinės                          | Medinės            |                   |
| Vidaus apdaila                | Dažai                            | Nėra               |                   |
| Šildymas                      | Centrinis šildym. iš centr. slst |                    |                   |
| Vandentiekis                  | Miesto vandentiekis              |                    |                   |
| Kanalizacija                  | Miesto kanalizacija              |                    |                   |
| Dujos                         | Nėra                             |                    |                   |
| Karštas vanduo                | Yra                              |                    |                   |
| Elektra                       | Yra                              |                    |                   |
| Viryklė                       | Elektrinė                        |                    |                   |
| Vonios kambarys               | Yra                              |                    |                   |
| Vėdinimas ir kondicion.       | Vėdinimas                        |                    |                   |

| Viso pastato                     |                |
|----------------------------------|----------------|
| Bendras plotas m <sup>2</sup>    | 2288,87        |
| Baigtumas %                      | 100            |
| Užstatytas plotas m <sup>2</sup> | 1052           |
| Tūris m <sup>3</sup>             | 9206           |
| Centro koordinatės X/Y           | 6230107/547214 |
| Plotas bruto m <sup>2</sup>      | 2953           |



**Pagrindinio pastato priestatų (jų dalių) kadastro duomenys**

1

| Kadastro duomenys        | Priestatas  | Priestatas  | Priestatas  |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Duomenys užfiksuoti      | 2005-04-04  | 2005-04-04  | 2005-04-04  |
| Žymėjimas                | 1c1p        | 2c1p        | 3c1p        |
| Pavadinimas              | Priestatas  | Priestatas  | Priestatas  |
| Statybos pr.-pab. metai  | 1983-1983   | 1983-1983   | 1983-1983   |
| Rekonstr. pr.-pab. metai | -           | -           | -           |
| Baigtumas %              | 100         | 100         | 100         |
| Aukštų skaičius          | 1           | 1           | 1           |
| Tūris m3                 | 18          | 18          | 17          |
| Bendras plotas m2        | 3,76        | 3,77        | 3,5         |
| Pamatai                  | Betonas     | Betonas     | Betonas     |
| Sienos                   | Plytos      | Plytos      | Plytos      |
| Perdangos                | Gelžbetonis | Gelžbetonis | Gelžbetonis |
| Stogo konstrukcija       | Sutapdintas | Sutapdintas | Sutapdintas |
| Stogo danga              | Ruberoidas  | Ruberoidas  | Ruberoidas  |
| Išorės apdaila           | Nėra        | Nėra        | Nėra        |
| Pertvaros                | Plytos      | Plytos      | Plytos      |
| Grindys                  | Monolitinės | Monolitinės | Monolitinės |
| Langai                   | Nėra        | Nėra        | Nėra        |
| Durys                    | Medinės     | Medinės     | Medinės     |
| Vidaus apdaila           | Dažai       | Dažai       | Dažai       |

**Pagrindinio pastato priestatų (jų dalių) kadastro duomenys**

2

| Kadastro duomenys        | Priestatas  | Priestatas | Priestatas |
|--------------------------|-------------|------------|------------|
| Duomenys užfiksuoti      | 2005-04-04  |            |            |
| Žymėjimas                | 4c1p        |            |            |
| Pavadinimas              | Priestatas  |            |            |
| Statybos pr.-pab. metai  | 1983-1983   |            |            |
| Rekonstr. pr.-pab. metai | -           |            |            |
| Baigtumas %              | 100         |            |            |
| Aukštų skaičius          | 1           |            |            |
| Tūris m3                 | 26          |            |            |
| Bendras plotas m2        | 4,62        |            |            |
| Pamatai                  | Gelžbetonis |            |            |
| Sienos                   | Plytos      |            |            |
| Perdangos                | Gelžbetonis |            |            |
| Stogo konstrukcija       | Sutapdintas |            |            |
| Stogo danga              | Ruberoidas  |            |            |
| Išorės apdaila           | Nėra        |            |            |
| Pertvaros                | Plytos      |            |            |
| Grindys                  | Monolitinės |            |            |
| Langai                   | Nėra        |            |            |
| Durys                    | Medinės     |            |            |
| Vidaus apdaila           | Dažai       |            |            |

**Parengė** Matininkė asistentė

**Tikrino** Gr. vedėjas

# Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys

Adresas: Biržai Žemoji g. 9

Unikalus Nr.: 4400-0550-1188

Kadastro duomenys užfiksuoti 2005 m. balandžio 4 d.

|                                 |                         |                        |     |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| <b>Žymėjimas</b>                | b                       | Centro koordinatės X/Y | -   |
| <b>Paskirtis</b>                | Kita (kiemo įrenginiui) | Baigtumas %            | 100 |
| <b>Pavadinimas</b>              | Kiemo aikštelė          |                        |     |
| <b>Statybos pr.-pab. metai</b>  | 1983-1983               |                        |     |
| <b>Rekonstr. pr.-pab. metai</b> | -                       |                        |     |

|               |   |                       |                    |                  |        |
|---------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|--------|
| <b>Dalys:</b> | 1 | <b>Žymėjimas</b>      | b1                 | <b>Ilgis m</b>   |        |
|               |   | <b>Pavadinimas</b>    | Danga              | <b>Plotis m</b>  |        |
|               |   | <b>Statybos metai</b> | 1983               | <b>Plotas m2</b> | 504,91 |
|               |   | <b>Medžiaga</b>       | Betoninės plytelės | <b>Aukštis m</b> |        |
|               |   | <b>Markė</b>          |                    | <b>Tūris m3</b>  |        |
|               | 2 | <b>Žymėjimas</b>      | b2                 | <b>Ilgis m</b>   |        |
|               |   | <b>Pavadinimas</b>    | Danga              | <b>Plotis m</b>  |        |
|               |   | <b>Statybos metai</b> | 1983               | <b>Plotas m2</b> | 73,11  |
|               |   | <b>Medžiaga</b>       | Betonas            | <b>Aukštis m</b> |        |
|               |   | <b>Markė</b>          |                    | <b>Tūris m3</b>  |        |
|               | 3 | <b>Žymėjimas</b>      | b3                 | <b>Ilgis m</b>   |        |
|               |   | <b>Pavadinimas</b>    | Danga              | <b>Plotis m</b>  |        |
|               |   | <b>Statybos metai</b> | 1983               | <b>Plotas m2</b> | 280,63 |
|               |   | <b>Medžiaga</b>       | Asfaltas           | <b>Aukštis m</b> |        |
|               |   | <b>Markė</b>          |                    | <b>Tūris m3</b>  |        |

|                                 |                         |                        |     |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| <b>Žymėjimas</b>                | t                       | Centro koordinatės X/Y | -   |
| <b>Paskirtis</b>                | Kita (kiemo įrenginiui) | Baigtumas %            | 100 |
| <b>Pavadinimas</b>              | Kiemo aptvėrimas        |                        |     |
| <b>Statybos pr.-pab. metai</b>  | 1983-1983               |                        |     |
| <b>Rekonstr. pr.-pab. metai</b> | -                       |                        |     |

|               |   |                       |         |                  |        |
|---------------|---|-----------------------|---------|------------------|--------|
| <b>Dalys:</b> | 1 | <b>Žymėjimas</b>      | t       | <b>Ilgis m</b>   | 422,28 |
|               |   | <b>Pavadinimas</b>    | Tvora   | <b>Plotis m</b>  |        |
|               |   | <b>Statybos metai</b> | 1983    | <b>Plotas m2</b> | 380,05 |
|               |   | <b>Medžiaga</b>       | Metalas | <b>Aukštis m</b> | 0,90   |
|               |   | <b>Markė</b>          |         | <b>Tūris m3</b>  |        |

|                                 |                         |                        |     |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| <b>Žymėjimas</b>                | 2I1g                    | Centro koordinatės X/Y | -   |
| <b>Paskirtis</b>                | Kita (kiemo įrenginiui) | Baigtumas %            | 100 |
| <b>Pavadinimas</b>              | Pavėsinė                |                        |     |
| <b>Statybos pr.-pab. metai</b>  | 1983-1983               |                        |     |
| <b>Rekonstr. pr.-pab. metai</b> | -                       |                        |     |

|               |   |                       |          |                  |       |
|---------------|---|-----------------------|----------|------------------|-------|
| <b>Dalys:</b> | 1 | <b>Žymėjimas</b>      | 2I1g     | <b>Ilgis m</b>   | 5,72  |
|               |   | <b>Pavadinimas</b>    | Pavėsinė | <b>Plotis m</b>  | 2,90  |
|               |   | <b>Statybos metai</b> | 1983     | <b>Plotas m2</b> | 16,59 |
|               |   | <b>Medžiaga</b>       | Metalas  | <b>Aukštis m</b> |       |
|               |   | <b>Markė</b>          |          | <b>Tūris m3</b>  |       |

|                                 |                         |                        |     |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| <b>Žymėjimas</b>                | 3I1g                    | Centro koordinatės X/Y | -   |
| <b>Paskirtis</b>                | Kita (kiemo įrenginiui) | Baigtumas %            | 100 |
| <b>Pavadinimas</b>              | Pavėsinė                |                        |     |
| <b>Statybos pr.-pab. metai</b>  | 1983-1983               |                        |     |
| <b>Rekonstr. pr.-pab. metai</b> | -                       |                        |     |

|               |   |                       |          |                  |       |
|---------------|---|-----------------------|----------|------------------|-------|
| <b>Dalys:</b> | 1 | <b>Žymėjimas</b>      | 3I1g     | <b>Ilgis m</b>   | 6,50  |
|               |   | <b>Pavadinimas</b>    | Pavėsinė | <b>Plotis m</b>  | 5,75  |
|               |   | <b>Statybos metai</b> | 1983     | <b>Plotas m2</b> | 37,38 |
|               |   | <b>Medžiaga</b>       | Metalas  | <b>Aukštis m</b> |       |
|               |   | <b>Markė</b>          |          | <b>Tūris m3</b>  |       |

|                                 |                         |                        |     |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| <b>Žymėjimas</b>                | 4I1g                    | Centro koordinatės X/Y | -   |
| <b>Paskirtis</b>                | Kita (kiemo įrenginiui) | Baigtumas %            | 100 |
| <b>Pavadinimas</b>              | Pavėsinė                |                        |     |
| <b>Statybos pr.-pab. metai</b>  | 1983-1983               |                        |     |
| <b>Rekonstr. pr.-pab. metai</b> | -                       |                        |     |



|          |                |          |                        |       |
|----------|----------------|----------|------------------------|-------|
| Dalys: 1 | Žymėjimas      | 4I1g     | Centro koordinatės X/Y | -     |
|          | Pavadinimas    | Pavėsinė | Ilgis m                | 6,45  |
|          | Statybos metai | 1983     | Plotis m               | 5,63  |
|          | Medžiaga       | Metalas  | Plotas m2              | 36,31 |
|          | Markė          |          | Aukštis m              |       |
|          |                |          | Tūris m3               |       |

|                          |                         |                        |     |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| Žymėjimas                | 5I1g                    | Centro koordinatės X/Y | -   |
| Paskirtis                | Kita (kiemo įrenginiui) | Baigtumas %            | 100 |
| Pavadinimas              | Pavėsinė                |                        |     |
| Statybos pr.-pab. metai  | 1983-1983               |                        |     |
| Rekonstr. pr.-pab. metai | -                       |                        |     |

|          |                |          |           |       |
|----------|----------------|----------|-----------|-------|
| Dalys: 1 | Žymėjimas      | 5I1g     | Ilgis m   | 6,45  |
|          | Pavadinimas    | Pavėsinė | Plotis m  | 5,63  |
|          | Statybos metai | 1983     | Plotas m2 | 36,31 |
|          | Medžiaga       | Metalas  | Aukštis m |       |
|          | Markė          |          | Tūris m3  |       |

|                          |                         |                        |     |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| Žymėjimas                | 6I1g                    | Centro koordinatės X/Y | -   |
| Paskirtis                | Kita (kiemo įrenginiui) | Baigtumas %            | 100 |
| Pavadinimas              | Pavėsinė                |                        |     |
| Statybos pr.-pab. metai  | 1983-1983               |                        |     |
| Rekonstr. pr.-pab. metai | -                       |                        |     |

|          |                |          |           |       |
|----------|----------------|----------|-----------|-------|
| Dalys: 1 | Žymėjimas      | 6I1g     | Ilgis m   | 6,42  |
|          | Pavadinimas    | Pavėsinė | Plotis m  | 5,75  |
|          | Statybos metai | 1983     | Plotas m2 | 36,92 |
|          | Medžiaga       | Metalas  | Aukštis m |       |
|          | Markė          |          | Tūris m3  |       |

|                          |                         |                        |     |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| Žymėjimas                | 7I1g                    | Centro koordinatės X/Y | -   |
| Paskirtis                | Kita (kiemo įrenginiui) | Baigtumas %            | 100 |
| Pavadinimas              | Pavėsinė                |                        |     |
| Statybos pr.-pab. metai  | 1983-1983               |                        |     |
| Rekonstr. pr.-pab. metai | -                       |                        |     |

|          |                |          |           |       |
|----------|----------------|----------|-----------|-------|
| Dalys: 1 | Žymėjimas      | 7I1g     | Ilgis m   | 5,70  |
|          | Pavadinimas    | Pavėsinė | Plotis m  | 2,85  |
|          | Statybos metai | 1983     | Plotas m2 | 16,25 |
|          | Medžiaga       | Metalas  | Aukštis m |       |
|          | Markė          |          | Tūris m3  |       |

|                          |                         |                        |     |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| Žymėjimas                | 8I1g                    | Centro koordinatės X/Y | -   |
| Paskirtis                | Kita (kiemo įrenginiui) | Baigtumas %            | 100 |
| Pavadinimas              | Pavėsinė                |                        |     |
| Statybos pr.-pab. metai  | 1983-1983               |                        |     |
| Rekonstr. pr.-pab. metai | -                       |                        |     |

|          |                |          |           |       |
|----------|----------------|----------|-----------|-------|
| Dalys: 1 | Žymėjimas      | 8I1g     | Ilgis m   | 6,43  |
|          | Pavadinimas    | Pavėsinė | Plotis m  | 5,70  |
|          | Statybos metai | 1983     | Plotas m2 | 36,65 |
|          | Medžiaga       | Metalas  | Aukštis m |       |
|          | Markė          |          | Tūris m3  |       |

Parengė Matininkė asistentė  V. Pociūnienė  
(pareigos, parašas, v. pavardė, data)

Tikrino Gr. vedėjas  A. Klimavičius  
(pareigos, parašas, v. pavardė, data)

# Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimas (perkainojimas)

Bylos Nr. 3754

2A forma

Adresas: Biržai Žemoji g. 9

Statybos kainos indeksas 8,259

| Vertės nustatymo data | Žymėjimas | Pavadinimas | Kasmetinis vert. maž. koef. | Kokybės balas | Matavimo vienetas | Kiekis | Kainynas ir lentelė | Vidutinė vieneto st. vertė po indeksavimo Lt | Atkūrimo kaštai (statybinė vertė) Lt | Nusidėvimas % | Atkuriamoji vertė Lt | Vietovės patalpos koeficientas | Vidutinė rinkos vertė |
|-----------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------------|--------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 2005-04-04            | I         | 1C2b        | Lopšelis-darželis           | 0,8           | Tūris m3          | 9206   | 17,1,3,4,2          | 355                                          | 3268000                              | 18            | 2680000              | 0,30                           | 804000                |
| 2005-04-04            | I         | 1C2b        | Lopšelis-darželis           | 0,8           | Tūris m3          | 6443   | 17,1,3,4,2          | 355                                          |                                      | 18            |                      |                                |                       |
| 2005-04-04            | I         | R           | Rūsys                       | 0,8           | Tūris m3          | 2684   | 17,1,3,4,2          | 355                                          |                                      | 18            |                      |                                |                       |
| 2005-04-04            | I         | 1c1p        | Priestatas                  | 0,8           | Tūris m3          | 18     | 17,1,3,1,2          | 319                                          |                                      | 18            |                      |                                |                       |
| 2005-04-04            | I         | 2c1p        | Priestatas                  | 0,8           | Tūris m3          | 18     | 17,1,3,1,2          | 319                                          |                                      | 18            |                      |                                |                       |
| 2005-04-04            | I         | 3c1p        | Priestatas                  | 0,8           | Tūris m3          | 17     | 17,1,3,1,2          | 319                                          |                                      | 18            |                      |                                |                       |
| 2005-04-04            | I         | 4c1p        | Priestatas                  | 0,8           | Tūris m3          | 26     | 17,1,3,1,2          | 319                                          |                                      | 18            |                      |                                |                       |

Parengė

Tikrino

# Kitų statinių ir jų dalių įkainojimas (perkainojimas)

Bylos Nr. 3754

2C forma

Adresas: Biržai Žemoji g. 9

Statybos kainos indeksas 8,259

| Vertės nusistatymo data | Žymėjimas | Pavadinimas             | Kasmetinis vert. maž. koef. | Kokybės balas | Matavimo vienetas | Kiekis | Kainynas ir lentelė | Vidutinė vieno st. vertė po indeksavimo L4 | Atkartinio kaštai (statybinė vertė) Lt | Nusidėvimas % | Atkuriamoji vertė L4 | Vietovės patalpos koeficientas | Vidutinė rinkos vertė |
|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 2005-04-04              |           | <b>Klėmo statiniai</b>  |                             |               |                   |        |                     |                                            | 68200                                  |               | 23200                |                                | 4650                  |
|                         | b         | <i>Klėmo aikštelė</i>   |                             |               |                   |        |                     |                                            |                                        |               |                      |                                |                       |
| 2005-04-04              | I b1      | Danga                   | 3,0                         |               | Plotas m2         | 504,91 | 26,5,3              | 45                                         | 22700                                  | 66            | 7730                 | 0,20                           | 1550                  |
| 2005-04-04              | I b2      | Danga                   | 3,0                         |               | Plotas m2         | 73,11  | 26,5,1              | 29                                         | 2120                                   | 66            | 721                  | 0,20                           | 144                   |
| 2005-04-04              | I b3      | Danga                   | 3,0                         |               | Plotas m2         | 280,63 | 26,5,1              | 29                                         | 8140                                   | 66            | 2770                 | 0,20                           | 553                   |
|                         | t         | <i>Klėmo aptvėrimas</i> |                             |               |                   |        |                     |                                            |                                        |               |                      |                                |                       |
| 2005-04-04              | I t       | Tvora                   | 3,0                         |               | Plotas m2         | 380,05 | 26,4,3              | 42                                         | 16000                                  | 66            | 5430                 | 0,20                           | 1090                  |
|                         | 211g      | <i>Pavėsinė</i>         |                             |               |                   |        |                     |                                            |                                        |               |                      |                                |                       |
| 2005-04-04              | I 211g    | Pavėsinė                | 3,0                         |               | Plotas m2         | 16,59  | 26,6,1              | 89                                         | 1480                                   | 66            | 502                  | 0,20                           | 100                   |
|                         | 311g      | <i>Pavėsinė</i>         |                             |               |                   |        |                     |                                            |                                        |               |                      |                                |                       |
| 2005-04-04              | I 311g    | Pavėsinė                | 3,0                         |               | Plotas m2         | 37,38  | 26,6,1              | 89                                         | 3330                                   | 66            | 1130                 | 0,20                           | 226                   |
|                         | 411g      | <i>Pavėsinė</i>         |                             |               |                   |        |                     |                                            |                                        |               |                      |                                |                       |
| 2005-04-04              | I 411g    | Pavėsinė                | 3,0                         |               | Plotas m2         | 36,31  | 26,6,1              | 89                                         | 3230                                   | 66            | 1100                 | 0,20                           | 220                   |
|                         | 511g      | <i>Pavėsinė</i>         |                             |               |                   |        |                     |                                            |                                        |               |                      |                                |                       |
| 2005-04-04              | I 511g    | Pavėsinė                | 3,0                         |               | Plotas m2         | 36,31  | 26,6,1              | 89                                         | 3230                                   | 66            | 1100                 | 0,20                           | 220                   |
|                         | 611g      | <i>Pavėsinė</i>         |                             |               |                   |        |                     |                                            |                                        |               |                      |                                |                       |
| 2005-04-04              | I 611g    | Pavėsinė                | 3,0                         |               | Plotas m2         | 36,92  | 26,6,1              | 89                                         | 3290                                   | 66            | 1120                 | 0,20                           | 223                   |
|                         | 711g      | <i>Pavėsinė</i>         |                             |               |                   |        |                     |                                            |                                        |               |                      |                                |                       |
| 2005-04-04              | I 711g    | Pavėsinė                | 3,0                         |               | Plotas m2         | 16,25  | 26,6,1              | 89                                         | 1450                                   | 66            | 492                  | 0,20                           | 98                    |
|                         | 811g      | <i>Pavėsinė</i>         |                             |               |                   |        |                     |                                            |                                        |               |                      |                                |                       |
| 2005-04-04              | I 811g    | Pavėsinė                | 3,0                         |               | Plotas m2         | 36,65  | 26,6,1              | 89                                         | 3260                                   | 66            | 1110                 | 0,20                           | 222                   |

Parengė Matininkė asist.

Tikrinio Gr. vedėjas

# Lopšelis-darželis 1C2b vidaus plotų eksplikacija

Bylos Nr. 3754

3 forma

Adresas: Biržai Žemėji g. 9

Unikalus Nr.: 4400-0550-1146

Kadastro duomenys užfiksuoti 2005 m. balandžio 4 d.

| Patalpos pažymėjimas plane |             |             | Patalpos pavadinimas | Bendras | Gyvenamosios paskirties patalpų plotai m2 |                  |        |                      |                |       | Negyvenamosios paskirties patalpų plotai m2 |             |            |
|----------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------------|----------------|-------|---------------------------------------------|-------------|------------|
| Aukšto Nr.                 | 1 sim-bolis | 2 sim-bolis |                      |         | Naudingas                                 | Iš to skaitlains |        |                      | Rosių (pučasų) | Garaų | Pagalbinis plotai m2                        |             |            |
|                            |             |             |                      |         |                                           | Gyvenamas        | Verslo | Pagalbinis naudingas |                |       | Pagalbinis nenau-dingas                     | Pagrindinis | Pagalbinis |
| 1                          | 2           | 3           | 4                    | 5       | 6                                         | 7                | 8      | 9                    | 10             | 11    | 12                                          | 13          | 14         |
| R                          | R           | 1           | Koridorius           | 1,63    |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 1,63       |
| R                          | R           | 2           | Koridorius           | 8,51    |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 8,51       |
| R                          | R           | 3           | Sandelis             | 41,06   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 41,06      |
| R                          | R           | 4           | Prausykla            | 3,14    |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 3,14       |
| R                          | R           | 5           | Tualetas             | 1,95    |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 1,95       |
| R                          | R           | 6           | Sandelis             | 8,07    |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 8,07       |
| R                          | R           | 7           | Sandelis             | 36,58   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 36,58      |
| R                          | R           | 8           | Sandelis             | 18,21   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 18,21      |
| R                          | R           | 9           | Sandelis             | 17,46   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 17,46      |
| R                          | R           | 10          | Sandelis             | 23,34   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 23,34      |
| R                          | R           | 11          | Sandelis             | 1,82    |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 1,82       |
| R                          | R           | 12          | Katlinė              | 25,60   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 25,60      |
| R                          | R           | 13          | Sandelis             | 15,66   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 15,66      |
| R                          | R           | 14          | Sandelis             | 3,64    |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 3,64       |
| R                          | R           | 15          | Sandelis             | 29,84   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 29,84      |
| R                          | R           | 16          | Koridorius           | 12,07   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 12,07      |
| R                          | R           | 17          | Koridorius           | 10,32   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 10,32      |
| R                          | R           | 18          | Sandelis             | 10,02   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 10,02      |
| R                          | R           | 19          | Sandelis             | 9,95    |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 9,95       |
| R                          | R           | 20          | Sandelis             | 1,68    |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 1,68       |
| R                          | R           | 21          | Koridorius           | 42,23   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 42,23      |
| R                          | R           | 22          | Sandelis             | 25,94   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 25,94      |
| R                          | R           | 23          | Sandelis             | 13,31   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 13,31      |
| R                          | R           | 24          | Koridorius           | 25,66   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 25,66      |
| R                          | R           | 25          | Neįrengta patalpa    | 284,88  |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 284,88     |
| R                          | R           | 26          | Sporto salė          | 69,97   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 69,97      |
| R                          | R           | 27          | Kabinetas            | 28,06   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 28,06      |
| R                          | R           | 28          | Kabinetas            | 12,66   |                                           |                  |        |                      |                |       |                                             |             | 12,66      |

534914 1

4400-0550-1146

2005-04-08

Puslapis 1 (iš viso 4)

| 1                            | 2 | 3  | 4                      | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13     | 14     |
|------------------------------|---|----|------------------------|--------|---|---|---|---|----|----|----|--------|--------|
| Iš viso rūšyje (28 patalpos) |   |    |                        |        |   |   |   |   |    |    |    |        |        |
| 1                            | 1 | 1  | Tambūras               | 783,26 |   |   |   |   |    |    |    | 110,69 | 672,57 |
| 1                            | 1 | 2  | Tambūras               | 1,90   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,90   |
| 1                            | 1 | 3  | Rūbinė                 | 1,73   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,73   |
| 1                            | 1 | 4  | Prausykla              | 11,50  |   |   |   |   |    |    |    | 11,50  |        |
| 1                            | 1 | 5  | Miegamasis             | 11,08  |   |   |   |   |    |    |    |        | 11,08  |
| 1                            | 1 | 6  | Žaidimų patalpa        | 32,30  |   |   |   |   |    |    |    | 32,30  |        |
| 1                            | 1 | 7  | Virtuvėlė              | 50,55  |   |   |   |   |    |    |    | 50,55  |        |
| 1                            | 1 | 8  | Kabinetas              | 2,63   |   |   |   |   |    |    |    |        | 2,63   |
| 1                            | 1 | 9  | Sekretoriatas          | 16,94  |   |   |   |   |    |    |    | 16,94  |        |
| 1                            | 1 | 10 | Buchalterija           | 3,51   |   |   |   |   |    |    |    | 3,51   |        |
| 1                            | 1 | 11 | Buitės patalpa         | 5,71   |   |   |   |   |    |    |    | 5,71   |        |
| 1                            | 1 | 12 | Prausykla              | 3,11   |   |   |   |   |    |    |    |        | 3,11   |
| 1                            | 1 | 13 | Tualetas               | 1,61   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,61   |
| 1                            | 1 | 14 | Elektros skydinė       | 1,31   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,31   |
| 1                            | 1 | 15 | Vedėjos kabinetas      | 5,16   |   |   |   |   |    |    |    |        | 5,16   |
| 1                            | 1 | 16 | Žaidimų patalpa        | 21,78  |   |   |   |   |    |    |    | 21,78  |        |
| 1                            | 1 | 17 | Miegamasis             | 40,26  |   |   |   |   |    |    |    | 40,26  |        |
| 1                            | 1 | 18 | Prausykla              | 31,04  |   |   |   |   |    |    |    | 31,04  |        |
| 1                            | 1 | 19 | Virtuvėlė              | 11,00  |   |   |   |   |    |    |    |        | 11,00  |
| 1                            | 1 | 20 | Rūbinė                 | 1,81   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,81   |
| 1                            | 1 | 21 | Tambūras               | 12,75  |   |   |   |   |    |    |    | 12,75  |        |
| 1                            | 1 | 22 | Tambūras               | 1,68   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,68   |
| 1                            | 1 | 23 | Tambūras               | 1,85   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,85   |
| 1                            | 1 | 24 | Tambūras               | 1,92   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,92   |
| 1                            | 1 | 25 | Virtuvė                | 47,32  |   |   |   |   |    |    |    | 47,32  |        |
| 1                            | 1 | 26 | Maisto ruošimo patalpa | 7,46   |   |   |   |   |    |    |    | 7,46   |        |
| 1                            | 1 | 27 | Tambūras               | 1,86   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,86   |
| 1                            | 1 | 28 | Koridorius             | 37,12  |   |   |   |   |    |    |    |        | 37,12  |
| 1                            | 1 | 29 | Koridorius             | 26,41  |   |   |   |   |    |    |    |        | 26,41  |
| 1                            | 1 | 30 | Tambūras               | 3,09   |   |   |   |   |    |    |    |        | 3,09   |
| 1                            | 1 | 31 | Tambūras               | 1,53   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,53   |
| 1                            | 1 | 32 | Tambūras               | 1,60   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,60   |
| 1                            | 1 | 33 | Rūbinė                 | 12,74  |   |   |   |   |    |    |    | 12,74  |        |
| 1                            | 1 | 34 | Prausykla              | 11,01  |   |   |   |   |    |    |    |        | 11,01  |
| 1                            | 1 | 35 | Miegamasis             | 32,27  |   |   |   |   |    |    |    | 32,27  |        |
| 1                            | 1 | 36 | Virtuvėlė              | 1,81   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,81   |
| 1                            | 1 | 36 | Žaidimų patalpa        | 49,85  |   |   |   |   |    |    |    | 49,85  |        |

| 1                                   | 2 | 3  | 4               | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13     | 14     |
|-------------------------------------|---|----|-----------------|--------|---|---|---|---|----|----|----|--------|--------|
| 1                                   | 1 | 37 | Salė            | 69,61  |   |   |   |   |    |    |    | 69,61  |        |
| 1                                   | 1 | 38 | Žaidimų patalpa | 50,52  |   |   |   |   |    |    |    | 50,52  |        |
| 1                                   | 1 | 39 | Miegamasis      | 32,25  |   |   |   |   |    |    |    | 32,25  |        |
| 1                                   | 1 | 40 | Prausykla       | 11,08  |   |   |   |   |    |    |    |        | 11,08  |
| 1                                   | 1 | 41 | Virtuvėlė       | 1,85   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,85   |
| 1                                   | 1 | 42 | Rūbinė          | 12,84  |   |   |   |   |    |    |    | 12,84  |        |
| 1                                   | 1 | 43 | Tambūras        | 1,53   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,53   |
| 1                                   | 1 | 44 | Tambūras        | 1,79   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,79   |
| 1                                   | 1 | 45 | Tambūras        | 1,71   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,71   |
| 1                                   | 1 | 46 | Kabinetas       | 18,28  |   |   |   |   |    |    |    | 18,28  |        |
| 1                                   | 1 | 47 | Koridorius      | 5,38   |   |   |   |   |    |    |    |        | 5,38   |
| 1                                   | 1 | 48 | Sandelis        | 6,64   |   |   |   |   |    |    |    |        | 6,64   |
| 1                                   | 1 | 49 | Kabinetas       | 23,69  |   |   |   |   |    |    |    | 23,69  |        |
| 1                                   | 1 | 50 | Koridorius      | 28,23  |   |   |   |   |    |    |    |        | 28,23  |
| Iš viso pirmame aukšte (50 patalpų) |   |    |                 | 772,60 |   |   |   |   |    |    |    | 583,17 | 189,43 |
| 2                                   | 2 | 1  | Rūbinė          | 14,83  |   |   |   |   |    |    |    | 14,83  |        |
| 2                                   | 2 | 2  | Tualetas        | 4,15   |   |   |   |   |    |    |    |        | 4,15   |
| 2                                   | 2 | 3  | Virtuvėlė       | 2,73   |   |   |   |   |    |    |    |        | 2,73   |
| 2                                   | 2 | 4  | Prausykla       | 9,92   |   |   |   |   |    |    |    |        | 9,92   |
| 2                                   | 2 | 5  | Žaidimų patalpa | 60,88  |   |   |   |   |    |    |    | 60,88  |        |
| 2                                   | 2 | 6  | Žaidimų patalpa | 59,60  |   |   |   |   |    |    |    | 59,60  |        |
| 2                                   | 2 | 7  | Žaidimų patalpa | 59,54  |   |   |   |   |    |    |    | 59,54  |        |
| 2                                   | 2 | 8  | Žaidimų patalpa | 61,88  |   |   |   |   |    |    |    | 61,88  |        |
| 2                                   | 2 | 9  | Prausykla       | 9,84   |   |   |   |   |    |    |    |        | 9,84   |
| 2                                   | 2 | 10 | Tualetas        | 4,33   |   |   |   |   |    |    |    |        | 4,33   |
| 2                                   | 2 | 11 | Virtuvėlė       | 2,79   |   |   |   |   |    |    |    |        | 2,79   |
| 2                                   | 2 | 12 | Rūbinė          | 14,70  |   |   |   |   |    |    |    | 14,70  |        |
| 2                                   | 2 | 13 | Rūbinė          | 14,40  |   |   |   |   |    |    |    | 14,40  |        |
| 2                                   | 2 | 14 | Tualetas        | 4,23   |   |   |   |   |    |    |    |        | 4,23   |
| 2                                   | 2 | 15 | Virtuvėlė       | 2,76   |   |   |   |   |    |    |    |        | 2,76   |
| 2                                   | 2 | 16 | Prausykla       | 8,79   |   |   |   |   |    |    |    |        | 8,79   |
| 2                                   | 2 | 17 | Prausykla       | 8,99   |   |   |   |   |    |    |    |        | 8,99   |
| 2                                   | 2 | 18 | Tualetas        | 4,10   |   |   |   |   |    |    |    |        | 4,10   |
| 2                                   | 2 | 19 | Virtuvėlė       | 2,70   |   |   |   |   |    |    |    |        | 2,70   |
| 2                                   | 2 | 20 | Rūbinė          | 14,60  |   |   |   |   |    |    |    | 14,60  |        |
| 2                                   | 2 | 21 | Rūbinė          | 14,42  |   |   |   |   |    |    |    | 14,42  |        |
| 2                                   | 2 | 22 | Tualetas        | 4,20   |   |   |   |   |    |    |    |        | 4,20   |

| 1 | 2 | 3  | 4                                   | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13     | 14     |
|---|---|----|-------------------------------------|--------|---|---|---|---|----|----|----|--------|--------|
| 2 | 2 | 23 | Virtuvė                             | 2,86   |   |   |   |   |    |    |    |        | 2,86   |
| 2 | 2 | 24 | Prausykla                           | 9,98   |   |   |   |   |    |    |    |        | 9,98   |
| 2 | 2 | 25 | Zaidimų patalpa                     | 61,82  |   |   |   |   |    |    |    | 61,82  |        |
| 2 | 2 | 26 | Zaidimų patalpa                     | 59,49  |   |   |   |   |    |    |    | 59,49  |        |
| 2 | 2 | 27 | Zaidimų patalpa                     | 59,87  |   |   |   |   |    |    |    | 59,87  |        |
| 2 | 2 | 28 | Zaidimų patalpa                     | 61,74  |   |   |   |   |    |    |    | 61,74  |        |
| 2 | 2 | 29 | Prausykla                           | 10,18  |   |   |   |   |    |    |    |        | 10,18  |
| 2 | 2 | 30 | Tualetas                            | 4,32   |   |   |   |   |    |    |    |        | 4,32   |
| 2 | 2 | 31 | Virtuvė                             | 2,85   |   |   |   |   |    |    |    |        | 2,85   |
| 2 | 2 | 32 | Rūbinė                              | 14,50  |   |   |   |   |    |    |    | 14,50  |        |
| 2 | 2 | 33 | Rūbinė                              | 14,57  |   |   |   |   |    |    |    | 14,57  |        |
| 2 | 2 | 34 | Tualetas                            | 4,26   |   |   |   |   |    |    |    |        | 4,26   |
| 2 | 2 | 35 | Virtuvė                             | 2,81   |   |   |   |   |    |    |    |        | 2,81   |
| 2 | 2 | 36 | Prausykla                           | 8,91   |   |   |   |   |    |    |    |        | 8,91   |
| 2 | 2 | 37 | Prausykla                           | 8,90   |   |   |   |   |    |    |    |        | 8,90   |
| 2 | 2 | 38 | Tualetas                            | 4,28   |   |   |   |   |    |    |    |        | 4,28   |
| 2 | 2 | 39 | Virtuvė                             | 2,85   |   |   |   |   |    |    |    |        | 2,85   |
| 2 | 2 | 40 | Rūbinė                              | 14,44  |   |   |   |   |    |    |    | 14,44  |        |
|   |   |    | Iš viso antrame aukšte (40 patalpų) | 733,01 |   |   |   |   |    |    |    | 601,28 | 131,73 |

|                       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |
|-----------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------|
| Iš viso (118 patalpų) | 2288,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,14 | 993,73 |
|-----------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------|

Parengė

Tikrino



## DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2024 m. gegužės 16d.

Vilnius

AŠ II „Sauliaus Remeikos dizaino studija“, įmonės kodas 300004197, vadovas **SAULIUS REMEIKA**, skiriu, architektą – projekto vadovą **VYTAUTĄ GRYKŠĄ**, atestato Nr. A 1945, Vilnius, būti projekto vadovu objektui:

| Projekto Nr. | Projekto pavadinimas                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 292000-01    | Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis")<br>Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |

Šiuo skyrimu projekto vadovas prisiimą pareigą parengti projektą, surasti subrangovus, koordinuoti jų darbą, derinti sprendinius su užsakovu, pateikti projektą bendrajai ekspertizei, gauti raštišką pritarimą projektui, jeigu reikia, statybą leidžiantį dokumentą.

Saulius Remeika



*Susipažinau ir sutinku:*

Vytautas Grykšas







## KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1945

### *Vytautas Grykšas*

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,  
statinio projekto architektūrinės dalies,  
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,  
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,  
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros  
vadovas**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius,  
esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros  
paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

**Teritorijų planavimo vadovas**

**Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:**

vietovės lygmens detalieji planai

**Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:**

vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas



Algimantas Pliučas

Išduota 2013 m. birželio mėn. 13 d.

pagal Architektų profesinio atestavimo komisijos posėdžio protokolą Nr. 79.

Atnaujinta 2023 m. liepos mėn. 3 d. Lietuvos architektų rūmų sprendimu Nr. 23/07/S-204

pagal Architektų profesinio atestavimo komisijos

2023 m. birželio mėn. 28 d. posėdžio protokolą Nr. 204



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.17521

**Zbigneu Stanski**

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.  
Projekto dalis: konstrukcijų.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

23794

Išduotas 2019 m. gegužės 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. balandžio 1 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)





STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.38264

**Asterijus Frolovas**

A.k. [REDACTED]

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. rugsėjo 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2018 m. balandžio 30 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spssc.lt](http://www.spssc.lt)

21855





STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.37760

**Vitalijus Štura**

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki 5 MW galios) ir tiekimo.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

23818

Išduotas 2019 m. gegužės 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. lapkričio 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)





STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.30364

**Andrejus Chlebnikovas**

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisieikimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros, kiti inžineriniai tinklai), kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. gruodžio 13 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. gruodžio 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

22400





STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.38264

**Asterijus Frolovas**

A.k. [REDACTED]

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. rugsėjo 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2018 m. balandžio 30 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spssc.lt](http://www.spssc.lt)

21855



# STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS



Liudijimas/polisas Nr.: LT23-PRCA-00001266-9

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas  
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

## Draudimo laikotarpis

Draudimo liudijimo išdavimo data: 2023.11.20

Nuo: 2023.11.20 14:30 Iki: 2024.11.19 23:59

## Draudėjas

Įmonė, Įmonės kodas: IĮ SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA, 300004197

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: Vilniaus g. 44, Šiauliai, Lietuva,

## Draudimo įmoka

Draudimo įmoka: 772.93 EUR (Septyni šimtai septyniasdešimt du eurai, 93 ct)

## Įmokos mokėjimo grafikas

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 2023.11.20 193.24 EUR | 2. 2024.02.17 193.23 EUR | 3. 2024.05.17 193.23 EUR | 4. 2024.08.17 193.23 EUR |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

## Informacija apie projektuojamą statinį

Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

## Draudimo sąlygos

Prateastas žalos atsiradimo ir reikalavimo pateikimo laikotarpis: Iki 2029-11-19 dienos.

Draudimo sutarties įsigaliojimas: Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, bet ne anksčiau nei draudimo laikotarpio pradžia. Jeigu Draudėjas sutartyje numatytu terminu nesumoka pirmos ar visos draudimo įmokos, tai draudimo sutartis neįsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranešimo praėjus 10 dienų po įmokos mokėjimo termino.

Bendra draudimo suma: 290 000.00 EUR

Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui: 290 000.00 EUR

Besąlyginė išskaita kiekvienam įvykiui: 2 900.00 EUR

Draudimo objektas: Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartis buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.

Draudimo sutarties pagrindas: Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais.

Pretenzijų/ žalų istorija: Nėra pretenzijų/žalų per 3 metus.

## Papildomos sąlygos

- Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmokos dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką.
- Kartu draudžiama ir projekto vykdymo priežūra.
- Šio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.
- Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektus išvardintus 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso).

## Papildoma informacija

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizacijų rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b. Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.

## Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų, sutartis gali būti nesudaryta.

Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo duomenis Draudiko, kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia sutarties administravimui ir vykdymui). Taip pat pagal užklausas teikiami valstybės institucijoms, bankams ir finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

# STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas Nr.: LT23-PRCA-00001266-9

bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.

Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslus savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkėlimumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkėlimumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo) nurodytam duomenų valdytojui.

Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį.

Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba kreipdamasis į draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.

Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje [www.bta.lt](http://www.bta.lt).

## Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija [www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima](http://www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima)). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudėjo/naudos gavėjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; [www.lb.lt](http://www.lb.lt)) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais dėl draudiko veiklos.

## Sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo dienos.

|                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS

IĮ SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA

A.V. \_\_\_\_\_  
(parašas)

## DRAUDIKO ATSTOVAS

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE  
Filialo direktorius \_\_\_\_\_

### JUS APTARNAVO:

JOTA, UADBB  
JOLANTA PLUNGIENĖ  
37067752844, Vytauto g. 108-17, LT-76345, Šiauliai, Lietuva







Naujai projektuojamo keltuvo arba panduso į pirmąjį aukštą galerijoje, vieta plane (rengiamas kitų projektų)

Projektuojamos erdvės pirmame aukšte


Projektuojama erdvė antrame aukšte





|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                          |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                          | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                          |       |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                          |       |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9,<br>Biržuose, paprastojo remonto aprašas      |       |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>Projektuojamų patalpų schema<br><br><div>M1:100</div> |       |
|                            | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                          |       |
|                            | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                          |       |
|                            |                                                                                       | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                          |       |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-01-A-SA.B-01                                                                                                               |       |
|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                                    | LAPAS |
|                            |                                                                                       |                                                                                                                          | 0                                                                                     | 1                                                                                                                                                        | 1     |




 - Neprojektuojama zona


|                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                   |       |       |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 0                          | 2024-06-10                                                                                                                                                                                                     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                   |       |       |      |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                                                                                                 | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                   |       |       |      |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9,<br>Biržuose, paprastojo remonto aprašas |                                                                                       |                                                                                                                                                   |       |       |      |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                                                                                                                                         | Vytautas Grykšas                                                                                                                                |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>01-Mokslo paskirties pastatas<br>1 aukšto esamos situacijos planas<br><div>M1:100</div> |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                                                                                                                                            | Saulius Remeika                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                   |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                                                                                                                                            | Ugnė Meigytė                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                   |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                   |       |       |      |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br>Biržų rajono savivaldybė                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br>292000-01-A-SA.B-02                                                                                                            | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                   | 0     | 1     | 1    |



|                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                        |   |       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|-------|
| 0                          | 2024-06-10                                                                                                                                                                                                     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                                           |                                                                                       |                                                        |   |       |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                                                                                                 | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                                                   |                                                                                       |                                                        |   |       |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9,<br>Biržuose, paprastojo remonto aprašas |                                                                                       |                                                        |   |       |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                                                                                                                                         | Vytautas Grykšas                                                                                                                                    |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS |   |       |
|                            | DIZ                                                                                                                                                                                                            | Saulius Remeika                                                                                                                                     |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                          |   |       |
|                            | DIZ                                                                                                                                                                                                            | Ugnė Meigytė                                                                                                                                        |  | 1 aukšto esamos situacijos planas                      |   |       |
|                            | DIZ                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                   |                                                                                       | M1:100                                                 |   |       |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                        |   | LAIDA |
|                            | Biržų rajono savivaldybė                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-03                                    |   | LAPAS |
|                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                       | 0                                                      | 1 | LAPŲ  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                        | 1 |       |




- Neprojektuojama zona

|                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                            |       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                          | 2024-06-10                                                                                                                                                                                                     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                            |       |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                                                                                                 | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                            |       |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9,<br>Biržuose, paprastojo remonto aprašas |                                                                                       |                                                                                                                                            |       |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                                                                                                                                         | Vytautas Grykšas                                                                                                                                |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>01-Mokslo paskirties pastatas<br>2 aukšto esamos situacijos planas<br><br>M1:100 |       |
|                            | DIZ                                                                                                                                                                                                            | Saulius Remeika                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                            |       |
|                            | DIZ                                                                                                                                                                                                            | Ugnė Meigytė                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                            |       |
|                            | DIZ                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                            |       |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                       |                                                                                                                                            | LAIDA |
|                            | Biržų rajono savivaldybė                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 292000-01-A-SA.B-04                                                                   |                                                                                                                                            | LAPAS |
|                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                       | 0                                                                                                                                          | 1     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                            | LAPŲ  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                            | 1     |





| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-37                          | Pasitarimo erdvė           | 69.78  |                |                   |
| 1-38                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 50.64  | 10             | 5.06              |
| 1-39                          | Poilsio erdvė              | 32.16  | 10             | 3.22              |
| 1-40                          | WC                         | 11.13  |                |                   |
| 1-41                          | Virtuvėlė                  | 1.93   |                |                   |
| 1-42                          | Rūbinė                     | 15.30  |                |                   |
| Viso:                         |                            | 111.16 |                |                   |



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esama siena/ pertvara
- Demontuojama esama pertvara
- Demontuojamos esamos durys
- Esama durų anga platinama iki brėžinyje nurodyto matmens. Anga platinama iš šonų, paliekant esamos sąramos vietą. Durų angos aukštis nesikeičia.
- Demontuojama esama ir montuojama nauja laminuotos medžio plokštės palangė
- Remontuojamas naujas g/b pakyls borto viršus
- Projektuojama GK pertvara
- Siena storinama GK pertvara (su izoliaciniu užpildu)
- Projektuojama sąrama prie perdangos iš GK. Sąramos apačios altitudė H-2850mm nuo galutinio aukšto grindų lygio
- Demontuojamas esamas grindų sluoksnis iki perdangos
- Projektuojama elektra šildomų grindų sistema, liejamas išlyginamasis sluoksnis
- Neprojektuojama zona


|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |       |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |       |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lošelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas                                 |       |      |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>1 aukšto demontuojamų ir projektuojamų sienų planas<br><br><div>M1:100</div> |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                 |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                 |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-01-A-SA.B-06                                                                                                                                      |       |      |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                                                           | LAPAS | LAPŲ |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 0                                                                                                                                                                               | 1     | 1    |



| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-16                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 40.25  | 10             | 4.03              |
| 1-17                          | Poilsio erdvė              | 32.32  | 10             | 3.23              |
| 1-18                          | WC                         | 11.01  |                |                   |
| 1-19                          | Virtuvėlė                  | 1.86   |                |                   |
| 1-20                          | Rūbinė                     | 15.52  |                |                   |
| Viso:                         |                            | 100.96 |                |                   |

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- VD-2 - Projektuojamų durų numeris
- Neprojektuojama zona



|                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                                                               | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                           | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | <div><div></div><div>REMEIKA<br/>DESIGN</div></div> | ĮĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas     |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                                                                   | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>1 aukšto durų numeracija<br><br><div>M1:100</div> |       |
|                      | DIZ                                                                                                                                      | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                      |       |
|                      | DIZ                                                                                                                                      | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                      |       |
|                      | DIZ                                                                                                                                      | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-01-A-SA.B-08                                                                                                           |       |
|                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                                | LAPAS |
|                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 0                                                                                     | 1                                                                                                                                                    | 1     |




| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                   |                      |
|-------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų<br>skaičius | Plotas 1<br>mokiniui |
| 1-37                          | Pasitarimo erdvė           | 69.78  |                   |                      |
| 1-38                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 50.64  | 10                | 5.06                 |
| 1-39                          | Poilsio erdvė              | 32.16  | 10                | 3.22                 |
| 1-40                          | WC                         | 11.13  |                   |                      |
| 1-41                          | Virtuvėlė                  | 1.93   |                   |                      |
| 1-42                          | Rūbinė                     | 15.30  |                   |                      |
| Viso:                         |                            | 111.16 |                   |                      |



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- VD-2 - Projektuojamų durų numeris
  - Neprojektuojama zona


|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |       |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 0                          | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |       |      |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |       |      |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9,<br>Biržuose, paprastojo remonto aprašas  |       |       |      |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>1 aukšto durų numeracija<br><br><div>M1:100</div> |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                      |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                      |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |       |      |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                      | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                            | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-09                                                                                                                                  | 0     | 1     | 1    |



| 2 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 2-27                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 43.62  | 15             | 2.91              |
| 2-27 (2)                      | Poilsio erdvė              | 35.72  | 15             | 2.38              |
| 2-33                          | Rūbinė                     | 12.06  |                |                   |
| 2-35                          | Virtuvėlė                  | 2.88   |                |                   |
| 2-36                          | WC                         | 13.75  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 108.03 |                |                   |



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- VD-2 - Projektuojamų durų numeris
- Neprojektuojama zona


|                      |                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                          | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                      | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  REMEIKADISIGN | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                              | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                           |       |
|                      | DIZ                                                                                                 | Saulius Remeika                                                                                                          |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                    |       |
|                      | DIZ                                                                                                 | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  | 2 aukšto durų numeracija                                                                                                                         |       |
|                      | DIZ                                                                                                 | -                                                                                                                        |                                                                                       | M1:100                                                                                                                                           |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                      |                                                                                                                          | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                       |                                                                                                                                                  | LAIDA |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                                            |                                                                                                                          | 292000-01-A-SA.B-10                                                                   |                                                                                                                                                  | LAPAS |
|                      |                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  | LAPŲ  |
|                      |                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                       | 0                                                                                                                                                | 1     |
|                      |                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  | 1     |





| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-16                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 40.25  | 10             | 4.03              |
| 1-17                          | Poilsio erdvė              | 32.32  | 10             | 3.23              |
| 1-18                          | WC                         | 11.01  |                |                   |
| 1-19                          | Virtuvėlė                  | 1.86   |                |                   |
| 1-20                          | Rūbinė                     | 15.52  |                |                   |
| Viso:                         |                            | 100.96 |                |                   |

| Sutartinis žymėjimas |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Akmens masės plytelės 600x600                                                   |
|                      | Vinilinė modulinė grindų danga 1200x600                                         |
|                      | Metalinė grindjuostė, h80                                                       |
|                      | Profilis skirtingų grindų dangų sujungimui viename aukštyje, anoduoto aliuminio |
|                      | Grindjuostė pažymėtoje vietoje nemontuojama                                     |
|                      | Kampinis profilis plytelių sujungimui                                           |
|                      | Kampinis užbaigimo profilis                                                     |
|                      | Taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra, plotis 600mm                           |
|                      | Įspėjamoji kontrastuojanti linija, plotis 100 mm                                |
|                      | Grindų klojimo pradžios taškas                                                  |
|                      | Grindų klojimo pratesimas iš vienos patalpos į kitą                             |

- Neprojektuojama zona


|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                          |  |       |       |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                          |  |       |       |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                          |  |       |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslų paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas         |  |       |       |      |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslų paskirties pastatas<br><br>1 aukšto grindų dangų planas<br><br><div>M1:100</div> |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                          |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                          |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                          |  |       |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                          |  | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-11                                                                                                                                      |  | 0     | 1     | 1    |


| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-37                          | Pasitarimo erdvė           | 69.78  |                |                   |
| 1-38                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 50.64  | 10             | 5.06              |
| 1-39                          | Poilsio erdvė              | 32.16  | 10             | 3.22              |
| 1-40                          | WC                         | 11.13  |                |                   |
| 1-41                          | Virtuvėlė                  | 1.93   |                |                   |
| 1-42                          | Rūbinė                     | 15.30  |                |                   |
| Viso:                         |                            | 111.16 |                |                   |



| Sutartinis žymėjimas |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Akmens masės plytelės 600x600                                                   |
|                      | Vinilinė modulinė grindų danga 1200x600                                         |
|                      | Metalinė grindjuostė, h80                                                       |
|                      | Profilis skirtingų grindų dangų sujungimui viename aukštyje, anoduoto aliuminio |
|                      | Grindjuostė pažymėtoje vietoje nemontuojama                                     |
|                      | Kampinis profilis plytelių sujungimui                                           |
|                      | Kampinis užbaigimo profilis                                                     |


|  |                                                       |
|--|-------------------------------------------------------|
|  | Taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra, plotis 600mm |
|  | Įspėjamoji kontrastuojanti linija, plotis 100 mm      |
|  | Grindų klojimo pradžios taškas                        |
|  | Grindų klojimo pratesimas iš vienos patalpos į kitą   |
|  | - Neprojektuojama zona                                |


|                      |                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                                                    | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                          |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                          |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | <div><div>REMEIKA<br/>DESIGN</div></div> | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Moksls paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas         |
| A1945                | PV/PDV                                                                                                                        | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Moksls paskirties pastatas<br><br>1 aukšto grindų dangų planas<br><br><div>M1:100</div> |
|                      | DIZ                                                                                                                           | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                          |
|                      | DIZ                                                                                                                           | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                          |
|                      | DIZ                                                                                                                           | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                          |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                                                |                                                                                                                          | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                       |                                                                                                                                                          |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                                                                      |                                                                                                                          | 292000-01-A-SA.B-12                                                                   |                                                                                                                                                          |
|                      |                                                                                                                               | LAIDA                                                                                                                    | LAPAS                                                                                 | LAPŲ                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                               | 0                                                                                                                        | 1                                                                                     | 1                                                                                                                                                        |



| 2 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 2-27                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 43.62  | 15             | 2.91              |
| 2-27 (2)                      | Poilsio erdvė              | 35.72  | 15             | 2.38              |
| 2-33                          | Rūbinė                     | 12.06  |                |                   |
| 2-35                          | Virtuvėlė                  | 2.88   |                |                   |
| 2-36                          | WC                         | 13.75  |                |                   |
| Viso:                         |                            | 108.03 |                |                   |


| Sutartinis žymėjimas |                                                                                 |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                      | Vinilinė modulinė grindų danga 1200x600                                         |  |  |  |
|                      | Metalinė grindjuostė, h80                                                       |  |  |  |
|                      | Profilis skirtingų grindų dangų sujungimui viename aukštyje, anoduoto aliuminio |  |  |  |
|                      | Grindjuostė pažymėtoje vietoje nemontuojama                                     |  |  |  |
|                      | Grindų klojimo pradžios taškas                                                  |  |  |  |
|                      | Grindų klojimo pratesimas iš vienos patalpos į kitą                             |  |  |  |

|                      |                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |       |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                                                    | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |       |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | <div><div>REMEIKA<br/>DESIGN</div></div> | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas     |       |       |      |
| A1945                | PV/PDV                                                                                                                        | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br>2 aukšto grindų dangų planas<br><br><div>M1:100</div> |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                                                           | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                      |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                                                           | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                      |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                                                           | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |       |      |
|                      |                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                                                                |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-01-A-SA.B-13                                                                                                           | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                      |                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0     | 1     | 1    |




| 1 aukšto patalpų eksplikacija                 |                            |                                                                                                                                                          |                                                          |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Patalpa                                       | Pavadinimas                | Plotas                                                                                                                                                   | Vaikų skaičius                                           | Plotas 1 mokiniui |
| 1-16                                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 40.25                                                                                                                                                    | 10                                                       | 4.03              |
| 1-17                                          | Poilsio erdvė              | 32.32                                                                                                                                                    | 10                                                       | 3.23              |
| 1-18                                          | WC                         | 11.01                                                                                                                                                    |                                                          |                   |
| 1-19                                          | Virtuvėlė                  | 1.86                                                                                                                                                     |                                                          |                   |
| 1-20                                          | Rūbinė                     | 15.52                                                                                                                                                    |                                                          |                   |
|                                               | Viso:                      | 100.96                                                                                                                                                   |                                                          |                   |
| Sutartinis žymėjimas                          |                            |                                                                                                                                                          |                                                          |                   |
|                                               |                            |                                                                                                                                                          |                                                          |                   |
|                                               |                            | Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis H-2800 / 2850mm (iki lubų apačios)                                                  | Gaminio spalva - balta                                   |                   |
|                                               |                            | Esamos lubos paliekamos atviros, ruošiamos dažymui.<br>Esamos sąramos dažomos                                                                            | Ruošiama dažymui.<br>Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |                   |
|                                               |                            | Akustiniai, mineralinės vatos, laisvai kabantys apskritimo formos elementai 800 ir 1200 mm skersmens.<br>Kabinimo aukštis H-2850mm (iki detalės apačios) | Gaminio spalva - balta                                   |                   |
|                                               |                            | Pakabinamos G/K<br>Montavimo aukštis H-2800mm (iki lubų apačios)                                                                                         | Ruošiama dažymui.<br>Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |                   |
|                                               |                            | Atskaitos taškas lubų montavimui                                                                                                                         |                                                          |                   |
| Šviestuvų ir jų elementų sutartinis žymėjimas |                            |                                                                                                                                                          |                                                          |                   |
|                                               |                            | Įmontuojamas LED šviestuvai, d-250mm                                                                                                                     | Profilio spalva balta                                    |                   |
|                                               |                            | Pakabinamas LED šviestuvai, d-200mm                                                                                                                      |                                                          |                   |
|                                               |                            | Įmontuojamas LED šviestuvai, d-100mm                                                                                                                     |                                                          |                   |
|                                               |                            | Pakabinamas šviestuvai L-1200 mm.<br>Kabinimo aukštis H-2000mm (iki šviestuvo apačios)                                                                   |                                                          |                   |
|                                               |                            | Ištraukimo difuzorius                                                                                                                                    |                                                          |                   |

- Neprojektuojama zona

|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                             |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                             |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                             |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas            |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>1 aukšto suvestinis lubų planas<br><br><div>M1:100</div> |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                             |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                             |       |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                             |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                             |       |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-14                                                                                                                                         |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                                       | LAPAS |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 0                                                                                                                                                           | 1     |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAPŲ                                                                                                                                                        | 1     |



| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-37                          | Pasitarimo erdvė           | 69.78  |                |                   |
| 1-38                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 50.64  | 10             | 5.06              |
| 1-39                          | Poilsio erdvė              | 32.16  | 10             | 3.22              |
| 1-40                          | WC                         | 11.13  |                |                   |
| 1-41                          | Virtuvėlė                  | 1.93   |                |                   |
| 1-42                          | Rūbinė                     | 15.30  |                |                   |
| Viso:                         |                            | 111.16 |                |                   |




| Sutartinis žymėjimas |                                                                                                                                                       |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                      | Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis H-2800 / 2850mm (iki lubų apačios)                                               | Gaminio spalva - balta                                |
|                      | Esamos lubos paliekamos atviros, ruošiamos dažymui. Esamos sąramos dažomos                                                                            | Ruošiama dažymui. Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |
|                      | Akustiniai, mineralinės vatos, laisvai kabantys apskritimo formos elementai 800 ir 1200 mm skersmens. Kabinimo aukštis H-2850mm (iki detalės apačios) | Gaminio spalva - balta                                |
|                      | Pakabinamos G/K Montavimo aukštis H-2800mm (iki lubų apačios)                                                                                         | Ruošiama dažymui. Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |
|                      | Atskaitos taškas lubų montavimui                                                                                                                      |                                                       |

| Perdangos H-3000 Pakabinamų akustinių elementų apačios alt. H-2850 Apšvietimas į stalą 550lx (h750mm) |                                                                                     | Šviestuvo apačios alt. 2000mm nuo grindų |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Šviestuvų ir jų elementų sutartinis žymėjimas                                                         |                                                                                     |                                          |
|                                                                                                       | Įmontuojamas LED šviestuvai, d-250mm                                                | Profilio spalva balta                    |
|                                                                                                       | Pakabinamas LED šviestuvai, d-200mm                                                 |                                          |
|                                                                                                       | Įmontuojamas LED šviestuvai, d-100mm                                                |                                          |
|                                                                                                       | Pakabinamas šviestuvai L-1200 mm. Kabinimo aukštis H-2000mm (iki šviestuvo apačios) |                                          |
|                                                                                                       | Ištraukimo difuzorius                                                               |                                          |

|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                         |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                         |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                         |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lošelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas         |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br>1 aukšto suvestinis lubų planas<br><br><div>M1:100</div> |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                         |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                         |       |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                         |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-01-A-SA.B-15                                                                                                              |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                                   | LAPAS |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          | 0                                                                                     | 1                                                                                                                                                       | 1     |









| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                                                                                                                                                                                        | Plotas                                                                                                                                                           | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-16                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė                                                                                                                                                                         | 40.25                                                                                                                                                            | 10             | 4.03              |
| 1-17                          | Poilsio erdvė                                                                                                                                                                                      | 32.32                                                                                                                                                            | 10             | 3.23              |
| 1-18                          | WC                                                                                                                                                                                                 | 11.01                                                                                                                                                            |                |                   |
| 1-19                          | Virtuvėlė                                                                                                                                                                                          | 1.86                                                                                                                                                             |                |                   |
| 1-20                          | Rūbinė                                                                                                                                                                                             | 15.52                                                                                                                                                            |                |                   |
| Viso:                         |                                                                                                                                                                                                    | 100.96                                                                                                                                                           |                |                   |
| Sutartinis žymėjimas          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                |                   |
| GL/GR/D                       | Esamų sienų/ pertvarų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ gruntavimas/ dažymas<br>Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip<br>Spalva- NCS S 1000-N |                                                                                                                                                                  |                |                   |
| GL/GR/D                       | Esamų sienų/ pertvarų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ gruntavimas/ dažymas<br>Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip<br>Spalva- NCS S 1040-Y |                                                                                                                                                                  |                |                   |
| GL/GR/D                       | Projektuojamų G/K lubų glaistymas/ gruntavimas/ dažymas<br>Spalva- NCS S 0500-N                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                |                   |
| GR/D                          | Esamų saramų defektų lyginimas/ pagal poreikį glaistymas/ gruntavimas/ dažymas.<br>Spalva- NCS S 0500-N                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                |                   |
| GR/D                          | Esamų saramų defektų lyginimas/ pagal poreikį glaistymas/ gruntavimas/ dažymas.<br>Spalva- NCS S 4000-N                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                |                   |
| GR/D                          | Esamų saramų defektų lyginimas/ pagal poreikį glaistymas/ gruntavimas/ dažymas.<br>Spalva- NCS S 1030-Y                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                |                   |
| PL                            | Sienų plytelės                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                |                   |
| ---                           |                                                                                                                                                                                                    | Numatoma sienos apdaila- dažymas arba klijuojama spauda pagal nurodomą dizainą.<br>Pastaba: jei apdaila nėra įrengiama sieną būtina dažyti. Derinama darbų metu. |                |                   |
| A                             | B                                                                                                                                                                                                  | Išklotinės                                                                                                                                                       |                |                   |

- Neprojektuojama zona
- Pastaba: visi esami radiatoriai projektuojamose patalpose dažomi.  
Spalva NCS S 1000-N


|                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                     |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                                                               | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                     |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                           | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                     |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | <div><div></div><div>REMEIKA<br/>DESIGN</div></div> | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas                    |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                                                                   | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>1 aukšto sienų ir lubų paruošimo planas<br><br><div>M1:100</div> |       |
|                      | DIZ                                                                                                                                      | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                     |       |
|                      | DIZ                                                                                                                                      | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                     |       |
|                      | DIZ                                                                                                                                      | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                     |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-01-A-SA.B-17                                                                                                                          |       |
|                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                                               | LAPAS |
|                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 0                                                                                     | 1                                                                                                                                                                   | 1     |


| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-37                          | Pasitarimo erdvė           | 69.78  |                |                   |
| 1-38                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 50.64  | 10             | 5.06              |
| 1-39                          | Poilsio erdvė              | 32.16  | 10             | 3.22              |
| 1-40                          | WC                         | 11.13  |                |                   |
| 1-41                          | Virtuvėlė                  | 1.93   |                |                   |
| 1-42                          | Rūbinė                     | 15.30  |                |                   |
| Viso:                         |                            | 111.16 |                |                   |



| Sutartinis žymėjimas |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GL/GR/D              | Esamų sienų/ pertvarų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ gruntavimas/ dažymas<br>Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip<br>Spalva- NCS S 1000-N |
| GL/GR/D              | Esamų sienų/ pertvarų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ gruntavimas/ dažymas<br>Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip<br>Spalva- NCS S 1040-Y |
| GL/GR/D              | Projektuojamų G/K lubų glaistymas/ gruntavimas/ dažymas<br>Spalva- NCS S 0500-N                                                                                                                    |
| GR/D                 | Esamų saramų defektų lyginimas/ pagal poreikį glaistymas/ gruntavimas/ dažymas.<br>Spalva- NCS S 0500-N                                                                                            |
| GR/D                 | Esamų saramų defektų lyginimas/ pagal poreikį glaistymas/ gruntavimas/ dažymas.<br>Spalva- NCS S 4000-N                                                                                            |
| GR/D                 | Esamų saramų defektų lyginimas/ pagal poreikį glaistymas/ gruntavimas/ dažymas.<br>Spalva- NCS S 1030-Y                                                                                            |
| PL                   | Sienų plytelės                                                                                                                                                                                     |
| - - -                | Numatoma sienos apdaila- dažymas arba klijuojama spauda pagal nurodomą dizainą.<br>Pastaba: jei apdaila nėra įrengiama sieną būtina dažyti. Derinama darbų metu.                                   |
| A B                  | Išskiotinės                                                                                                                                                                                        |

- Neprojektuojama zona
- Pastaba: visi esami radiatoriai projektuojamose patalpose dažomi.  
Spalva NCS S 1000-N

|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                     |       |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                     |       |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                     |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas                    |       |      |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>1 aukšto sienų ir lubų paruošimo planas<br><br><div>M1:100</div> |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                     |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                     |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                     |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-01-A-SA.B-18                                                                                                                          |       |      |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                                               | LAPAS | LAPŲ |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 0                                                                                                                                                                   | 1     | 1    |



| 2 aukšto patalpų eksplikacija                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| Patalpa                                                                                                                                                                                                                                     | Pavadinimas                                                                                                                                                                                        | Plotas | Vaikų<br>skaičius | Plotas 1<br>mokiniui |
| 2-27                                                                                                                                                                                                                                        | Edukacinė ir žaidimų erdvė                                                                                                                                                                         | 43.62  | 15                | 2.91                 |
| 2-27 (2)                                                                                                                                                                                                                                    | Poilsio erdvė                                                                                                                                                                                      | 35.72  | 15                | 2.38                 |
| 2-33                                                                                                                                                                                                                                        | Rūbinė                                                                                                                                                                                             | 12.06  |                   |                      |
| 2-35                                                                                                                                                                                                                                        | Virtuvėlė                                                                                                                                                                                          | 2.88   |                   |                      |
| 2-36                                                                                                                                                                                                                                        | WC                                                                                                                                                                                                 | 13.75  |                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Viso:                                                                                                                                                                                              | 108.03 |                   |                      |
| Sutartinis žymėjimas                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                      |
|                                                                                                                                                          | Esamų sienų/ pertvarų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ gruntavimas/ dažymas<br>Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip<br>Spalva- NCS S 1000-N |        |                   |                      |
|                                                                                                                                                          | Esamų sienų/ pertvarų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ gruntavimas/ dažymas<br>Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip<br>Spalva- NCS S 1040-Y |        |                   |                      |
|                                                                                                                                                          | Projektuojamų G/K lubų glaistymas/ gruntavimas/ dažymas<br>Spalva- NCS S 0500-N                                                                                                                    |        |                   |                      |
|                                                                                                                                                          | Esamų saramų defektų lyginimas/ pagal poreikį glaistymas/ gruntavimas/ dažymas.<br>Spalva- NCS S 0500-N                                                                                            |        |                   |                      |
|                                                                                                                                                          | Esamų saramų defektų lyginimas/ pagal poreikį glaistymas/ gruntavimas/ dažymas.<br>Spalva- NCS S 4000-N                                                                                            |        |                   |                      |
|                                                                                                                                                          | Esamų saramų defektų lyginimas/ pagal poreikį glaistymas/ gruntavimas/ dažymas.<br>Spalva- NCS S 1030-Y                                                                                            |        |                   |                      |
|                                                                                                                                                          | Sienų plytelės                                                                                                                                                                                     |        |                   |                      |
| <div style="border-top: 2px dashed red; height: 10px; width: 100%;"></div> Numatoma sienos apdaila- dažymas arba klijuojama spauda pagal nurodomą dizainą.<br>Pastaba: jei apdaila nėra įrengiama sieną būtina dažyti. Derinama darbų metu. |                                                                                                                                                                                                    |        |                   |                      |
| A B                                                                                                                                                                                                                                         | Išsklotinės                                                                                                                                                                                        |        |                   |                      |


 - Neprojektuojama zona

- Pastaba: visi esami radiatoriai projektuojamose patalpose dažomi.  
Spalva NCS S 1000-N

|                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |       |       |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 0                          | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                             |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |       |       |      |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                     |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |       |       |      |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       |                                                                                                                                                          | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9,<br>Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |       |      |
|                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |       |       |      |
|                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |       |       |      |
|                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |       |       |      |
|                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |       |       |      |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                      |                                                                                                                          |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>1 aukšto sienų ir lubų paruošimo planas<br><br>M1:100 |                                                                                                                                                     |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                       |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                          |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                   | -                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |       |       |      |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                        |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-01-A-SA.B-19                                                                                                               |                                                                                                                                                     | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 0     | 1     | 1    |




Išklotinė



Grafinės spaudos dizainas

Išklotinė




Grafinės spaudos dizainas





Grafinės spaudos dizainas

Išklotinė




Pažymėta sienos dalis dažoma arba klijuojama spauda pagal pateikiamą dizaino analogą.  
Spalvos derinamos iš pateikiamos 5 spalvų gamos.  
Prieš gamybą dizainą būtina suderinti su užsakovu.  
Bazinė fonos palva- NCS S 1000-N



|                      |                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                              |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                              |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Saulius Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslų paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                        |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                       |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                         |  | 01-Mokslų paskirties pastatas                                                                                                                |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                            |  | Išklotinės                                                                                                                                   |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                       |                                                                                       | M1:50                                                                                                                                        |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                         | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                       |                                                                                                                                              |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                         | 292000-01-A-SA.B-20                                                                   | LAIDA LAPAS LAPŲ                                                                                                                             |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                         | 0                                                                                     | 1 3                                                                                                                                          |

Išklotinė




Grindjuostė

Grafinės spaudos dizainas




Grafinės spaudos dizainas

Išklotinė





Grafinės spaudos dizainas

Išklotinė




Pažymėta sienos dalis dažoma arba klijuojama spauda pagal pateikiamą dizaino analogą.  
Spalvos derinamos iš pateikiamos 5 spalvų gamos.  
Prieš gamybą dizainą būtina suderinti su užsakovu.  
Bazinė fonos palva- NCS S 1000-N




|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>Išklotinės<br><br><div>M1:50</div>            |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |       |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-01-A-SA.B-20                                                                                                       |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                            | LAPAS |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          | 0                                                                                     | 2                                                                                                                                                | 3     |

Išklotinė



Grafinės spaudos dizainas



Pažymėta sienos dalis dažoma arba klijuojama spauda pagal pateikiamą dizaino analogą.  
Spalvos derinamos iš pateikiamos 5 spalvų gamos.  
Prieš gamybą dizainą būtina suderinti su užsakovu.  
Bazinė fonos palva- NCS S 2002-Y50R

Spalva  
Nr. 1

NCS  
S1030-R80B

Spalva  
Nr. 2

NCS  
S0530-Y70R

Spalva  
Nr. 3

NCS  
S1040-Y70R

Spalva  
Nr. 4

NCS S  
0520-Y80R

Spalva  
Nr. 5


NCS S  
1030-G90Y

Bazinė sienos spalva


NCS S  
2002-Y50R

Grafinės spaudos dizainas

Išklotinė




Išklotinė




|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |       |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 0                          | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |       |      |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |       |      |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9,<br>Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |       |      |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>Išklotinės<br><br><div>M1:50</div>               |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                     |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                     |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |       |      |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                     | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                            | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-20                                                                                                                                 | 0     | 3     | 3    |






#### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-  - Keraminės sienų plytelės, 200x200mm, siūlės storis 2mm, užpildo spalva natūrali balta
-  - Sienų dažymas drėgmei ir trinčiai atspariais dažais, spalva NCS S 1030-Y

|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                           |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                    |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  | Išklotinė 1-1; 2-2; 3-3                                                                                                                          |       |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       | M1:50                                                                                                                                            |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                  |       |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-21                                                                                                                              |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                            | LAPAS |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 0                                                                                                                                                | 1     |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAPŲ                                                                                                                                             |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 3                                                                                                                                                |       |

M1:50


| Baldų specifikacija |                                            |        |
|---------------------|--------------------------------------------|--------|
| Kėdės               |                                            |        |
| Kodas               | Pavadinimas                                | Kiekis |
| KD01                | Ergonominė darbo kėdė                      | 3      |
| KD02                | Reguliuojamo aukščio kėdė                  | 35     |
| KD03                | Suoliukas                                  | 8      |
| Stalai              |                                            |        |
| ST01                | Mokytojo stalas                            | 3      |
| ST02                | Šešiavietis reguliuojamo aukščio stalas    | 3      |
| ST03                | Keturvietis reguliuojamo aukščio stalas    | 2      |
| ST04                | Trivietis reguliuojamo aukščio stalas      | 1      |
| ST05                | Šešiavietis reguliuojamo aukščio stalas    | 1      |
| Spintos             |                                            |        |
| SP01                | Atvira lentyna su ištraukiamomis dėžutėmis | 9      |
| SP02                | Atvira lentyna                             | 3      |
| SP03                | Persirengimo spintelė (5vnt. blokas)       | 4      |
| SP04                | Persirengimo spintelė (4vnt. blokas)       | 4      |
| SP05                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 1      |
| SP06                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 1      |
| SP07                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 1      |
| SP08                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 2      |
| SP09                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 1      |
| SP10                | Atvira lentyna naktipuodžiams              | 2      |
| Lovos               |                                            |        |
| LV01                | Sieninė lova                               | 20     |
| LV02                | 3 aukštų lova (ištraukiamos 2 dalys)       | 5      |
| Gaminami baldai     |                                            |        |
| GB01.1              | Virtuvės baldas                            | 1      |
| GB01.2              | Virtuvės baldas                            | 1      |
| GB01.3              | Virtuvės baldas                            | 1      |
| GB02.1              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.2              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.3              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.4              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.5              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.6              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.7              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.8              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.9              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.10             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.11             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.12             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.13             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.14             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB03.1              | Reguliuojamo ilgio vamzdis+ užuolaida      | 2      |
| GB03.2              | WC baldinė pertvara su varstomomis durimis | 1      |
| GB04                | Rankšluosčių kabykla (10 vnt. kabliukų)    | 4      |
| GB05                | Rankšluosčių kabykla (15 vnt. kabliukų)    | 2      |
| Įranga              |                                            |        |
|                     | Interaktyvi lenta 85"                      | 3      |
|                     | Magnetinė keraminė lenta                   | 3      |
| Roletai langams     |                                            |        |
| SR01                | "SCREEN" tipo roletai                      | 38,5m  |
| Aksesuarai          |                                            |        |
| AK01                | Šiukšliadėžė atliekų rūšiavimui (3 skyrių) | 3      |
| AK02                | Mušlo dozatorius                           | 4      |
| AK03                | Popierinių rankšluosčių dozatorius         | 3      |
| AK04                | Šiukšliadėžė                               | 7      |
| AK05                | Tualetinio popieriaus dozatorius           | 4      |
| AK06                | WC šepetys                                 | 4      |
| AK07                | Žaidimų kilimas                            | 6      |
| AK08                | Atlenkiama dušo kėdutė                     | 3      |
| Veidrodžiai         |                                            |        |
| V01                 | Veidrodis                                  | 7      |




| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-16                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 40.25  | 10             | 4.03              |
| 1-17                          | Poilsio erdvė              | 32.32  | 10             | 3.23              |
| 1-18                          | WC                         | 11.01  |                |                   |
| 1-19                          | Virtuvėlė                  | 1.86   |                |                   |
| 1-20                          | Rūbinė                     | 15.52  |                |                   |
| Viso:                         |                            | 100.96 |                |                   |

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

 - Neprojektuojama zona

|                      |                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                               |  |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                          | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                               |  |       |       |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                      | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                               |  |       |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  REMEIKADESIGN | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas              |  |       |       |      |
| A1945                | PV/PDV                                                                                              | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>1 aukšto baldų numeracijos planas<br><br><div>M1:100</div> |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                                 | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                               |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                                 | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                               |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                                 | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                               |  |       |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                               |  | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-22                                                                                                                                           |  | 0     | 1     | 1    |


| Baldų specifikacija |                                            |        |
|---------------------|--------------------------------------------|--------|
| Kėdės               |                                            |        |
| Kodas               | Pavadinimas                                | Kiekis |
| KD01                | Ergonominė darbo kėdė                      | 3      |
| KD02                | Reguliuojamo aukščio kėdė                  | 35     |
| KD03                | Suoliukas                                  | 8      |
| Stalai              |                                            |        |
| ST01                | Mokytojo stalas                            | 3      |
| ST02                | Šešiavietis reguliuojamo aukščio stalas    | 3      |
| ST03                | Keturvietis reguliuojamo aukščio stalas    | 2      |
| ST04                | Trivietis reguliuojamo aukščio stalas      | 1      |
| ST05                | Šešiavietis reguliuojamo aukščio stalas    | 1      |
| Spintos             |                                            |        |
| SP01                | Atvira lentyna su ištraukiamomis dėžutėmis | 9      |
| SP02                | Atvira lentyna                             | 3      |
| SP03                | Persirengimo spintelė (5vnt. blokas)       | 4      |
| SP04                | Persirengimo spintelė (4vnt. blokas)       | 4      |
| SP05                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 1      |
| SP06                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 1      |
| SP07                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 1      |
| SP08                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 2      |
| SP09                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 1      |
| SP10                | Atvira lentyna naktipuodžiams              | 2      |
| Lovos               |                                            |        |
| LV01                | Sieninė lova                               | 20     |
| LV02                | 3 aukštų lova (ištraukiamos 2 dalys)       | 5      |
| Gaminami baldai     |                                            |        |
| GB01.1              | Virtuvės baldas                            | 1      |
| GB01.2              | Virtuvės baldas                            | 1      |
| GB01.3              | Virtuvės baldas                            | 1      |
| GB02.1              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.2              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.3              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.4              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.5              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.6              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.7              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.8              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.9              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.10             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.11             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.12             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.13             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.14             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB03.1              | Reguliuojamo ilgio vamzdis+ užuolaida      | 2      |
| GB03.2              | WC baldinė pertvara su varstomomis durimis | 1      |
| GB04                | Rankšluosčių kabykla (10 vnt. kabliukų)    | 4      |
| GB05                | Rankšluosčių kabykla (15 vnt. kabliukų)    | 2      |
| Įranga              |                                            |        |
|                     | Interaktyvi lenta 85"                      | 3      |
|                     | Magnetinė keramininė lenta                 | 3      |
| Roletai langams     |                                            |        |
| SR01                | "SCREEN" tipo roletai                      | 38,5m  |
| Aksesuarai          |                                            |        |
| AK01                | Šiukšliadėžė atliekų rūšiavimui (3 skyrių) | 3      |
| AK02                | Mūilo dozatorius                           | 4      |
| AK03                | Popierinių rankšluosčių dozatorius         | 3      |
| AK04                | Šiukšliadėžė                               | 7      |
| AK05                | Tualetinio popieriaus dozatorius           | 4      |
| AK06                | WC šepetys                                 | 4      |
| AK07                | Žaidimų kilimas                            | 6      |
| AK08                | Atlenkiama dušo kėdutė                     | 3      |
| Veidrodžiai         |                                            |        |
| V01                 | Veidrodis                                  | 7      |



| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-37                          | Pasitarimo erdvė           | 69.78  |                |                   |
| 1-38                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 50.64  | 10             | 5.06              |
| 1-39                          | Poilsio erdvė              | 32.16  | 10             | 3.22              |
| 1-40                          | WC                         | 11.13  |                |                   |
| 1-41                          | Virtuvėlė                  | 1.93   |                |                   |
| 1-42                          | Rūbinė                     | 15.30  |                |                   |
| Viso:                         |                            | 111.16 |                |                   |

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

|                      |                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                               |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                                          | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                               |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                      | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                               |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  <div>REMEIKA<br/>DESIGN</div> | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas              |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                                              | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>1 aukšto baldų numeracijos planas<br><br><div>M1:100</div> |       |
|                      | DIZ                                                                                                                 | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                               |       |
|                      | DIZ                                                                                                                 | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                               |       |
|                      | DIZ                                                                                                                 | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                               |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                                                      |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-01-A-SA.B-23                                                                                                                    |       |
|                      |                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                                         | LAPAS |
|                      |                                                                                                                     |                                                                                                                          | 0                                                                                     | 1                                                                                                                                                             | 1     |


| Baldų specifikacija |                                            |        |
|---------------------|--------------------------------------------|--------|
| Kėdės               |                                            |        |
| Kodas               | Pavadinimas                                | Kiekis |
| KD01                | Ergonominė darbo kėdė                      | 3      |
| KD02                | Reguliuojamo aukščio kėdė                  | 35     |
| KD03                | Suoliukas                                  | 8      |
| Stalai              |                                            |        |
| ST01                | Mokytojo stalas                            | 3      |
| ST02                | Šešiavietis reguliuojamo aukščio stalas    | 3      |
| ST03                | Keturvietis reguliuojamo aukščio stalas    | 2      |
| ST04                | Trivietis reguliuojamo aukščio stalas      | 1      |
| ST05                | Šešiavietis reguliuojamo aukščio stalas    | 1      |
| Spintos             |                                            |        |
| SP01                | Atvira lentyna su ištraukiamomis dėžutėmis | 9      |
| SP02                | Atvira lentyna                             | 3      |
| SP03                | Persirengimo spintelė (5vnt. blokas)       | 4      |
| SP04                | Persirengimo spintelė (4vnt. blokas)       | 4      |
| SP05                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 1      |
| SP06                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 1      |
| SP07                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 1      |
| SP08                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 2      |
| SP09                | Rakinama spinta su varstomomis durimis     | 1      |
| SP10                | Atvira lentyna naktipuodžiams              | 2      |
| Livos               |                                            |        |
| LV01                | Sieninė lova                               | 20     |
| LV02                | 3 aukštų lova (ištraukiamos 2 dalys)       | 5      |
| Gaminami baldai     |                                            |        |
| GB01.1              | Virtuvės baldas                            | 1      |
| GB01.2              | Virtuvės baldas                            | 1      |
| GB01.3              | Virtuvės baldas                            | 1      |
| GB02.1              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.2              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.3              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.4              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.5              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.6              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.7              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.8              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.9              | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.10             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.11             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.12             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.13             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB02.14             | Radiatorių uždengimas                      | 1      |
| GB03.1              | Reguliuojamo ilgio vamzdis+ užuolaida      | 2      |
| GB03.2              | WC baldinė pertvara su varstomomis durimis | 1      |
| GB04                | Rankšluosčių kabykla (10 vnt. kabliukų)    | 4      |
| GB05                | Rankšluosčių kabykla (15 vnt. kabliukų)    | 2      |
| Įranga              |                                            |        |
|                     | Interaktyvi lenta 85"                      | 3      |
|                     | Magnetinė keramininė lenta                 | 3      |
| Roletai langams     |                                            |        |
| SR01                | "SCREEN" tipo roletai                      | 38,5m  |
| Aksesuarai          |                                            |        |
| AK01                | Šiukšliadėžė atliekų rūšiavimui (3 skyrių) | 3      |
| AK02                | Mūilo dozatorius                           | 4      |
| AK03                | Popierinių rankšluosčių dozatorius         | 3      |
| AK04                | Šiukšliadėžė                               | 7      |
| AK05                | Tualetinio popieriaus dozatorius           | 4      |
| AK06                | WC šepetys                                 | 4      |
| AK07                | Žaidimų kilimas                            | 6      |
| AK08                | Atlenkiama dušo kėdutė                     | 3      |
| Veidrodžiai         |                                            |        |
| V01                 | Veidrodis                                  | 7      |









| 2 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 2-27                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 43.62  | 15             | 2.91              |
| 2-27 (2)                      | Poilsio erdvė              | 35.72  | 15             | 2.38              |
| 2-33                          | Rūbinė                     | 12.06  |                |                   |
| 2-35                          | Virtuvėlė                  | 2.88   |                |                   |
| 2-36                          | WC                         | 13.75  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 108.03 |                |                   |

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

 - Neprojektuojama zona

|                      |                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |       |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                           | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |       |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                       | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  REMEIKA DESIGN | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |       |      |
| A1945                | PV/PDV                                                                                               | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br>2 aukšto baldų numeracijos planas<br><br>M1:100   |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                                  | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                                  | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                                  | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                  | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-24                                                                                                                              | 0     | 1     | 1    |



Laidų dangtelio stalviršyje  
analogas, spalva balta;  
Laidų latako analogas, spalva  
balta;



Rankėnėlės analogas, spalva  
balta








Stalo dizaino  
analogas

Pastaba baldų gamintojams:


- Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.
- Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
- Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.

|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                          | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9,<br>Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                              |       |
|                            | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                       |       |
|                            | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  | ST01                                                                                                                                                |       |
|                            | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       | M1:2                                                                                                                                                |       |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                     |       |
|                            | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-25                                                                                                                                 |       |
|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                               | LAPAS |
|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 0                                                                                                                                                   | 1     |
|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAPŲ                                                                                                                                                | 1     |



Reguliuojamo aukščio stalo dizaino analogas



- Pastaba baldų gamintojams:
1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.
  2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
  3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.

|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                   |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                   |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                   |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas  |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>ST02; ST03; ST04; ST05<br><br><div>M1:25</div> |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                   |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                   |       |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                   |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                   |       |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-26                                                                                                                               |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                             | LAPAS |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 0                                                                                                                                                 | 1     |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAPŲ                                                                                                                                              | 1     |



M1:25





SP01





SP02




SP03



SP04



KD03



Plastikinių dėžučių analogas






Pastaba baldų gamintojams:

- Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.
- Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
- Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.

|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |       |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |       |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |       |      |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                           |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                    |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  | SP01; SP02; SP03; SP04; KD03                                                                                                                     |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       | M1:2                                                                                                                                             |       |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                  | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-27                                                                                                                              | 0     | 1     | 1    |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |       |      |










Spintos rankenos analogas, spalva balta

Pastaba baldų gamintojams:

- Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.
- Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
- Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.

|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                          | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9,<br>Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                              |       |
|                            | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                       |       |
|                            | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  | SP05; SP06; SP07                                                                                                                                    |       |
|                            | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       | M1:25                                                                                                                                               |       |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                     |       |
|                            | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-28                                                                                                                                 |       |
|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                               | LAPAS |
|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 0                                                                                                                                                   | 1     |
|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAPŲ                                                                                                                                                | 1     |




Spintos rankenos analogas,  
spalva balta

Pastaba baldų gamintojams:




1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.
2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.

|                            |                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                          |       |       |      |   |   |   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|---|---|---|
| 0                          | 2024-06-10                                                                                                                    | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                          |       |       |      |   |   |   |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                          |       |       |      |   |   |   |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. | <div><div>REMEIKA<br/>DESIGN</div></div> | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9,<br>Biržuose, paprastojo remonto aprašas |                                                                                                          |       |       |      |   |   |   |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                                                        | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>SP08; SP09<br><br><div>M1:25</div>               |                                                                                                          |       |       |      |   |   |   |
|                            | DIZ                                                                                                                           | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                          |       |       |      |   |   |   |
|                            | DIZ                                                                                                                           | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                          |       |       |      |   |   |   |
|                            | DIZ                                                                                                                           | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                          |       |       |      |   |   |   |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                                                                |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-01-A-SA.B-29                                                                                                          | <table><tr><td>LAIDA</td><td>LAPAS</td><td>LAPŲ</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | LAIDA | LAPAS | LAPŲ | 0 | 1 | 1 |
| LAIDA                      | LAPAS                                                                                                                         | LAPŲ                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                          |       |       |      |   |   |   |
| 0                          | 1                                                                                                                             | 1                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                          |       |       |      |   |   |   |



Pastaba baldų gamintojams:  
1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.  
2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.  
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.




|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>SP11<br><br><div>M1:15</div>                  |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |       |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-01-A-SA.B-30                                                                                                       |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                            | LAPAS |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          | 0                                                                                     | 1                                                                                                                                                | 1     |



Pastaba baldų gamintojams:  
1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.  
2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.  
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.

|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |  |       |       |      |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>LV01<br><br><div>M1:15</div>                  |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                  |  | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-31                                                                                                                              |  | 0     | 1     | 1    |


M1:15




Pastaba baldų gamintojams:  
1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.  
2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.  
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.

|                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                |  |       |       |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|------|
| 0                          | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                |  |       |       |      |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                |  |       |       |      |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS                                                                                  |  |       |       |      |
|                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                          | Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9,<br>Biržuose, paprastojo remonto aprašas |  |       |       |      |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                      |                                     | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                         |  |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                       |                                     | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                  |  |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                          |                                     | LV02                                                                                                           |  |       |       |      |
|                            | DIZ                                                                                   | -                                                                                     |                                                                                                                          | M1:15                                                                                                          |  |       |       |      |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                       |                                                                                                                          | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                |  | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                            | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                       |                                                                                                                          | 292000-01-A-SA.B-32                                                                                            |  | 0     | 1     | 1    |





GB01.1



GB01.2



GB01.3




Apatinių spintelių rankenos  
įfrezuojamos, spalva balta




Pastaba baldų gamintojams:

1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.
2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.

|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |  |       |       |      |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br>GB01.1; GB01.2; GB01.3<br><br><div>M1:25</div>    |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                  |  | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-33                                                                                                                              |  | 0     | 1     | 1    |



Radiatoriaus uždengimo standartinė detalė  
Vaizdas iš priekio




Nurodytas preliminarus aukštis iki projektuojamos palangės  
Aukštį iki palangės prieš baldų gamybą būtina derinti vietoje

Horizontali rėmo dalis

Paslėptas tvirtinimas



Schema 1  
Vaizdas iš priekio



Projektuojama palangė

Paslėptas tvirtinimas

Skydas radiatorių uždengimui

Frezuojama anga

Vertikali rėmo dalis

Medinis profilis ne mažiau 50x50mm

Ties siena rėmas tvirtinamas met. kampuočiais

Horizontali rėmo dalis

Medinis profilis ne mažiau 50x50mm

Ties siena rėmas tvirtinamas met. kampuočiais

Pastaba: tikslų paslėptų tvirtinimų ir met. kampuočių kiekį nustato baldininkas



Radiatoriaus uždengimas turi būti projektuojamas vadovaujantis HN 75:2010 „[STAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI]“

57. Šildymo prietaisai ir įrenginiai turi būti saugūs, prieinami valyti, aštrios briaunos apsaugotos nuimamomis grotelėmis. Draudžiama tam tikslui naudoti medžio drožlių plokštes.

Pastaba baldų gamintojams:


- Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.
- Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
- Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.

|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                    |  |       |       |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                    |  |       |       |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                    |  |       |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas   |  |       |       |      |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>GB02 baldo detalizacija<br><br><div>M1:15</div> |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                    |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                    |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                    |  |       |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                    |  | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-34                                                                                                                                |  | 0     | 1     | 1    |



Radiatoriaus uždengimo standartinių detalių išsklotinės


GB02.3




GB02.4




GB02.5




GB02.6




GB02.8



GB02.9




GB02.10




Pastaba baldų gamintojams:

1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.
2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.


|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                            |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                            |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                            |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas                           |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>GB02.3; GB02.4; GB02.5; GB02.6; GB02.8; GB02.9;<br><br><div>M1:25</div> |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                            |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |       |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                            |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                       |                                                                                                                                                                            | LAIDA |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          | 292000-01-A-SA.B-35                                                                   |                                                                                                                                                                            | LAPAS |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                            | LAPŲ  |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 0                                                                                                                                                                          | 1     |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                            | 1     |

Radiatoriaus uždengimo standartinių detalių išsklotinės


GB02.11



GB02.13




GB02.14




Radiatoriaus uždengimo nestandartinių detalių išsklotinės


GB02.1




GB02.2




GB02.7




GB02.12



Pastaba baldų gamintojams:  
1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.  
2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.  
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.

|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                           |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                    |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  | GB02.11; GB02.13; GB02.14; GB02.1; GB02.2; GB02.7; GB02.12                                                                                       |       |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       | M1:25                                                                                                                                            |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                       |                                                                                                                                                  | LAIDA |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          | 292000-01-A-SA.B-36                                                                   |                                                                                                                                                  | LAPAS |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  | LAPŲ  |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 0                                                                                                                                                | 1     |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  | 1     |




Teleskopinis rėmas užuolaidai. d28mm, chromas  
Tvirtinamas ant sienos

Dušo užuolaida iš vandeniui nepralaidaus audinio, spalva smėlinė (šviesi)  
Komplektuojama su pakabinimo žiedais




Pastaba baldų gamintojams:  
1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.  
2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.  
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.


|                      |                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                       | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                   | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | <div></div> | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                           | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>GB03.1<br><br><div>M1:15</div>                |       |
|                      | DIZ                                                                                              | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |       |
|                      | DIZ                                                                                              | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |       |
|                      | DIZ                                                                                              | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                                   |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-01-A-SA.B-37                                                                                                       |       |
|                      |                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                            | LAPAS |
|                      |                                                                                                  |                                                                                                                          | 0                                                                                     | 1                                                                                                                                                | 1     |

M1:15


Pjūvis 1-1



Pjūvis 2-2



Pjūvis 2-2





Rankenos analogas,  
šlifuotas nerūdijantis  
plienas

Kojos analogas, šlifuotas  
nerūdijantis plienas

Pastaba baldų gamintojams:


1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.
2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.

|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                          | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9,<br>Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                              |       |
|                            | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                       |       |
|                            | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  | GB03.2                                                                                                                                              |       |
|                            | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       | M1:25                                                                                                                                               |       |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                     |       |
|                            | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-38                                                                                                                                 |       |
|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                               | LAPAS |
|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 0                                                                                                                                                   | 1     |
|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAPŲ                                                                                                                                                |       |
|                            |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 1                                                                                                                                                   |       |




Kabinimo aukščių schema

Rankšluoščių kabyklos  
tvirtinamos ant sienos




Kabliuko analogas- spalva balta




Pastaba baldų gamintojams:

1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.
2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.


|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                           |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                    |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  | GB04                                                                                                                                             |       |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       | M1:15                                                                                                                                            |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                  |       |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-39                                                                                                                              |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                            | LAPAS |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 0                                                                                                                                                | 1     |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAPŲ                                                                                                                                             | 1     |

M1:15




Kabinimo aukščių schema


Rankšluosčių kabyklos tvirtinamos ant sienos










Kabliuko analogas- spalva balta








Pastaba baldų gamintojams:  
1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.  
2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.  
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.








|                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                                                                                                                                     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                                                                                                 | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                                            |                                                                                                                                                                                |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |                                                                                                                                                                                |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                                                                                                                                         | Vytautas Grykšas                                                                                                                             | <br> |       |
|                      | DIZ                                                                                                                                                                                                            | Saulius Remeika                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |
|                      | DIZ                                                                                                                                                                                                            | Ugnė Meigytė                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |       |
|                      | DIZ                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                                                |       |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 292000-01-A-SA.B-40                                                                                                                                                            | M1:15 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | LAIDA                                                                                                                                                                          | LAPAS |
|                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                              | 1     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | LAPŲ  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | 1     |











| Baldinių medžiagų specifikacija |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kodas                           | Analogas                                                                            | Specifikacija                                                                                                                                                                                                                                            |
| BM.1                            |    | <b>LMDP</b><br>Spalva: balta, matinė, paviršius lygus<br>(Plokštės storis ir briaunos tipas nurodytas aprašyme)<br>Specifikacijoje nurodomas medžiagos analogas                                                                                          |
| BM.2                            |    | <b>LMDP</b><br>Spalva: šviesaus ąžuolo imitacija, paviršius lygus<br>(Plokštės storis ir briaunos tipas nurodytas aprašyme)<br>Specifikacijoje nurodomas medžiagos analogas                                                                              |
| BM.3                            |    | <b>LMDP Stalviršis + HPL sienutė</b><br>Spalva: balta, matinė, paviršius lygus<br>(Plokštės storis ir briaunos tipas nurodytas aprašyme, plokštė atspalviu turi derėti prie BM.1)<br>Specifikacijoje nurodomas medžiagos analogas                        |
| BM.4                            |   | <b>LMDP (dengiamas dylimui atspariu melamino sluoksniu)</b><br>Spalva: balta, matinė, paviršius lygus<br>(Plokštės storis ir briaunos tipas nurodytas aprašyme, plokštė atspalviu turi derėti prie BM.1)<br>Specifikacijoje nurodomas medžiagos analogas |
| BM.5                            |  | <b>Aukšto slėgio laminatas</b><br>Spalva: šviesaus ąžuolo imitacija, paviršius lygus<br>(Plokštės storis ir briaunos tipas nurodytas aprašyme, plokštė dizainu turi derėti prie BM.2)<br>Specifikacijoje nurodomas medžiagos analogas                    |
| BM.6                            |  | <b>Dažomas MDF</b><br>Spalva: NCS S 0500-N, balta, matinė, paviršius lygus<br>(Plokštės storis nurodytas aprašyme, plokštė atspalviu turi derėti prie BM.1)<br>Specifikacijoje nurodomas medžiagos analogas                                              |
| BM.7                            |  | <b>Metalinės baldų dalys</b><br>Dažomos, spalva RAL 9003, matinė<br>Specifikacijoje nurodomas medžiagos analogas                                                                                                                                         |















| Techninė specifikacija |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Eil. Nr.               | Gaminio pavadinimas         | Kodas | Gaminio techniniai parametrai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Matmenys (PXGXH)                                                  | Vizualizacija                                                                         | Medžiagiškumas                                                                                                    | Pastabos/ Medžiagos pavyzdys                                                          |
| Kėdės                  |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                       |
| 1                      | Ergonominė mokytojo kėdė    | KD01  | Darbo kėdė su porankiais ant 5-žvaigždės juodos plastikinės bazės su ratukais. Kėdės sėdynė ir atlošas turi būti atskiri ir judėti atskirai. Darbo kėdės sėdynė turi būti gaminama iš tvirtų pagrindo, padengto poliuretano putų liejiniais (ne mažiau nei 70 kg/m <sup>3</sup> ), pagrindas turi būti aptrauktas gobelenais, kurio sudėtis yra 100% poliesteris. Gobelenas turi turėti ne mažiau nei 100'000 trymimo ciklų pagal Martendale'o, audinio gramatūra ne mažiau nei 340 g/m <sup>2</sup> , atsparumo šviesai koef. 4-5 (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis), atsparumo pumpuravimuisi koef. 4-5 (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis). Kėdės gobeleno atsparumas ugniai atitinka pagal EN 1021-1 arba lygiavertis. Priekinė sėdynės dalis turi būti su nuolydžiu, siekiant sumažinti spaudimą kojoms. Kėdės atlošas iš tvirtos juodos spalvos plastiko rėmo, iš priekio jame įtvirtintas tankus tinklis. Sinchroninis mechanizmas su „Anti-shock“ funkcija užtikrina ≥4 darbinės padėties. Bendri kėdės matmenys: plotis 700 mm; gylis 700 mm; aukštis 970-1100 mm ribose. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±30 mm. | 700 x 700 x 970-1100 mm ribose (+/- 30 mm paklaida)               |    | Plastikinės/ metalinės dalys- spalva juoda/chromas<br>Sėdimoji dalis ir atlošas pagal pridedamus pavyzdžius       |    |
| 2                      | Reguliuojamo aukščio kėdutė | KD02  | Kėdutė gaminama iš beržo faneros. Atlošas ne mažiau 9 mm storio fanera. Lakuota ekologišku, netoksišku ir pavojingų medžiagų neturinčiu laku. Kojos ir rėmas gaminami iš beržo faneros, bendras profilio storis 23 x 37 mm. Aukštis reguliuojamas mechanškai su aukščio fiksavimo varžtu. Kėdės atlošo ir kojų kampai apvalinami radiusu. Su plastikiniais padukais, apsaugančiais grindis nuo susibraižymo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sėdynės matmenys: 320 x 300 h240;280;320;360 (+/- 30 mm paklaida) |    | Beržinė fanera                                                                                                    |                                                                                       |
| 3                      | Suoliukas                   | KD03  | Suoliukas gaminamas iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo. Su plastikiniais padukais, apsaugančiais grindis nuo susibraižymo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojų grindų nelygumui išlyginti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000x300xh240 (+/- 30 mm paklaida)                                |   | BM.2                                                                                                              |   |
| Lovos                  |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                       |
| 1                      | Sieninė lova                | LV01  | Spinta su išoriniu korpusu, matomu visu perimetru ir į vidų įleistomis durelėmis. Spinta turi būti su 1 atlenkiamomis durimis, ant kurių vidinės plokštumos suformuotas rėmas čiužiniui (čiužinio matmenys 1400x600x ne mažiau 70mm) su apsaugine sienele saugančia nuo iškritimo. Alenkus spintos duris išorinėje dalyje atlenkiama ir LMDP koja. Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, neličiama, nematoma briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojų grindų nelygumui išlyginti. Spintos rankenos montuojamos ant durų kraštinės, juodos spalvos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm. Rakinimo poreikį Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700x300xh1600 (+/- 30 mm paklaida)                                |  | Korpusas- BM.2<br>Cokolis- BM.1<br>Atlenkiama dalis (fasadas) ir rėmas čiužiniui- BM.1<br>Atlenkiama kojėlė- BM.1 |  |



|        |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                       |                                                                                               |                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | 3 aukštų lova<br>(ištraukiamos 2 dalys)    | LV02 | <p>3 vietų lova su dvejomis pilnai ištraukiamomis dalimis. Rėmas čiužiniui (čiužinio matmenys 1400x600x ne mažiau 70mm) su apsaugine sienele saugančia nuo iškritimo.</p> <p>Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, noliečiama, nematoma briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo.</p> <p>Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti.</p> <p>Baldo estetiškas vaizdas turi tikti patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 640x1440xh690; išsleistos lovos matmenys 1850x1440xh690 (+/- 30 mm paklaida) |    | Lovos rėmas- BM.2<br>Fasada- BM.1                                                             |    |
| Stalai |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                       |                                                                                               |                                                                                       |
| 1      | Mokytojo stalas                            | ST01 | <p>Stalas turi būti su pastatomu stalčių bloku ir kojų uždanga.</p> <p>*Stalo rėmas turi būti gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 20 x 40 mm. Stalo kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei miltelinio būdu pagal RAL kodą. Po stalviršių turi būti skersiniai, pagaminti iš ne plonesnio nei 10 x 40 mm metalo profilio. Stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leistų stalo aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm grindų nelygumams išlyginti.</p> <p>*Stalviršis turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm. Stalviršio briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo. Stalviršis turi būti iškišęs per ne mažiau kaip 25 mm nuo kojos krašto. Stalviršyje turi būti įmontuotas baltos spalvos dangtelis elektros lizdams, taip pat po stalviršių turi būti baltos spalvos kanalas laidų nuvedimui ir sutvarkymui. Esant užsakovo poreikiui po stalviršių turi būti sumontuotas kompiuterio laikiklis.</p> <p>*Stalčių blokas turi būti gaminamas iš LMDP, ne mažiau kaip 18 mm storio. Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, noliečiama, nematoma briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo. Stalčių blokas turi turėti tris stalčius, vienas iš jų privalo būti rakinamas. Stalčiaus rankenėlės montuojamos ant viršutinės briaunos, juodos spalvos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm. Ratukai juodos spalvos su stabdžiais.</p> <p>Stalas turi turėti kojų uždangą, pagamintą iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Kampai apvalinti radiusu r40mm. Briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo. Turi būti komplektuojama su met. tvirtinimo elementais tvirtinimui į stalo rėmą.</p> <p>Baldo estetiškas vaizdas turi tikti patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> | 1500x750xh750 (+/- 30 mm paklaida)                                           |    | Stalviršis- BM.1<br>Stalčių blokas- BM.1<br>Dengiamasis skydas- BM.2<br>Metalinės dalys- BM.7 |    |
|        | Šešiavietis reguliuojamo aukščio staliukas | ST02 | <p>Metalinės stalo kojos, d=50mm turi būti reguliuojamo aukščio, aukštis turi reguliuotis ne mažesniame nei 400-600 mm diapazone. Aukštis reguliuojamas mechanškai su aukščio fiksavimo varžtu. Aukščio reguliavimo žingsnis 25mm. Stalo kojos turi turėti trikampį flanšą, kuriuo kojos tvirtinamos prie stalviršio. Stalo kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei miltelinio būdu pagal RAL kodą. Stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leistų stalo aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm grindų nelygumams išlyginti.</p> <p>Stalviršis turi būti pagamintas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm, dengiamas dilimui atspariu melaminu sluoksniu. Stalviršio kampai apvalinami r40mm. Stalviršio briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, PVC tipo.</p> <p>Baldas turi atitikti Europos standartą BS EN 1729</p> <p>Baldo estetiškas vaizdas turi tikti patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d=1200xh400-600 diapazone (+/- 30 mm paklaida)                               |   | Stalviršis- BM.4<br>Kojos spalvos analogas- RAL 7040                                          |   |
| 2      | Keturvietis reguliuojamo aukščio staliukas | ST03 | <p>Metalinės stalo kojos, d=50mm turi būti reguliuojamo aukščio, aukštis turi reguliuotis ne mažesniame nei 400-600 mm diapazone. Aukštis reguliuojamas mechanškai su aukščio fiksavimo varžtu. Aukščio reguliavimo žingsnis 25mm. Stalo kojos turi turėti trikampį flanšą, kuriuo kojos tvirtinamos prie stalviršio. Stalo kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei miltelinio būdu pagal RAL kodą. Stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leistų stalo aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm grindų nelygumams išlyginti.</p> <p>Stalviršis turi būti pagamintas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm, dengiamas dilimui atspariu melaminu sluoksniu. Stalviršio kampai apvalinami r40mm. Stalviršio briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, PVC tipo.</p> <p>Baldas turi atitikti Europos standartą BS EN 1729</p> <p>Baldo estetiškas vaizdas turi tikti patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900x900xh400-600 diapazone (+/- 30 mm paklaida)                              |  | Stalviršis- BM.4<br>Kojos spalvos analogas- RAL 7040                                          |  |

Kojos  
Spalva šviesiai pilka

|   |                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                       |                                                           |                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Persirengimo spintelė (5 vnt. blokas)                          | SP03 | <p>Spintelė su išoriniu korpusu, matomu visu perimetru ir į vidų įleistomis durelėmis. Baldą sudaro 5 lygios nišos. Kiekviena niša turi varstomas dureles. Durelių rankena- išfrezuojama pusapvalio formos anga. Tarp durelių ir korpuso viršuje ir apačioje paliekamas ne mažiau 20mm tarpas.</p> <p>Lentynos korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm.</p> <p>Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, noliečiama, nematoma briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo.</p> <p>Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti.</p> <p>Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p>                                                                                                                                                                                                                   | 1500x300xh1050 (+/- 30 mm paklaida) |    | Korpusas- BM.2<br>Cokolis- BM.2<br>Durelės- BM.1          |    |
| 4 | Persirengimo spintelė (4 vnt. blokas)                          | SP04 | <p>Spintelė su išoriniu korpusu, matomu visu perimetru ir į vidų įleistomis durelėmis. Baldą sudaro 5 lygios nišos. Kiekviena niša turi varstomas dureles. Durelių rankena- išfrezuojama pusapvalio formos anga. Tarp durelių ir korpuso viršuje ir apačioje paliekamas ne mažiau 20mm tarpas. Tarp grindų ir apatinės spintelės dalies paliekamas 250mm tarpas (niša) į kurią galima nustumti suoliuką. Lentynos korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm.</p> <p>Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, noliečiama, nematoma briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo.</p> <p>Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti.</p> <p>Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p>                                                                                                                | 1205x300xh1200 (+/- 30 mm paklaida) |    | Korpusas- BM.2<br>Durelės- BM.1                           |    |
| 5 | Rakinama spinta viršutiniams drabužiams su varstomomis durimis | SP05 | <p>Spinta su išoriniu korpusu, matomu visu perimetru ir į vidų įleistomis durelėmis. Spinta turi būti su 3 varstomomis durimis, viduje spinta skiriama į dvi nišas. Pirmoje nišoje turi būti ne mažiau 5 reguliuojamo aukščio LMDP lentynos. Antroje nišoje turi būti dvi LMDP lentynos ir ovalus vamzdis rūbų kabinimui. Vamzdžio medžiagiškumas- blizgus chromas. Korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm.</p> <p>Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, noliečiama, nematoma briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo.</p> <p>Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti.</p> <p>Spintos rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm. Rakinimo poreikį derinti su užsakovu.</p> <p>Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> | 1500x600xh2000 (+/- 30 mm paklaida) |   | Korpusas- BM.2<br>Durelės- BM.1<br>Vidinės lentynos- BM.1 |   |
| 6 | Rakinama spinta viršutiniams drabužiams su varstomomis durimis | SP06 | <p>Spinta su išoriniu korpusu, matomu visu perimetru ir į vidų įleistomis durelėmis. Spinta turi būti su 3 varstomomis durimis, viduje spinta skiriama į dvi nišas. Pirmoje nišoje turi būti ne mažiau 5 reguliuojamo aukščio LMDP lentynos. Antroje nišoje turi būti dvi LMDP lentynos ir ovalus vamzdis rūbų kabinimui. Vamzdžio medžiagiškumas- blizgus chromas. Korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm.</p> <p>Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, noliečiama, nematoma briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo.</p> <p>Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti.</p> <p>Spintos rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm. Rakinimo poreikį derinti su užsakovu.</p> <p>Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> | 1400x600xh2000 (+/- 30 mm paklaida) |  | Korpusas- BM.2<br>Durelės- BM.1<br>Vidinės lentynos- BM.1 |  |

|                        |                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                       |                                                           |                                                                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                      | Rakinama spinta viršutiniams drabužiams su varstomomis durimis | SP07 | <p>Spinta su išoriniu korpusu, matomu visu perimetru ir į vidų įleistomis durelėmis. Spinta turi būti su 2 varstomomis durimis, viduje spinta skiriama į dvi nišas. Pirmoje nišoje turi būti ne mažiau 5 reguliuojamo aukščio LMDP lentynos. Antroje nišoje turi būti dvi LMDP lentynos ir ovalus vamzdis rūbų kabinimui. Vamzdžio medžiagiškumas- blizgus chromas. Korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm.</p> <p>Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, noliečiama, nematoma briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo.</p> <p>Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti.</p> <p>Spintos rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm. Rakinimo poreikį derinti su užsakovu.</p> <p>Baldo estetiškas vaizdas turi tiktį patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> | 1000x450xh2000 (+/- 30 mm paklaida) |    | Korpusas- BM.2<br>Durelės- BM.1<br>Vidinės lentynos- BM.1 |    |
| 8                      | Rakinama spinta su varstomomis durimis                         | SP08 | <p>Spinta su išoriniu korpusu, matomu visu perimetru ir į vidų įleistomis durelėmis. Spinta turi būti su 2 varstomomis durimis, viduje spinta skiriama į dvi nišas. Abėjose nišose turi būti ne mažiau po 5 reguliuojamo aukščio LMDP lentynos. Korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm.</p> <p>Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, noliečiama, nematoma briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo.</p> <p>Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti.</p> <p>Spintos rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm. Rakinimo poreikį derinti su užsakovu.</p> <p>Baldo estetiškas vaizdas turi tiktį patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p>                                                                                                                     | 900x450xh2000 (+/- 30 mm paklaida)  |    | Korpusas- BM.2<br>Durelės- BM.1<br>Vidinės lentynos- BM.1 |    |
| 9                      | Rakinama spinta su varstomomis durimis                         | SP09 | <p>Spinta su išoriniu korpusu, matomu visu perimetru ir į vidų įleistomis durelėmis. Spinta turi būti su 2 varstomomis durimis, viduje spinta skiriama į dvi nišas. Vienoje nišoje turi būti ne mažiau 3 reguliuojamo aukščio LMDP lentynos. Kitoje nišoje 2 lentynos. Viena lentyna perskiriama į dvi nišas (skirta valymo reikmenims sudėti).</p> <p>Korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm.</p> <p>Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, noliečiama, nematoma briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo.</p> <p>Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti.</p> <p>Spintos rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm. Rakinimo poreikį derinti su užsakovu.</p> <p>Baldo estetiškas vaizdas turi tiktį patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p>              | 1000x450xh2000 (+/- 30 mm paklaida) |   | Korpusas- BM.2<br>Durelės- BM.1<br>Vidinės lentynos- BM.1 |   |
| 11                     | Atvira lentyna naktipuodžiams                                  | SP10 | <p>Lentyna sudalinta į 9 lygias nišas.</p> <p>Lentynos korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm.</p> <p>Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, noliečiama, nematoma briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo.</p> <p>Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti.</p> <p>Baldo estetiškas vaizdas turi tiktį patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000x400xh1590 (+/- 30 mm paklaida) |  | Korpusas- BM.1<br>Cokolis- BM.1<br>Lentynos- BM.1         |  |
| Nestandartiniai baldai |                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                       |                                                           |                                                                                       |

|   |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|---|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Virtuvėlė | GB01.1        | <p>Virtuvės baldas turi būti su pastatomis ir pakabinamomis spintelėmis.</p> <p>Virtuvės korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. <b>Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, noliečiama, nematoma briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo.</b></p> <p>Virtuvės stalviršis turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 20 mm. Prie stalviršio derinama ne mažiau 6mm MDP/HPL sienutė. Apatinės ir viršutinės virtuvės spintelės su varstomomis durelėmis. Apatinių spintelių rankenėlės turi būti (frezuojamos (aluminio profilio, spalva balta). Pakabinamų spintelių durelių atidarymas 20 mm užlaida iš apačios.</p> <p>Virtuvė turi būti komplektuojama kartu su įmontuojama indaplove, nerūdijančio plieno plautuve, maišytuvu, indu džiovykle, šiukšliadėže.</p> <p>Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojų grindų nelygumui išlyginti.</p> <p><b>Baldo estetiškas vaizdas turi tiktį patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</b></p> | 1350x600xh2300 matmenis<br>būtina tikslinti vietoje pagal montavimo nišos matmenis    |   | <p>Korpusas (nematoma dalis)-BM.1</p> <p>Cokolis- BM.2</p> <p>Vidinės lentynos- BM.1</p> <p>Fasadas- BM.2 (pakabinamos ir pastatomos spintelės)</p> <p>Stalviršis ir HPL sienutė- BM.3</p> |   |
| 2 | Virtuvėlė | GB01.2        | <p>Virtuvės baldas turi būti su pastatomis ir pakabinamomis spintelėmis.</p> <p>Virtuvės korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. <b>Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, noliečiama, nematoma briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo.</b></p> <p>Virtuvės stalviršis turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 20 mm. Prie stalviršio derinama ne mažiau 6mm MDP/HPL sienutė. Apatinės ir viršutinės virtuvės spintelės su varstomomis durelėmis. Apatinių spintelių rankenėlės turi būti (frezuojamos (aluminio profilio, spalva balta). Pakabinamų spintelių durelių atidarymas 20 mm užlaida iš apačios.</p> <p>Virtuvė turi būti komplektuojama kartu su įmontuojama indaplove, nerūdijančio plieno plautuve, maišytuvu, indu džiovykle, šiukšliadėže.</p> <p>Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojų grindų nelygumui išlyginti.</p> <p><b>Baldo estetiškas vaizdas turi tiktį patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</b></p> | 1420x600xh2300 matmenis<br>būtina tikslinti vietoje pagal montavimo nišos matmenis    |   | <p>Korpusas (nematoma dalis)-BM.1</p> <p>Cokolis- BM.2</p> <p>Vidinės lentynos- BM.1</p> <p>Fasadas- BM.2 (pakabinamos ir pastatomos spintelės)</p> <p>Stalviršis ir HPL sienutė- BM.3</p> |   |
| 3 | Virtuvėlė | GB01.3        | <p>Virtuvės baldas turi būti su pastatomis ir pakabinamomis spintelėmis.</p> <p>Virtuvės korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. <b>Liečiama, matoma briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, noliečiama, nematoma briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo.</b></p> <p>Virtuvės stalviršis turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 20 mm. Prie stalviršio derinama ne mažiau 6mm MDP/HPL sienutė. Apatinės ir viršutinės virtuvės spintelės su varstomomis durelėmis. Apatinių spintelių rankenėlės turi būti (frezuojamos (aluminio profilio, spalva balta). Pakabinamų spintelių durelių atidarymas 20 mm užlaida iš apačios.</p> <p>Virtuvė turi būti komplektuojama kartu su įmontuojama indaplove, nerūdijančio plieno plautuve, maišytuvu, indu džiovykle, šiukšliadėže.</p> <p>Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojų grindų nelygumui išlyginti.</p> <p><b>Baldo estetiškas vaizdas turi tiktį patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</b></p> | 1570x600xh2300 matmenis<br>būtina tikslinti vietoje pagal montavimo nišos matmenis    |  | <p>Korpusas (nematoma dalis)-BM.1</p> <p>Cokolis- BM.2</p> <p>Vidinės lentynos- BM.1</p> <p>Fasadas- BM.2 (pakabinamos ir pastatomos spintelės)</p> <p>Stalviršis ir HPL sienutė- BM.3</p> |  |
| 4 |           | GB01.1-GB01.3 | <p>Baldai GB01.1-GB01.3 turi būti komplektuojami kartu su:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. dviguba indų džiovykle;</li><li>2. stalčiaus įrankių dėklas;</li><li>3. kilimėliai stalčiams;</li><li>4. ant vidinės durelių dalies kabinama šiukšliadėže</li><li>5. nerūdijančio plieno plautuve 430x510mm;</li><li>6. maišytuvu (chromuotas).</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |


|   |                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                         |                                                                                     |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Radiatorių uždengimas    | GB02.1<br>GB02.2<br>GB02.3<br>GB02.4<br>GB02.5<br>GB02.6<br>GB02.7<br>GB02.8<br>GB02.9<br>GB02.10<br>GB02.11<br>GB02.12<br>GB02.13<br>GB02.14 | Durėlės gaminamos iš ne mažiau 12mm beržinės faneros. Durėlėse išfrezuojamos angos oro pratekėjimui. Durėlės nematomu tvirtinimu tvirtinamos prie suformuoto rėmo. Rėmas- 50x50 mm mediniai tašeliai. Turi būti užtikrinta galimybė prieiti prie radiatorių aptarnavimui. Lakuota ekologišku, netoksišku ir pavoingų medžiagų neturinčiu laku.             | Preliminarus elementų aukštis<br>500mm, ilgis:<br>GB02.1- l=2730<br>GB02.2- l=1260<br>GB02.3- l=1300x2+230 intarpas<br>GB02.4- l=1300x4+430 intarpas<br>GB02.5- l=1300x3<br>GB02.6- l=1300x1<br>GB02.7- l=2585<br>GB02.8- l=1300x2+ 265 intarpas<br>GB02.9- l=1300x4+ 500 intarpas<br>GB02.10- l=1300x4+ 440 intarpas<br>GB02.11- l=1300x3+ 450 intarpas<br>GB02.12- l=2645<br>GB02.13- l=1300x4+ 700 intarpas<br>GB02.14- l=1300x4+ 530 intarpas<br>(matmenis būtina tikslinti vietoje pagal montavimo nišos matmenis) |    | Beržinė fanera          |                                                                                     |
| 6 | WC pertvara su durelėmis | GB03.1                                                                                                                                        | WC pertvara sudaryta iš aliuminio profilio rėmo ir aukšto slėgio laminatu dengtos plokštės, ne mažiau 10mm. Kartu turi būti numatyti vyriai, rankenėlė, metalinė reguliuojama kojėlė ir kitos reikalingos detalės kabinos montavimui bei tvirtinimui.<br><b>Baldo estetiškas vaizdas turi tiktį patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</b> | 2790x2035x1500 (matmenis būtina tikslinti vietoje pagal montavimo nišos matmenis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Durėlės, pertvara- BM-5 |  |
| 7 | WC pertvara su durelėmis | GB03.2                                                                                                                                        | Teleskopinis rėmas užuolaidai. d28mm, chromas. Tvirtinamas ant sienos. Ilgis ~2025mm. Dušo užuolaida iš vandeniui nepralaidaus audinio, spalva smėlinė (šviesi). Komplektuojama su pakabinimo žiedais. Aukštis ~2000mm, plotis išskleidus ~2025mm                                                                                                          | Matmenis būtina tikslinti vietoje pagal montavimo nišos matmenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |                                                                                     |




|         |                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |  |                 |  |
|---------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|
| 8       | Rankšluosčių kabykla (10 vnt. kabliukų) | GB04 | Lentynos pagrindas turi būti gaminamas iš MDF, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm. Paviršius dažomas pagal NCS paletę. Ant kabyklos tolygiais atsumais išdėstyti nerūdijančio plieno kabliukai rankšluoščiams (10vnt.). Lentynėlė turi būti komplektuojama su pakabinimo elementais nugarinėje dalyje. | 1500x25xh200 (+/- 30 mm paklaida) |  | Pagrindas- BM.6 |  |
| 9       | Rankšluosčių kabykla (15 vnt. kabliukų) | GB05 | Lentynos pagrindas turi būti gaminamas iš MDF, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm. Paviršius dažomas pagal NCS paletę. Ant kabyklos tolygiais atsumais išdėstyti nerūdijančio plieno kabliukai rankšluoščiams (10vnt.). Lentynėlė turi būti komplektuojama su pakabinimo elementais nugarinėje dalyje. | 1500x25xh200 (+/- 30 mm paklaida) |  | Pagrindas- BM.6 |  |
| Išranga |                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |  |                 |  |


|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |  |  |  |  |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| 1 | Interaktyvi lenta 85' | <p>*Modelis- Tiekėjas turi nurodyti konkretų modelį ir nuoroda į gamintojo puslapį</p> <p>*Gamintojas- Tiekėjas turi nurodyti gamintoją</p> <p>*Monitoriaus tipas- Ne blogiau nei LCD su DirectLED lightning</p> <p>*Interaktyvaus ekrano dydis be rėmelio- Ne mažesnis nei 75" colių įstrižainė.</p> <p>*Ekranų raiška (optimali)- Ne mažiau 4K (3840x2160) taškų</p> <p>*Kontrastas- Ne mažiau kaip 1200:1.</p> <p>*Matymo kampas- Ne mažiau 178/178.</p> <p>*Reakcijos laikas- Ne daugiau kaip 8 ms.</p> <p>*Ryšiumas- Ne mažiau kaip 400 cd / m2.</p> <p>*Ekranų veikimo laikas - Ne mažiau 50 000 val.</p> <p>*Integruotos funkcijos- Turi būti integruota baltos lentos funkcija, interneto naršyklė ir bevielis vaizdo perdavimas. Turi būti galimybė bevieliu būdu prisijungus matyti ne mažiau nei 6 įrenginius vienu metu. Turi būti galimybė daryti anotacijas visose interaktyvaus ekrano aplinkose. Turi būti užtikrinta galimybė anotacijas išsaugoti. Turi būti programėlių atsisiuntimo paruoštas.</p> <p>*Lietimo taškų (touch points) skaičius- Ne mažiau kaip 20.</p> <p>*Lietimo įrankiai- Turi būti lietimasis žymeklių arba pirštais. Turi ne mažiau kaip 2 išmanūs magnetiniai rašikliai, kuriuos galima pridėti ir laikyti prie bet kurios ekrano metalinės konstrukcijos vietos. Rašikliai turi būti be baterijų.</p> <p>*Ekranų stiklas- Ne storesnis nei 4 mm ir atsparumas ne mažesnis nei 7 pagal MOHS</p> <p>*Lietimo jutiklis-IR.</p> <p>*Lietimo tikslumas- Ne mažiau nei 1 mm</p> <p>*Integruoti sensoriai- Turi būti į ekrano korpusą integruoti judesio ir šviesos sensoriai</p> <p>*Bevielio tinklo plokštė (WiFi): Turi būti.</p> <p>*Energijos taupymo standartas- Energijos suvartojimas turi būti ne daugiau nei 160 W.</p> <p>*Kommunikacinės jungtys- Ne blogiau nei: RJ-45 connector (100 Mbit/sec), Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth: 4.0. Visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, t.y. negalima naudoti papildomų adapterių reikalaujamų prievadų išpildymui.</p> <p>*Išėjimo jungtys- Ne blogiau nei: 4xHDMI 2.0, 1x VGA (DE-15 male) + 3.5 mm audio jack (TRS connector), 1x USB-C, 1xUSB 2.0, 3xUSB 3.0, OPS-PC slot (JAE TX24 connector), 1x COM DE-9 (RS-232 standard). Visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, t.y. negalima naudoti papildomų adapterių reikalaujamų prievadų išpildymui.</p> <p>*Išėjimo jungtys- Ne blogiau nei: 1 x HDMI 2.0, 1 x 3.5 mm audio jack (TRS connector). Visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, t.y. negalima naudoti papildomų adapterių reikalaujamų prievadų išpildymui.</p> <p>*Integruoti garsikabliai- Ne mažiau kaip 2 vnt. po 16 W</p> <p>*Integruotas kompiuteris- Turi būti integruotas kompiuteris su ne prastesne nei Android 8.0 operacinės sistemos versija arba lygiaverte. Turi būti ne mažiau: 3 GB RAM, 32 GB</p> <p>*Bevielis prisijungimas- Turi būti užtikrinta galimybė prie ekrano prisijungti bevieliu būdu iš skirtingų (pavyzdžiui, iOS, Android ar Windows 10 ir kt.) operacinių sistemų ir transliuoti įrenginio vaizdą.</p> <p>*Laikiklis- Turi būti komplektuojamas su ekranui pritaikytu sieniniu laikikliu.</p> <p>*Sertifikatai- Ne blogiau nei CE, FCC.</p> <p>*Interaktyvaus ekrano programinės įrangos reikalavimai-D137- Tiekėjas turi nurodyti konkretų programinės įrangos pavadinimą arba pateikti nuorodą į gamintojo puslapį. Programinė įranga turi būti viena sistema iš to paties gamintojo bei suderinama su interaktyviais kubais.</p> <p>*Turi būti galimybė naudoti sistemą iš bet kurio kompiuterio ar išmaniojo įrenginio (BYOD compliant). Sistema turi palaikyti iki 25 mokinių klasę. Sistema turi būti atnaujinama automatiškai. Turi būti integruotas saugaus turinio filtras.</p> <p>*Sistema turi būti atspari nežymiesiems interneto ryšio sutrikimams. Galimybė susisiekti su sistemos palaikymo komanda (tech. „support“). Turi būti internete pateikiamas vartotojo žinydas.</p> <p>*Turi būti integruota baltos lentos funkcija. Turi būti palaikomi bent trys skirtingi rašiklių tipai. Turi būti trintuko funkcija. Palaikoma bent 20 skirtingų braižybos formų. Turi būti implementuotas teksto rašymo įrankis. Turi būti integruota ekraninė klaviatūra („on screen keyboard“). Turi būti integruota interneto naršyklė. Turi būti integruoti bent trys skaitmeniniai braižymo įrankiai.</p> <p>*Kiekvienas objektas esantis lentoje turi būti transformuojamas ir manipuliuojamas. Turi būti pateikiama bent 10 transformacijos ir manipuliacijos įrankių, bent 4 stilizavimo ir formavimo įrankiai. Turi būti galimybė anuliuoti / pakartoti veiksmus („undo / redo“).</p> <p>*Turi būti bent 35 personalizuojamos funkcijos ir greito naudojimosi klavišai.</p> <p>*Turi būti galimybė importuoti PDF, Microsoft Office, Open Office, JPG, PNG failus. Turi būti galimybė eksportuoti PDF formatu. Sistema turi leisti prisijungti prie Dropbox, OneDrive, Google Drive saugyklų.</p> <p>*Turi būti galimybė: sistemoje daryti apklausas/užduoti klausimus, dalinti ekraną ir naudoti iki 4 atskirų dalių, pasiekti mokytojo pasidalintą turinį naudojant QR kodą, pasiekti mokytojo pasidalintą turinį naudojant internetinę naršyklę, bendrai dalintis mokymosi aplinka iki 25 mokinių, individualiai dalintis mokymosi aplinka iki 25 mokinių, naudoti sistemą su fiziais ir kinestetinio mokymosi įrankiais.</p> <p>*Turi būti: integruotas mokymo turinys, bent 50 skirtingų lentos fonų pritaikyti vesti pamokoms, asmeninė turinio saugykla sistemoje, bendruomeninė turinio saugykla sistemoje, paveikslėlių palaikymas, video turinio palaikymas, audio turinio palaikymas, HTML5 turinio palaikymas, kinestetinio mokymosi veiklų palaikymas, 3D turinio palaikymas, integruota turinio paieška internete,</p> | 85' |  |  |  |  |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|



|                 |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                       |
|-----------------|----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                            |      | <div>virš 1000 paruoštų paveikslėlių, virš 1000 paruoštų 3D modelių.</div> <div>•Sistema turi turėti administravimo modulį.</div> <div>•Turi būti šios kalbos: lietuvių, anglų, rusų.</div> <div>•Montavimo darbai- Ekranas turi būti sumontuotas nurodytose patalpose. Pateisti visi reikalingi kabeliai, reikalingi sujungti su patalpoje esančiu kompiuteriu.</div> <div>•Garantija- Garantinis laikotarpis interaktyviam ekranui – ne mažiau kaip 84 mėnesiai nuo ekrano sumontavimo akto pasirašymo dienos.</div> <div>•Reikalavimai tiekėjui- Tiekėjas turi turėti gamintojo patvirtintą dokumentą, kad yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje.</div> <div>•Mokymai- Turi būti suteikti ne mažiau nei 2 val. mokymai (staigos patalpose).</div> |                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                       |
| 2               | Magnetinė keramikinė lenta |      | <div>Keraminė magnetinė rašomoji lenta. Rėmas pagamintas iš anoduoto aliuminio profilio, kampai tvirtinami plastikinėmis detalėmis. Tvirtinimai paslėpti po plastikinėmis detalėmis. Su galimybe montuoti horizontaliai arba vertikaliai. Keraminis paviršius itin atsparus įbrėžimams, galimybė rašyti sausiai nuvalomais žymekliais, bei magnetukais pritvirtinti informaciją. Paviršius matinis, spalva balta. Komplekte turi būti žymeklių lentynėlė.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1200x900                                                                                                                        |    |                                                                                                           |                                                                                       |
| 3               | Indaplovė                  |      | <div>SAVYBĖS:</div> <div>Indaplovė 450mm pločio, įmontuojama</div> <div>Spalva- balta</div> <div>Triukšmo lygis (dB)- 44</div> <div>Energijos efektyvumo klasė- A</div> <div>Valdymas- jutiminis</div> <div>KITOS SAVYBĖS:</div> <div>Greito plovimo programa</div> <div>Energijos taupymo programa</div> <div>Programų skaičius- ne mažiau 5</div> <div>Gaminio estetinis vaizdas turi tikti patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</div> <div>Buitinei technikai turi būti taikoma 36 mėn. garantija</div>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                                                       |
| Roletai langams |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                       |
| 1               | "SCREEN" tipo roletai      | SR01 | <div>Roletai tvirtinami prie lango rėmo. Roletų valdymo mechanizmai į laikiklius turi būti įtvirtinti taip, kad roletai laikikliuose laikytųsi tvirtai ir naudojimo metu neatsirastų laisvumas.</div> <div>Komplektuojami su aliuminine kasete, šoniniais dangteliais, apatiniu svareliu, aliumine kreipiančiąja ir valdymo mechanizmu. Visų elementų spalva balta.</div> <div>Vamzdžio diameteras yra 18-20 mm, aliuminis.</div> <div>Mechaniniai roletai pakeliami/nuleidžiami virvele, esančia roletų šone.</div> <div>Būtina vadovautis projekto technine specifikacija</div>                                                                                                                                                                         | <div>Bendras preliminarus ilgis nurodytas brėžiniuose (matmenis būtina tikslinti vietoje pagal montavimo vietos matmenis)</div> |  | <div>Reikalavimai pateikiami projekto techninėse specifikacijose.</div> <div>Spalva šviesiai pilka.</div> |  |
| Akse-su-ai      |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                       |

|   |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                       |  |  |
|---|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Šiukšliadėžė atliekų rūšiavimui (3 skyrių) | AK01 | Medžiaga: plienas, PP plastikas (vidinis kibiras), ABS plastikas (dangtis). Iš išorės šiukšliadėžės spalva juoda/ antracitas. Galimybė kiekvieną kibirą išimti atskirai. Šiukšliadėžės dangtis atidaromas pedalo paspaudimu. Šiukšliadėžės turi būti sužymėtos skirtingomis spalvomis (indikacijomis) pagal rūšiavimo pobūdį.                                                                                                                                   | Bendras matmuo: 615 x 315 x 560 (+/- 30 mm paklaida)<br>Kiekvieno kibiro dydis: 180 x 265 x 490 (+/- 30 mm paklaida) |    |  |  |
| 2 | Mūilo dozatorius                           | AK02 | Sieninis sandariai uždaromas, lengvai valomas nerūdijantis plienas su specialia nuo pirštų žymių saugančia danga, korpusas su užrakimo dviejų padėčių mechanizmu, raktas metalinis, dozatorius su permatomu langu kurio dėka galima matyti kada keisti užpildą. Medžiaga metalas/plastikas, išmatavimai. Užpildas - keičiama talpa.                                                                                                                             | 305 x 125 x 125 (+/- 30 mm paklaida)                                                                                 |    |  |  |
| 3 | Popierinių rankšluosčių dozatorius         | AK03 | Sieninis, higieniškas, sandariai uždaromas, lygaus paviršiaus (lengvai valomi, plaunami, dezinfekuojami, nekaupia dulkių), pagamintas iš metalo/plastiko, korpusas su užrakimo dviejų padėčių mechanizmu, raktas metalinis, servetėlių paėmimas po viena (neiškrema iš karto po kelias), lengvai valomas nerūdijantis plienas su specialia nuo pirštų žymių saugančia danga, dozatorius su permatomu langu, kurio dėka galima matyti kada papildyti popieriumi. | 468x317x101 (+/- 30 mm paklaida)                                                                                     |   |  |  |
| 4 | Šiukšliadėžė                               | AK04 | Pagaminta iš metalo/plastiko, lengvai valomas nerūdijantis plienas su specialia nuo pirštų žymių saugančia danga, tvirtinama prie sienos, 50 ltr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 370x165x460 (+/- 30 mm paklaida)                                                                                     |  |  |  |









|             |                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                       |  |  |
|-------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 5           | Tualetinio popieriaus dozatorius | AK05 | Pagaminta iš metalo/plastiko, lengvai valomas nerūdijantis plienas su specialia nuo pirštų žymių saugančia danga, tvirtinama prie sienos, dozatorius su permatomu langeliu, kurio dėka galima matyti kada papildyti popieriumi, korpusas su užrakinimo dviejų padėčių mechanizmu, raktas metalinis. | d200x115mm (+/- 30 mm paklaida)                  |    |  |  |
| 7           | WC šepetys                       | AK06 | WC šepetys tvirtinamas ant sienos. Korpusas šlifluoto nerūdijančio plieno, su vidiniu išimamu plastikiniu įdėkliu ir šepėčiu.                                                                                                                                                                       | d90x380mm (bendras aukštis) (+/- 30 mm paklaida) |    |  |  |
| 8           | Kilimas                          | AK07 | Kilimo sudėtis 100% vilna. PP karščiui atsparūs pavieniai verpalai. Spalva derinama su užsakovu pagal poreikį. Padengtas antipirenu. Kilimėlio apačia padengta neslystančia danga. Šėrių aukštis: 7 mm. Kilimas turi būti su higienos sertifikatu.                                                  | 2000x2000mm (+/- 30 mm paklaida)                 |   |  |  |
| 9           | Atlenkiama dušo kėdutė ŽN        | AK08 | Atlenkiama dušo kėdutė ŽN. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Sėdynė- ABS plastikas, neslidžios gumos apdaila. Ilgis: 490 mm Plotis: 340 mm Aukštis: 50 mm                                                                                                                                           | 2000x2000mm (+/- 30 mm paklaida)                 |  |  |  |
| Veidrodžiai |                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                       |  |  |

|   |           |     |                                                                                                                                 |        |                                                                                     |  |  |
|---|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Veidrodis | V01 | Skaidrus grūdinto stiklo veidrodis, tvirtinamas ant sienos (klijuojamas). Veidrodis ne mažiau 4mm. Veidrodžio briauna bukinama. | d400mm |  |  |  |
|---|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Vidaus durų specifikacija |         |        |        |        |                   |  | Specifikacija                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kodas                     | Aukštis | Plotis | Plotas | Kiekis | Atsparumas ugniai |  |                                                                                                                                                                                               |
| VD-1                      | 2100    | 1000   | 2.1 m² | 6      |                   |  | Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, dalinai stiklintos saugaus stiklo paketu (laminuotas), su garso izoliacijos užpildu, Rw≥ 30, su apvadais iš vienos pusės, su užraktu, spalva NCS S 1000-N |
| VD-1*                     | 2100    | 1000   | 2.1 m² | 5      |                   |  | Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, dalinai stiklintos saugaus stiklo paketu (laminuotas), su garso izoliacijos užpildu, Rw≥ 30, su apvadais iš abiejų pusių, su užraktu, spalva NCS S 1000-N |
| VD-2                      | 2100    | 900    | 1.9 m² | 1      |                   |  | Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, dalinai stiklintos saugaus stiklo paketu (laminuotas), su garso izoliacijos užpildu, Rw≥ 30, su apvadais iš vienos pusės, su užraktu, spalva NCS S 1000-N |
| VD-3                      | 2100    | 1000   | 2.1 m² | 3      |                   |  | Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais iš vienos pusės, su užraktu, spalva NCS S 1000-N                                                                 |
| VD-4                      | 2100    | 700    | 1.5 m² | 2      |                   |  | Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais iš vienos pusės, su užraktu, spalva NCS S 1000-N                                                                 |
| VD-5                      | 2100    | 850    | 1.8 m² | 2      |                   |  | Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, dalinai stiklintos saugaus stiklo paketu (laminuotas), su garso izoliacijos užpildu, Rw≥ 30, su apvadais iš vienos pusės, su užraktu, spalva NCS S 1000-N |
| VD-6                      | 2100    | 900    | 1.9 m² | 1      |                   |  | Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais iš vienos pusės, su užraktu, spalva NCS S 1000-N                                                                 |

Visos projektuojamos durys turi būti komplektuojamos su apsauga nuo pirštų prispaudimo ir privėrimo. Pirštų apsauga turi būti sertifikuota pagal EN16654 ir NEN8654 standartus. Apsauga turi būti komplektuojama su tvirtinimo (klijavimo) elementais. Spalva balta.

| Vidau stumdomų durų specifikacija |         |       |        |        |                   |  | Specifikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|--------|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kodas                             | Aukštis | Ilgis | Plotas | Kiekis | Atsparumas ugniai |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V-1                               | 2850    | 3400  | 9.7 m² | 1      |                   |  | Vidaus aliuminio konstrukcijos stiklo pertvara- sturdoma, įstiklinta laminuoto stiklo paketu, Rw≥ 30, be slenksčio, profilio, vyrių spalva NCS S 1000-N . Rankena tos pačios spalvos kaip ir rėmas.<br>Projektuojamos stiklo pertvaros stiklo atsparumas smūgiui (LST EN 12600:2003) - 2 klasė; stiklo dužimo būdas (LST EN 12600:2003)- B klasė. Stiklo storis- ne mažiau 6.4 mm. Užtvaros atsparumas minkšto ir kieto kūno smūgiui (LST EN 13049:2003)- 0. |
| V-2                               | 2850    | 3370  | 9.6 m² | 1      |                   |  | Pertvara, įstiklintos durys turi būti aiškiai pažymėtos vaizdiniais indikatoriais 1300mm aukštyje nuo grindų lygio turi būti įrengti ištisiniai vaizdiniai indikatoriai, kurių šviesos atspindžio koeficientas nuo fono skiriasi bent 30 balų (vadovaujantis ISO 21542:2011).                                                                                                                                                                                |
| V-3                               | 2850    | 3370  | 9.6 m² | 1      |                   |  | Projektuojamos stiklo pertvaros vaizdinių indikatorių (matinės plėvelės) dizainas projektuojamas vadovaujantis specifikacijoje nurodytais matmenimis ir pridedamu dizaino analogu.                                                                                                                                                                                                                                                                           |




Stiklo plėvelės dizaino analogas









PASTABOS

1. Prie durų išmatavimų pateikti angos matmenys. Prieš gaminant duris ir langus būtina matmenis tikslinti vietoje.
2. Durų varstymo kryptys nurodytos planuose.
3. Užrakto tipą derinti su užsakovu.

|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                              |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                              |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                              |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                       |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  | Vidaus durų specifikacija                                                                                                                    |       |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       | M1:100                                                                                                                                       |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                       |                                                                                                                                              | LAIDA |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          | 292000-01-A-SA.B-41                                                                   |                                                                                                                                              | LAPAS |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 0                                                                                                                                            | 1     |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                              | LAPŲ  |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                              | 1     |









|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                           |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                    |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  | Mazgai                                                                                                                                           |       |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                  |       |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-42                                                                                                                              |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAIDA                                                                                                                                            | LAPAS |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 0                                                                                                                                                | 2     |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | LAPŲ                                                                                                                                             |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       | 2                                                                                                                                                |       |

| 1 aukšto apdailos lentelė |                            |              |                            |              |                           |           |                                                                     |              |                                                                                                |                     |
|---------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nr.                       | Pavadinimas                | Plotas, kv.m | Grindys                    | Kiekis, kv.m | Grindjuostės              | Kiekis, m | Sienos                                                              | Kiekis, kv.m | Lubos                                                                                          | Kiekis, kv.m / vnt. |
| 1-16                      | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 40.25        | Vinilinė modulinė 1200x600 | 40.25        | Metalinė grindjuostė, h80 | 16.55     | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 47.2         | Esamų lubų sąramų gruntavimas, dažymas 2k.                                                     | 41.70               |
|                           |                            |              |                            |              |                           |           |                                                                     |              | Akustiniai, mineralinės vatos, laisvai kabantys apskritimo formos elementai. Skersmuo - 800mm  | 10 vnt.             |
|                           |                            |              |                            |              |                           |           |                                                                     |              | Akustiniai, mineralinės vatos, laisvai kabantys apskritimo formos elementai. Skersmuo - 1200mm | 10 vnt.             |
| 1-17                      | Poilsio erdvė              | 32.32        | Vinilinė modulinė 1200x600 | 32.32        | Metalinė grindjuostė, h80 | 27.33     | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 38.56        | Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600                                              | 29.1                |
|                           |                            |              |                            |              |                           |           | Siena glaistoma, gruntuojama, ruošiama fotospaudos klajavimui       | 32.52        | Esamų lubų gruntavimas, dažymas 2k.                                                            | 3.34                |
| 1-18                      | WC                         | 11.01        | Vinilinė modulinė 1200x600 | 11.01        | -                         | -         | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 25.32        | Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600                                              | 10.01               |
|                           |                            |              |                            |              |                           |           | Sienos dengiamos plytele                                            | 18.57        | Esamų lubų gruntavimas, dažymas 2k.                                                            | 0.87                |
| 1-19                      | Virtuvėlė                  | 1.86         | Vinilinė modulinė 1200x600 | 1.86         | MDF grindjuostė, h=60mm   | 2.21      | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 13.65        | Pakabinamos GKP lubos, dažomos                                                                 | 1.82                |
| 1-20                      | Rūbinė                     | 15.52        | Vinilinė modulinė 1200x600 | 13.08        | Metalinė grindjuostė, h80 | 19,82     | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 20.72        | Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600                                              | 14.37               |
|                           |                            |              | Plytelės 600x600           | 3.24         |                           |           | Siena glaistoma, gruntuojama, ruošiama fotospaudos klajavimui       | 27.21        | Esamų lubų sąramų gruntavimas, dažymas 2k.                                                     | 0.89                |
| 1-37                      | Pasitarimo erdvė           | 69.78        | -                          | -            | -                         | -         | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 82.57        | Esamų lubų sąramų gruntavimas, dažymas 2k.                                                     | 5.52                |
| 1-38                      | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 50.64        | Vinilinė modulinė 1200x600 | 50.64        | Metalinė grindjuostė, h80 | 21.78     | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 54.42        | Esamų lubų sąramų gruntavimas, dažymas 2k.                                                     | 52.48               |
|                           |                            |              |                            |              |                           |           |                                                                     |              | Akustiniai, mineralinės vatos, laisvai kabantys apskritimo formos elementai. Skersmuo - 800mm  | 14 vnt.             |
|                           |                            |              |                            |              |                           |           |                                                                     |              | Akustiniai, mineralinės vatos, laisvai kabantys apskritimo formos elementai. Skersmuo - 1200mm | 14 vnt.             |
| 1-39                      | Poilsio erdvė              | 32.16        | Vinilinė modulinė 1200x600 | 32.16        | Metalinė grindjuostė, h80 | 27.04     | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 38.56        | Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600                                              | 28.67               |
|                           |                            |              |                            |              |                           |           | Siena glaistoma, gruntuojama, ruošiama fotospaudos klajavimui       | 32.49        | Esamų lubų sąramų gruntavimas, dažymas 2k.                                                     | 3.59                |
| 1-40                      | WC                         | 11.13        | Vinilinė modulinė 1200x600 | 11.13        | -                         | -         | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 25.32        | Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600                                              | 9.98                |
|                           |                            |              |                            |              |                           |           | Sienos dengiamos plytele                                            | 18.18        | Esamų lubų sąramų gruntavimas, dažymas 2k.                                                     | 1.08                |
| 1-41                      | Virtuvėlė                  | 1.93         | Vinilinė modulinė 1200x600 | 1.93         | Metalinė grindjuostė, h80 | 2,23      | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 13.92        | Pakabinamos GKP lubos, dažomos                                                                 | 1.89                |
| 1-42                      | Rūbinė                     | 15.30        | Vinilinė modulinė 1200x600 | 13.19        | Metalinė grindjuostė, h80 | 19,37     | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 20.49        | Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600                                              | 14.07               |
|                           |                            |              | Plytelės 600x600           | 2.81         |                           |           | Siena glaistoma, gruntuojama, ruošiama fotospaudos klajavimui       | 27.36        | Esamų lubų sąramų gruntavimas, dažymas 2k.                                                     | 0.89                |
|                           | Viso:                      | 281.90       |                            | 213.62       |                           | 136.33    |                                                                     | 537.06       |                                                                                                | 220.27              |


|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |       |       |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |       |       |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |       |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | II Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       |                                                        | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |       |      |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS |                                                                                                                                              |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                          |                                                                                                                                              |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  | Apdailos lentelė                                       |                                                                                                                                              |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |       |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                        |                                                                                                                                              | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |                                                                                       | 292000-01-A-SA.B-43                                    |                                                                                                                                              | 0     | 1     | 2    |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |       |       |      |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |       |       |      |

| 2 aukšto apdailos lentelė |                                                        |              |                            |              |                           |           |                                                                     |              |                                                                                                |                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nr.                       | Pavadinimas                                            | Plotas, kv.m | Grindys                    | Kiekis, kv.m | Grindjuostės              | Kiekis, m | Sienos                                                              | Kiekis, kv.m | Lubos                                                                                          | Kiekis, kv.m / vnt. |
| 2-27                      | Edukacinė ir žaidimų erdvė                             | 44.14        | Vinilinė modulinė 1200x600 | 44.14        | Metalinė grindjuostė, h80 | 18.85     | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 53.82        | Esamų lubų sąramų gruntavimas, dažymas 2k.                                                     | 42.99               |
|                           |                                                        |              |                            |              |                           |           |                                                                     |              | Akustiniai, mineralinės vatos, laisvai kabantys apskritimo formos elementai. Skersmuo - 800mm  | 12 vnt.             |
|                           |                                                        |              |                            |              |                           |           |                                                                     |              | Akustiniai, mineralinės vatos, laisvai kabantys apskritimo formos elementai. Skersmuo - 1200mm | 12 vnt.             |
| 2-27 (2)                  | Poilsio erdvė                                          | 35.72        | Vinilinė modulinė 1200x600 | 35.72        | Metalinė grindjuostė, h80 | 23.53     | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 42.93        | Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600                                              | 34.65               |
|                           |                                                        |              |                            |              |                           |           | Siena glaistoma, gruntuojama, ruošama fotospaudos klijavimui        | 16.18        | Esamų lubų gruntavimas, dažymas 2k.                                                            | 1.2                 |
| 2-33                      | Rūbinė                                                 | 12.06        | Vinilinė modulinė 1200x600 | 12.06        | Metalinė grindjuostė, h80 | 12.22     | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 12.94        | Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600                                              | 11.82               |
|                           |                                                        |              |                            |              |                           |           | Siena glaistoma, gruntuojama, ruošama fotospaudos klijavimui        | 23.08        | Esamų lubų gruntavimas, dažymas 2k.                                                            | 2.06                |
| 2-35                      | Virtuvėlė                                              | 2.88         | Vinilinė modulinė 1200x600 | 2.88         | Metalinė grindjuostė, h80 | 3.19      | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 16.93        | Pakabinamos GKP lubos, dažomos                                                                 | 2.81                |
| 2-36                      | WC                                                     | 14.27        | Vinilinė modulinė 1200x600 | 14.27        | -                         | -         | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 25.36        | Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600                                              | 13.61               |
|                           |                                                        |              |                            |              |                           |           | Sienos dengiamos plytele                                            | 13.65        |                                                                                                |                     |
| -                         | Laiptinė ir koridorius (neįeina į projektuojamą plotą) | -            | -                          | -            | -                         | -         | Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. | 23.9         | Esamų lubų gruntavimas, dažymas 2k.                                                            | 5.83                |
|                           | Viso:                                                  | 109.07       |                            | 109.07       |                           | 57.79     |                                                                     | 228.79       |                                                                                                | 114.97              |


|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                              |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                              |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                              |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>01-Mokslo paskirties pastatas<br>Vidaus laiptų turėklų detalizacija M1:20          |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                              |       |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                              |       |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                              |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                       |                                                                                                                                              | LAIDA |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          | 292000-01-A-SA.B-44                                                                   |                                                                                                                                              | LAPAS |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                              | LAPŲ  |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                              | 011   |




Det. 1



Det. 2



Det. 1




Det. 2

|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |  |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |  |       |       |      |
| A1945                | PV/PDV                                                                                | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas<br><br>Laiptų turėklų detalizacija                   |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Saulius Remeika                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | Ugnė Meigytė                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
|                      | DIZ                                                                                   | -                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  |       |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |  | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                  |  | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |  | 292000-01-A-SA.B-44                                                                                                                              |  | 0     | 2     | 2    |




1 AUKŠTO SĄRAMŲ PLANAS.  
SĄRAMOS SR1. LAIKIKLIS L-1

Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punktą.  
Tipas - "Įstatytas strypas" (žiūr. mazgą A)



Mazgas "A"



$a \geq 45^\circ$   
 $a = 0,4d$   
 $t \geq d$



b) Įstatytas strypas

Sąramų specifikacija

| Poz. | Žymėjimas | Pavadinimas   | Kiek. | Masė<br>vnt. kg. | Pastabos |
|------|-----------|---------------|-------|------------------|----------|
| SR1  |           | Sąrama SR1    | 1     |                  |          |
| L1   |           | Laikiklis L-1 | 1     |                  |          |


Sąramų žiniaraštis

| Poz. | Žymėjimas | Pavadinimas                                           | Kiek. | Masė<br>vnt. kg. | Pastabos |
|------|-----------|-------------------------------------------------------|-------|------------------|----------|
|      |           | Sąrama SR1                                            | 1     |                  |          |
| 1    |           | Kampuotis 100x50x6 EN 10056<br>S275 EN 10253-1 L=1300 | 2     | 9,43             |          |
| 2    |           | Sriegtas strypas M12 5.8<br>DIN975 L=190              | 6     | 0,068            |          |
| 3    |           | Tinkavimo vielos tinkliukas                           |       |                  |          |
| 4    |           | Plokštelė 4x40 EN 10025<br>S235 EN 10253-1 L=60       | 5     | 0,08             |          |
|      |           | Laikiklis L-1                                         | 1     |                  |          |
| 12   |           | Vamzdis SHS40x4 EN10219-2<br>S275 EN 10253-1 L=142    | 6     | 0,5822           |          |
| 13   |           | Plokštelė 6x60 EN 10025<br>S235 EN 10253-1 L=100      | 6     | 0,28             |          |
| 14   |           | Plokštelė 2x32 EN 10025<br>S235 EN 10253-1 L=32       | 6     | 0,02             |          |
| 15   |           | HILTI Inkaras HKH M8/10                               | 12    |                  |          |



Neprojektuojama zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



Esama durų anga platinama iki brėžinyje nurodyto matmens.  
Anga platinama šonuose, paliekant esamos sąramos vietą.  
Durų angos aukštis nesikeičia.




Ardoma esama pertvara



Apšilinama lauko siena iš vidaus. GKP konstrukcija - 100 mm.



Naujai statoma pertvaros dalis iš GKP ir cinkuotos skardos karkaso (naudojamas dvigubas GKP sluoksnis)



Ardomos esamos durys, durų angos matmenys nekeičiami



Esama durų anga ir varčia nekeičiamos



Ardomas esamas grindų sluoksnis iki perdangos, vėliau bus klojama elektra šildomų grindų sistema, liejamas išlyginamasis sluoksnis



Montuojama nauja sąrama prie perdangos iš GKP stumdamos pertvaros montavimui.  
Sąramos apačios altitudė H-2850mm nuo galutinio aukšto grindų lygio (lygiai su esamomis lubų sąramomis).





Demontuojama esama ir montuojama nauja laminuotos medžio plokštės palangė



Remontuojamas naujas gipso plokštės borto viršus

Laikiklis L-1



Laikiklis L-1  
kas 600mm


2 x Inkaras HKH M8/10  
HILTI

SĄRAMŲ STIPRINIMO DARBŲ APRAŠAS

- Visus plieninius elementus prieš įrengimą nuvalyti iki Sa2 1/2 laipsnio pagal LST EN ISO 12944-4:2000 ir padengti antikorozine danga atsižvelgiant į C2 koroziskumo kategoriją.
- Vykdamą sąramų montavimo darbus, nuolat stebėti sienų techninę būklę, o atsiradus bet kokioms deformacijoms (įtrūkimai, įlinkiai ir kt.), darbai turėtų būti nedelsiant nutraukti ir susisiekti su projekto autoriais, kad išsiaiškinti deformacijų priežastis, jų pavojaus pastatui laipsnį ir įvertinti tolesnio darbo galimybę.
- Sąramos SR1 įrengimo tvarka:
  - ties profilio apatinę lentyną išpjauti horizontalia vaga, suformuoti išėmą;
  - išvalyti griovelį nuo dulkių;
  - sužymėti ir išgręžti skylės;
  - prispausti profilį per smulkiagrūdžio tikotropinio remontinio skiedinio sluoksnį. Esant reikalui, paviršių sudrėkinti. Užveržiama veržlėmis M12. Užveržimo metu klėjai turi išsispausti iš visų plyšių ir tarpų.
  - po dviejų parų analogiškai sumontuoti profilį kitoje pusėje;
  - apvirinti smeiges nuimant vežles po vieną;
  - atstatyti pažeistas antikorozinės dangos vietas;
  - po trijų parų atlikti angos praplatinimą;
  - pritvirtinti metalinės vielos tinklėlį ir užtinkuoti cemento-kalkių skiediniu.


|                      |                                                                                                              |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0                    | 2024-06-13                                                                                                   | Konkursui, rangos darbas                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                            |            |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                               | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |  |                                                                                                                                                                                            |            |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                         | II Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslų paskirties pastato (lošelio- darželio "Drugelis") Žemogij g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas<br>Žemogij g. 9, Biržuose, paprastas remontas |            |
| A1945                | PV/PDV                                                                                                       | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                                                                            |            |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | MB "Conatus Frame"<br>Įm. k. 305750603,<br>Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15<br>el. paštas conatus@gmail.com |                                                                                                                          |  | 01-Mokslų paskirties pastatas                                                                                                                                                              |            |
| 17521                | PDV                                                                                                          | Zbignevas Stanski                                                                                                        |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                                      |            |
|                      |                                                                                                              |                                                                                                                          |  | 1 AUKŠTO SĄRAMŲ PLANAS. SĄRAMOS SR1. LAIKIKLIS L-1                                                                                                                                         |            |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                               |                                                                                                                          |  | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                                                            |            |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                                                     |                                                                                                                          |  | 292000-01-A-SK.B-01                                                                                                                                                                        |            |
|                      |                                                                                                              |                                                                                                                          |  | LAIDA                                                                                                                                                                                      | LAPAS LAPŲ |
|                      |                                                                                                              |                                                                                                                          |  | 0                                                                                                                                                                                          | 1 2        |

Sąrama SR1



1 AUKŠTO SĄRAMŲ PLANAS.  
SĄRAMOS SR1. LAIKIKLIS L-1

Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punktą.  
Tipas - "įstatytas strypas" (žiūr. mazgą A)




Sąramų specifikacija

| Poz. | Žymėjimas | Pavadinimas   | Kiek. | Masė<br>vnt. kg. | Pastabos |
|------|-----------|---------------|-------|------------------|----------|
| SR1  |           | Sąrama SR1    | 2     |                  |          |
| L1   |           | Laikiklis L-1 | 1     |                  |          |

Sąramų žiniaraštis


| Poz. | Žymėjimas | Pavadinimas                                            | Kiek. | Masė<br>vnt. kg. | Pastabos |
|------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|------------------|----------|
|      |           | Sąrama SR1                                             | 1     |                  |          |
| 1    |           | Kampuočiai 100x50x6 EN 10056<br>S275 EN 10253-1 L=1300 | 2     | 9,43             |          |
| 2    |           | Sriegtas strypas M12 5.8<br>DIN975 L=190               | 6     | 0,068            |          |
| 3    |           | Tinkavimo vielos tinkliukas                            |       |                  |          |
| 4    |           | Plokštelė 4x40 EN 10025<br>S235 EN 10253-1 L=60        | 5     | 0,08             |          |
|      |           | Laikiklis L-1                                          | 1     |                  |          |
| 12   |           | Vamzdis SHS40x4 EN10219-2<br>S275 EN 10253-1 L=142     | 6     | 0,5822           |          |
| 13   |           | Plokštelė 6x60 EN 10025<br>S235 EN 10253-1 L=100       | 6     | 0,28             |          |
| 14   |           | Plokštelė 2x32 EN 10025<br>S235 EN 10253-1 L=32        | 6     | 0,02             |          |
| 15   |           | HILTI Inkaras HKH M8/10                                | 12    |                  |          |



SĄRAMŲ STIPRINIMO DARBŲ APRAŠAS

- Visus plieninius elementus prieš įrengimą nuvalyti iki Sa2 1/2 laipsnio pagal LST EN ISO 12944-4:2000 ir padengti antikorozine danga atsižvelgiant į C2 koroziziškumo kategoriją.
- Vykdam sąramų montavimo darbus, nuolat stebėti sienų techninę būklę, o atsiradus bet kokioms deformacijoms (įtrūkimai, įlinkiai ir kt.), darbai turėtų būti nedelsiant nutraukti ir susisiekti su projekto autoriais, kad išsiaiškinti deformacijų priežastis, jų pavojaus pastatui laipsnį ir įvertinti tolesnio darbo galimybę.
- Sąramos SR1 įrengimo tvarka:
  - ties profilio apatinę lentyną išpjauti horizontalia vage, suformuoti išėmą;
  - išvalyti griovelį nuo dulkių;
  - sužymėti ir išgręžti skylės;
  - prispausti profilį per smulkiagrūdžio tikotropinio remontoinio skiedinio sluoksnį. Esant reikalui, paviršių sudreškinti. Užveržiama veržlėmis M12. Užveržimo metu klėjai turi išsispausiti iš visų plyšių ir tarpų.
  - po dviejų parų analogiškai sumontuoti profilį kitoje pusėje;;
  - apvirinti smeiges nuimant vežles po viena;
  - atstatyti pažeistas antikorozinės dangos vietas;
  - po trijų parų atlikti angos praplatinimą;
  - pritvirtinti metalinės vielos tinklėlį ir užtinkuoti cemento-kalkių skiediniu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



Esama durų anga platinama iki brėžinyje nurodyto matmens. Anga platinama šonuose, paliekant esamos sąramos vietą. Durų angos aukštis nesikeičia.

Ardoma esama pertvara

Apšilinama lauko siena iš vidaus. GKP konstrukcija - 100 mm.

Naujai statoma pertvaros dalis iš GKP ir cinkuotos skardos karkaso (naudojamas dvigubas GKP sluoksnis)

Ardomos esamos durys, durų angos matmenys nekeičiami

Esama durų anga ir varčia nekeičiamos




Ardomas esamas grindų sluoksnis iki perdangos, vėliau bus klojama elektra šildomų grindų sistema, įėjamas išlyginamasis sluoksnis

Montuojama nauja sąrama prie perdangos iš GKP stumdamos pertvaros montavimui. Sąramos apačios altitudė H-2850mm nuo galutinio aukšto grindų lygio (lygiai su esamomis lubų sąramomis).

Demontuojama esama ir montuojama nauja laminuotos medžio plokštės palangė

Remontuojamas naujas gfb pakylės borto viršus

Laikiklis L-1






$a \geq 45^\circ$   
 $a = 0,4d$   
 $t \geq d$

b) Įstatytas strypas

|                      |                                |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                    | 2024-06-13                     | Konkursui, rangos darbam                                                                                                 |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                 | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | REMĖIKO DESIGN                 | II Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |
| A1945                | PV/PDV                         | Vytautas Gryškās                                                                                                         |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | MB "Conatus Frame"             | 01-Mokslų paskirties pastatas                                                                                            |
| 17521                | PDV                            | Zbignevas Stanski                                                                                                        |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                          |
|                      | Biržų rajono savivaldybė       | 292000-01-A-SK.B-01                                                                                                      |





## 2 AUKŠTO SARAMU PLANAS.



Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punktą.  
Tipas - "Istatytas strypas" (žiūr. mazgą A)

Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punktą.  
Tipas - "Įstatytas strypas" (žiūr. mazgą A)



## 1a. sąramų specifikacija

| Poz. | Žymėjimas | Pavadinimas     | Kiek. | Masė<br>vnt. kg. | Pastabos |
|------|-----------|-----------------|-------|------------------|----------|
| SRb1 |           | Sarama S12(180) | 1     |                  | ARKO     |
| SR1  |           | Sarama SR1      | 1     |                  |          |
| SR2  |           | Sarama SR2      | 2     |                  |          |
| SR3  |           | Sarama SR3      | 1     |                  |          |
| L1   |           | Laikiklis L-1   | 1     |                  |          |


## 1a.Saramų žiniaraštis

| Poz. | Žymėjimas | Pavadinimas                                             | Kiek. | Masė<br>vnt. kg | Pastabos             |
|------|-----------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------|
|      |           | Sarama SR1                                              | 1     |                 |                      |
| 1    |           | Kampuotis 100x50x6 EN 10056<br>S275 EN 10253-1 L=1300   | 2     | 9,43            |                      |
| 2    |           | Sriegtas strypas M12 5.8<br>DIN975 L=210                | 7     | 0,068           |                      |
| 3    |           | Tinkavimo vielos tinkliukas                             |       |                 |                      |
| 4    |           | Plokštelė 4x40 EN 10025<br>S235 EN 10253-1 L=60         | 5     | 0,08            |                      |
|      |           |                                                         |       |                 |                      |
|      |           | Sarama SR2                                              | 2     |                 |                      |
| 7    |           | Tinkavimo vielos tinkliukas                             |       |                 |                      |
| 8    |           | Kampuotis 100x100x10 EN 10056<br>S275 EN 10253-1 L=2200 | 2     | 22,5            | tikslinti<br>viefoje |
| 9    |           | Kampuotis 100x100x10 EN 10056<br>S275 EN 10253-1 L=230  | 2     | 3,45            |                      |
| 10   |           | Plokštelė 6x50 EN 10025<br>S235 EN 10253-1 L=150        | 4     | 0,35            |                      |
| 11   |           | HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270                          | 4     |                 |                      |
|      |           |                                                         |       |                 |                      |
|      |           |                                                         |       |                 |                      |
|      |           | Sarama SR3                                              | 3     |                 |                      |
| 5    |           | UPE240 EN 10279<br>S275 EN 10253-1 L=1500               | 2     | 45,3            |                      |
| 6    |           | Sriegtas strypas M12 5.8<br>DIN975 L=320                | 7     | 0,081           |                      |
| 3    |           | Tinkavimo vielos tinkliukas                             |       |                 |                      |
|      |           |                                                         |       |                 |                      |
|      |           |                                                         |       |                 |                      |
|      |           | Laikiklis L-1                                           | 1     |                 |                      |
| 12   |           | Vamzdis SHS40x4 EN10219-2<br>S275 EN 10253-1 L=142      | 6     | 0.5822          |                      |
| 13   |           | Plokštelė 6x60 EN 10025<br>S235 EN 10253-1 L=100        | 6     | 0,28            |                      |
| 14   |           | Plokštelė 2x32 EN 10025<br>S235 EN 10253-1 L=32         | 6     | 0,02            |                      |
| 15   |           | HILTI Inkaras HKH M8/10                                 | 12    |                 |                      |

## SAŖAMŲ STIPRINIMO DARBŲ APRAŠAS

- Visus plieninius elementus prieš įrengimą nuvalyti iki Sa2 1/2 laipsnio pagal LST EN ISO 12944-4:2000 ir padengti antikorozine danga atsižvelgiant į C2 korozijos kategoriją.
2. Vykdant sąramų montavimo darbus, nuolat stebėti sienų techninę būklę, o atsiradus bet kokioms deformacijoms (įtrūkimai, įlinkiai ir kt.), darbai turėtų būti nedelsiant nutraukti ir susisiekti su projekto autoriais, kad išsiaiškinti deformacijų priežastis, jų pavojaus pastatui laipsnį ir įvertinti tolesnio darbo galimybę.
3. Sąramos SR1 įrengimo tvarka:
- ties profilio apatinę lentyną išpjauti horizontalia vaga, suformuoti išėmą;
  - išvalyti griovelį nuo dulkių;
  - sužymėti ir išgręžti skylės;
  - prispaušti profilį per smulkiagrūdžio tikсотроpinio remontinio skiedinio sluoksnį. Esant reikalui, paviršių sudrėkinti. Užveržiama veržlėmis M12. Užveržimo metu skiedinys turi išsispaušti iš visų plyšių ir tarpų.
4. Sąramos SR3 stiprinimo tvarka:
- prieš pradėdant darbus, būtina atlikti laikiną perdangos ir esamų sąramų išramstymą.
  - prapjauti angokraštį
  - suvirinti ir sumontuoti vertikalius kampuočius, prispaudžiant profilį per smulkiagrūdžio tikсотроpinio remontinio skiedinio sluoksnį ankerių pagalba. Esant reikalui, paviršių sudrėkinti. Skiedinys turi užpildyti visus plyšius ir tarpus.
5. Sąramos SR3 įrengimo tvarka:
- prieš pradėdant darbus, būtina atlikti laikiną perdangos išramstymą.
  - virš angos, ties profilio lentynas išpjauti horizontalias vagas;
  - išvalyti griovelius nuo dulkių;
  - sužymėti ir išgręžti skylės;
  - prispaušti profilį per smulkiagrūdžio tikсотроpinio remontinio skiedinio sluoksnį. Esant reikalui, paviršių sudrėkinti. Užveržiama veržlėmis M12. Užveržimo metu skiedinys turi išsispaušti iš visų plyšių ir tarpų.

## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMA



- Esama durų anga platinama iki brėžinyje nurodyto matmens. Anga platinama šonuose, paliekant esamos sąramos vietą. Durų angos aukštis nesikeičia.



- Uzaklinamos esamos durų angos mūru, EI 45



- Ardoma esama pertvara




- Statoma nauja pertvara iš mūro storis 180mm




- Apšiltinama lauko siena iš vidaus. GKP konstrukcija - 100 mm.



- Naujai statoma pertvaros dalis iš GKP ir cinkuotos skardos karkasui.



- Ardomos esamos durys, durų angos matmenys nikeliam



- Esamla durq' anga li valcia tlekelciamos



- Montuojama nauja saraama prie perdangos iš GKP stumdamos pertvaros montavimui.  
Saraamos apačios altitudė **H-2850mm** nuo galutinio aukšto grindų lygio (lygiai su esamamomis lubų saraamomis)




- Demontuojama esama ir montuojama nauja laminuotos medžio plokštės palangė





- Remontuojamas naujas g/b pakylės borto viršus

1 = 1




## Laikiklis L-1




|                            |                                                                                                                 |                                                                                                                          |  |                                                                     |                                                                                                                                                                                             |       |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 0                          | 2024-06-13                                                                                                      | Konkursui, rangos darbas                                                                                                 |  |                                                                     |                                                                                                                                                                                             |       |      |
| LAIDA                      | ĮŠLEIDIMO DATA                                                                                                  | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |  |                                                                     |                                                                                                                                                                                             |       |      |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |                            | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |  |                                                                     | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslų paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemioji g. 9, Biržuose, pastarąjo remonto aprašas<br>Žemioji g. 9, Biržuose, pastarasis remontas |       |      |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                                          | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                     |                                                                                                                                                                                             |       |      |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. | MB "Conatus Frame"<br>Įm. k. 305750603,<br>Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15<br>el. paštas: conatuslt@gmail.com |                                                                                                                          |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                       |                                                                                                                                                                                             |       |      |
| 17521                      | PDV                                                                                                             | Zbignevas Stanski                                                                                                        |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                               |                                                                                                                                                                                             |       |      |
|                            |                                                                                                                 |                                                                                                                          |  | 2 aukšto sąramų planas. Sąramos SR1,SR2, SR3, ir SRb. Laikiklis L-1 |                                                                                                                                                                                             |       |      |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                                  |                                                                                                                          |  | DOKUMENTO ŽYMUO                                                     |                                                                                                                                                                                             |       |      |
|                            | Biržų rajono savivaldybė                                                                                        |                                                                                                                          |  |                                                                     |                                                                                                                                                                                             |       |      |
|                            |                                                                                                                 |                                                                                                                          |  | 292000-01-A-SK-B-02                                                 | LAIDA                                                                                                                                                                                       | LAPAS | LAPŲ |
|                            |                                                                                                                 |                                                                                                                          |  |                                                                     | 0                                                                                                                                                                                           | 1     | 1    |

| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-16                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 40.25  | 10             | 4.03              |
| 1-17                          | Poilsio erdvė              | 32.32  | 10             | 3.23              |
| 1-18                          | WC                         | 11.01  |                |                   |
| 1-19                          | Virtuvėlė                  | 1.86   |                |                   |
| 1-20                          | Rūbinė                     | 15.52  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 100.96 |                |                   |

1 AUKŠTO PLANAS.



Grindų detalė GD1




PVC dangos sluoksnis - žr. SA  
Išlyginamasis cementinio skiedinio sluoksnis  
armuotas tinklu 5\*150\*150 - 65 mm  
PE plėvelė 200mk  
Sika Compound 50 / Leube Estrotech 12,5  
polistireno granuliy mišinys - 100...115 mm\*  
Esamas betoninis pagrindas

PASTABOS:


- \* - Storį tikslinti vietoje.
- Grindų šildymą žiūr. E dalį.
- Nuolydžius žiūr. plane.

Sienos detalė SN1




Esama lauko siena  
Akmens vata PAROC Ultra plus - 75 mm  
PE plėvelė 200mk  
2 x GKP ant cinkuoto skardinio karkaso - 2x12,5 mm  
Apdaila pagal SA

| Sutartinis žymėjimas |                                                                                 |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| -----                | Metalinė grindjuostė, h80                                                       |  |
| -----                | Profilis skirtingų grindų dangų sujungimui viename aukštyje, anoduoto aliuminio |  |
| -----                | Laiptų pakopa iš priekio klijuojama plytelėmis. Plytelės matmenys 600x600mm     |  |
| -----                | Grindjuostė pažymėtoje vietoje nemontuojama                                     |  |
| -----                | Kampinis grindų dangos užbaigimo profilis                                       |  |
| ↗                    | Grindų klojimo pradžios taškas                                                  |  |
| ↖                    | Grindų klojimo pratesimas iš vienos patalpos į kitą                             |  |


|                      |                                                                                                                 |                                                                                                                          |  |                               |                                                                                                                                                                                          |  |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|------|
| 0                    | 2024-06-13                                                                                                      | Konkursui, rangos darbas                                                                                                 |  |                               |                                                                                                                                                                                          |  |       |       |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                  | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |  |                               |                                                                                                                                                                                          |  |       |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                            | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |  |                               | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslų paskirties pastato (lošelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas<br>Žemoji g. 9, Biržuose, paprastas remontas |  |       |       |      |
| A1945                | PV/PDV                                                                                                          | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  |                               | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                                                                          |  |       |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | MB "Conatus Frame"<br>Įm. k. 305750603,<br>Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15<br>el. paštas: conatuslg@gmail.com |                                                                                                                          |  | 01-Mokslų paskirties pastatas |                                                                                                                                                                                          |  |       |       |      |
| 17521                | PDV                                                                                                             | Zbignevas Stanski                                                                                                        |  |                               | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                                    |  |       |       |      |
|                      |                                                                                                                 |                                                                                                                          |  |                               | 1 AUKŠTO PLANAS. GRINDŲ IR SIENOS DETALĖS.                                                                                                                                               |  |       |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                                  |                                                                                                                          |  |                               | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                                                          |  | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                                                        |                                                                                                                          |  |                               | 292000-01-A-SK.B-03                                                                                                                                                                      |  | 0     | 1     | 2    |
|                      |                                                                                                                 |                                                                                                                          |  |                               |                                                                                                                                                                                          |  |       |       |      |



1 AUKŠTO PLANAS.




Grindų detalė GD1



|                                              |
|----------------------------------------------|
| PVC dangos sluoksnis - žr. SA                |
| Išlyginamasis cementinio skiedinio sluoksnis |
| armuotas tinklu 5*150*150                    |
| PE plėvelė 200mk                             |
| Sika Compound 50 / Leube Estrotech 12,5      |
| polistireno granulių mišinys                 |
| Esamas betoninis pagrindas                   |


- PASTABOS:
- \* - Storį tikslinti vietoje.
  - Grindų šildymą žiūr. E dalį.
  - Nuolydžius žiūr. plane.

Sienos detalė SN1




|                                        |
|----------------------------------------|
| Esama lauko siena                      |
| Akmens vata PAROC Ultra plus           |
| PE plėvelė 200mk                       |
| 2 x GKP ant cinkuoto skardinio karkaso |
| Apdaila pagal SA                       |

| Sutartinis žymėjimas |                                                                                 |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| -----                | Metalinė grindjuostė, h80                                                       |  |
| -----                | Profilis skirtingų grindų dangų sujungimui viename aukštyje, anoduoto aliuminio |  |
| -----                | Laiptų pakopa iš priekio klijuojama plytelėmis. Plytelės matmenys 600x600mm     |  |
| -----                | Grindjuostė pažymėtoje vietoje nemontuojama                                     |  |
| -----                | Kampinis grindų dangos užbaigimo profilis                                       |  |
| ↗                    | Grindų klojimo pradžios taškas                                                  |  |
| ↖                    | Grindų klojimo pratesimas iš vienos patalpos į kitą                             |  |


|                            |                                                                                                                  |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                          |       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                          | 2024-06-13                                                                                                       | Konkursui, rangos darbas                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                          |       |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                   | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |  |                                                                                                                                                                                          |       |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |                             | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lošelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas<br>Žemoji g. 9, Biržuose, paprastas remontas |       |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                                           | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                                                                          |       |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. | MB "Conatus Frame"<br>Įm. k. 305750603,<br>Adresas: Vilniaus, Pylimo g. 20-15<br>el. paštas: conatuslg@gmail.com |                                                                                                                          |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                                                            |       |
| 17521                      | PDV                                                                                                              | Zbignevas Stanski                                                                                                        |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                                    |       |
|                            |                                                                                                                  |                                                                                                                          |  | 1 AUKŠTO PLANAS. GRINDŲ IR SIENOS DETALĖS.                                                                                                                                               |       |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                                   |                                                                                                                          |  | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                                                          |       |
|                            | Biržų rajono savivaldybė                                                                                         |                                                                                                                          |  | 292000-01-A-SK.B-03                                                                                                                                                                      |       |
|                            |                                                                                                                  |                                                                                                                          |  | LAIDA                                                                                                                                                                                    | LAPAS |
|                            |                                                                                                                  |                                                                                                                          |  | 0                                                                                                                                                                                        | 2     |
|                            |                                                                                                                  |                                                                                                                          |  | LAPŲ                                                                                                                                                                                     | 2     |

2 AUKŠTO PLANAS.




| 2 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 2-27                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 43.62  | 15             | 2.91              |
| 2-27 (2)                      | Polisio erdvė              | 35.72  | 15             | 2.38              |
| 2-33                          | Rūbinė                     | 12.06  |                |                   |
| 2-35                          | Virtuvėlė                  | 2.88   |                |                   |
| 2-36                          | WC                         | 13.75  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 108.03 |                |                   |

Lubų detalė LD1




Grindų detalė GD1



- PASTABOS:
- \* - Storį tikslinti vietoje.
  - Grindų šildymą žiūr. E dalį.
  - Nuolydžius žiūr. plane.




| Sutarinisi žymėjimas |                                                                                  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| -----                | Metalinė grindjuostė, h80                                                        |  |
| -----                | Profilis skirtingų grindų dangų sujungimui viename aukštyje , anoduoto aliuminio |  |
| -----                | Laiptų pakopa iš priekio klijuojama plytelėmis. Plytelės matmenys 600x600mm      |  |
| -----                | Grindjuostė pažymėtoje vietoje nemontuojama                                      |  |
| -----                | Kampinis grindų dangos užbaigimo profilis                                        |  |
| ↗                    | Grindų klojimo pradžios taškas                                                   |  |
| ↖                    | Grindų klojimo pratesimas iš vienos patalpos į kitą                              |  |

|                            |                                                                                                                 |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                          |       |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 0                          | 2024-06-13                                                                                                      | Konkursui, rangos darbas                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                          |       |      |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                  | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |  |                                                                                                                                                                                          |       |      |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |                            | ĮĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lošelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas<br>Žemoji g. 9, Biržuose, paprastas remontas |       |      |
| A1945                      | PV/PDV                                                                                                          | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                                                                          |       |      |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. | MB "Conatus Frame"<br>Įm. k. 305750603,<br>Adresas: Vilniaus, Pylimo g. 20-15<br>el. paštas: conatus@igmail.com |                                                                                                                          |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                                                            |       |      |
| 17521                      | PDV                                                                                                             | Zbignevas Stanski                                                                                                        |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                                    |       |      |
|                            |                                                                                                                 |                                                                                                                          |  | 2 aukšto planas. Grindų ir lubų detalės                                                                                                                                                  |       |      |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                                  |                                                                                                                          |  | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                                                          |       |      |
|                            | Biržų rajono savivaldybė                                                                                        |                                                                                                                          |  | 292000-01-A-SK.B-04                                                                                                                                                                      |       |      |
|                            |                                                                                                                 |                                                                                                                          |  | LAIDA                                                                                                                                                                                    | LAPAS | LAPŲ |
|                            |                                                                                                                 |                                                                                                                          |  | 0                                                                                                                                                                                        | 1     | 1    |


Biržų lopšelis- darželis „Drugelis“  
(Žemoji g. 9, Biržai)

Pirmas aukštas


| 1 aukšto patalpų eksploikacija |                            |        |                |                   |
|--------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                        | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-16                           | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 40.25  | 10             | 4.03              |
| 1-17                           | Poilsio erdvė              | 32.32  | 10             | 3.23              |
| 1-18                           | WC                         | 11.01  |                |                   |
| 1-19                           | Virtuvėlė                  | 1.86   |                |                   |
| 1-20                           | Rūbinė                     | 15.52  |                |                   |
| Viso:                          |                            | 100.96 |                |                   |



TDP.VN.DET.01



TDP.VN.DET.02



- PASTABOS NUOTEKŲ TINKLUI:
- Vamzdžio skersmuo iš praustuvų DN 50, su nuolydžiu 0,02, iš klozetų DN110;
  - Vamzdžiai keramitų pervertas, turintys atsparumo ugniai reikalavimus, turi nesumažinti pervertų ugniai atsparumo;
  - Sužymėtos altitudės nurodo vamzdžio dugno gyį.
  - Pirmo aukšto nuotekos nuo san. prietaisų pajungiami prie esamų buvusių taškų arba jungiami prie rūšio aukšto palubėje prie esamo nuotekų tinklo. Pajungimo vietas būtina tikslinti montavimo metu.

- PASTABOS VANDENTIEKIO TINKLUI:
- Palubėje vedamas šaltas vandentiekis izoliuojamas antikonkondensacine izoliacija nuo rasojimo, karštas vandentiekis izoliuojamas šilumine izoliacija;
  - Vamzdžiai keramitų pervertas, turintys atsparumo ugniai reikalavimus, turi nesumažinti atsparumo ugniai reikalavimų;
  - Vamzdžiai san. prietaisų pajungiami d16x2,0 daugiasluoksnio vamzdžiu.

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI:

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| ST. F1-1 | Buitinių nuotekų stovas                    |
| Ø50      | Diametras (mm) buitinių nuotekų sistema    |
| —        | Projektuojama buitinių nuotekų sistema     |
| ---      | Esamos nuotekų tinklas                     |
| ST. V1-1 | Šalto vandentiekio stovas                  |
| ST. T3-1 | Karšto vandentiekio stovas                 |
| —        | Projektuojamas šalto vandentiekio tinklas  |
| ---      | Projektuojamas karšto vandentiekio tinklas |

|                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                                                                  | Konkursui, rangos darbas                                                                                                 |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                              | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                                                                                                                             | II Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |
| A1945                | PV                                                                                                                                          | Vytautas Grykšas                                                                                                         |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | <b>MB "BIMEP PROJECTS"</b><br>Adresas: Taikos g.123, Pašalinių k., Vilniaus r.; tel.: +37069994114;<br>e-pa. las: vitalijus.stura@gmail.com |                                                                                                                          |
| 37760                | PDV                                                                                                                                         | V. Štura                                                                                                                 |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                                                              |                                                                                                                          |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|                      | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                             |                                                                                                                          |
| 292000-A-VN.B-01     |                                                                                                                                             | LAIDA LAPAS LAPŲ                                                                                                         |
|                      |                                                                                                                                             | 0 1 1                                                                                                                    |




Biržų lopšelis- darželis „Drugelis“  
(Žemoji g. 9, Biržai)

Pirmas aukštas

| 1 aukšto patalpų eksploikacija |                            |        |                |                   |
|--------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                        | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-37                           | Pasitarimo erdvė           | 69.78  |                |                   |
| 1-38                           | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 50.64  | 10             | 5.06              |
| 1-39                           | Poilsio erdvė              | 32.16  | 10             | 3.22              |
| 1-40                           | WC                         | 11.13  |                |                   |
| 1-41                           | Virtuvėlė                  | 1.93   |                |                   |
| 1-42                           | Rūbinė                     | 15.30  |                |                   |
| Viso:                          |                            | 111.16 |                |                   |

MAZGAS Nr. 1



Klozetas keičiamas nauju  
pajungiamas prie esamų nuotekų  
F1-DN110 leidžiasi į rūšio palubę  
pajungiama prie esamų tinklų

Trapas keičiamas nauju

Esamas F1 stovas DN110

VI, T3-d25x2.5 prijungiama prie  
esamo stovo vedami vamzdžiai  
palubėje iki prietaisų

Trapas keičiamas nauju

F1-DN110 leidžiasi į rūšio palubę  
pajungiama prie esamų tinklų

Prisijungiama prie esamo F1 tinlo DN50

Neprojektuojama zona


Patalpoje grindys  
nekeičiamos

Neprojektuojama zona


SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI:

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| ST. F1-1 | Buitinių nuotekų stovas                    |
| Ø50      | Diametras (mm) buitinių nuotekų sistema    |
| —        | Projektuojama buitinių nuotekų sistema     |
| —        | Esamos nuotekų tinklas                     |
| ST. V1-1 | Šalto vandentiekio stovas                  |
| ST. T3-1 | Karšto vandentiekio stovas                 |
| —        | Projektuojamas šalto vandentiekio tinklas  |
| —        | Projektuojamas karšto vandentiekio tinklas |

TDP.VN.DET.01



TDP.VN.DET.02



PASTABOS NUOTEKŲ TINKLUI:  
1. Vamzdžio skersmuo iš praustuvų DN 50, su nuolydžiu 0.02, iš klozetų DN110;  
2. Vamzdžiai kertantys pervaras, turinčias atsparumo ugniai reikalavimus, turi nesumažinti perivarų ugniai atsparumo;  
3. Sužymėtos altitudės nurodo vamzdžio dugno gylį;  
4. Pirmo aukšto nuotekos ir stovas keičiami į PVC;  
5. Pirmo aukšto nuotekos nuo san. prietaisų pajungiami prie esamų buvusių taškų arba jungiami prie rūšio aukšto palubėje prie esamo nuotekų tinklo. Pajungimo vietas būtina tikrinti montavimo metu.



PASTABOS VANDENTIEKIO TINKLUI:  
1. Palubėje vedamas šaltas vandentiekis izoliuojamas antikondensacinė izoliacija nuo rasimo, karštas vandentiekis izoliuojamas šilumine izoliacija;  
2. Vamzdžiai kertantys pervaras, turinčias atsparumo ugniai reikalavimus, turi nesumažinti atsparumo ugniai reikalavimų;  
3. Vamzdžiai san. prietaisų pajungiami d16x2.0 daugiasluoksnio vamzdžiu.

|                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                                                                | Konkursui, rangos darbas                                                                                                 |                  |                                                                                                                                              |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                            | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                  |                                                                                                                                              |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                                                                                                                           | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |
| A1945                | PV                                                                                                                                        | Vytautas Grykšas                                                                                                         |                  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                              |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | <b>MB "BIMEP PROJECTS"</b><br>Adresas: Taikos g. 123, Pašilų k., Vilniaus r.; tel.: +37069994114;<br>e-pa. las: vitalijus.stura@gmail.com |                                                                                                                          |                  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                |
| 37760                | PDV                                                                                                                                       | V. Štura                                                                                                                 |                  | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                        |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                                                            |                                                                                                                          | DOKUMENTO ŽYMUO  |                                                                                                                                              |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                                                                                  |                                                                                                                          | 292000-A-VN.B-02 |                                                                                                                                              |
|                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                          | LAIDA            | LAPAS                                                                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                           | 0                                                                                                                        | 1                | 1                                                                                                                                            |

Biržų lopšelis- darželis „Drugelis“  
(Žemoji g. 9, Biržai)

Antras aukštas

| 2 aukšto patalpų eksploikacija |                            |         |                |                   |
|--------------------------------|----------------------------|---------|----------------|-------------------|
| Patalpa                        | Pavadinimas                | Plotas  | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 2-27                           | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 43.62   | 15             | 2.91              |
| 2-27 (2)                       | Poilsio erdvė              | 35.72   | 15             | 2.38              |
| 2-33                           | Rūbinė                     | 12.06   |                |                   |
| 2-35                           | Virtuvėlė                  | 2.88    |                |                   |
| 2-36                           | WC                         | 13.7500 |                |                   |
|                                | Viso:                      | 108.03  |                |                   |



SUTARTINŲ ŽYMĖJIMAI:

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| ST. F1-1 | Butinių nuotekų stovas                    |
| Ø50      | Diametras (mm) butinių nuotekų sistema    |
|          | Projektuojama butinių nuotekų sistema     |
|          | Esamas nuotekų tinklas                    |
| ST. V1-1 | Šalto vandentekio stovas                  |
| ST. T3-1 | Karšto vandentekio stovas                 |
|          | Projektuojamas šalto vandentekio tinklas  |
|          | Projektuojamas karšto vandentekio tinklas |


PASTABOS NUOTEKŲ TINKLUI:

- Vamzdis skersmuo iš praustuvų DN 50, su nudydžiu 0.02, iš klozetų DN110;
- Vamzdziai kertantys pertvaras, turintys atsparumo ugniai reikalavimus, turi nesusmazinti pertvarų ugniai atsparumo;
- Subymėtos altitudės nurodo vamzdžio dugno gylį.


PASTABOS VANDENTEKIO TINKLUI:

- Palūbėje vedamas šaltas vandentekis izoliuojamas antikondensacine izoliacija nuo rasojimo, karštas vandentekis izoliuojamas šiluminė izoliacija;
- Vamzdziai kertantys pertvaras, turintys atsparumo ugniai reikalavimus, turi nesusmazinti atsparumo ugniai reikalavimų;
- Vamzdynai san. prietaisų pajungiami d16x2.0 daugiasluoksniu vamzdžiu.

TDP.VN.DET.01





TDP.VN.DET.02



|                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                                                           | Konkursui, rangos darbas                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |        |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                       | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |        |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                                 | <br>II Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslų paskirties pastato (lošėlio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |        |
| A1945                | PV                                                                                                                                   | Vytautas Grykšas                                                                                                                                                                                                  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslų paskirties pastatas                                                                            |        |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | MB "BIMEP PROJECTS"<br>Adresas: Taitos g.123, Paž.žuolių k., Vilniaus r.; tel.: +37069994114;<br>e-paštas: vitalijus.stura@gmail.com |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |        |
| 37760                | PDV                                                                                                                                  | V. Štura                                                                                                                                                                                                          |                                                            | M1:100 |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                 |        |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | 292000-A-VN-B-03                                                                                                                                |        |
|                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |        |



| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-16                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 40.25  | 10             | 4.03              |
| 1-17                          | Poilsio erdvė              | 32.32  | 10             | 3.23              |
| 1-18                          | WC                         | 11.01  |                |                   |
| 1-19                          | Virtuvėlė                  | 1.86   |                |                   |
| 1-20                          | Rūbinė                     | 15.52  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 100.96 |                |                   |



Sutartinis žymėjimas

- Projektuojamas oro ištraukimo ortakis;
- Projektuojamos natūralios traukos grotelės;
- Projektuojamas oro ištraukimo difuzorius
- Oro judėjimo kryptis;


- Pastabos:
- Ortakiai tvirtinami prie lubų, metalo konstrukcijų, kolonų, sienų tvirtinimami pagal gamintojo rekomendacijas spec. tvirtinimo elementais virš pakabinamų lubų;
  - Triukšmui slopinti numatomas triukšmo slopintuvai atsižvelgiant į galutinai parinktos įrangos triukšmo lygį ir leistinas triukšmo lygio reikšmes.
  - Ortakių sandarumo klasė B;
  - Ortakių praejimo, ventiliatorių ir grotelių montavimo vietas tikslinti montavimo metu.

|                      |                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                  |       |       |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                                                                              |                  | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                  |       |       |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                                          |                  | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                            |                                                                                                                                                  |       |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  <div>REMEIKA<br/>DESIGN</div>                                     |                  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                            | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |       |      |
| A1945                | PV                                                                                                                                                      | Vytautas Grykšas |                                                                                                                          | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS            |                                                                                                                                                  |       |       |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | <div>MB "BIMEP PROJECTS"</div> <div>Adresas: Taikos g.123, Paąžuolių k., Vilniaus r.; tel.: +37069994114;<br/>e-pa tas: vitalijus.stura@gmail.com</div> |                  |                                                                                                                          | 01-Mokslo paskirties pastatas              |                                                                                                                                                  |       |       |      |
|                      |                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                          | DOKUMENTO PAVADINIMAS                      |                                                                                                                                                  |       |       |      |
| 37760                | PDV                                                                                                                                                     | V. Štura         |                                                                                                                          | Pirmo aukšto planas su vėdinimo sistemomis |                                                                                                                                                  |       |       |      |
|                      |                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                          | M1:100                                     |                                                                                                                                                  |       |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                                                                                          |                  |                                                                                                                          | DOKUMENTO ŽYMUO                            |                                                                                                                                                  | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                      |                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                          | 292000-A-ŠVOK.B-01                         |                                                                                                                                                  | 0     | 1     | 1    |

Biržų lopšelis- darželis „Drugelis”  
(Žemoji g. 9, Biržai)

Pirmas aukštas

| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-37                          | Pasitarimo erdvė           | 69.78  |                |                   |
| 1-38                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 50.64  | 10             | 5.06              |
| 1-39                          | Poilsio erdvė              | 32.16  | 10             | 3.22              |
| 1-40                          | WC                         | 11.13  |                |                   |
| 1-41                          | Virtuvėlė                  | 1.93   |                |                   |
| 1-42                          | Rūbinė                     | 15.30  |                |                   |
|                               | Viso                       | 111.16 |                |                   |





- Pastabos:
- Ortakiai tvirtinami prie lubų, metalo konstrukcijų, kolonų, sienų tvirtinimams pagal gamintojo rekomendacijas spec. tvirtinimo elementais virš pakabinamų lubų;
  - Triukšmui slopinti numatomas triukšmo slopintuvai atsižvelgiant į galutinai parinktos įrangos triukšmo lygį ir leistinas triukšmo lygio reikšmes.
  - Ortakių sandarumo klasė B;
  - Ortakių praejimo, ventiliatorių ir grotelių montavimo vietas tikslinti montavimo metu.

Sutartinis žymėjimas

- Projektuojamas oro ištraukimo ortakis;
- Projektuojamos natūralios traukos grotelės;
- Projektuojamas oro ištraukimo difuzorius
- Oro judėjimo kryptis;

|                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                              |        |       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                                                           | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                              |        |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                       | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                              |        |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                                 | II Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslų paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |        |       |
| A1945                | PV                                                                                                                                   | Vytautas Grykšas                                                                                                         |                                                                                       | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS<br>01-Mokslų paskirties pastatas                                                                             |        |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | MB "BIMEP PROJECTS"<br>Adresas: Taikos g.123, Pažulėlių k., Vilniaus r.; tel.: +370699941114;<br>e-pa. tas_vitalijus.stura@gmail.com |                                                                                                                          |                                                                                       | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>Pirmo aukšto planas su vėdinimo sistemomis                                                                          |        |       |
| 37760                | PDV                                                                                                                                  | V. Štura                                                                                                                 |  | M1:100                                                                                                                                       |        |       |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                                                       |                                                                                                                          | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                       |                                                                                                                                              |        |       |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                                                                             |                                                                                                                          | 292000-A-ŠVOK.B-02                                                                    |                                                                                                                                              |        |       |
|                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                              | MI:100 |       |
|                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                              | LAIDA  | LAPAS |
|                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 0                                                                                     | 1                                                                                                                                            | 1      |       |

| 2 aukšto patalpų eksplikacija |                            |         |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|---------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas  | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 2-27                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 43.62   | 15             | 2.91              |
| 2-27 (2)                      | Poilsio erdvė              | 35.72   | 15             | 2.38              |
| 2-33                          | Rūbinė                     | 12.06   |                |                   |
| 2-35                          | Virtuvėlė                  | 2.88    |                |                   |
| 2-36                          | WC                         | 13.7500 |                |                   |
|                               | Viso:                      | 108.03  |                |                   |



Sutartinis žymėjimas

- Projektuojamas oro ištraukimo ortakis;
- Projektuojamos natūralios traukos grotelės;
- Projektuojamas oro ištraukimo difuzorius
- Oro judėjimo kryptis;


- Pastabos:
- Ortakiai tvirtinami prie lubų, metalo konstrukcijų, kolonų, sienų tvirtinimais pagal gamintojo rekomendacijas spec. tvirtinimo elementais virš pakabinamų lubų;
  - Triukšmui slopinti numatomas triukšmo slopintuvai atsižvelgiant į galutinai parinktos įrangos triukšmo lygį ir leistinas triukšmo lygio reikšmes.
  - Ortakių sandarumo klasė B;
  - Ortakių praėjimo, ventiliatorių ir grotelių montavimo vietas tikslinti montavimo metu.

|                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                  |                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0                    | 2024-06-10                                                                                                                                 | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                  |                                     |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                                             | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                           |                                                                                                                                                  |                                     |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                                                                                                                            | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                           | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |                                     |
| A1945                | PV                                                                                                                                         | Vytautas Grykšas                                                                                                         |                                           | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                                  |                                     |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | <b>MB "BIMEP PROJECTS"</b><br>Adresas: Taikos g.123, Paąžuolių k., Vilniaus r.; tel.: +37069994114;<br>e-pa tas: vitalijus.stura@gmail.com |                                                                                                                          |                                           | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                    |                                     |
| 37760                | PDV                                                                                                                                        | V. Štura                                                                                                                 |                                           | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                            |                                     |
|                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                           | Antro aukšto planas su vėdinimo sistemomis.                                                                                                      |                                     |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Biržų rajono savivaldybė                                                                             |                                                                                                                          | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>292000-A-ŠVOK.B-03 |                                                                                                                                                  | M1:100<br>LAIDA LAPAS LAPŲ<br>0 1 1 |

PASTABOS:  
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;  
2. Matmenys sužymėti milimetrais;  
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais;  
4. Prieš interjero detalių gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje.

Biržų lopšelis- darželis „Drugelis“  
(Žemoji g. 9, Biržai)

| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-16                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 40.45  | 10             | 4.05              |
| 1-17                          | Poilsio erdvė              | 32.43  | 10             | 3.24              |
| 1-18                          | WC                         | 10.95  |                |                   |
| 1-19                          | Virtuvėlė                  | 1.82   |                |                   |
| 1-20                          | Rūbinė                     | 15.24  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 100.89 |                |                   |



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojamas elektros skirstomasis skydas
- 400V/230V kabelio atvadas, palikti L nurodytą metrų ilgio rezervą
- Grindinė dėžė(2 vietų), su dangčiu, kabelio išvadui iš grindų
  - Kištukinis lizdas ne mažiau IP44 įmontuojamas balde
- Grindų šildymo termostatas
  - Kištukinis lizdas 230V, IP44
  - Kištukinis lizdas 230V, IP20
- Instaliacinis kanalas lizdams 110x53
- Kabelių apsaugos vamzdis grindyse, montuojamas grindyse išpjaujamose vagose, D nuo 20mm iki 32mm
- Patalpos su el.grindiniu šildymu, nurodomas kabelis metrais ir bendras el. galingumas patalpoje

| Konstrukcinių mazgų užduotys |                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kodas                        | Aprašymas                                                                                                                                                 |
| K-1                          | Reikalingas mazgas. Platinama durų anga iki 1000mm, H-2100                                                                                                |
| K-2                          | Reikalingas mazgas. Perkeliama ir platinama durų anga iki 1000mm, H-2100                                                                                  |
| K-3                          | Reikalingas mazgas. Naujai statomoje GKP sienoje (storis 100mm) formuojama durų anga 1000mm pločio, H-2100                                                |
| K-4                          | Reikalingas mazgas. Lauko siena apšilinama per visą patalpos aukštį                                                                                       |
| K-5                          | Reikalingas grindų mazgas. Kojama elektrinė grindų šildymo sistema + išlyginamasis sluoksnis + PVC dangas. Grindų šildymo zonas žr. šildomų grindų planus |

Pastabos:  
Visi kištukiniai lizdai projektuojami su mechaninėmis užsklandomis apsaugai;  
Kištukinių lizdų aukštis h=0,3m jei nenurodyta kitaip;  
Kištukinių lizdų vietas prieš montuojant susiderinti su užsakovo atstovais;  
Skirstomųjų skydų durelės metalinės, rakinamos;  
Visų įrenginių metaliniai korpusai ir skydų durelės turi būti įžeminti.  
Sumontavus projektuojamus skydus, turi būti atstatoma apdaila aplink skydus.

|                                |                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                | 2024-06-10     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                  |
| LAIDA                          | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                           |                                                                                                                                                  |                  |
| KVAL. PATV. DOK. NR.           |                | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com    | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |                  |
| A1945                          | PV             | Vytautas Gryškas                                                                                                            | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                                  |                  |
| KVAL. PATV. DOK. NR.           |                | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering<br>Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                    |                  |
| 38264                          | PDV            | Asterijus Frolovas                                                                                                          | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>1a. pat.1-16:1-20 jėgos tinklų planas                                                                               |                  |
| STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS |                | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                             |                                                                                                                                                  | MASTELIS         |
| Biržų rajono savivaldybė       |                | 292000-01-A-E.B01                                                                                                           |                                                                                                                                                  | LAIDA LAPAS LAPŲ |
|                                |                | 0                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | 1 1              |




**PASTABOS:**

1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
2. Matmenys sužymėti milimetrais;
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais;
4. Prieš interjero detalių gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje.

Biržų lopšelis- darželis „Drugelis”  
(Žemoji g. 9, Biržai)

| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-38                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 50.15  | 10             | 5.02              |
| 1-39                          | Poilsio erdvė              | 32.43  | 10             | 3.24              |
| 1-40                          | WC                         | 11.07  |                |                   |
| 1-41                          | Virtuvėlė                  | 1.89   |                |                   |
| 1-42                          | Rūbinė                     | 14.88  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 110.42 |                |                   |



## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  Projektuojamas elektros skirtomasis skydas
-  400V/230V kabelio atvadais, palikti L nurodytą metrų ilgio rezervą
-  Grindinė dėžė(2 vietų), su dangčiu, kabelio išvadui iš grindų
  -  Kištukinis lizdas ne mažiau IP44 įmontuojamas balde
-  Grindų šildymo termostatas
-  Kištukinis lizdas 230V, IP44
-  Kištukinis lizdas 230V, IP20
-  Instaliacinis kanalas lizdams 110x53
-  Kabelių apsaugos vamzdis grindyse, montuojamas grindyse išpaunamosiose vagoje, D nuo 20mm iki 32mm
-  Patalpos su el.grindiniu šildymu, nurodomas kabelis metrais ir bendras el. galingumas patalpoje

| Konstrukciniai mazgų uždutis |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kodas                        | Aprašymas                                                                                                                                              |
| K-1                          | Reikalingas mazgas. Platinama durų anga iki 1000mm, H-2100                                                                                             |
| K-2                          | Reikalingas mazgas. Naujai statomoje GKP sienoje (storis 100mm) formuojama durų anga 1000mm pločio, H-2100                                             |
| K-3                          | Reikalingas mazgas. Lauko siena apšiltinama per visą patalpos aukštį                                                                                   |
| K-4                          | Reikalingas šildymo mazgas. Klojama elektrinė šildymo sistema + išlyginamasis sluoksnis + PVC dangas. Grindų šildymo zonos žr. į šildymo grindų planus |

Pastabos:

- Visi kištukiniai lizdai projektuojami su mechaninėmis užsklandomis apsaugai;
- Kištukinių lizdų aukštis  $h=0,3\text{m}$  jei nenurodyta kitaip;
- Kištukinių lizdų vietas prieš montuojant susiderinti su užsakovo atstovais;
- Skirstymųjų skydų durelės metalinės, rakinosamos;
- Visų įrenginių metaliniai korpusai ir skydų durelės turi būti žeminti.


Sumontavus projektuojamą skydus, turi būti atstatoma apdaila aplink skydus.

|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                   |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbas                                                                                                 |  |                                                                                                                                                   |       |
| LAIDA                | ĮŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |  |                                                                                                                                                   |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lošelio- darželio "Drugelis") Žemioji g. 9, Biržiuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                | PV                                                                                    | Vytautas Gryškās                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                                   |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering                                                                                    |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                     |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                             |       |
| 38264                | PDV                                                                                   | Asterijus Frolovas                                                                                                       |  | 1a. pat.1-38:1-42 jėgos tinklų planas                                                                                                             |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |  | MASTELIS                                                                                                                                          |       |
|                      | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |  | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                   |       |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |  | 292000-01-A-E.B02                                                                                                                                 |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |  | LAIDA                                                                                                                                             | LAPAS |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |  | 0                                                                                                                                                 | 1     |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                   | LAPŲ  |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                   | 1     |

PASTABOS:  
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;  
2. Matmenys sužymėti milimetrais;  
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais;  
4. Prieš interjero detalių gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje.

Biržų lopšelis- darželis „Drugelis“  
(Žemoji g. 9, Biržai)

| 2 aukšto patalpų eksploikacija |                            |        |                |                   |
|--------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                        | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 2-27                           | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 43.56  | 15             | 2.90              |
| 2-27 (2)                       | Poilsio erdvė              | 35.56  | 15             | 2.37              |
| 2-33 (36)                      | WC                         | 14.1   |                |                   |
| 1-41                           | Virtuvėlė                  | 2.81   |                |                   |
| 1-42                           | Rūbinė                     | 13.95  |                |                   |
|                                | Viso:                      | 109.98 |                |                   |




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojamas elektros skirstomasis skydas
- 400V/230V kabelio atvadas, palikti L nurodytą metrų ilgio rezervą
- Grandinė dėžė(2 vietų), su dangčiu, kabelio išvadui iš grindų
- Kištukinis lizdas ne mažiau IP44 įmontuojamas balde
- Grindų šildymo termostatas
- Kištukinis lizdas 230V, IP44
- Kištukinis lizdas 230V, IP20
- Instaliacinis kanalas lizdams 110x53
- Kabelių apsaugos vamzdis grindyse, montuojamas grindyse išpjaunamose vagose, D nuo 20mm iki 32mm
- Patalpos su el.grindinių šildymu, nurodomas kabelis metrais ir bendras el. galingumas patalpoje

| Konstrukcinių mazgų užduotys |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kodas                        | Aprašymas                                                                                                   |
| K-1                          | Reikalingas mazgas. Platinama durų anga iki 1000mm, H-2100                                                  |
| K-2                          | Reikalingas mazgas. Perkelama ir platinama durų anga iki 1000mm, H-2100                                     |
| K-3                          | Reikalingas mazgas. Naujai statomoje GKP sienoje (storis 100mm) formuojama durų anga 1000mm pločio, H-2100  |
| K-4                          | Reikalingas mazgas. Naujai statomoje mūro sienoje (storis 180mm) formuojama durų anga 1000mm pločio, H-2100 |
| K-5                          | Reikalingas lubų mazgas. Projektuojamose patalpose apšiltinamas perdengimas                                 |

Pastabos:  
Visi kištukiniai lizdai projektuojami su mechaninėmis užsklandomis apsaugai;  
Kištukinių lizdų aukštis h=0,3m jei nenurodyta kitaip;  
Kištukinių lizdų vietas prieš montuojant susiderinti su užsakovo atstovais;  
Skirstomųjų skydų durelės metalinės, rakinamos;  
Visų įrenginių metaliniai korpusai ir skydų durelės turi būti įžeminti.  
Sumontavus projektuojamus skydus, turi būti atstatoma apdaila aplink skydus.

|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |  |                                                                                                                                                  |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |  |                                                                                                                                                  |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslų paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                | PV                                                                                    | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                                  |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering                                                                                    |  | 01-Mokslų paskirties pastatas                                                                                                                    |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                            |       |
| 38264                | PDV                                                                                   | Asterijus Frolovas                                                                                                       |  | 2 a. įėgos tinklų planas                                                                                                                         |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |  | MASTELIS                                                                                                                                         |       |
|                      | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                          |  | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                  |       |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                          |  | 292000-01-A-E.B03                                                                                                                                |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |  | LAIDA                                                                                                                                            | LAPAS |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |  | 0                                                                                                                                                | 1     |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  | 1     |




- PASTABOS:
- Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
  - Matmenys sužymėti milimetrais;
  - Pakeitimus derinti su projekto autoriais;
  - Prieš interjero detalių gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje.

Biržų lopšelis- darželis „Drugelis“  
(Žemoji g. 9, Biržai)

Pirmas aukštas

| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-16                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 40.25  | 10             | 4.03              |
| 1-17                          | Poilsio erdvė              | 32.32  | 10             | 3.23              |
| 1-18                          | WC                         | 11.01  |                |                   |
| 1-19                          | Virtuvėlė                  | 1.86   |                |                   |
| 1-20                          | Rūbinė                     | 15.52  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 100.96 |                |                   |



| SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI |       |                                                   |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------|
| ŽYMŲ                 | KODAS | Pakeičiamas šviesos šaltinis                      |
|                      | ŠV1   | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20      |
|                      | ŠV2   | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV3   | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV4   | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV5   | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV6   | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV7   | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV8   | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV9   | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV10  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV11  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV12  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV13  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV14  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV15  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV16  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV17  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV18  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV19  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV20  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV21  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV22  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV23  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV24  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV25  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV26  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV27  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV28  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV29  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV30  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV31  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV32  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV33  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV34  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV35  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV36  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV37  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV38  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV39  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV40  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV41  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV42  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV43  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV44  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV45  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV46  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV47  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV48  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV49  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV50  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV51  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV52  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV53  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV54  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV55  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV56  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV57  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV58  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV59  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV60  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV61  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV62  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV63  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV64  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV65  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV66  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV67  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV68  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV69  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV70  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV71  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV72  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV73  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV74  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV75  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV76  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV77  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV78  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV79  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV80  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV81  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV82  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV83  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV84  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV85  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV86  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV87  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV88  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV89  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV90  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV91  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV92  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV93  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV94  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV95  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV96  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV97  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV98  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV99  | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |
|                      | ŠV100 | Pakeičiamas šviesos šaltinis L=1100 mm, IP20, 22W |

| Sutartinis žymėjimas |                                                                                                                                                       |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                      | Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis H=2800mm (iki lubų apačios)                                                      | Gaminio spalva - balta                                |
|                      | Paliekamos atviros lubos, dažomos. Dažomos sąramos.                                                                                                   | Ruošiama dažymui. Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |
|                      | Akustiniai, mineralinės vatos, laisvai kabantys apskritimo formos elementai 800 ir 1200 mm skersmens. Kabinimo aukštis H=2850mm (iki detalės apačios) | Gaminio spalva - balta                                |
|                      | Pakabinamos GK                                                                                                                                        | Ruošiama dažymui. Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |
|                      | Atskaitos taškas lubų montavimui                                                                                                                      |                                                       |


|                      |                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                               |       |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      | 2024-06-10                     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                   |                                                                                                                                               |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                 | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                           |                                                                                                                                               |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com    | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslų paskirties pastato (loposelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |
| A1945                | PV                             | Vytautas Grykšas                                                                                                            | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                               |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering<br>Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt | 01-Mokslų paskirties pastatas                                                                                                                 |       |
| 38264                | PDV                            | Asterijus Frolovas                                                                                                          | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                         |       |
|                      |                                |                                                                                                                             | 1a. pat.1-16:1-20 apšvietimo tinklų planas                                                                                                    |       |
|                      | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS |                                                                                                                             | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                               |       |
|                      | Biržų rajono savivaldybė       |                                                                                                                             | 292000-01-A-E.B04                                                                                                                             |       |
|                      |                                |                                                                                                                             | LAIDA                                                                                                                                         | LAPAS |
|                      |                                |                                                                                                                             | 0                                                                                                                                             | 1     |
|                      |                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 1     |

PASTABOS:  
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;  
2. Matmenys sužymėti milimetrais;  
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais;  
4. Prieš interjero detalių gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje.

Biržų lopšelis- darželis „Drugelis“  
(Žemoji g. 9, Biržai)

Pirmas aukštas

| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-37                          | Pasitarimo erdvė           | 69.78  |                |                   |
| 1-38                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 50.64  | 10             | 5.06              |
| 1-39                          | Poilsio erdvė              | 32.16  | 10             | 3.22              |
| 1-40                          | WC                         | 11.13  |                |                   |
| 1-41                          | Virtuvėlė                  | 1.93   |                |                   |
| 1-42                          | Rūbinė                     | 15.30  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 111.16 |                |                   |



| Sutartinis žymėjimas |                                                                                                                                                       |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                      | Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis H=2800mm (iki lubų apačios)                                                      | Gaminio spalva - balta                                |
|                      | Paliekamos atviros lubos, dažomos. Dažomos sąramos.                                                                                                   | Ruošiama dažymui. Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |
|                      | Akustiniai, mineralinės vatos, laisvai kabantys apskritimo formos elementai 800 ir 1200 mm skersmens. Kabinimo aukštis H=2850mm (iki detalės apačios) | Gaminio spalva - balta                                |
|                      | Pakabinamos G/K                                                                                                                                       | Ruošiama dažymui. Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |
|                      | Atskaitos taškas lubų montavimui                                                                                                                      |                                                       |

Perdangos H-3000  
Pakabinamų lubų H-2850

Apšvietimas į stalą 550lx (H-750mm.)

Pakabinami LED šviestuvai, d-200mm

Pakabinamas šviestuvas virš stalo, I-1200mm

| SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI |        |                                                                        |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ŽYMUO                 | KODAS  | PAVADINIMAS                                                            |
|                       | ŠV 1   | Pakabinamas šviestuvas L=1000 mm, IP20                                 |
|                       | ŠV 2   | Kabinimo aukštis H=2700mm (iki šviestuvo apačios), 36W                 |
|                       | ŠV 3   | Pakabinamas šviestuvas LED 0250, IP20, 22W                             |
|                       | ŠV 3.1 | Kabinimo aukštis H=2700mm (iki šviestuvo apačios) (bent-1980mm)        |
|                       | ŠV 4   | Įrengiamas 1 lubas šviestuvas LED 0250 mm, 35W, IP20 (bent-3150mm)     |
|                       |        | Įrengiamas 1 lubas šviestuvas LED 0250 mm, 35W, IP44 (vnt.-35W)        |
|                       |        | Vien pols perjungiklis, IP20                                           |
|                       |        | Dvipolis perjungiklis, IP20                                            |
|                       |        | Vien pols perjungiklis, IP20                                           |
|                       |        | Patalpos projektavimo apšvietimo norma                                 |
|                       |        | 1-oji patalpos šviestuvų uždengimo zona                                |
|                       |        | 2-oji patalpos šviestuvų uždengimo zona                                |
|                       |        | 2-polis jungiklis bei šviestuvai su 2vnt. DALI šviesos valdymo modulių |
|                       |        | Edukacinės šviestuvos IP20, 3W, su 1 val. akumuliatorium(3vnt)         |


|                                |                |                                                                                                                          |  |                                            |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|                                | 2024-06-10     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |  |                                            |
| LAIDA                          | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |  |                                            |
| KVAL. PATV. DOK. NR.           |                | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS              |
|                                |                | Mokslų paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas              |  |                                            |
| A1945                          | PV             | Vytautas Grykšas                                                                                                         |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS            |
| KVAL. PATV. DOK. NR.           |                | Geo LINK UAB<br>Project & Engineering                                                                                    |  | 01-Mokslų paskirties pastatas              |
|                                |                | Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt                                       |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS                      |
| 38264                          | PDV            | Asterijus Frolovas                                                                                                       |  | 1a. pat.1-38:1-42 apšvietimo tinklų planas |
| STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS |                | Biržų rajono savivaldybė                                                                                                 |  | MASTELIS                                   |
|                                |                |                                                                                                                          |  | DOKUMENTO ŽYMUO                            |
|                                |                |                                                                                                                          |  | 292000-01-A-E.B05                          |
|                                |                |                                                                                                                          |  | LAIDA LAPAS LAPŲ                           |
|                                |                |                                                                                                                          |  | 0 1 1                                      |



- PASTABOS:
- Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
  - Matmenys sužymėti milimetrais;
  - Pakeitimus derinti su projekto autoriais;
  - Prieš interjero detalių gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje.

Biržų lopšelis- darželis „Drugelis“  
(Žemoji g. 9, Biržai)

Antras aukštas




| Sutartinis žymėjimas |                                                                                                                                                       |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                      | Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis H=2800mm (iki lubų apačios)                                                      | Gaminio spalva - balta                                |
|                      | Paliekamos atviros lubos, dažomos. Dažomos sąramos.                                                                                                   | Ruošiama dažymui. Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |
|                      | Akustiniai, mineralinės vatos, laisvai kabantys apskritimo formos elementai 800 ir 1200 mm skersmens. Kabinimo aukštis H=2850mm (iki detalės apačios) | Gaminio spalva - balta                                |
|                      | Pakabinamos G/K                                                                                                                                       | Ruošiama dažymui. Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |
|                      | Atskaitos taškas lubų montavimui                                                                                                                      |                                                       |

| SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI |        |                                                                                                 |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ŽYMO                 | KODAS  |                                                                                                 |
|                      | Šv.1   | Pakabinamos šviestuvai L=1100 mm, IP20                                                          |
|                      | Šv.2   | Kabinimo aukštis H=2700mm (iki šviestuvo apačios), 36W                                          |
|                      | Šv.3   | Pakabinamos šviestuvai LED D200, IP20, 22W                                                      |
|                      | Šv.3.1 | Kabinimo aukštis H=2700mm (iki šviestuvo apačios) (7vnt./154W)                                  |
|                      | Šv.4   | Įreidžiamas 1 lubas šviestuvai LED D250 mm, 35W, IP20 (7vnt./245W)                              |
|                      | Šv.4.1 | Įreidžiamas 1 lubas šviestuvai LED D250 mm, 35W, IP20 (dimeruojamas su DALI balastu/8vnt./280W) |
|                      | Šv.4.2 | Įreidžiamas 1 lubas šviestuvai LED D250 mm, 35W, IP44 (1vnt./35W)                               |
|                      |        | Vien polis jungiklis, IP20                                                                      |
|                      |        | Dvigulys jungiklis, IP20                                                                        |
|                      |        | Vien polis per jungiklį, IP20                                                                   |
|                      |        | Pajungimo prijungimo apšvietimo norma                                                           |
|                      |        | 1-oji patalpos šviestuvų uždegimo zona                                                          |
|                      |        | 2-oji patalpos šviestuvų uždegimo zona                                                          |
|                      |        | 2 polio jungiklis be šlaucio su 2vnt. DALI dinaminis valdymo modulis                            |
|                      |        | Evakuacijos šviestuvai IP20, 3W, su 1 val. akumuliatoriumi(3vnt.)                               |


|                      |                |                                                                                                                          |                                 |                               |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 2024-06-10           |                | Konkursui, rangos darbams                                                                                                |                                 |                               |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                        |                                 |                               |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com |                                 | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS |
|                      |                | Mokslų paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas              |                                 |                               |
| A1945                | PV             | Vytautas Grykšas                                                                                                         | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS |                               |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering                                                                                    |                                 | 01-Mokslų paskirties pastatas |
|                      |                | Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt                                       |                                 |                               |
| 38264                | PDV            | Asterijus Frolovas                                                                                                       | DOKUMENTO PAVADINIMAS           |                               |
|                      |                | 2 a. apšvietimo tinklų planas                                                                                            |                                 |                               |
|                      |                | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                                           |                                 | MASTELIS                      |
|                      |                | Biržų rajono savivaldybė                                                                                                 |                                 |                               |
|                      |                | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                          |                                 |                               |
|                      |                | 292000-01-A-E.B06                                                                                                        |                                 |                               |
|                      |                | LAIDA                                                                                                                    |                                 | LAPAS                         |
|                      |                | 0                                                                                                                        |                                 | 1                             |
|                      |                | 1                                                                                                                        |                                 | 1                             |

AJS-1.1

Mod.pav. skydas,  
IP30, 54 mod.  
Pinst.=17,38 kW  
Psk.=12,16 kW  
Isk.=18,48 A  
cosφ = 0,95




Pastaba: Skyde palikti nemažiau 30% rezervinės vietos  
Elektros skyduose įranga turi būti išdėstyta kaip nurodyta schemoje, arba fikslinama suderinus su užsakovo atstovais prieš montavimo darbus.  
Signalų privedimo iš esamos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos sprendiniai turi būti sprendžiami montavimo darbų eigoje, suderinant sprendinius su užsakovo atstovais




|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                   |  |                                                                                                                                             |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                           |  |                                                                                                                                             |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com    |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lošelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |
| A1945                | PV                                                                                    | Vytautas Grykšas                                                                                                            |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                             |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering<br>Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                               |
| 38785                | PDV                                                                                   | Virginijus Stašelis                                                                                                         |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | AJS-1.1 skydo schema                                                                                                                        |
|                      | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                             |  | M1:500                                                                                                                                      |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                             |  | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                             |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | 292000-01-A-E.B07                                                                                                                           |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | LAIDA                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | LAPAS                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | LAPŲ                                                                                                                                        |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | 0                                                                                                                                           |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | 1                                                                                                                                           |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | 1                                                                                                                                           |

# AJS-1.2

Mod.pav. skydas,  
IP30, 54 mod.  
Pinst.=17,38 kW  
Psk.=12,16 kW  
Isk.=18,48 A  
cosφ = 0,95




Pastaba: Skyde palikti nemažiau 30% rezervinės vietos  
Elektros skyduose įranga turi būti išdėstyta kaip nurodyta schemoje, arba fikslinama suderinus su užsakovo atstovais prieš montavimo darbus.  
Signalų privedimo iš esamos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos sprendiniai turi būti sprendžiami montavimo darbų eigoje, suderinant sprendinius su užsakovo atstovais




|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 2024-06-10                                                                            | Konkursui, rangos darbams                                                                                                   |  |                                                                                                                                             |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                           |  |                                                                                                                                             |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com    |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lošelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |
| A1945                | PV                                                                                    | Vytautas Grykšas                                                                                                            |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                             |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering<br>Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt |  | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                               |
| 38785                | PDV                                                                                   | Virginijus Stašelis                                                                                                         |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | AJS-1.2 skydo schema                                                                                                                        |
|                      | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                        |                                                                                                                             |  | M1:500                                                                                                                                      |
|                      | Biržų rajono savivaldybė                                                              |                                                                                                                             |  | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                             |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | 292000-01-A-E.B08                                                                                                                           |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | LAIDA                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | LAPAS                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | LAPŲ                                                                                                                                        |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | 0                                                                                                                                           |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | 1                                                                                                                                           |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                             |  | 1                                                                                                                                           |

# AJS-2.1

Mod.pav. skydas,  
IP30, 54 mod.  
Pinst.=20,6 kW  
Psk.=14,42 kW  
Isk.=21,91 A  
cosφ = 0,95



Pastaba: Skyde palikti nemažiau 30% rezervinės vietos  
Elektros skyduose įranga turi būti išdėstyta kaip nurodyta schemoje, arba fikslinama suderinus su užsakovo atstovais prieš montavimo darbus.  
Signalo privedimo iš esamos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos sprendiniai turi būti sprendžiami montavimo darbų eigoje, suderinant sprendinius su užsakovo atstovais




|                      |                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                      | 2024-06-10                     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                   |                                                                                                                                              |                  |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                 | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                           |                                                                                                                                              |                  |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com    | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |                  |
| A1945                | PV                             | Vytautas Grykšas                                                                                                            | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                              |                  |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering<br>Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                |                  |
| 38785                | PDV                            | Virginijus Stašelis                                                                                                         | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                        |                  |
|                      |                                |                                                                                                                             | AJS-2.1 skydo schema                                                                                                                         |                  |
|                      |                                |                                                                                                                             | M1:500                                                                                                                                       |                  |
|                      | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS |                                                                                                                             | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                              | LAIDA LAPAS LAPŲ |
|                      | Biržų rajono savivaldybė       |                                                                                                                             | 292000-01-A-E.B09                                                                                                                            | 0 1 1            |



Biržų lopšelis- darželis „Drugelis“  
(Žemoji g. 9, Biržai)

| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-16                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 40.45  | 10             | 4.05              |
| 1-17                          | Polisio erdvė              | 32.43  | 10             | 3.24              |
| 1-18                          | WC                         | 10.95  |                |                   |
| 1-19                          | Virtuvėlė                  | 1.82   |                |                   |
| 1-20                          | Rūbinė                     | 15.24  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 100.89 |                |                   |



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Lizdas 1xRJ45
- Lizdas 2xRJ45
- Komutacinis skydas 450x250 (kur KS-x skydo numeris)
- Pagalbos iškvietimo žmonėms su negalia sistema


Pastabos:

Kištukinių lizdų aukštis h=0,3m jei nenurodyta kitaip;  
Kištukinių lizdų montavimą derinti su E dalies sprendiniais;  
Vamzdžiai HDMI kabeliams grindyse pratraukti numatyti E proj. dalyje  
Kištukinių lizdų vietas prieš montuojant susiderinti su užsakovo atstovais;  
Kom.skymo durelės rakinamos;  
Visų įrenginių metaliniai korpusai ir durelės turi būti įžeminti.


|                      |                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                  |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                      | 2024-06-10                     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                  |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                 | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                                  |                                                                                                                                                  |                  |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                | ĮĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com           | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Moksls paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |                  |
| A1945                | PV                             | Vytautas Grykšas                                                                                                                   | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                                  |                  |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                | <b>GEO LINK UAB</b><br>Project & Engineering<br>Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt | 01-Moksls paskirties pastatas                                                                                                                    |                  |
| 38264                | PDV                            | Asterijus Frolovas                                                                                                                 | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                            |                  |
|                      |                                |                                                                                                                                    | 1a. pat.1-16:1-20 elektroninių ryšių planas                                                                                                      |                  |
|                      | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS |                                                                                                                                    | MASTELIS                                                                                                                                         |                  |
|                      | Biržų rajono savivaldybė       |                                                                                                                                    | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                  | LAIDA LAPAS LAPŲ |
|                      |                                |                                                                                                                                    | 292000-01-A-ER.B01                                                                                                                               | 0 1 1            |

Biržų lopšelis- darželis „Drugelis“  
(Žemoji g. 9, Biržai)

| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-38                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 50.15  | 10             | 5.02              |
| 1-39                          | Polisio erdvė              | 32.43  | 10             | 3.24              |
| 1-40                          | WC                         | 11.07  |                |                   |
| 1-41                          | Virtuvėlė                  | 1.89   |                |                   |
| 1-42                          | Rūbinė                     | 14.88  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 110.42 |                |                   |



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



- Lizdas 1xRJ45  
Lizdas 2xRJ45  
Komutacinis skydas 450x250  
(kur KS-x skydo numeris)  
Pagalbos iškvietimo žmonėms su negalia sistema


Pastabos:

Kištukinių lizdų aukštis h=0,3m jei nenurodyta kitaip;  
Kištukinių lizdų montavimą derinti su E dalies sprendiniais;  
Vamzdžiai HDMI kabeliams grindyse pratraukti numatyti E proj. dalyje  
Kištukinių lizdų vietas prieš montuojant susiderinti su užsakovo atstovais;  
Kom.skryo drelės rakinamos;  
Visų įrenginių metaliniai korpusai ir drelės turi būti žeminti.

|                                                            |                |                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | 2024-06-10     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                   |  |                                                                                                                                             |
| LAIDA                                                      | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                           |  |                                                                                                                                             |
| KVAL. PATV. DOK. NR.                                       |                | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com    |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslų paskirties pastato (lošelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |
| A1945                                                      | PV             | Vytautas Grykšas                                                                                                            |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS<br>01-Mokslų paskirties pastatas                                                                            |
| KVAL. PATV. DOK. NR.                                       |                | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering<br>Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>1a. pat.1-38:1-42 elektroninių ryšių planas                                                                        |
| 38264                                                      | PDV            | Asterijus Frolovas                                                                                                          |  | MASTELIS<br>LAIDA LAPAS LAPŲ<br>0 1 1                                                                                                       |
| STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br>Biržų rajono savivaldybė |                | DOKUMENTO ŽYMUO<br>292000-01-A-ER.B02                                                                                       |  |                                                                                                                                             |

Biržų lopšelis- darželis „Drugelis”  
(Žemoji g. 9, Biržai)

| 2 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 2-27                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 43.56  | 15             | 2.90              |
| 2-27 (2)                      | Poliso erdvė               | 35.56  | 15             | 2.37              |
| 2-33 (36)                     | WC                         | 14.1   |                |                   |
| 1-41                          | Virtuvėlė                  | 2.81   |                |                   |
| 1-42                          | Rūbinė                     | 13.95  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 109.98 |                |                   |



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Lizdas 1xRJ45
- Lizdas 2xRJ45
- Komutacinis skydas 450x250 (kur KS-x skydo numeris)
- Pagalbos iškvietimo žmonėms su negalia sistema

Pastabos:

Kištukinių lizdų aukštis h=0,3m jei nenurodyta kitaip;  
Kištukinių lizdų montavimą derinti su E dalies sprendiniais;  
Vamzdžiai HDMI kabeliams grindyse pratraukti numatyti E proj. dalyje  
Kištukinių lizdų vietas prieš montuojant susiderinti su užsakovo atstovais;  
Kom. skydo durelės rakinamos;  
Visų įrenginių metaliniai korpusai ir durelės turi būti įžeminti.

|                      |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                               |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                      | 2024-06-10                     | Konkursui, rangos darbams                                                                                               |                                                                                                                                              |                               |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                 | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                       |                                                                                                                                              |                               |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                | Į Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |                               |
| A1945                | PV                             | Vytautas Grykšas                                                                                                        | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                              |                               |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering                                                                                   | Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt                                                           | 01-Mokslo paskirties pastatas |
| 38264                | PDV                            | Asterijus Frolovas                                                                                                      | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                        |                               |
|                      |                                |                                                                                                                         | 2a. elektroninių ryšių planas                                                                                                                |                               |
|                      | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS |                                                                                                                         | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                              |                               |
|                      | Biržų rajono savivaldybė       |                                                                                                                         | 292000-01-A-ER.B03                                                                                                                           | MASTELIS                      |
|                      |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                              | LAIDA LAPAS LAPŲ              |
|                      |                                |                                                                                                                         | 0                                                                                                                                            | 1 1                           |








Biržų lopšelis- darželis „Drugelis”  
(Žemoji g. 9, Biržai)

- PASTABOS:
- Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
  - Matmenys sužymėti milimetrais;
  - Pakeitimus derinti su projekto autoriais;
  - Prieš interjero detalių gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje.

| 1 aukšto patalpų eksploikacija |                            |        |                |                   |
|--------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                        | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-16                           | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 40.45  | 10             | 4.05              |
| 1-17                           | Poilsio erdvė              | 32.43  | 10             | 3.24              |
| 1-18                           | WC                         | 10.95  |                |                   |
| 1-19                           | Virtuvėlė                  | 1.82   |                |                   |
| 1-20                           | Rūbinė                     | 15.24  |                |                   |
|                                | Viso:                      | 100.89 |                |                   |



| SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI |
|-----------------------|
| Magnetinis kontaktas  |
| Judesio detektorius   |
| Stiklo dūžio daviklis |


PASTABA: Naujai projektuojami davikliai pajungiami prie šiuo metu patalpose esančių zonų kabelių, projektuojamose patalpose kabeliai išvedžiojami naujai. Apsauginės signalizacijos zonosse projektuojamų daviklių zonos numerius tikslinti montavimo eigoje. Esant poreikiui AS centralės skyde sumontuoti papildomus 8z išplėtimo modulius.

|                      |                                |                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 2024-06-10                     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                   |                    |                                                                                                                                              |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                 | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                           |                    |                                                                                                                                              |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com    |                    | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |
| A1945                | PV                             | Vytautas Grykšas                                                                                                            |                    | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS<br>01-Mokslo paskirties pastatas                                                                             |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering<br>Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt |                    | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>1a. pat.1-16:1-20 apsauginės signalizacijos sistemos planas                                                         |
| 38264                | PDV                            | Asterijus Frolovas                                                                                                          |                    | MASTELIS<br>1a. pat.1-16:1-20 apsauginės signalizacijos sistemos planas                                                                      |
|                      | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS |                                                                                                                             | DOKUMENTO ŽYMUO    |                                                                                                                                              |
|                      | Biržų rajono savivaldybė       |                                                                                                                             | 292000-01-A-AS.B01 |                                                                                                                                              |
|                      |                                |                                                                                                                             | LAIDA              | LAPAS                                                                                                                                        |
|                      |                                |                                                                                                                             | 0                  | 1                                                                                                                                            |
|                      |                                |                                                                                                                             |                    | 1                                                                                                                                            |

Biržų lopšelis- darželis „Drugelis“  
(Žemoji g. 9, Biržai)

- PASTABOS:
- Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
  - Matmenys sužymėti milimetrais;
  - Pakeitimus derinti su projekto autoriais;
  - Prieš interjero detalių gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje.

| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-38                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 50.15  | 10             | 5.02              |
| 1-39                          | Poilsio erdvė              | 32.43  | 10             | 3.24              |
| 1-40                          | WC                         | 11.07  |                |                   |
| 1-41                          | Virtuvėlė                  | 1.89   |                |                   |
| 1-42                          | Rūbinė                     | 14.88  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 110.42 |                |                   |



| SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI |                       |
|-----------------------|-----------------------|
|                       | Magnetinis kontaktas  |
|                       | Judesio detektorius   |
|                       | Stiklo dužio daviklis |

PASTABA: Naujai projektuojami davikliai pajungiami prie šiuo metu patalpose esančių zonų kabelių, projektuojamose patalpose kabeliai išvedžiojami naujai. Apsauginės signalizacijos zonosse projektuojamų daviklių zonos numerius tikslinti montavimo eigoje. Esant poreikiui AS centralės skyde sumontuoti papildomus 8z išplėtimo modulius.


|                                |                |                                                                                                                             |  |                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 2024-06-10     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                   |  |                                                                                                                                              |
| LAIDA                          | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                           |  |                                                                                                                                              |
| KVAL. PATV. DOK. NR.           |                | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com    |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |
| A1945                          | PV             | Vytautas Grykšas                                                                                                            |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS<br>01-Mokslo paskirties pastatas                                                                             |
| KVAL. PATV. DOK. NR.           |                | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering<br>Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>1a. pat.1-38:1-42 apsauginės signalizacijos sistemos planas                                                         |
| 38264                          | PDV            | Asterijus Frolovas                                                                                                          |  | MASTELIS<br>DOKUMENTO ŽYMUO<br>292000-01-A-AS.B02                                                                                            |
| STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS |                | Biržų rajono savivaldybė                                                                                                    |  | LAIDA<br>0                                                                                                                                   |
|                                |                |                                                                                                                             |  | LAPAS<br>1                                                                                                                                   |
|                                |                |                                                                                                                             |  | LAPŲ<br>1                                                                                                                                    |



Biržų lopšelis- darželis „Drugelis”  
(Žemoji g. 9, Biržai)

- PASTABOS:
- Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
  - Matmenys sužymėti milimetrais;
  - Pakeitimus derinti su projekto autoriais;
  - Prieš interjero detalių gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje.

| 2 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 2-27                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 43.56  | 15             | 2.90              |
| 2-27 (2)                      | Poilsio erdvė              | 35.56  | 15             | 2.37              |
| 2-33 (36)                     | WC                         | 14.1   |                |                   |
| 1-41                          | Virtuvėlė                  | 2.81   |                |                   |
| 1-42                          | Rūbinė                     | 13.95  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 109.98 |                |                   |



| SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI |                       |
|-----------------------|-----------------------|
|                       | Magnetinis kontaktas  |
|                       | Judesio detektorius   |
|                       | Stiklo dužio daviklis |

PASTABA: Naujai projektuojami davikliai pajungiami prie šiuo metu patalpose esančių zonų kabelių, projektuojamose patalpose kabeliai išvedžiojami naujai. Apsauginės signalizacijos zonosse projektuojamų daviklių zonos numerius tikslinti montavimo eigoje. Esant poreikiui AS centralės skyde sumontuoti papildomus 8z išplėtimo modulius.


|                                |                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                | 2024-06-10     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                  |                                                                                                                                                  |  |
| LAIDA                          | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                          |                                                                                                                                                  |  |
| KVAL. PATV. DOK. NR.           |                | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com   | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |  |
| A1945                          | PV             | Vytautas Grykšas                                                                                                           | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS<br><br>01-Mokslo paskirties pastatas                                                                             |  |
| KVAL. PATV. DOK. NR.           |                | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering<br>Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.:+37062037101<br>info@geolink.lt | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>2a. apsauginės signalizacijos sistemos planas                                                                       |  |
| 38264                          | PDV            | Asterijus Frolovas                                                                                                         | MASTELIS<br>0 1 1                                                                                                                                |  |
| STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS |                | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                            |                                                                                                                                                  |  |
| Biržų rajono savivaldybė       |                | 292000-01-A-AS.B03                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |

Pastabos:

Pastate yra esama veikianti sistema, nauja sistemos valdymo ir signalizavimo įranga (klaviatūros ir sirenos) neprojektuojama. Projektuojamus daviklius pajungti prie patalpose esamų zonų, įprogramuoti į esamą apsaugos sistemos centrą;

Esama centralė  
Budėtojo patalpoje

AC(C1)




|                            |                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                    |       |       |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
|                            | 2024-06-10                                                                          | Konkursui, rangos darbams                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                    |       |       |      |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                      | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                    |       |       |      |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com       |                                                                                     | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><br>Mokslo paskirties pastato (lošelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9,<br>Biržuose, paprastojo remonto aprašas |       |       |      |
| A1945                      | PV                                                                                  | Vytautas Grykšas                                                                                                               |                                                                                     | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                                                                    |       |       |      |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering<br><br>Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.:+37062037101<br>info@geolink.lt |                                                                                     | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                                                                      |       |       |      |
| 38264                      | PDV                                                                                 | Asterijus Frolovas                                                                                                             |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                              |       |       |      |
|                            |                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                     | Apsauginės signalizacijos sistemos projektuojamų patalpų skeletinė schema                                                                          |       |       |      |
|                            | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                      |                                                                                                                                |                                                                                     | MASTELIS                                                                                                                                           |       |       |      |
|                            | Biržų rajono savivaldybė                                                            |                                                                                                                                |                                                                                     | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                    | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                            |                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                     | 292000-01-A-AS.B04                                                                                                                                 | 0     | 1     | 1    |

PASTABOS:  
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;  
2. Matmenys sužymėti milimetrais;  
3. Pakelimus derinti su projekto autoriais;  
4. Prieš interjero detalių gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje.

Biržų lopšelis- darželis „Drugelis“  
(Žemoji g. 9, Biržai)

Pirmas aukštas

| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-16                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 40.25  | 10             | 4.03              |
| 1-17                          | Poilsio erdvė              | 32.32  | 10             | 3.23              |
| 1-18                          | WC                         | 11.01  |                |                   |
| 1-19                          | Virtuvėlė                  | 1.86   |                |                   |
| 1-20                          | Rūbinė                     | 15.52  |                |                   |
| Viso:                         |                            | 100.96 |                |                   |



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Dūminis jutiklis
- Temperatūrinis jutiklis
- Gaisro pavojaus mygtukas
- Vidaus gaisro pavojaus sirena

PASTABA: Naujai projektuojami davikliai pajungiami prie šiuo metu patalpose esančių zonų kabelių, projektuojamose patalpose kabeliai išvedžiojami naujai. Gaisro signalizacijos zonosse projektuojamų daviklių adresus ir zonos numerius tikslinti montavimo eigoje.

Statybų eigoje atsiradus papildomų pertvarų arba konstrukcijų, kurios nusileidžia daugiau nei 40cm, reikia įrengti papildomus gaisrinius jutiklius. Jei pakabinamų lubų aukštis viršija 40cm reikalinga įrengti papildomus gaisrinius jutiklius su indikatoriais.

| Sutartinis žymėjimas |                                                                                                                                                       |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                      | Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis H~2800mm (iki lubų apačios)                                                      | Gaminio spalva - balta                                |
|                      | Paliekamos atviros lubos, dažomos. Dažomos sąramos.                                                                                                   | Ruošiama dažymui. Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |
|                      | Akustiniai, mineralinės vatos, laisvai kabantys apskritimo formos elementai 800 ir 1200 mm skersmens. Kabinimo aukštis H-2850mm (iki detalės apačios) | Gaminio spalva - balta                                |
|                      | Pakabinamos G/K                                                                                                                                       | Ruošiama dažymui. Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |


|                                |                |                                                                                                                             |                                                                                                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2024-06-10                     |                | Konkursui, rangos darbams                                                                                                   |                                                                                                             |                  |
| LAIDA                          | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                           |                                                                                                             |                  |
| KVAL. PATV. DOK. NR.           |                | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com    | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS                                                                               |                  |
| A1945                          | PV             | Vytautas Grykšas                                                                                                            | Mokslo paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |                  |
| KVAL. PATV. DOK. NR.           |                | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering<br>Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt | 01-Mokslo paskirties pastatas                                                                               |                  |
| 38264                          | PDV            | Asterijus Frolovas                                                                                                          | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                       |                  |
|                                |                |                                                                                                                             | 1a. pat.1-16:1-20 gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos planas                                          |                  |
|                                |                |                                                                                                                             | MASTELIS                                                                                                    |                  |
| STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS |                | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                             |                                                                                                             | LAIDA LAPAS LAPŲ |
| Biržų rajono savivaldybė       |                | 292000-01-A-GSS.B01                                                                                                         |                                                                                                             | 0 1 1            |

PASTABOS:  
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;  
2. Matmenys sužymėti milimetrais;  
3. Pakelimus derinti su projekto autoriais;  
4. Prieš interjero detalių gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje.

Biržų lopšelis- darželis „Drugelis“  
(Žemoji g. 9, Biržai)

Pirmas aukštas

| 1 aukšto patalpų eksplikacija |                            |        |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 1-37                          | Pasitarimo erdvė           | 69.78  |                |                   |
| 1-38                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 50.64  | 10             | 5.06              |
| 1-39                          | Poilsio erdvė              | 32.16  | 10             | 3.22              |
| 1-40                          | WC                         | 11.13  |                |                   |
| 1-41                          | Virtuvėlė                  | 1.93   |                |                   |
| 1-42                          | Rūbinė                     | 15.30  |                |                   |
|                               | Viso:                      | 111.16 |                |                   |



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Dūminis jutiklis
- Temperatūrinis jutiklis
- Gaisro pavojaus mygtukas
- Vidaus gaisro pavojaus sirena

| Sutartinis žymėjimas |                                                                                                                                                       |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                      | Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis H~2800mm (iki lubų apačios)                                                      | Gaminio spalva - balta                                |
|                      | Paliekamos atviros lubos, dažomos. Dažomos sėramos.                                                                                                   | Ruošiama dažymui. Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |
|                      | Akustiniai, mineralinės vatos, laisvai kabantys apskritimo formos elementai 800 ir 1200 mm skersmens. Kabinimo aukštis H-2850mm (iki detalės apačios) | Gaminio spalva - balta                                |
|                      | Pakabinamos G/K                                                                                                                                       | Ruošiama dažymui. Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |

PASTABA: Naujai projektuojami davikliai pajungiami prie šiuo metu patalpose esančių zonų kabelių, projektuojamos patalpose kabeliai išvedžiojami naujai. Gaisro signalizacijos zonosose projektuojamų daviklių adresus ir zonos numerius tikslinti montavimo etape.  
Statybų eigoje atsiradus papildomų pertvarų arba konstrukcijų, kurios nusileidžia daugiau nei 40cm, reikia įrengti papildomus gaisrinius jutiklius. Jei pakabinamų lubų aukštis viršija 40cm reikalinga įrengti papildomus gaisrinius jutiklius su indikatoriais.

|                      |                                |                                                                                                                             |  |                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 2024-06-10                     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                   |  |                                                                                                             |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                 | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                           |  |                                                                                                             |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com    |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS                                                                               |
| A1945                | PV                             | Vytautas Grykšas                                                                                                            |  | Mokslų paskirties pastato (lopšelio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering<br>Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS                                                                             |
| 38264                | PDV                            | Asterijus Frolovas                                                                                                          |  | 01-Mokslų paskirties pastatas                                                                               |
|                      |                                |                                                                                                                             |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                       |
|                      |                                |                                                                                                                             |  | 1a. pat.1-38:1-42 gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos planas                                          |
|                      |                                |                                                                                                                             |  | MASTELIS                                                                                                    |
|                      | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                             |  | LAIDA LAPAS LAPŲ                                                                                            |
|                      | Biržų rajono savivaldybė       | 292000-01-A-GSS.B02                                                                                                         |  | 0 1 1                                                                                                       |




PASTABOS:  
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;  
2. Matmenys sužymėti milimetrais;  
3. Pakelimus derinti su projekto autoriais;  
4. Prieš interjero detalių gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje.

Biržų lopšelis- darželis „Drugelis“  
(Žemoji g. 9, Biržai)

Antras aukštas

| 2 aukšto patalpų eksplikacija |                            |         |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------|---------|----------------|-------------------|
| Patalpa                       | Pavadinimas                | Plotas  | Vaikų skaičius | Plotas 1 mokiniui |
| 2-27                          | Edukacinė ir žaidimų erdvė | 43.62   | 15             | 2.91              |
| 2-27 (2)                      | Poilsio erdvė              | 35.72   | 15             | 2.38              |
| 2-33                          | Rūbinė                     | 12.06   |                |                   |
| 2-35                          | Virtuvėlė                  | 2.88    |                |                   |
| 2-36                          | WC                         | 13.7500 |                |                   |
|                               | Viso:                      | 108.03  |                |                   |



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Dūminis jutiklis
- Temperatūrinis jutiklis
- Gaisro pavojaus mygtukas
- Vidaus gaisro pavojaus sirena

PASTABA: Naujai projektuojami davikliai pajungiami prie šiuo metu patalpose esančių zonų kabelių, projektuojamos patalpose kabeliai išvedžiojami naujai. Gaisro signalizacijos zonosose projektuojamų daviklių adresus ir zonos numerius tikslinti montavimo etape.

Statybų etape atsiradus papildomų pertvarų arba konstrukcijų, kurios nusileidžia daugiau nei 40cm, reikia įrengti papildomus gaisrinius jutiklius. Jei pakabinamų lubų aukštis viršija 40cm reikalinga įrengti papildomus gaisrinius jutiklius su indikatoriais.

| Sutarinisi žymėjimas |                                                                                                                                                       |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                      | Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis H~2800mm (iki lubų apačios)                                                      | Gaminio spalva - balta                                |
|                      | Paliekamos atviros lubos, dažomos. Dažomos sąramos.                                                                                                   | Ruošiama dažymui. Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |
|                      | Akustiniai, mineralinės vatos, laisvai kabantys apskritimo formos elementai 800 ir 1200 mm skersmens. Kabinimo aukštis H-2850mm (iki detalės apačios) | Gaminio spalva - balta                                |
|                      | Pakabinamos G/K                                                                                                                                       | Ruošiama dažymui. Žr. į sienų ir lubų paruošimo planą |

|                                |                |                                                                                                                             |                                                                                                               |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                | 2024-06-10     | Konkursui, rangos darbams                                                                                                   |                                                                                                               |                  |
| LAIDA                          | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                           |                                                                                                               |                  |
| KVAL. PATV. DOK. NR.           |                | IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija<br>Vilniaus g. 44, Šiauliai<br>Tel. +37061012269<br>El. p. remeika.design@gmail.com    | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS                                                                                 |                  |
| A1945                          | PV             | Vytautas Grykšas                                                                                                            | Mokslų paskirties pastato (lopushėlio- darželio "Drugelis") Žemoji g. 9, Biržuose, paprastojo remonto aprašas |                  |
| KVAL. PATV. DOK. NR.           |                | GEO LINK UAB<br>Project & Engineering<br>Įm. k. 302877531<br>Lakūnų g. 24, Vilnius<br>Tel.: +37062037101<br>info@geolink.lt | 01-Mokslų paskirties pastatas                                                                                 |                  |
| 38264                          | PDV            | Asterijus Frolovas                                                                                                          | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                         |                  |
|                                |                |                                                                                                                             | 2a. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos planas                                                          |                  |
| STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS |                |                                                                                                                             | MASTELIS                                                                                                      |                  |
| Biržų rajono savivaldybė       |                |                                                                                                                             | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                               | LAIDA LAPAS LAPŲ |
|                                |                |                                                                                                                             | 292000-01-A-GSS.B03                                                                                           | 0 1 1            |