

TVIRTINU

Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktorė
Virginija Mitrikevičienė

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS SPORTO AIKŠTYNŲ DANGOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-09-
Kazlų Rūda

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Užsakovas	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, Atgimimo g. -12, LT-69443 Kazlų Rūda
2.	Pirkimo objektas	Kazlų Rūdos sporto aikštynų paprastojo remonto darbai
3.	Statinių (objektų) adresai / darbų atlikimo vietos	1. Krepšinio aikštelė, adresu Aušros g. 2, Bebruliškės k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. 2. Krepšinio aikštelė, adresu Mokyklos g. 3, Jankų k., Jankų sen. Kazlų Rūdos sav. 3. Krepšinio aikštelė, adresu Maironio g. 28A, Kazlų Rūda – Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Kazlų Rūdos pradinė mokykla.
4.	Statybos rūšis	Paprastasis remontas
5.	Statinio(-ių) kategorija(-os)	Neypatingieji statiniai (sporto aikštynai)
6.	Lėšų pobūdis	Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės lėšos
7.	Rangovo pasirinkimas	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
8.	Esama situacija / Statinių (objektų) būklė	1. Krepšinio aikštelėje, adresu Aušros g. 2, Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav. rangovas privalo atlikti liejamos guminės dangos remontą, perpurškimą ir linijų dažymą (krepšinio, tinklinio ir teniso linijos). 2. Krepšinio aikštelėje, adresu Mokyklos g. 3, Jankų k., Jankų sen. Kazlų Rūdos sav. rangovas privalo atlikti liejamos guminės dangos remontą, perpurškimą, ir linijų dažymą (krepšinio, tinklinio ir teniso linijos). 3. Krepšinio aikštelėje, adresu Maironio g. 28A, Kazlų Rūda rangovas privalo atlikti liejamos guminės dangos keitimą ir linijų dažymą (krepšinio, tinklinio ir teniso linijos).
9.	Perkami darbai	1. Perkami sporto aikštynų paprastojo remonto darbai. 2. Rangovas turi pats įsivertinti numatomus darbų kiekius bei reikalingas medžiagas vietoje, prieš pateikdamas pasiūlymą. 3. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos paslaugos, darbai, medžiagos, mechanizmai ir įranga ar kitos sąnaudos, kurie pagal nurodytų darbų apimtį ir technologiją yra reikalingi nurodytiems darbams atlikti. 4. Rekomenduojama rangovui prieš pateikiant pasiūlymą apžiūrėti objektus vietoje, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei aplinkybes. Dėl objektų apžiūros laiko rangovas turi susitarti su Užsakovo paskirtu atsakingu atstovu - Kazlų Rūdos sporto centro vedėju ūkio reikalams Sauliumi Papečkiu (kontaktinis tel. +370 621 69945).

10.	Darbų užduotis ir reikalavimai	1. Krepšinio aikštelė esanti adresu: Aušros g. 2, Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav.: 1.1. Liejamos guminės dangos remontas • Esamos liejamos guminės (EPDM/SBR) dangos pažeistų vietų remontas. • Remontuojamas plotas – ne mažiau kaip 30 m². • Pažeistos vietos turi būti išfrezuotos arba pašalintos iki tvirto pagrindo, įrengta nauja tokios pačios konstrukcijos danga, spalva suderinta su esama danga. • Suremontuotos vietos turi būti lygios, be aukščio skirtumų ir užtikrinti vientisą paviršių. 1.2. Sporto aikštelės dangos paviršiaus atnaujinimas • Esamos liejamos guminės dangos paviršiaus atnaujinimas, atliekant poliuretaninės dangos atnaujinimą (perpurškimą) arba lygiavertę technologiją, skirtą sporto aikštynų liejamoms guminėms dangoms. • Atnaujinamas plotas – ne mažiau kaip 448 m². • Paviršius prieš darbus turi būti nuvalytas, pašalinti nešvarumai, samanės, dulkės ir kiti sukibimą mažinantys teršalai. • Atnaujinta danga turi būti vienodos spalvos, atspari UV spinduliams, atmosferos poveikiui ir intensyviai naudojimui. 1.3. Sporto aikštelės ženklavimas Po dangos atnaujinimo atlikti sporto aikštelės ženklavimą: • 1 komplektas krepšinio aikštelės linijų; • 1 komplektas tinklinio aikštelės linijų; • 1 komplektas teniso aikštelės linijų. Linijos turi būti nubraižytos pagal galiojančius atitinkamų sporto šakų reikalavimus, naudojant sporto dangoms skirtas atsparias medžiagas. Linijos reikalingos spalvos plotis 5 cm. 2. Krepšinio aikštelė esanti adresu: Mokyklos g. 3, Jankų k., Jankų sen. Kazlų Rūdos sav.: 2.1. Liejamos guminės dangos remontas • Esamos liejamos guminės (EPDM/SBR) dangos pažeistų vietų remontas. • Remontuojamas plotas – ne mažiau kaip 30 m². • Pažeistos vietos turi būti išfrezuotos arba pašalintos iki tvirto pagrindo, įrengta nauja tokios pačios konstrukcijos danga, spalva suderinta su esama danga. • Suremontuotos vietos turi būti lygios, be aukščio skirtumų ir užtikrinti vientisą paviršių. 2.2. Sporto aikštelės dangos paviršiaus atnaujinimas • Esamos liejamos guminės dangos paviršiaus atnaujinimas, atliekant poliuretaninės dangos atnaujinimą (perpurškimą) arba lygiavertę technologiją, skirtą sporto aikštynų liejamoms guminėms dangoms. • Atnaujinamas plotas – ne mažiau kaip 510 m². • Paviršius prieš darbus turi būti nuvalytas, pašalinti nešvarumai, samanės, dulkės ir kiti sukibimą mažinantys teršalai. • Atnaujinta danga turi būti vienodos spalvos, atspari UV spinduliams, atmosferos poveikiui ir intensyviai naudojimui. 2.3. Sporto aikštelės ženklavimas
-----	--------------------------------	---

		Po dangos įrengimo atlikti sporto aikštelės ženklinių: • 1 komplektas krepšinio aikštelės linijų; • 1 komplektas teniso aikštelės linijų. • 1 komplektas tinklinio aikštelės linijų. • Linijos turi būti pažymėtos sporto dangoms skirtomis atspariomis medžiagomis. Linijos turi būti nubraižytos pagal galiojančius atitinkamų sporto šakų reikalavimus, naudojant sporto dangoms skirtas atsparias medžiagas. Linijos reikalingos spalvos plotis 5 cm. 3. Krepšinio aikštelė esanti adresu: Maironio g. 28 A, Kazlų Rūda: 3.1. Esamos sporto aikštelės (26 m. x 14 m.) dangos pakeitimas • Demontuoti esamą susidėvėjusią liejamą guminę sporto aikštelės dangą (ne mažiau kaip 365 m²). • Paruošti pagrindą naujos dangos įrengimui (esant poreikiui atlikti pagrindo išlyginimą ir defektų pašalinimą arba įrengti naują betono pagrindą). • Įrengti naują liejamą sporto aikštelių guminę dangą, skirtą naudoti lauko sąlygomis. • Naujos dangos spalva suderinama su Užsakovu. • Bendras reikalingas dangos plotas – ne mažiau kaip 365 m². 3.2. Sporto aikštelės ženklinių Po dangos įrengimo atlikti sporto aikštelės ženklinių: • 1 komplektas krepšinio aikštelės linijų; • 1 komplektas teniso aikštelės linijų. • 1 komplektas tinklinio aikštelės linijų. • Linijos turi būti pažymėtos sporto dangoms skirtomis atspariomis medžiagomis. Linijos turi būti nubraižytos pagal galiojančius atitinkamų sporto šakų reikalavimus, naudojant sporto dangoms skirtas atsparias medžiagas. Linijos reikalingos spalvos plotis 5 cm.
11.	Bendrieji reikalavimai	Statybos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklėmis, Darbų technine užduotimi. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektorius 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. EV-90 (aktualia redakcija) patvirtintomis rekomendacijomis „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei turėti gamintojo atitikties dokumentus. Prieš liejant dangą, svarbu užtikrinti, kad paviršius, kuris bus padengtas, būtų gerai paruoštas ir sausas. Būtina pašalinti visus teršalus ir įsitikinti, kad paviršius nėra užterštas dulkelėmis, purvu, smėliu, aliejumi arba riebalais. Tinkamiausias privalomas pagrindas dangai įrengti yra betonas, asfaltas arba tankinama skalda. Atnaujinama/ remontuojama guminė granulių danga yra ant kieto pagrindo įrengiama, besiulė gumos granulių danga.

		Apatinis sportinės dangos sluoksnis 10 – 11 mm susideda iš SBR juodų gumo granuliu, paklojamų specialiu klotuvu. Viršutinis struktūrinis dangos sluoksnis 2 - 4 mm klojamas specialiu įrenginiu poliuteraninę dervą sumaišius su spalvotomis EDPM granulėmis. Šio tipo sportinė danga privalo būti besiulė, laidi vandeniui, atspari UV spinduliams, oro sąlygoms. Danga privalo atitikti šiuos reikalavimus: Higienos paso Nr. HK/B/1284/01/2016; LST EN 1177:2018 (smūgį silpninanti žaidimų aikštelių danga); kritinio kritimo aukščio reikalavimus; LST EN 1176-1:2018 reikalavimus; higienos normos HN131:2015 reikalavimus. Danga privalo būti vientisa, be sujungimo siūlų. Danga privalo būti vientisa, be sujungimo siūlų. Žaidybinės linijos dažomos ant suketėjusios dangos dvikomponenčiais poliuteraniniais dažais naudojant specialią dažymo mašiną. Linijos reikalingos spalvos, plotis 5 cm.
12.	Kiti reikalavimai ir sąlygos	Susidariusias atliekas, šiukšles ir panaudotas medžiagas iš objekto išsiveža rangovas ir likviduoja teisės aktų numatyta tvarka. Visi darbai turi būti atlikti kokybiškai, laikantis gamintojų technologinių reikalavimų. Defektai garantiniu laikotarpiu šalinami Rangovo sąskaita. Statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų“.
13.	Dokumentacijos pateikimas	Atliktų darbų aktai formos F2, pažyma apie atliktų darbų vertę F3, po 2 egz., darbų perdavimo – priėmimo aktas. Patvirtinta lokalinė sąmata. Naudojamų medžiagų techninių duomenų lapai.
14.	Aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimai	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą. Dokumentų, darbų aktų ir sąskaitų apsikeitimas bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis, mažinant popieriaus naudojimą. Darbams reikalingų medžiagų pristatymas ir darbuotojų atvykimas bus planuojami racionaliai, siekiant sumažinti transporto reisų skaičių ir kuro sąnaudas. Darbų metu susidariusios pakuočių ir kitos atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos teisės aktų nustatyta tvarka atliekų tvarkytojams. Medžiagos bus naudojamos racionaliai, siekiant sumažinti atliekų susidarymą ir išvengti perteklinio sunaudojimo. Komunikacija su užsakovu, darbų derinimas ir ataskaitų teikimas bus vykdomi elektroninėmis priemonėmis.

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja

Ingrida Černiauskiene

Parengė:

Saulius Papečkys, Kazlų Rūdos sporto centro vedėjas ūkio reikalams.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS SPORTO AIKŠTYNŲ DANGOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-04 Nr. Vd-3044
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Černiauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-02 16:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 11:10 - 2028-06-18 11:10
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginija Mitrikevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-04 10:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-19 14:55 - 2028-02-19 14:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260819.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-09-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-09-04 nuorašą suformavo Ingrida Černiauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-09-04)