

# STILIAUS VADOVAS

2024

---



# STILIAUS VADOVAS

Ženkłą galima naudoti tik taip, kaip nurodyta šiame stiliaus vadove. Griežtai draudžiama keisti grafinių elementų pozicijas, juos panaikinti ar pridėti papildomų, keisti šrifto garnitūrą. Ženkłą galima vaizduoti tik nurodytomis spalvomis.



# HORIZONTALI LOGOTIPO VERSIJA


Horizontaliai išdėstytas logotipas yra naudojamas tuo atveju, kai kompozicijoje nėra galimybės naudoti pagrindinį vertikalų logotipą.



# ŽENKLO NAUDOJIMAS

Ženklo matmenų skalė nurodo santykinius dydžius tarp atskirų logotipo komponentų. Logotipo dydžio santykis visada turi būti 7X x 14X.


Negalima keisti nei paties logotipo elementų proporcijų, nei atstumų tarp jų, negalima keisti objektų išdėstymo erdvėje.



# HORIZONTALAUS ŽENKLO NAUDOJIMAS

Ženklo matmenų skalė nurodo santykinius dydžius tarp atskirų logotipo komponentų. Logotipo dydžio santykis visada turi būti 15X x 7X.

Negalima keisti nei paties logotipo elementų proporcijų, nei atstumų tarp jų, negalima keisti objektų išdėstymo erdvėje.



# APSAUGOS ZONA

Ženkliui reikia specifinės apsaugos zonos aplinkui. Šioje apsauginėje zonoje negali būti jokių aktyvių dizaino elementų. Apsaugos zonos dydis nustatomas pagal ženklo “R” raidės plotį.

Didėjant/mažėjant ženkliui proporcingai didėja/mažėja ir apsaugos zonos plotas aplink ženklą.



# APSAUGOS ZONA

Ženkliui reikia specifinės apsaugos zonos aplinkui. Šioje apsauginėje zonoje negali būti jokių aktyvių dizaino elementų. Apsaugos zonos dydis nustatomas pagal ženklo “R” raidės plotį.

Didėjant/mažėjant ženkliui proporcingai didėja/mažėja ir apsaugos zonos plotas aplink ženklą.



# LOGOTIPO SPALVOS

Privaloma naudoti nustatytas ženklo spalvas.  
Jas draudžiama pakeisti kitomis spalvomis.



**PILKA**

RGB 138 / 141 / 143 (#8A8D8F)

CMYK 49 / 38 / 38 / 3

Pantone Cool Gray 7 C

**RAUDONA**

RGB 133 / 31 / 65 (#851F41)

CMYK 34 / 97 / 58 / 29

Pantone 208 C

# LOGOTIPO SPALVOS

Privaloma naudoti nustatytas ženklo spalvas.  
Jas draudžiama pakeisti kitomis spalvomis.



## PILKA

RGB 138 / 141 / 143 (#8A8D8F)

CMYK 49 / 38 / 38 / 3

Pantone Cool Gray 7 C

## RAUDONA

RGB 133 / 31 / 65 (#851F41)

CMYK 34 / 97 / 58 / 29

Pantone 208 C

# LOGOTIPAS TAMSIAME FONE

Logotipą vaizduojant tamsiame fone, raudoną spalvą keičia balta spalva.



**BALTA**

RGB 255 / 255 / 255 (#FFFFFF)

CMYK 0 / 0 / 0 / 0

White

# LOGOTIPAS TAMSIAME FONE

Logotipą vaizduojant tamsiame fone, raudoną spalvą keičia balta spalva.



**BALTA**

RGB 255 / 255 / 255 (#FFFFFF)

CMYK 0 / 0 / 0 / 0

White

# LOGOTIPO FOLIJA- VIMAS

## TAMSIAME FONE

Spaudoje, siekiant suteikti prabangos efektą - galima naudoti **sidabo spalvos folijavimą**.

Tamsiame fone - folijuojamas visas logotipas.



SIDABRINĖ  
FOLIJA

# LOGOTIPO FOLIJA- VIMAS

## TAMSIAME FONE

Spaudoje, siekiant suteikti prabangos efektą - galima naudoti **sidabo spalvos folijavimą**.

Tamsiame fone - folijuojamas visas logotipas.



SIDABRINĖ  
FOLIJA

# MONO- CHROMINIS LOGOTIPAS

Jei nėra galimybės naudoti logotipo su pagrindinėmis spalvomis, galima naudoti monochromines logotipo spalvas (žr. I pvz.).


Išskirtiniais atvejais, kai nėra galimybės naudoti dviejų tonų monochrominį logotipą, galima naudoti juodą logotipo versiją (žr. II pvz.).

**PILKA**  
RGB 138 / 141 / 143 (#8A8D8F)  
CMYK 0 / 0 / 0 / 55

**TAMSAI PILKA**  
RGB 77 / 77 / 79 (#4D4D4F)  
CMYK 0 / 0 / 0 / 80



I



II

**JUODA**  
RGB 0 / 0 / 0 (#000000)  
CMYK 0 / 0 / 0 / 100

# MONO- CHROMINIS LOGOTIPAS

Jei nėra galimybės naudoti logotipo su pagrindinėmis spalvomis, galima naudoti monochromines logotipo spalvas (žr. I pvz.).

Išskirtiniais atvejais, kai nėra galimybės naudoti dviejų tonų monochrominį logotipą, galima naudoti juodą logotipo versiją (žr. II pvz.).

**PILKA**  
RGB 138 / 141 / 143 (#8A8D8F)  
CMYK 0 / 0 / 0 / 55

**TAMSAI PILKA**  
RGB 77 / 77 / 79 (#4D4D4F)  
CMYK 0 / 0 / 0 / 80

**JUODA**  
RGB 0 / 0 / 0 (#000000)  
CMYK 0 / 0 / 0 / 100



I



II

# LOGOTIPO FOLIJA- VIMAS

## ŠVIESIAME FONE

Spaudoje, siekiant suteikti prabangos efektą - galima naudoti **sidabo spalvos folijavimą**.

Šviesiame fone folijuojamas gali būti tik ženklas.  
Tekstinė dalis išlieka raudonos spalvos (spalvų kodus žr. 5 psl).



# LOGOTIPO FOLIJA- VIMAS

## ŠVIESIAME FONE

Spaudoje, siekiant suteikti prabangos efektą - galima naudoti **sidabo spalvos folijavimą**.


Šviesiame fone folijuojamas gali būti tik ženklas.  
Tekstinė dalis išlieka raudonos spalvos (spalvų kodus žr. 5 psl).



SIDABRINĖ  
FOLIJA

# PAPILDOMOS SPALVOS

Privaloma naudoti nustatytas ženklo spalvas.  
Jas draudžiama pakeisti kitomis spalvomis.



**1 - ŠVIESIAI PILKA 1**

RGB 217 / 220 / 221 (#D9DCDD)

CMYK 13 / 9 / 9 / 0

Pantone Cool Gray 1 C

**2 - ŠVIESIAI PILKA 2**

RGB 151 / 154 / 155 (#979A9B)

CMYK 44 / 34 / 34 / 0

Pantone Cool Gray 6 C

**3 - TAMSIAI PILKA**

RGB 77 / 77 / 79 (#4D4D4F)

CMYK 65 / 58 / 55 / 35

Pantone Cool Gray 11 C

**4 - TAMSIAI RAUDONA**

RGB 91 / 23 / 47 (#5B172F)

CMYK 43 / 93 / 58 / 52

Pantone 209 C

**5 - ŠVIESIAI RAUDONA 1**

RGB 162 / 105 / 122 (#A2697A)

CMYK 36 / 65 / 38 / 5

Pantone 7646 C

**6 - ŠVIESIAI RAUDONA 2**

RGB 203 / 172 / 181 (#CBACB5)


CMYK 20 / 33 / 19 / 0

Pantone 7646 C 50%

# ŽENKLO BE TEKSTINĖS DALIES NAUDOJIMAS

**TURTO BANKO** vidinėje komunikacijoje yra numatyta galimybė naudoti ženklą atskirai. Jį galima naudoti tik tais atvejais, kai pagal situaciją, panaudojimo būdą, galima aiškiai suprasti, kad kalbama apie **TURTO BANKĄ**. Kai ženklo funkcija tampa kaip grafinis, dekoratyvinis elementas.

Išorinėje komunikacijoje, pristatant **TURTO BANKĄ**, ženklą naudoti be tekstinės dalies naudoti **griežtai draudžiama**.



## PILKA

RGB 138 / 141 / 143 (#8A8D8F)

CMYK 49 / 38 / 38 / 3

Pantone Cool Gray 7 C

# ŠRIFTAI

Šias šrifto garnitūras rekomenduojama naudoti kuriant tolimesnį kompanijos vizualųjį stilių.

Esant poreikiui, galima naudoti ir kitus **LEXEND** šrifto stilius.

## LEXEND BOLD

Pavadinimams ir kitiems svarbiems užrašams, kai norima atkreipti dėmesį.  
Tekstas turi būti gerokai didesnis už “body” tekstą.

# Aa

Aa Aą Bb Cc Čč Dd Ee Eę Èè Ff Gg  
Hh Ii Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq  
Rr Ss Šš Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Žž  
01 02 03 04 05 06 07 08 09


## LEXEND REGULAR

“Body” tekstui.


# Aa

Aa Aą Bb Cc Čč Dd Ee Eę Èè Ff Gg  
Hh Ii Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq  
Rr Ss Šš Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Žž  
01 02 03 04 05 06 07 08 09

DIZAINAS I



DIZAINAS II



# VIZITINĖS KORTELĖS

Vizitinių kortelių maketavimo pavyzdžiai.  
Pasirinktinaai galima naudoti **Dizainas I** arba  
**Dizainas II** šablonus.  
Vizitinės kortelės dydis: **85 x 55 mm**.

Rekomenduojama spausdinti ant storo balto  
dekoratyvinio popieriaus. Popierius gali turėti smulkią  
tekstūrą. **Dizainas I** ženklas gali būti folijuojamas  
**sidabro folija** norint suteikti prabangos.





# DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Darbuotojo pažymėjimo kortelės dydis: 85 x 55 mm.

DIZAINAS I

DIZAINAS II



# FIRMINIAI BLANKAI

Pasirinktina galima naudoti  
**Dizainas I** arba **Dizainas II** šablonus.  
Firminio blanko dydis: **A4 - 210 x 297 mm.**

DIZAINAS I



**Vardas Pavardė**

PAREIŲ PAVADINIMAS

+370 611 11111

vardas.pavarde@turtas.lt | [www.turtas.lt](http://www.turtas.lt)

Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius

DIZAINAS II



**VARDAS  
PAVARDĖ**

PAREIŲ PAVADINIMAS

+370 611 11111

vardas.pavarde@turtas.lt | [www.turtas.lt](http://www.turtas.lt)

Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius

DIZAINAS III



**VARDAS  
PAVARDĖ**

PAREIŲ PAVADINIMAS

+370 611 11111

vardas.pavarde@turtas.lt | [www.turtas.lt](http://www.turtas.lt)

Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius

# EL. PAŠTO PARAŠAS

El. pašto parašui naudoti vieną iš pateiktų šablonų.  
**Dizainas I** rekomenduojama naudoti tik tada, kai  
darbuotojas turi oficialaus tipo nuotrauką.




2022 M. SAUSIO – SPALIO MĖN. LAISVO NEKILNOJAMOJO TURTO ŠAUNŲ DETALIZAVIMAS (TŪKST. EUR)

| Laisvo turto sąnaudų detalizavimas   | 2022 m. 12 mėn. planas | 2022 m. 10 mėn. faktas |
|--|------------------------|------------------------|
| Klasisiškasis  | 1 594,8                | 2 076,6                |
| Turto priežiūra ir eksploatavimas, iš jų:                                    | 808,4                  | 906,3                  |
| Ei. energija   |                        | 111,7                  |
| Sėdynos  |                        | 420,5                  |
| Valymo, teritorijos tvarkymo, komunalinių atliekų sąnaudos                   |                        | 117,6                  |
| Techninės priežiūros ir administravimo sąnaudos                              |                        | 138,0                  |
| Draudimo sąnaudos  |                        | 24,8                   |
| Apsaugos sąnaudos  |                        | 63,7                   |
| Nusidėvėjimas, tame tarpe: planuojama perduoti naudojantis nusidėvėjimo suma | 656,1                  | 863,2                  |
| Kadastrinių matavimų, RC paslaugos   | 36,2                   | 23,3                   |
| Klasisiškasis  | 104,1                  | 67,4                   |
| PVM sąnaudos   |                        | 213,4                  |
| Tiesioginis DU   | 226,6                  | 159,7                  |
| Netiesioginis DU   | 50,9                   | 44,8                   |
| Klasisiškasis  | 79,4                   | 47,0                   |
| <b>Iš viso:</b>  | <b>1 950,7</b>         | <b>2 325,1</b>         |

**Laisvas NT**

- Turto priežiūros sąnaudos (29%)
- RC ir kadastrinių matavimų paslaugos (7%)
- Klasisiškasis (9%)
- Nusidėvėjimas (37%)
- PVM sąnaudos (9%)
- Tiesioginis DU (7%)
- Netiesioginis sąnaudos (4%)



# PREZEN- TACIJOS

Rekomenduojama naudoti prezentacijos stiliška, pritaikant pagal poreikius.


### 2021 – 2022 M. SAUSIO – SPALIO MĖN. SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO FINANSINIAI REZULTATAI (TŪKST. EUR)

|                   | 2021 m.                                       |                       | 2022 m.  |  |
|-------------------|---|-----------------------|--|--|
|                   | 10 mėn. faktas pagal faktinius tarifus 13,12% | 12 mėn. planas 16,69% | 10 mėn. faktas pagal poviartinius tarifus 16,69% | 10 mėn. faktas pagal faktinius tarifus 9,14% |
| Įplaukos          | 3 170,1                                       | 1 721,2               | 2 258,01   | 2 258,01                                     |
| Atlygis           | 407,6   | 284,2                 | 361,5  | 198,0  |
| Kita pajamos      | 35,2  | 18,6                  | 57,2   | 57,2   |
| Suaukos           | 385,1   | 258,6                 | 189,7  | 189,7  |
| <b>Rezultatas</b> | <b>57,7</b>                                   | <b>14,2</b>           | <b>229,0</b>                                     | <b>65,5</b>                                  |

#### Įplaukos, tūkst. Eur

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 2021 m. 12 mėn. planas | 2,089 |
| 2021 m. 10 mėn. planas | 3,170 |
| 2022 m. 12 mėn. planas | 1,721 |
| 2021 m. 10 mėn. planas | 2,258 |



### Administracinis pastatas su dalimi žemės sklypo

Adresas: Pašakių g. 3C, Vilnius

**Pastatai**

- Plotas: 290,12 m<sup>2</sup>
- Statybos metai: 1968 m.
- Paskirtis: palata

**Žemės sklypas**

- Plotas: 0,6551 ha
- Paskirtis: kita
- Pardavimas/Nuoma: perdavimas

**Svarbu žinoti**

- Objektas yra vienoje grafiškųjų švietėjų vietų - Vaitiekaičiai, užėjus atsižvelgiant. Šioje švietėjų, turtingo aplinkos, gerai išvystoma ramybė ir noriu pasidomėti miestais. Ties gamtini pastatų sklype.

**Planuojama aukciono data**

- 2023 m. II kv.

**Kontaktai**

- Irma Česnauskaitė
- irma.czesnauskait@turto.lt
- +370 678 84 474
- irma.cesnauskait@turto.lt

# PREZENTACIJOS

Rekomenduojama naudoti prezentacijos stiliška, pritaikant pagal poreikius.

### Sandoriai

| Statinių kompleksas su žemės sklypu, Vytavų g. 15, Vilnius               | Statinių kompleksas su žemės sklypu, Birutės g. 1, Vilnius               | Statinių kompleksas su žemės sklypu, P. Šervio g. 5, Vilnius             | Statinių kompleksas su žemės sklypu, Žolyno g. 12/10, Vilnius            |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
| 4 360 tūkst.   | 12 100 tūkst.  | 5 620 tūkst.   | 3 700 tūkst.   |
| 2019-12-27   | 2021-09-02   | 2022-11-11   | 2023 m II kv.  |
| • Žemės sklypo plotas: 0,98 ha (44 345,00 m <sup>2</sup> /Eur)           | • Žemės sklypo plotas: 0,98 ha (44 345,00 m <sup>2</sup> /Eur)           | • Žemės sklypo plotas: 0,98 ha (44 345,00 m <sup>2</sup> /Eur)           | • Žemės sklypo plotas: 0,98 ha (44 345,00 m <sup>2</sup> /Eur)           |
| • Pastatų plotas: 3 333,42 m <sup>2</sup> (1 307,96 m <sup>2</sup> /Eur) | • Pastatų plotas: 3 333,42 m <sup>2</sup> (1 307,96 m <sup>2</sup> /Eur) | • Pastatų plotas: 3 333,42 m <sup>2</sup> (1 307,96 m <sup>2</sup> /Eur) | • Pastatų plotas: 3 333,42 m <sup>2</sup> (1 307,96 m <sup>2</sup> /Eur) |

### Pavadinimas

|   |  |         |     |                    |
|---|--|---------|-----|--------------------|
| 1 | Aktyvi Pastatų Upragė 2                        | 1400,00 | 1   | 1 900 000 €        |
| 2 | Pastatas Gajėdžių g.                           | 50,02   | 11  | 195 785 €          |
| 3 | Statinių kompleksas su žemės sklypu, Žolyno g. | 35,00   | 1,5 | 43 600 - 550 000 € |
| 4 | Statinių kompleksas su žemės sklypu, Vytavų g. | 20      | 11  | 163 500 €          |

# INFORMACINĖS LENTOS

Maketuojant informacines **PROJEKTĄ VYSTO** lentas, priklausomai lentos formato (vertikalios arba horizontalios), remtis pateiktais šablonais.

Fokusas į informaciją turi būti (nuo svarbiausio iki mažiausiai svarbaus):

- 1 - Projektą vysto
- 2 - TURTO BANKAS logotipas
- 3 - Informacija apie projektą
- 4 - Kontaktiniai duomenys

## HORIZONTALIOS

1 **PROJEKTĄ VYSTO**

3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

2 

4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Projekto vadovas  
**VARDENIS PAVARDENIS** +370 611 11111 | vardas.pavarde@turtas.lt | www.turtas.lt

**PROJEKTĄ VYSTO**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Projekto vadovas  
**VARDENIS PAVARDENIS** +370 611 11111 | vardas.pavarde@turtas.lt | www.turtas.lt

## VERTIKALIOS

**PROJEKTĄ VYSTO**

2 

3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim. consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy.

4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Projekto vadovas  
**VARDENIS PAVARDENIS** +370 611 11111 | vardas.pavarde@turtas.lt | www.turtas.lt

**PROJEKTĄ VYSTO**



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim. consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Projekto vadovas  
**VARDENIS PAVARDENIS** +370 611 11111 | vardas.pavarde@turtas.lt | www.turtas.lt

# INFORMACINĖS LENTOS

Maketuojant informacines **PARDUODAMA / NUOMOJAMA** lentas, priklausomai lentos formato (vertikalios arba horizontalios), remtis pateiktais šablonais.

Fokusas į informaciją turi būti (nuo svarbiausio iki mažiausiai svarbaus):

- 1 - Parduodama / Nuomojama
- 2 - TURTO BANKAS logotipas
- 3 - Kontaktiniai duomenys

## HORIZONTALIOS



## VERTIKALIOS



DIZAINAS I



DIZAINAS II



DIZAINAS III



# KEPURĖLĖ

Kepurėlės spalva balta arba raudona (atitinkanti Turto Banko firminio stiliaus spalvą).

Spauda: logotipas gali būti atspausdintas arba išsiuvinėtas (norint suteikti prabangos ir kokybės).

# SEZONINĖS IR DEMISEZONINĖS STRIUKĖS

Pagrindinės drabužio spalvos turi atitikti arba būti artimos spalvoms pagal Stiliaus vadovą (žr. 8-19 pusl.).

Smulkios drabužio detalės gali būti tamsiai raudonos (vyšninės) arba sidabro spalvos.

Logotipo vieta – priekinėje drabužio dalyje ties krūtine, kairėje pusėje.

Logotipo dydžiai: horizontalaus logotipo aukštis – ne mažiau kaip 3 cm, vertikalus – ne mažiau kaip 5 cm.

## DIZAINAS I



## DIZAINAS II



DIZAINAS I

DIZAINAS II

DIZAINAS III



# MEGZTINIS (DŽEMPERIS)

Pagrindinės drabužio spalvos turi atitikti arba būti artimos spalvoms pagal Stiliaus vadovą (žr. 8-19 pusl.).

Juodos ir tamsiai pilkos spalvos drabužių detalės gali būti tamsiai raudonos (vyšninės) arba sidabro spalvos. Tamsiai raudonos (vyšninės) spalvos drabužio detalės gali būti juodos, pilkos arba sidabro spalvos.

Logotipo vieta – priekinėje drabužio dalyje ties krūtine, kairėje pusėje.

Logotipo dydžiai: horizontalaus logotipo aukštis – ne mažiau kaip 3 cm, vertikalus – ne mažiau kaip 5 cm.

DIZAINAS I



DIZAINAS II



DIZAINAS III



## MARŠKINĖLIAI (POLO)

Drabužio spalvos turi atitikti arba būti artimos spalvoms pagal Stiliaus vadovą (žr. 8-19 pusl.).

Logotipo vieta – priekinėje drabužio dalyje ties krūtine, kairėje pusėje.

Logotipo dydžiai: horizontalaus logotipo aukštis – ne mažiau kaip 3 cm, vertikalus – ne mažiau kaip 5 cm.

DIZAINAS I

---



DIZAINAS II

---



# KELNĖS

Drabužio spalvos turi atitikti arba būti artimos spalvoms pagal Stiliaus vadovą (žr. 8-19 pusl.).

DIZAINAS I

DIZAINAS II



# SIGNALINĖ LIEMENĖ

Gero matomumo spalva pagal darbo saugos reikalavimus.

Logotipo vieta - ant nugarinės drabužio dalies ties viduriu.

Logotipo dydžiai: horizontalaus logotipo aukštis - ne mažiau kaip 6 cm, vertikalus - ne mažiau kaip 10 cm.

DIZAINAS I

---



DIZAINAS II

---



# AVALYNĖ

Avalynės spalvos turi atitikti arba būti artimos spalvoms pagal Stilias vadovą (žr. 8-19 pusl.).

DIZAINAS I

DIZAINAS II

# ŠALMAS

Juodo logotipo spalva nurodyta Stiliaus vadove (žr. 14-15 pusl.).

Grafinis logotipo išdėstymo variantas turi būti pasirenkamas atsižvelgiant į šalmo priekinės dalies formą: gali būti naudojamas tiek vertikalus, tiek horizontalus logotipo variantai, priklausomai nuo lygaus paviršiaus ploto ant šalmo priekio.

Logotipo vieta – priekinė šalmo dalis ties viduriu.

Logotipo dydžiai: horizontalaus logotipo aukštis – ne mažiau kaip 2 cm, vertikalus – ne mažiau kaip 4 cm.



## DIZAINAS I



## DIZAINAS II



# AUTO- MOBILIS

Ant baltų automobilių naudojama pilka/raudona logotipo versija **Dizainas I**.

Ant visų kitų spalvų automobilių naudoti baltą logotipo versiją **Dizainas II** (arba beveik identišką mašinos spalvai, tik šiek tiek tamsesnę (tarsi sukuriant šešėlio efektą - siekiant išlaikyti minimalistinį ir švarų stilių).

## DIZAINAS I



# AUTO- MOBILIS

Ant baltų automobilių naudojama pilka/raudona logotipo versija **Dizainas I**.

Ant visų kitų spalvų automobilių naudoti baltą logotipo versiją **Dizainas II** (arba beveik identišką mašinos spalvai, tik šiek tiek tamsesnę (tarsi sukuriant šešėlio efektą - siekiant išlaikyti minimalistinį ir švarų stilių).

**Internetinio puslapio adresas** negali būti rašomas šalia logo (ant tos pačios plokštumos). Priklausomai nuo situacijos, adresas gali būti rašomas ant automobilio šono galinės dalies arba ant automobilio galo.

## DIZAINAS II





[www.turtobankas.lt](http://www.turtobankas.lt)

---