

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS  
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS  
RUKLOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU

Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas

**SKALBIMO MAŠINŲ, DŽIOVYKLIŲ  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m.

d. Nr.

Rukla

**I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Pirkėjas). Pirkimo sutartį su Pirkėju sudaręs tiekėjas toliau vadinamas Pardavėju.

2. Pirkimo objektas: Perkančioji organizacija numato įsigyti 32 vnt. skalbimo mašinų ir 10 vnt. džiovyklių (toliau – Prekės).

3. Prekių pristatymo adresas: Laumės g. 3, Rukla, Jonavos r.

4. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., o prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau. Kitas pristatymo laikas galimas tik iš anksto raštu suderinus su Pirkėju.

5. Išlaidos, susijusios su pakrovimu, atvežimu, pristatymu, iškrovimu ir sunešimu į naudojimo vietas, turi būti įskaičiuotos į Prekių kainą.

6. Bendrieji Prekių atitikties ir antrinės pakuotės reikalavimai – kiekviena Prekė turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti jai taikomus saugos, elektromagnetinio suderinamumo, ekologinio projektavimo, energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo ir pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo reikalavimus. Jeigu Prekės tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi būti perdirbama arba vienalytė (homonėiška) ir pagaminta iš vienos rūšies medžiagos.

**II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

**7. Skalbimo mašinų reikalavimai:**

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip B pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/2014 (su pakeitimais) nustatytą skalę A–G.

- Gręžimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip B pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/2014 (su pakeitimais) reikalavimus.

- Vardinė skalbimo talpa – ne mažesnė kaip 6 kg.

- Būgnas – pagamintas iš nerūdijančiojo plieno arba kitos lygiavertės, korozijai atsparios ir skalbinių nepažeidžiančios medžiagos.

- Pakrovimo tipas – iš priekio.

- Valdymas – elektroninis. Ekrane turi būti rodoma pasirinkta programa ir likęs programos laikas arba vykdomas programos etapas.

- Skalbimo temperatūra – naudotojas turi galėti pasirinkti temperatūrą, kai tai leidžia pasirinkta programa.

- Gręžimo greitis – ne mažesnis kaip 1 200 aps./min. arba mažesnis, jeigu pagal gamintojo techninius dokumentus pasiekama pirmiau nustatyta ne žemesnė kaip B gręžimo efektyvumo klasė.

- Skalavimo programos – turi būti numatytos bent medvilniniams, sintetiniams ir švelniems audiniams skirtos programos arba lygiavertės programos. Turi būti aiškiai pasirenkamos programos „eco 40-60“ ir „20 °C“, kaip nustatyta Komisijos reglamente (ES) 2019/2023 (su pakeitimais).

- Maitinimo įtampa – 220–240 V, 50 Hz, tinkama naudoti Lietuvos Respublikos elektros tinkle.

- Vardinė įrenginio galia – ne didesnė kaip 3,0 kW.

- Programos „eco 40-60“ gręžimo etape ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis – ne didesnis kaip 76 dB(A) re 1 pW.

- Apsauga nuo vandens nuotėkio – įrenginyje turi būti gamintojo numatyta apsaugos sistema arba lygiavertis sprendimas, mažinantis užliejimo riziką.

- Ekologinis projektavimas ir energijos vartojimo efektyvumo ženklavimas – Prekė turi atitikti Komisijos reglamento (ES) 2019/2023 ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/2014 (su pakeitimais) reikalavimus.

- Būklė – Prekė turi būti nauja, nenaudota, neeksploatuota, be defektų ir gamintojo pakuotėje, užtikrinančioje Prekės apsaugą transportuojant.

- Komplektacija – kartu su skalavimo mašina pateikiami visi gamintojo standartinėje komplektacijoje numatyti priedai, būtini Prekei prijungti ir naudoti pagal gamintojo instrukciją.

#### **8. Džiovyklių reikalavimai:**

- Įrengimo tipas – laisvai pastatoma džiovyklė.

- Paskirtis – buitiniams tekstilės gaminiams džiovinti.

- Pakrovimo tipas – iš priekio arba iš viršaus.

- Vardinis pajėgumas – ne mažesnis kaip 6 kg.

- Džiovinimo technologija – kondensacinė, nereikalaujanti drėgno oro išvedimo į išorę; leidžiama šilumos siurblio technologija arba kita lygiavertė technologija, jeigu Prekė atitinka visus kitus nustatytus reikalavimus.

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip B pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2023/2534 (su pakeitimais) nustatytą A–G skalę.

- Kondensavimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip B pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2023/2534 (su pakeitimais) reikalavimus.

- Ekologinis projektavimas – džiovyklė turi atitikti Komisijos reglamento (ES) 2023/2533 (su pakeitimais) reikalavimus ir turėti aiškiai pasirenkamą programą „eco“.

- Džiovyklė turi turėti bent medvilniniams, sintetiniams ir mišriems audiniams skirtas programas arba joms lygiavertę funkcijų programas.

- Apsauga nuo susiglamžymo – turi būti funkcija, mažinanti skalbinių susiglamžymą po džiovinimo ciklo, arba lygiavertis sprendimas.

- Automatinis drėgmės nustatymas – sistema pagal skalbinių drėgnumą automatiškai koreguoja džiovinimo ciklo trukmę arba nustato jo pabaigą.

- Džiovinimo ciklo „eco“ metu ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis – ne didesnis kaip 68 dB(A) re 1 pW.

- Būgnas – nerūdijančiojo plieno arba kitos lygiavertės, korozijai atsparios ir džiovinamų tekstilės gaminių nepažeidžiančios medžiagos.

- Maitinimo įtampa – 220–240 V, 50 Hz, tinkama naudoti Lietuvos Respublikos elektros tinkle.

- Vardinė įrenginio galia – ne didesnė kaip 3,0 kW.

- Valdymas – elektroninis. Ekrane turi būti rodoma pasirinkta programa ir likęs programos laikas arba vykdomas programos etapas.

- Būklė – Prekė turi būti nauja, nenaudota, neeksploatuota, be defektų ir gamintojo pakuotėje, užtikrinančioje Prekės apsaugą transportuojant.

- Komplektacija – kartu su džiovykle pateikiami visi gamintojo standartinėje komplektacijoje numatyti priedai, būtini Prekei įrengti ir naudoti pagal gamintojo instrukciją.

### III. KITI REIKALAVIMAI

9. Kiekvienai Prekei Pardavėjas suteikia ne trumpesnę kaip 12 mėnesių kokybės garantiją nuo Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

10. Pirkėjas informaciją apie garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus siunčia sutartyje nurodyto atsakingo Pardavėjo asmens ir bendruoju Pardavėjo elektroninio pašto adresais. Pardavėjas privalo elektroniniu paštu patvirtinti pranešimo gavimą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Jei Pardavėjas nepatvirtina pranešimo gavimo per nurodytą terminą, laikoma, kad pranešimas jam buvo tinkamai įteiktas kitą darbo dieną po jo išsiuntimo.

11. Garantiniu laikotarpiu Pardavėjas savo sąskaita užtikrina diagnostiką, remontą, atsarginių dalių tiekimą ir transportavimą. Pirkėjas neprivalo savarankiškai kreiptis į gamintoją ar jo servisą.

12. Garantinis gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos arba nuo dienos, kurią pranešimas pagal ankstesnį šio skyriaus punktą laikomas tinkamai įteiktu, jeigu šalys raštu nesusitaria dėl kito termino. Jeigu gedimo per šį terminą objektyviai neįmanoma pašalinti, Pardavėjas savo sąskaita pakeičia Prekę nauja, nenaudota, ne blogesnių techninių ir garantinių savybių Preke, atitinkančia visus šios techninės specifikacijos reikalavimus.

13. Garantijos terminas pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek Prekė dėl garantinio gedimo negalėjo būti naudojama. Pakeistai Prekei taikoma ne trumpesnė kaip likusi pradinio garantijos termino dalis.

14. Pirkėjas priima tik kokybiškas, visiškai sukomplektuotas, šią techninę specifikaciją atitinkančias Prekes.

15. Prekių perdavimas ir priėmimas fiksuojami Prekių priėmimo–perdavimo akte, kurį pasirašo Pardavėjo ir Pirkėjo atstovai. Jeigu priėmimo metu nustatomi Prekių kokybės, komplektacijos ar kiti trūkumai, Pirkėjas turi teisę nepriimti konkrečių reikalavimų neatitinkančių Prekių ir nepasirašyti jų priėmimo–perdavimo akto, kol Pardavėjas savo lėšomis nepašalina visų neatitikimų per Pirkėjo raštu nurodytą, atsižvelgiant į trūkumų pobūdį ir ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų, terminą.

16. Ne vėliau kaip pristatymo metu Pardavėjas kartu su Prekėmis pateikia:

- kiekvieno pristatomo modelio naudojimo instrukciją lietuvių kalba popierine arba nemokamai prieinama elektronine forma; pasirinkus elektroninę formą, pateikiamas failas arba tiesioginė nuoroda;
- kiekvieno pristatomo modelio ES atitikties deklaracijos kopiją;
- jeigu Prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius pakuotės atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams.

17. Pardavėjas ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki planuojamo atvykimo Pirkėjo nurodytu būdu pateikia užpildytą prašymą ir leidimams išduoti būtinus darbuotojų bei transporto priemonių duomenis. Į Pirkėjo teritoriją neįleidžiami darbuotojai, transporto priemonės ar kita technika, nenurodyti Pirkėjui pateiktuose ir suderintuose sąrašuose.

18. Pardavėjo darbuotojai, norėdami patekti į Pirkėjo teritoriją, turi turėti galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

19. Pardavėjo darbuotojai Pirkėjo teritorijoje privalo laikytis karinės teritorijos vidaus tvarkos ir saugumo reikalavimų.

Techninę specifikaciją parengė:

LK LV ĮAT RJAC

IES specialistas

srž. Vidas Gerčys

| DETALŪS METADUOMENYS                                                |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                         | Ruklos įgulos aptarnavimo centras, Jonavos rajono sav., Jonavos sen., Ruklos mstl. |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                    | SKALBIMO MAŠINŲ, DŽIOVYKLIŲ<br>TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                              |
| Dokumento registracijos data ir numeris                             | 2026-09-01 Nr. TS-710                                                              |
| Adresatas                                                           | Įgulų aptarnavimo tarnyba, Vilnius, Mindaugo g. 26                                 |
| Dokumentą derino                                                    | Skyriaus vedėjas ROLANDAS STREBEIKA                                                |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas                                     | 2026-09-01 09:01:16                                                                |
| Dokumentą pasirašė                                                  | Specialistas srž. VIDAS GERČYS                                                     |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas                                     | 2026-09-01 09:07:31                                                                |
| Dokumentą tvirtino                                                  | Tarnybos vadas plk. lt. RIMAS MACUTKEVIČIUS                                        |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas                                     | 2026-09-01 09:10:23                                                                |
| Registratorius                                                      | Administratorius referentas INGA ŠIMKŪNAITĖ                                        |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas                                     | 2026-09-01 09:27:37                                                                |
| Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas | 2026-09-01 atspausdino Administratorius referentas INGA ŠIMKŪNAITĖ                 |

Nuorašas tikras  
Įgulų aptarnavimo tarnyba  
2026-09-01