

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1. SĄVOKOS

Užsakovas – AB „LTG Cargo“.

Paslaugos teikėjas – Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslauga – Automobilinio krano(ų) nuoma, apimanti krano eksploatavimą su kvalifikuotu operatoriumi(iais), darbų vadovu ir visa būtina pagalbine įranga, reikalinga saugiam ir techninius reikalavimus atitinkančiam lokomotyvų kėlimo darbų atlikimui.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugos teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Objektas – Automobilinis kranas, kurio keliamoji galia ne mažesnė nei 120 tonų.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Automobilinio krano(ų) nuoma, apimanti krano eksploatavimą su kvalifikuotu operatoriumi(iais), darbų vadovu ir visa būtina pagalbine įranga, reikalinga saugiam ir techninius reikalavimus atitinkančiam lokomotyvų kėlimo darbų atlikimui (toliau – **Pirkimo objektas**).

2.2. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Įranga turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

3.2. Objekto transportavimas:

3.2.1. Objekto krovimą, tvirtinimą, transportavimą į/iš Užsakovo paslaugos atlikimo lokacijos Paslaugos teikėjas organizuoja savo jėgomis, lėšomis bei transportu. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad transportavimo metu Objektas būtų apsaugotas nuo mechaninių ir kitų pažeidimų.

3.3. Paslaugą apimantys bet neapsiribojantys procesai:

3.3.1. Lokomotyvas pastatomas iš anksto suderintoje vietoje.

3.3.1.1. Platforminis vagonas dviem pakrautais transportiniais vežimėliais (1520) privaromas gretutiniame 1520 kelyje.

3.3.1.2. Transportiniai vežimėliai krano pagalba nukeliami nuo platformos ir pastatomi lygiagrečiai priešais lokomotyvą 1520 kelyje.

3.3.1.3. Lokomotyvas nukeliamas krano(ų) pagalba nuo 1435 kelio vežimėlių ir pastatomas ant 1520 kelio transportinių vežimėlių ir/arba atvirkščiai.

3.3.1.4. Laisvi likę 1435 kelyje vežimėliai krano pagalba užkeliami ant 1520 kelio platforminio vagono.

3.3.2. Lokomotyvas nukeliamas krano(ų) pagalba nuo vežimėlių ir pastatomas padėklų (domkratų). Pastatytas lokomotyvas ant padėklų yra laikomas ant įtempimo dėl darbuotojų saugumo.

3.3.2.1. Padėklai ant kurių bus statomas lokomotyvas yra iš anksto sustatyti Užsakovo numatytais atstumais.

3.3.2.2. Lokomotyvas nukeliamas krano(ų) pagalba nuo padėklų pastatomas ant vežimėlių.

3.4. Reikalavimai Objektui:

3.4.1. Objektas turi būti pateiktas pilnoje komplektacijoje su visa jam reikalinga įranga ir įrankiais lokomotyvų kėlimo darbams atlikti.

3.4.2. Paslaugos teikėjas pristatydamas Objektą privalo jį surinkti, paruošti, sustatyti ir išstatyti naudojimui.

3.4.3. Paslaugos teikėjas garantuotą Objekto veikimą viso nuomos laikotarpio metu.

3.4.4. Paslaugos metu keliamų (transportuojamų) lokomotyvų duomenys nurodyti Priede Nr. 2.

3.5. Kiti reikalavimai:

3.5.1. Paslaugai suteikta įranga nėra parduota, perleista, jai nėra uždėtas turto areštas, teisme ar arbitraže nėra ginčų ar pretenzijų dėl išnuomos įrangos, taip pat nėra kitų Nuomotojo teisių į išnuomotą įrangą apribojimų, kurie galėtų įtakoti Nuomininko netrukdomą išnuomos įrangos naudojimą

3.6. Saugumo reikalavimai:

3.6.1. Visi darbai, susiję su kranų transportavimu, kranų pastatymu, kėlimu ir kranų susirinkimu privalo būti atlikti užtikrinant atitikimą reglamentuojantiems LR norminiams dokumentams, teisės aktams ir visuotinai priimtiems standartams, ir visiems kitiems, tiesiogiai ar netiesiogiai, susijusiems norminiams teisės aktams, Užsakovo vidaus taisyklėms ir priimtiems standartams, įskaitant paslaugų kokybės atitikties nustatymą.

3.6.2. Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti savo darbuotojų supažindinimą su paslaugų teikimo vietomis, apimtimis, reikalavimais ir reikalaujamais Užsakovo rezultatais bei paslaugos atlikimo periodiškumu. Aprūpinti savo

darbuotojus darbo drabužiais ir visais reikiamais darbo įrankiais bei priemonėmis, darbų saugos ir asmeninėmis apsauginėmis bei higienos priemonėmis ir užtikrinti, kad jos būtų naudojamos visos paslaugos teikimo metu.

3.6.3. Prieš paslaugų teikimą Paslaugos teikėjas privalo visada įspėti Užsakovo darbuotojus bei kitus galimus asmenis apie galimus pavojus bei pastatyti atitinkamus įspėjamuosius ženklus, naudoti segregacinius barjerus/juostas pavojaus zonoms identifikuoti ir atitverti.

3.6.4. Paslaugos teikėjas privalo parūpinti visus reikiamus ir tinkamus naudoti bei tinkamai sertifikuotus kėlimo reikmenis bei aksesuarus kaip tai reglamentuoja atitinkami LR teisės aktai.

3.6.5. Paslaugos teikėjas privalo nuolat informuoti Užsakovą apie atsiradusius trūkumus, sugadinimą arba kitas aplinkybes, kurios gali neigiamai paveikti saugią darbo aplinką, paslaugų kokybę bei reikalaujamus rezultatus.

3.7. Kokybės užtikrinimas:

3.7.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja leisti Paslaugos Užsakovui ar Užsakovo paskirtiems asmenims vykdyti Paslaugos teikimo kokybės kontrolę Paslaugos teikimo metu.

3.7.2. Užsakovo atsakingam asmeniui ar paskirtiems kitiems asmenims Paslaugos teikimo metu patikrinus Paslaugos teikimo kokybę ir nustačius Paslaugos teikimo trūkumus arba faktą, jog buvo vėluojama teikti Paslaugą, Paslauga iš viso neteikiama arba pažeidžiami kiti sutartiniai įsipareigojimai, yra surašomas patikrinimo aktas, kurį pasirašo Užsakovo ir Paslaugos teikėjo įgalioti asmenys (Paslaugos teikėjo įgaliotam asmeniui atsisakius tai padaryti, patikrinimo aktą pasirašo tik Užsakovo įgaliotas asmuo), o Paslaugos teikėjui taikoma sutartinė atsakomybė. Jeigu Paslaugos teikėjo paskirtas atsakingas asmuo atsisako dalyvauti ar nedalyvauja Užsakovo planuojamame patikrinime ir / ar nepasirašo patikrinimo akto, Užsakovo paskirti asmenys turi teisę vienašališkai atlikti planuojamą patikrinimą ir be Paslaugos teikėjo paskirto atsakingo asmens bei surašyti neatitikimo aktus.

4. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

5.1	Užsakymas	Laisvos formos elektroninis laiškas, kuriame nurodomas Objektas	Teikia Užsakovas, atsiradus Paslaugos suteikimo poreikiui.
5.2	Atliktų paslaugų aktas	Nurodomas lokomotyvo tipas ir numeris, Paslaugos teikimo vieta, data, Paslaugos atlikimui panaudotas kranų skaičius ir Paslaugos suteikimo faktinis laikas	Teikia Paslaugos teikėjas po atliktos paslaugos
5.3	Patikrinimo aktas / Neatitikimo aktas	Kai paslaugos teikimo metu patikrinus Paslaugos teikimo kokybę ir nustačius Paslaugos teikimo trūkumus arba faktą, jog buvo vėluojama teikti Paslaugą	Teikia Užsakovas paslaugos atlikimo metu
5.4	Dokumentų kalba	Visi dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba, o jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (iš anglų, rusų kalbų versti nereikia).	Kartu su pateikiamais dokumentais

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

5. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

5.1. Paslaugų teikimo vieta - Šeštokų geležinkelio stotis (Šeštokai, Lazdijų r.), kitos lokacijos derinamos iš anksto atskiru susitarimu.

5.2. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugartiniai užsakymai).

5.3. Užsakymai teikiami El. paštu

5.4. Tiekėjas turės Paslaugas teikti konkrečiu nurodytu adresu Užsakovo darbo laiku (I-V 8:00 – 19:00 val.), kitais atvejais darbo laikas suderinamas atskirai.

5.5. Teikėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

6. TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo Užsakovo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.
- 6.2. Jei Paslaugų ar jų etapo suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

7. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Keliamų lokomotyvų techniniai parametrai.

Priedas Nr. 1

Keliamų lokomotyvų techniniai parametrai

Lokomotyvas	Parametras	Parametro reikšmė
Manevrinis lokomotyvas TEM-2	Lokomotyvo bendroji masė	120 t ± 3%
	Lokomotyvo vieno vežimėlio (1435) masė	23,65 t
	Lokomotyvo ilgis	16970 mm
	Lokomotyvo aukštis	4437 mm
	Lokomotyvo plotis	3080 mm
	Maksimalus keliamas svoris	80 t
Manevrinis lokomotyvas ČME-3	Lokomotyvo bendroji masė	120 t ± 3%
	Lokomotyvo vieno vežimėlio (1435) masė	22,32 t
	Lokomotyvo ilgis	17220 mm
	Lokomotyvo aukštis	4630 mm
	Lokomotyvo plotis	3150 mm
	Maksimalus keliamas svoris	77 t.
Magistralinis lokomotyvas M62K:	Lokomotyvo bendroji masė	120 t ± 3%
	Lokomotyvo vieno vežimėlio (1435) masė	23,60 t
	Lokomotyvo ilgis	17400 mm
	Lokomotyvo aukštis	4615 mm
	Lokomotyvo plotis	2950 mm.
	Maksimalus keliamas svoris	80 t
Transportinis vežimėlis	Transportinio vežimėlio	25 t