

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Tiekėjams

2026-07-22

Nr. VS-

**DĖL ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO) PIRKIMO SĄLYGŲ
PAAIŠKINIMOS**

Pateikiame atsakymus į tiekėjo pateiktus klausimus dėl atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Sportinė įranga (kovos menai, sunkioji atletika) sporto ir sveikatingumo centrui“, pirkimo Nr. 8583364, prekių techninės specifikacijos.

BENDRIEJI ATSAKYMAI Į PAGRINDINIUS KLAUSIMUS:

1. Klausimas. Ar techninė specifikacija buvo rengiama remiantis konkrečių gamintojų, tiekėjų, platintojų ar importuojamos serijinės įrangos katalogais?

2. Klausimas. Ar buvo atliktas rinkos vertinimas, įtraukiant Lietuvoje veikiančius profesionalios jėgos treniruoklių gamintojus?

Atsakymas (1 ir 2 klausimai): Rengiant Techninę specifikaciją buvo atliktas sporto įrangos rinkos vertinimas, analizuojama profesionalios įrangos funkcinė pasiūla bei rinkoje taikomi standartai. Specifikacija suformuota atsižvelgiant į Užsakovo poreikius įsigyti ilgalaikiam ir intensyviai naudojimui pritaikytą įrangą, o ne siekiant proteguoti konkrečius gamintojus ar tiekėjus. Pirkimo dokumentų sąlygos yra nediskriminacinės ir atviros visiems rinkos dalyviams, galintiems pasiūlyti Užsakovo poreikius atitinkančias prekes.

3. Klausimas. Kokiu pagrindu pasirinkti tokie konkretūs parametrai kaip fiksatorių spalva, tikslus skylių skersmuo, konkretus fiksavimo padėčių skaičius ar rėmo svoris be svorių blokų?

Atsakymas: Nurodyti techniniai ir konstrukciniai parametrai pasirinkti siekiant užtikrinti maksimalų įrangos stabilumą, konstrukcijos tvirtumą, ergonomiką bei naudotojų saugumą. Vadovaujantis Techninės specifikacijos bendrosios dalies 5 punktu, prekės turi būti pritaikytos intensyviai komerciniam naudojimui, todėl konstrukcijos kokybei keliami aukšti reikalavimai. Siekiant užtikrinti maksimalią tiekėjų konkurenciją, žemiau esančioje lentelėje pateikiami šių parametų išaiškinimai, numatantys protingas ir lanksčias tolerancijos ribas vertinimo metu

4. Klausimas. Ar tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius arba techniškai stipresnius sprendimus, jeigu jie skiriasi nuo nurodyto kataloginio parametro, bet užtikrina ne mažesnę funkcionalumą, apkrovą, stabilumą, saugumą ir ilgaamžiškumą?

Atsakymas: Taip, tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius arba techniškai stipresnius sprendimus. Vadovaujantis Techninės specifikacijos bendrosios dalies 9 punktu, jeigu pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai atitinka konkrečius modelius ar tipus, jie yra laikomi tik orientaciniais, o tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius ar net geresnių charakteristikų prekes. Pasiūlymai nebus atmetami vien dėl kitokių konstrukcinių parametų, jei jie užtikrina ne mažesnę funkcionalumą, saugumą ir ilgaamžiškumą, atsižvelgiant į žemiau pateiktoje lentelėje nurodytus specifinius išaiškinimus.

5. Klausimas: Ar specifikacija gali būti patikslinta taip, kad būtų vertinami objektyvūs funkciniai ir kokybiniai kriterijai, o ne konkretaus gaminio ar gamintojo konstrukciniai požymiai?

Atsakymas: Pirkimų vykdytojas pažymi, kad visi Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai yra orientuoti būtent į objektyvius funkcinius ir kokybinius įrangos kriterijus (stabilumą, saugumą, pritaikymą komerciniam naudojimui). Šiais atsakymais Pirkimų vykdytojas remsis savo teise oficialiai patikslinti ir sukonkretina specifinius konstrukcinius parametrus (svorius, matmenis, fiksavimo padėtis), numatydamas aiškias tolerancijos bei lygiavertiškumo ribas (žr. žemiau esančią lentelę), taip užtikrindamas visišką vertinimo objektyvumą ir lygiateisiškumą.

ATSAKYMAI Į PRIEDE PATEIKTAS PASTABAS DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

Punktas	Tiekėjo pastaba / klausimas	Pirkimų vykdytojo atsakymas ir sprendimas
Grindų apsaugos / guminės plokštelės	Ar tai privaloma visiems treniruokliams? Galime padaryti, bet tai didina kainą.	Taip, privaloma. Reikalavimas turėti gumines arba plastikines atramų apsaugas (kojeles/padukus) išlieka nepakeistas visoms pozicijoms, kur tai nurodyta. Kaip numatyta specifikacijose, šis reikalavimas nustatytas siekiant apsaugoti Užsakovo patalpų grindų dangą nuo mechaninių pažeidimų montavimo ir eksploatavimo metu bei užtikrinti papildomą įrangos amortizaciją ir triukšmo slopinimą. Tiekėjai gali siūlyti gamyklinius gamintojo sprendimus arba lygiavertes atramų apsaugas, atitinkančias nurodytą funkcinę paskirtį.
Svorio blokų apsauginiai gaubtai	Ar gaubtai yra būtini? Galime pagaminti, bet kaina didėja.	Taip, būtini. Reikalavimas išlieka nepakeistas. Tai yra funkcinis saugumo ir higienos reikalavimas. Vadovaujantis Techninės specifikacijos bendrosios dalies 7 punktu, visa stacionari treniravimo įranga privalo atitikti LST EN ISO 20957-1 standartą (arba lygiavertį), kuris reglamentuoja judančių dalių apsaugą. Abipusiai gaubtai yra būtini traumų prevencijai (kad sportuojantiems asmenims ar lankytojams nebūtų įtraukti pirštai, rankos ar drabužiai) viešo naudojimo salėje.
Ryškos rankenėlių / fiksatorių spalvos	Kokia šio požymio įtaka saugumui? Ar gali būti juodos spalvos fiksatoriai?	Ne, visiškai juodos spalvos fiksatoriai nėra leidžiami. Reikalavimas dėl ryškos, kontrastingos reguliavimo rankenėlių, fiksatorių ir kaiščių spalvos išlieka nepakeistas. Vadovaujantis Techninės specifikacijos bendrosios dalies 5 punktu, įranga bus naudojama viešojoje erdvėje, kurioje turi būti užtikrinta visų visuomenės grupių įtrauktis ir saugumas. Ryški, kontrastinga (rėmo atžvilgiu) spalva atlieka ergonomikos, intuityvaus valdymo bei traumų prevencijos funkciją. Ji leidžia naudotojams, įskaitant pradedančiuosius, vyresnio amžiaus žmones bei silpnaregius (asmenis su regos apribojimais), akimirksniu vizualiai identifikuoti visas reguliuojamas bei judančias įrangos vietas (sėdynių aukštį, atlošus, svorių pasirinkimą) ir vizualiai įsitikinti, kad fiksatorius įstatytas teisingai ir saugiai iki galo. Visiškai juodos, su rėmo konstrukcija susiliejančios rankenėlės silpnaregiams asmenims taptų nematomos, kas tiesiogiai didintų traumų riziką viešojoje salėje. Vadovaujantis Techninės specifikacijos bendrosios dalies 6 punktu, tiksli fiksatorių spalva bus derinama su Užsakovu.
Skylių skersmuo	Ar didesnio skersmens	Taip, bus laikomi atitinkančiais reikalavimus.

ir fiksavimo strypai	strypas / skylė (pvz., 25/26 mm vietoj 21 mm) bus laikomi lygiaverčiu sprendimu?	Didesnio skersmens fiksavimo strypai (pvz., 25 mm) ir atitinkamo skersmens skylės (pvz., 26 mm) bus laikomi techniškai stipresniu (geresnių charakteristikų) sprendimu. Pirkimų vykdytojas patikslina, kad jėgos stovų specifikacijoje (1.2 p.) nurodytas skylių skersmuo bus vertinamas kaip minimalus leistinas (ne mažesnis nei 20 mm), leidžiant paklaidą į didžiąją pusę.
Reguliavimo padėčių skaičius	Pagal ką nustatytas konkretus padėčių skaičius? Ar galima siūlyti mažiau padėčių, jei diapazonas dengia poreikį?	Taip, galima siūlyti mažesnę padėčių skaičių. Tiekėjai gali siūlyti mažesnę fiksavimo padėčių skaičių, jeigu siūlomos įrangos reguliavimo diapazonas (minimalus ir maksimalus aukštis / padėtis) visiškai padengia naudojimo poreikius, o atstumas tarp padėčių užtikrina patogų, saugų ir ergonomišką naudojimą, atitinkantį numatytas pratimo atlikimo trajektorijas.
Rėmo / įrenginių svoriai	Pagal ką parinkti konkretūs svoriai? Ar bus priimamas lygiavertis sprendimas, jei stabilumas užtikrinamas konstrukciškai?	Taip, bus priimamas. Pirkėjas patikslina, kad Techninėje specifikacijoje nurodyti svoriai (pvz., jėgos stovo ne mažiau kaip 180 kg, suoliuko ne mažiau kaip 35 kg) vertinami kaip orientaciniai (minimalūs). Bus priimami lygiaverčiai sprendimai, jeigu siūlomo treniruoklio svoris skiriasi nuo nurodyto specifikacijoje, tačiau tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia oficialius techninius dokumentus, įrodančius, kad įranga yra visiškai stabili, saugi, o jos konstrukcija (profiliai, geometrija, atramos bazė) atitinka profesionalios įrangos standartus.
Reguliuojamų suoliukų matmenys	Kokioje padėtyje turi būti vertinami matmenys: horizontalioje ar maksimalioje su pakelta atrama?	Reguliuojamų suoliukų matmenys bus vertinami horizontalioje suoliuko padėtyje (kai nugaros ir sėdynės atramos yra visiškai nuleistos į 180 laipsnių padėtį).
Plastikinės / UHMW apsaugos	Ar nerūdijančio / cinkuoto plieno apsaugos bus laikomos lygiaverčiu arba tvirtesniu sprendimu?	Ne, nebus laikomos lygiaverčiu sprendimu. Reikalaujamos plastikinės arba UHMW apsaugos yra nustatytos specifinėms eksploatacinėms funkcijoms atlikti: jos apsaugo ant laikiklių dedamų štangų grifų rumbuotumą (rifliavimą) nuo mechaninių pažeidimų bei efektyviai slopina triukšmą salėje štangos nuleidimo ar padėjimo metu. Metalų kontaktas su metalu pažeistų kilnojamus svorius ir keltų akustinį diskomfortą, o tai neatitiktų Techninės specifikacijos bendrosios dalies 5 punkto (pritaikymo intensyviam komerciniam naudojimui) reikalavimų.

Bendras prašymas: *Prašome patvirtinti, kad lygiaverčiai arba techniškai stipresni sprendimai nebus atmetami vien dėl kitokių konstrukcinių parametrų, jeigu užtikrinamas ne mažesnis funkcionalumas, stabilumas, saugumas ir ilgaamžiškumas.*

Atsakymas: Patvirtiname, kad vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei lygiateisiškumo ir proporcingumo principais, lygiaverčiai arba techniškai stipresni sprendimai nebus atmetami vien dėl kitokių konstrukcinių parametrų, jeigu jie užtikrina ne mažesnę ar geresnę funkcionalumą,

stabilumą, saugumą ir ilgaamžiškumą, nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, atsižvelgiant į šio rašto lentelėje pateiktus išaiškinimus. Pabrėžiame tiekėjų prievolę įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą bei techninį atitikimą (Techninės specifikacijos bendrosios dalies 9 punktas). Tiekėjui nepateikus aiškių, oficialių ir objektyvių lygiavertiškumo įrodymų, lygiavertiškumo pasiūlymo nevertinsime, o pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų sąlygų.

Pažymime, kad šie oficialūs paaiškinimai ir patikslinimai yra sudedamoji ir neatskiriama pirkimo dokumentų (Techninės specifikacijos) dalis. Vertinant tiekėjų pasiūlymus, bus vadovaujamasi šiame rašte pateiktais išaiškinimais, pačios Techninės specifikacijos failo nekeičiant.

Raštas siunčiamas Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis.

Viešojo pirkimo komisijos narė

Danguolė Šlegerienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešojo pirkimo komisija, LT-00000
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-22 Nr. VS-295
Adresatas	Tiekėjai, LT-00000
Dokumentą pasirašė	Vyriausioji specialistė Danguolė Šlegerienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-07-22 16:23:52
Registratorius	Vyriausioji specialistė Danguolė Šlegerienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-07-22 16:24:29
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2026-07-22 atspausdino Vyriausioji specialistė Danguolė Šlegerienė

Nuorašas tikras
 Biržų rajono savivaldybės administracija
 2026-07-22