



KLAIPĖDOS VANDUO

AKCINĖ BENDROVĖ „KLAIPĖDOS VANDUO“

Adresas: Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Įmonės kodas: 140089260, PVM mokėtojo kodas: LT400892610

PATVIRTINTA
Perkančiojo subjekto
Viešųjų pirkimų komisijos
2026-09-10 protokolu Nr. 2

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

**„KLAIPĖDOS MIESTO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MODERNIZACIJOS, MIKROTERŠALŲ PAŠALINIMUI IŠ NUOTEKŲ
ĮDIEGIANT „KETVIRTINIO VALYMO“ PAKOPĄ, PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROCEDŪRŲ ATLIKIMO PASLAUGOS“**

ATVIRO KONKURSO

BENDROSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

Turinys

1.	Sąvokos ir sutrumpinimai	2
2.	Bendrosios nuostatos	2
3.	Pirkimo objektas.....	3
4.	Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės.....	3
5.	Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai	4
6.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai	4
7.	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai	5
8.	Rezervuota teisė dalyvauti pirkime	5
9.	EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės	5
10.	Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais	6
11.	Subtiekėjų pasitelkimas	7
12.	Tiekėjų grupės dalyvavimas	7
13.	Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	7
14.	Pasiūlymų šifravimas.....	8
15.	Susipažinimas su pasiūlymais.....	9
16.	Elektroninis aukcionas	9
17.	Pasiūlymų vertinimas	9
18.	Pasiūlymų atmetimo pagrindai	10
19.	Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas	11
20.	Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus	11
21.	Sutarties sudarymas	11
22.	Teisė ginčyti perkančiojo subjekto veiksmus ar priimtus sprendimus	12

1. Sąvokos ir sutrumpinimai

- 1.1. **CK** – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
- 1.2. **CVP IS** – Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistema, adresu <https://viesiejiirkimai.lt>.
- 1.3. **Dalyvis** – pasiūlymą pateikęs tiekėjas.
- 1.4. **EBVPD** – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, aktuali deklaracija, pakeičianti kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinanti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtieėjai), atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, 54 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurio forma prieinama interneto svetainėje <http://ebvpd.eviesiejiirkimai.lt/espd-web/>.
- 1.5. **Komisija** – viešojo pirkimo komisija.
- 1.6. **Perkantysis subjektas** – specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytas perkantysis subjektas.
- 1.7. **Pirkimas** – perkančiojo subjekto atliekamas viešasis pirkimas.
- 1.8. **PVM** – pridėtinės vertės mokestis.
- 1.9. **Reglamentas** - Tarybos reglamentas (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje.
- 1.10. **Skelbimas** – skelbimas apie pirkimą.
- 1.11. **Subtieėjas** – subtieėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdydys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Subtieėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.
- 1.12. **Sutartis** – viešojo pirkimo – pardavimo sutartis pagal PJ nustatytą reglamentavimą.
- 1.13. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas.
- 1.14. **Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi** – fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi pagal PJ 62 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Ūkio subjektais, kurio pajėgumais remiamasi nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, pagal PJ 62 straipsnį, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
- 1.15. **PJ** – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
- 1.16. **VPĮ** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
- 1.17. **Kvazisubtieėjas** – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.
- 1.18. Kitos pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka PJ ir/ar VPĮ vartojamas sąvokas.

2. Bendrosios nuostatos

- 2.1. Perkantysis subjektas kviečia tiekėjus dalyvauti pirkime, atliekamame atviro konkurso būdu, siekiant įsigyti pirkimo objektą kurio techninė specifikacija pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 2.
- 2.2. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, vadovaujantis PJ, CK, kitais viešuosius pirkimus ir šio pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo dokumentais, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nenumatytiems klausimams tiesiogiai taikomos PJ nuostatos.
- 2.3. **Pirkimo dokumentus sudaro:**
 - 2.3.1. skelbimas;
 - 2.3.2. **Pirkimo sąlygos, kurias sudaro:**
 - 2.3.2.1. bendrosios pirkimo sąlygos;
 - 2.3.2.2. specialiosios pirkimo sąlygos, įskaitant jų priedus;
 - 2.3.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

- 2.3.4. visa kita perkančiojo subjekto CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
- 2.4. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime.
- 2.5. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir jų priedų, teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose.
- 2.6. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir bendrųjų pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose.
- 2.7. Jeigu perkantysis subjektas patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.
- 2.8. Perkantysis subjektas nutrauks pradėtas pirkimo procedūras, paaiškėjęs, kad buvo pažeisti PJ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
- 2.9. Perkantysis subjektas taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtas pirkimo procedūras atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, taip pat paaiškėjęs, kad pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas nebetikslingas arba jį įvykdžius būtų įsigytas jo poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.
- 2.10. Perkantysis subjektas neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi PJ nuostatomis perkantysis subjektas nutraukė pirkimo procedūras.
- 2.11. Į Komisijos posėdžiuose nenumatoma kviesti dalyvauti stebėtojų.
- 2.12. Pirkime taikomi terminai pateikiami specialiosiose pirkimo sąlygose.
- 2.13. Perkantysis subjektas specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar jis taikys ir jei taikys – kokia apimtimi taikys nuostatas, susijusias su nacionaliniu saugumu.
- 2.14. Perkantysis subjektas laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su pirkimo sąlygomis ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir aktualia teismų praktika, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su pirkimo procedūromis.

3. Pirkimo objektas

- 3.1. Perkančiojo subjekto numatomas įsigyti pirkimo objektas aprašomas, reikalavimai jam nustatomi ir informacija dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis pateikiama specialiosiose pirkimo sąlygose.
- 3.2. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą visam pirkimo objektui kaip specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo perkantysis subjektas.

4. Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės

- 4.1. Informacija apie perkančiojo subjekto darbuotojų arba Komisijos narių kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis, kontaktinė informacija pateikta skelbime, techninėje specifikacijoje.
- 4.2. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu <https://viesiejiirkimai.lt>. Perkantysis subjektas neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turi atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus, per CVP IS gautus pranešimus.
- 4.3. Pirkime gali dalyvauti ir pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Tiekėjai gali užsiregistruoti CVP IS adresu <https://viesiejiirkimai.lt>.
- 4.4. Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis, išskyrus:
- 4.4.1. jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiojo subjekto ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis CVP IS;
- 4.4.2. jei dėl pirkimo pobūdžio perkančiajam subjektui reikia naudoti specialių informacinių sistemų priemones ir įrangą, kurios nėra visuotinai naudojamos.
- 4.5. Pasirašant ar nutraukiant, vykdant ir keičiant sutartis, perkančiojo subjekto ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.

4.6. Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis. Instrukcija kaip pateikti pasiūlymą skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje¹.

4.7. Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nesilaikant bendrųjų pirkimo sąlygų 4.5 punkto ir (ar) specialiosiose pirkimo sąlygose jų nustatytos teikimo tvarkos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis (pvz. popierinėje laikmenoje vokuose) bus grąžinami tiekėjams, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.

5. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai

5.1. Tiekėjai bendrųjų pirkimo sąlygų 4 skyriuje „Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės“ ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytomis priemonėmis ir terminais gali prašyti, kad perkantysis subjektas paaiškintų arba patikslintų pirkimo dokumentus.

5.2. Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusių tiekėjų tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva jie skelbiami CVP IS priemonėmis bei apie juos informuojami prie pirkimo prisijungę tiekėjai. Tiekėjui prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar perkantysis subjektas nėra paskelbusi pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų, o ir jei tokių yra, pasitikrinti, ar anksčiau pateiktas pasiūlymas atitinka naujausius paskelbtus reikalavimus ir, ar reikia patikslinti pasiūlymą.

5.3. Jei perkantysis subjektas paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyto termino (tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti.

5.4. Perkantysis subjektas savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus bet kuriuo metu nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Atsižvelgiant į tokio paaiškinimo, patikslinimo pobūdį, perkantysis subjektas spęs dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo. Jei pirkimo dokumentų patikslinimų perkantysis subjektas negali pateikti iki kol nesibaigė PJ 49 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas, perkantysis subjektas nukels pasiūlymų pateikimo terminą. Jei bus tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkantysis subjektas patikslins skelbimą ir, esant reikalui, pratęs pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui.

5.5. Susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir (ar) objekto apžiūros organizuojami specialiąjų pirkimo sąlygų 2 priede nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. Tiekėjų pašalinimo pagrindai

6.1. Reikalavimai dėl tiekėjo, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir, jei taikoma, subtieėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinančių dokumentų nurodyti specialiosiose pirkimo sąlygose.

6.2. Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

6.3. Perkantysis subjektas pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

6.4. Perkantysis subjektas taip pat patikrina, ar dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, nėra specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų. Jeigu dėl ūkio subjekto yra bent vienas specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas pašalinimo pagrindas, perkantysis subjektas reikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį kitu ūkio subjektu, dėl kurio nėra pašalinimo pagrindų. Šio punkto nuostatos taikomos ir subtieėjams, jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta, kad pašalinimo pagrindai taikomi ir jiems.

¹ Instrukcija: <https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekėjamsnaujaCVPIS/>

6.5. Nepaisant 6.2. ir 6.3. punkto nuostatų, tiekėjas iš pirkimo nepašalinamas VPĮ 46 straipsnio 3 ir 10 dalyse nustatytais atvejais (atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas), taip pat jeigu pagal VPĮ 46 straipsnio 8 dalį vertindama tiekėjo patikimumą perkantysis subjektas priėmė sprendimą, kad tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros būtų neproporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui arba perkantysis subjektas priėmė sprendimą, kad esant nustatytam pašalinimo pagrindui pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktį būtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros 6.3 punkte nurodytais pašalinimo pagrindais gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

7. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai

7.1. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiosiose pirkimo sąlygose.

7.2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

7.3. Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų, perkantysis subjektas pareikalaus per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

8. Rezervuota teisė dalyvauti pirkime

8.1. Perkantysis subjektas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

9. EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės

9.1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekejai), atitinka specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo (toliau visi kartu – reikalavimai).

9.2. Atskirą EBVPD pildo:

9.2.1. tiekėjas;

9.2.2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

9.2.3. kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal PJ 62 straipsnį.

9.2.4. EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje <http://ebvpd.eviesiejiipirkimai.lt/espd-web/>. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).

9.3. EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami.

9.4. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

9.5. Perkantysis subjektas, įvertinęs EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiančiuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių pirkimo dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų per specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą terminą raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie pirkimo dalyviai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

9.6. Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą, perkantysis subjektas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį reikalavimams, t. y., kad tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekejai – jei taikoma) neatitinka nustatytų pašalinimo pagrindų bei atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

9.7. Perkantysis subjektas nereikalauja tiekėjo pateikti dokumentų kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4 ir 6 dalyse, jeigu ji:

9.7.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

9.7.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimų procedūrų.

9.8. Jeigu šis tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepateikė atitiktų reikalavimams įrodančių dokumentų arba, perkančiojo subjekto prašymu, nepatiksino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo atitiktų reikalavimams, arba jis neatitinka reikalavimų, jo pasiūlymas yra atmetamas ir tikrinami kito tiekėjo, esančio po tiekėjo, kurio pasiūlymo vertinimo rezultatas buvo ekonomiškai naudingiausias, atitiktų reikalavimams įrodantys dokumentai.

9.9. Jeigu tiekėjas negali pateikti specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalį bei 6 dalies 2 punktą nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų (kai taikoma), nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

9.9.1. priesaikos deklaracija;

9.9.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

9.10. Perkantysis subjektas turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktų reikalavimams, būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (*Apostille*) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (*Apostille*).

10. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais

10.1. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PJ 62 straipsnį, kad atitiktų specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins (kvazisubtiekėjai).

10.2. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi, išteklių tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, turimi išteklių, perkantysis subjektas iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones. Tiekėjas, nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tačiau pats neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

10.3. Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

10.4. Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame bendrųjų pirkimo sąlygų skyriuje nustatytų sąlygų.

10.5. Perkančiajam subjektui keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

10.6. Jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, tiekėjas ir šie ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą (jei specialiosiose pirkimo sąlygose nenustatyta kitaip).

11. Subtiekėjų pasitelkimas

11.1. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie pasiūlymo teikimo metu yra žinomi, jis ketina pasitelkti.

- 11.2. Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekejus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.
- 11.3. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu ta sutartis pradeda vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkantysis subjektas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
- 11.4. Jeigu pagal specialiųjų pirkimo sąlygų reikalavimus yra tikrinama, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų subtiekejo pašalinimo pagrindų, kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai (supaprastintų pirkimų atveju – reikalaujama tik tuomet, kai perkantysis subjektas turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo). Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą subtiekejo pašalinimo pagrindą, perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu (pašalinimo pagrindų neturinčiu) subtiekeju.

12. Tiekėjų grupės dalyvavimas

- 12.1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:
- 12.1.1. tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį;
- 12.1.2. solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);
- 12.1.3. kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.
- 12.2. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
- 12.3. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekeju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

13. Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

- 13.1. Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, užpildant pasiūlymo formą. Pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus dokumentus, visas pasiūlymo sudedamąsias dalis dalyviai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas), naudojant CVP IS priemones.
- 13.2. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos. Perkantysis subjektas neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų, numatytų *Rekomendacijose dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos veikimui*, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1S-31.
- 13.3. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra **konfidenciali**, vadovaujantis PJ 32 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta PJ 32 straipsnio 2 dalyje. Perkančiajam subjektui kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavęs pirkime

dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, perkantysis subjektas suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus (kiekvienam konkrečiam atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdama pasiūlymo aspektų santrauką ir jų technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Jei tiekėjo pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, perkančiojo subjekto vertinimu, nėra konfidenciali, prieš supažindindama kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, jis apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.

13.4. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais išskyrus PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai, išskyrus PVM, bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą).

13.5. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką kuris negali būti trumpesnis nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.

13.6. Perkantysis subjektas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino.

13.7. Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei toks užtikrinimas yra reikalaujamas). Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas negali nei atsiimti (atšaukti), nei pakeisti jau pateikto savo pasiūlymo.

13.8. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridėdant jų vertimą į lietuvių ar anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Perkantysis subjektas specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar kilus įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodys, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

13.9. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

14. Pasiūlymų šifravimas

14.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas.

14.2. Kai perkantysis subjektas pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos, pasiūlymą reikalaujama pateikti 1 voke, tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

14.2.1. **iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos** naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti ČIA².

14.2.2. **per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis** pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

14.3. Kai pasiūlymas pateikiamas viename voke, tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikęs (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikęs neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina

² [https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija\(1\).pdf](https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf)

ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

15. Susipažinimas su pasiūlymais

15.1. Perkantysis subjektas pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti Pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos (**Pasiūlymą reikalaujama pateikti 1 voke**), pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas skelbime apie pirkimą nustatytą dieną.

15.2. Tiekėjai ir (ar) jų įgaliotieji atstovai susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais nedalyvauja.

16. Elektroninis aukcionas

16.1. Netaikoma.

17. Pasiūlymų vertinimas

17.1. Perkantysis subjektas pasiūlymus vertina ir pasiūlymų eilę sudaro pagal kriterijus ir tvarką, nurodytą pirkimo dokumentuose.

17.2. Pasiūlymus vertins Komisija. Pasiūlymų techniniams duomenims įvertinti gali būti pasitelkti ekspertai (vertinamo objekto žinovai). Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant.

17.3. Atlikęs pradinį susipažinimą su pasiūlymais, perkantysis subjektas:

17.3.1. įvertina, ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo;

17.3.2. perkantysis subjektas nustato tiekėjo pašalinimo pagrindus ir reikalavimus tiekėjo kvalifikacijai ir reikalauja, kad tiekėjas laikytųsi aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų, remiantis EBVPD patikrina ar pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekJai – jei taikoma) neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų ir priėmęs sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo atitikties reikalavimams, apie šio patikrinimo rezultatus raštu informuoja kiekvieną tiekėją per specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą terminą, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, dėl kurių nenustatyti pašalinimo pagrindai;

17.3.3. nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasis pirkimo sąlygų nuostatomis. Kai perkantysis subjektas pasiūlymus vertina pagal kainos ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kokybiškai vertinamos, jis iš pradžių patikrina ir įvertina tik pasiūlymų techninius duomenis, tiekėjams praneša apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus (neatskleidžiant kitų tiekėjų), ir paskui, atsižvelgdamas į pasiūlymo kainą, atlieka bendrą pasiūlymo vertinimą;

17.3.4. įvertina, ar tiekėjų pasiūlytos kainos ir (ar) sąnaudos nėra per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos. Taikomos PJ 58 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos;

17.3.5. tikrina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos atrodo neįprastai mažos, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tiekėją (gali kreiptis į visus arba tik į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją), kad šis per jo nustatytą protingą terminą, pagrįstą pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą ir (ar) sąnaudas;

17.3.6. kreipiasi į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama.

17.4. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas prašo (kai jis tai gali daryti nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai tikslinami, aiškinami ar papildomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis³, kai pirkimo dokumentuose yra numatyta, jog konkrečių dokumentų ar duomenų nepateikimas arba netinkamas pateikimas arba pateikimas dokumentų kurie

³ Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

netenkina pirkimo dokumentų reikalavimų pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.1. ir 6.1.7. p. reikalavimus lemia pasiūlymo atmetimą o pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.8. p. reikalavimus lemia ekonominio naudingumo balų nesuteikimą (suteikiama 0 (nulis) balų), tiekėjui šiuose punktuose nurodomų dokumentų nepateikus arba pateikus neatitinkančius pirkimo dokumentų reikalavimų, perkantysis subjektas negali naudotis pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo institutu šiam pasiūlymo trūkumui ištaisyti. Perkantysis subjektas laikydamasis viešųjų pirkimų principų gali prašyti pateikti ir/ar leisti pateikti/patikslinti tik leidžiamus tikslinti dokumentus tik vieną kartą ir tik per perkančiojo subjekto nustatytą terminą. Perkančiajam subjektui draudžiama daugiau nei vieną kartą dėl to paties klausimo kreiptis į tą patį pirkimo dalyvį.

17.5. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmetas (ši nuostata netaikoma, jeigu perkančioji organizacija ketina pasinaudoti VPĮ 63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama pakartotinai nebeskelbti skelbimo, taip pat tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, o ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtos lėšų sumos (išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai).

18. Pasiūlymų atmetimo pagrindai

18.1. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas ir tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

18.1.1. tiekėjas Komisijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;

18.1.1. tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikė pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio;

18.1.2. tiekėjas pateikė alternatyvų pasiūlymą;

18.1.3. tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal pirkimo sąlygas, keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturinčių ūkio subjektą;

18.1.4. tiekėjas neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiojo subjekto nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;

18.1.5. per perkančiojo subjekto nustatytą terminą pagal pirmą perkančiojo subjekto prašymą tinkamai nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;

18.1.6. tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

18.1.7. kartu su pasiūlymu nebus pateikti arba pateikti bet neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų pirkimo dokumentų reikalaujami techninės specifikacijos dokumentai: tiekėjo deklaracija dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas;

18.1.8. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti pagal bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4. p. nuostatas.

18.1.9. pasiūlyme nurodyta kaina perkančiajam subjektui yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus PĮ 58 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas ir perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

18.1.10. pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir tiekėjas nepateikia tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

18.1.11. pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka PĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

18.1.12. pasiūlyme neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau tiekėjas negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkantysis subjektas apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

18.1.13. paaiškėja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka PJ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

18.1.14. tiekėjas neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų;

18.1.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu;

18.1.16. tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, kai perkantysis subjektas nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą;

18.1.17. tiekėjas pasiūlyme arba pagal perkančiojo subjekto prašymą pasiūlymo patikslinime/paaiškinime pateiks melagingą informaciją apie atitiktį pašalinimo pagrindų nebuvimui ar kvalifikaciniais reikalavimams ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis įskaitant bet neapsiribojant viešai prieinamus duomenis. Tokiu atveju pagal VPĮ 52 str. reikalavimus perkantysis subjektas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie tiekėją, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją;

18.1.18. Perkantysis subjektas gali atmesti pasiūlymus kitais specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytais pagrindais.

18.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

19. Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas

19.1. Išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs pateiktus pasiūlymus, perkantysis subjektas nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

19.2. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

19.3. Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą, perkantysis subjektas reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus įrodančius atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, išskyrus atvejus kai jų buvo paprašyta ir jie buvo įvertinti ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir ši informacija vis dar yra aktuali, taip pat išskyrus atvejus kai vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama. Perkantysis subjektas taip pat įvertina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiktų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

19.4. Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu pirkimą.

20. Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus

20.1. Perkantysis subjektas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo nustatymo, CVP IS priemonėmis tiekėjus informuoja apie tos pirkimo dalies pirkimo procedūros rezultatus, vadovaujantis PJ 68 straipsnio nuostatomis. Perkantysis subjektas taip pat turi informuoti tiekėjus apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties.

20.2. Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju PJ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PJ 104 straipsnyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. Perkantysis subjektas laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama 20.1 punkte nurodytą informaciją.

21. Sutarties sudarymas

21.1. Sutartis sudaroma su tiekėju kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu pirkimą.

21.2. Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis PĮ nuostatomis jis gali būti netaikomas. Perkantysis subjektas, gavęs tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją dėl pirkimo, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas ar PĮ VII skyriuje nurodyti terminai ir kol perkantysis subjektas dėl negavo teismo pranešimo apie:

21.2.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

21.2.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

21.2.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

21.3. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.

21.4. Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

21.4.1. tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;

21.4.2. iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo sutarties;

21.4.3. atsisako sudaryti sutartį PĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis.

21.5. Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, arba jeigu iki perkančiojo subjekto nurodyto termino nepateikia pirkimo sąlygose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, nepateikusių sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio sutarties įsigaliojimo sąlygų. Prieš siūlant sudaryti sutartį, perkantysis subjektas paprašo to tiekėjo aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama ir įvertina, ar jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

21.6. Sudarant sutartį dėl joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudų, darbų atlikimo galutiniai ir/ar tarpiniai terminai ir nekeičiamos kitos sąlygos.

21.7. Perkantysis subjektas laimėjusį pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi PĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo to ketvirčio, per kurį buvo sudarytos sutartys, pabaigos.

22. Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus

22.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkantysis subjektas nesilaikė PĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, PĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.

22.2. Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajam subjektui.

22.3. Pretenzijos pateikimo perkančiajam subjektui, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai nustatyti PĮ VII skyriuje.

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

„KLAIPĖDOS MIESTO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MODERNIZACIJOS, MIKROTERŠALŲ PAŠALINIMUI IŠ NUOTEKŲ ĮDIEGIANT „KETVIRTINIO VALYMO“ PAKOPĄ, PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCEDŪRŲ ATLIKIMO PASLAUGOS“

ATVIRO KONKURSO

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1. Bendra informacija.....	15
2. Pirkimo objektas.....	17
3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra.....	17
4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai.....	17
5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu.....	18
6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui.....	18
7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas.....	19
8. Elektroninis aukcionas	20
9. Pasiūlymų vertinimas.....	20
10. Sutarties sudarymas.....	20
11. Priedai	20
Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	
Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	
Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pašalinimo pagrindai“	
Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	
Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	
Pirkimo sąlygų 5.1 priedas „Siūlomo projekto vadovo patirtis“	
Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“	
Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo forma“	
Pirkimo sąlygų 8 priedas „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimo srautų grafikas“	
Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracijos dėl atitikties Reglamento nuostatomis juridiniam ir (ar) fiziniam asmeniui forma“	
Pirkimo sąlygų 10 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“	
Pirkimo sąlygų 11 priedas "Pasiūlymo forma"	
Pirkimo sąlygų 12 priedas EBVPD forma	

1. Bendra informacija

1.1. Perkantysis subjektas – AB „Klaipėdos vanduo“, įmonės kodas: 140089260, PVM mokėtojo kodas: LT400892610, adresas: Ryšinių g. 11, LT-91116, Klaipėda, telefonas: +370 46 466171, el. paštas: info@vanduo.lt, internetinis tinklas: <https://www.vanduo.lt/>, darbo laikas: I – IV 7.30 - 16.30 val.; V 7.30 - 14.00 val. Perkantysis subjektas yra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (CPO LT), nes tiek pagal PJ, tiek pagal VPĮ reikalavimus, viešųjų pirkimų principus, viešojo pirkimo sąlygos turi būti individualizuotos, pritaikytos konkrečiam perkančiojo subjekto konkrečioms poreikiams. Pirkimą atliekant naudojantis CPO LT yra taikomos standartinės viešojo pirkimo sąlygos, visiškai neatsižvelgiant į perkančiojo subjekto specifiką, jo tikslus ir poreikius. Šiuo atveju perkantysis subjektas perka Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginių modernizacijos, mikroteršalų pašalinimui iš nuotekų įdiegiant „ketvirtinio valymo“ pakopą, projektavimo paslaugas kartu su lygiagrečiai (tuo pat metu) atliekamomis poveikio aplinkai vertinimo procedūrų paslaugomis. Toks pirkimo objektas yra pirmasis Lietuvoje kai siekiant Europos sąjungos ekologinio kurso siekimo užtikrinimo numatoma suprojektuoti pirmuosius Lietuvoje „ketvirtinio valymo“ pakopos nuotekų valymo įrenginius kurie turės iš nuotekų pašalinti mikroteršalus. Be to, pagal pirkimo objekto ir finansavimo šaltinio specifiką pirkimo objektas yra tarsi dvigubas, tiekėjas privalės atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras tuo pat metu rengdamas naujausių technologijų valymo įrenginių techninį darbo projektą. CPO LT katalogas iš esmės yra prieinamas tik Lietuvoje registruotiems ir Lietuvoje šiuo metu veiklą vykdančioms paslaugų tiekėjams, o kadangi toks pirkimo objektas yra pirmasis Lietuvoje, pirkimo vykdymas iš esmės apribojant užsienio tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime yra nepriimtinas ir nesuderinamas nei su racionaliu lėšų panaudojimu, nei su pirkimo tikslų pasiekimu.

1.3. Perkantysis subjektas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „[Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo](#)“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1; 4.3. ir 4.4. punktu kai Paslaugoms atlikti naudojami produktai ir pačios Paslaugos atitinka Tvarkos aprašo 2 priedo 1 punkte ir XII skyriuje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo (specialiųjų sąlygų priedas Nr. 7)

1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.7. Pirkime perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško *ex ante* skaidrumo.

1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.9. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1 Perkantysis subjektas įgyvendindamas projektą „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“ (trumpinys – LIFE SIP Vanduo) Nr. 101104645 – LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo numato įsigyti Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginių modernizacijos, mikroteršalų pašalinimui iš nuotekų įdiegiant „ketvirtinio valymo“ pakopą, techninio darbo projekto parengimo paslaugas bei projektuojamų Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginių modernizacijos, mikroteršalų pašalinimui iš nuotekų įdiegiant „ketvirtinio valymo“ pakopą poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrų atlikimo ir pagal poreikį poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimo paslaugas, kurių atlikimo ir techniniai reikalavimai nustatyti specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir specialiųjų Pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

2.2 Perkantysis subjektas, siekdamas didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdamas į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, laikantis PJ 40 straipsnio reikalavimų, priėmė sprendimą dėl pirkimo objekto – Perkančiojo subjekto vykdomo projekto „Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginių modernizacijos, mikroteršalų pašalinimui iš nuotekų įdiegiant „ketvirtinio valymo“ pakopą projektavimas ir statyba“ skaidymo į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirų pirkimų atskiras pirkimo sutartis, apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Todėl Perkančiojo subjekto vykdomas projektas skaidomas į atskirų pirkimų atskirus objektus kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ir pagal skirtingus jų įgyvendinimo etapus: Pirkimo objektą (Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginių modernizacijos, mikroteršalų pašalinimui iš nuotekų įdiegiant „ketvirtinio valymo“ pakopą projektavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimo paslaugas) ir Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginių modernizacijos, mikroteršalų pašalinimui iš nuotekų įdiegiant „ketvirtinio valymo“ pakopą rangos darbai. Įvykdžius PJ 40 straipsnio reikalavimus – suskaidžius pirkimo objektą (vykdomą projektą) į atskirus pirkimus, į smulkesnes dalis Pirkimo objektas negali būti skaidomas nes

šiuo Pirkimu perkamas nuotekų valymo įrenginių „ketvirtinio valymo“ pakopos techninio darbo projekto parengimo paslaugas, kartu su tuo pat metu lygiagrečiai atliekamomis poveikio aplinkai vertinimo procedūromis, smulkiau skaidyti ne tik neįmanoma, bet ir nei technologiškai, nei ekonomiškai nepagrįsta. Be to, Pirkimo objekto skaidymu į smulkesnes dalis nebūtų padidina konkurencija viešuosiuose pirkimuose ar paskatintas smulkusis ir/ar vidutinis verslas nes net dirbtinai suskaidžius Pirkimo objektą į dalis, išliktų tie patys suinteresuoti rinkos dalyviai. Nei viena įmonė neturinti patirties tokio tipo ir tokios apimties objektų projektavime vis tiek negalėtų dalyvauti tokiuose, tegul ir mažesnių fizinių apimčių, atskiruose pirkimuose ar jų dalyse, t. y. net nuo dirbtinio Pirkimo objekto suskaldymo neatsirastų didesnis rinkos suinteresuotumas – neatsirastų daugiau pirkimo dalyvių.

2.3 Perkantysis subjektas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2024 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-209 patvirtintas paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties tipines sąlygas sudarys mišrios kainodaros Sutartį dėl viso Pirkimo objekto. Nustatomas Sutarties galiojimo terminas 21 mėn. įskaitant galutinio atsiskaitymo terminą. Konkretūs Sutarties tarpiniai ir galutiniai terminai bus nustatomi ir turės būti vykdomi griežtai pagal tiekėjo su pasiūlymu pateiktą įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiką laikantis sutarties reikalavimų („Sutarties projektas“ 6 priedas) pagal techninius reikalavimus („Techninė specifikacija“ 2 priedas). Todėl su pasiūlymu pateikiamame įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike privaloma nurodyti konkrečius sutarties veiklų (paslaugų) atlikimo tarpinius ir galutinius terminus nurodant mėnesius ir savaites, numeracijos principu – 1 paslaugų vykdymo mėn.; 2 paslaugų vykdymo mėn.; 3 ir t. t. (nenurodant konkrečių mėnesių pavadinimų) bei paslaugų atlikimo terminus konkrečiomis numeruotomis savaitėmis - 1 savaitė, 2 savaitė, 3 savaitė ir t.t.. Paslaugų atlikimo tarpinius terminus tiekėjas gali trumpinti tačiau tik paskutiniaisiais mėnesiais (savaitėmis), t. y. sutarties veiklos turės būti pradėtos vykdyti iškart po sutarties įsigaliojimo ir atliekamos nepertraukiamai iki pat galutinio perdavimo užsakovui neskaitant sutarties stabdymo terminų (jei tokie bus). Visi sutarties veiklų tarpiniai ir galutiniai terminai turi būti aiškiai išskaidyti tiekėjo su pasiūlymu pateikiamame įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike, kad juo vadovaujantis būtų galima tiksliai atlikti sutarties (paslaugų) vykdymo priežiūrą. Siekiant proporcingo ir tęstinio paslaugų finansavimo tiekėjai įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike bendrą pasiūlymo (sutarties) kainą turi išskaidyti tokiomis proporcijomis: projektinių pasiūlymų parengimas, suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir projekto viešinimo atlikimas bei statybą leidžiančių dokumentų gavimas (žyminį mokestį sumoka tiekėjas), ne daugiau kaip 15 proc. nuo bendros pasiūlymo kainos; poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrų atlikimas, ne daugiau kaip 2 proc. nuo bendros pasiūlymo kainos; poveikio aplinkai vertinimo procedūros, kurios turės būti atliekamos tik tokiu atveju jeigu po poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrų atlikimo bus prievolė atlikti šias procedūras, turi sudaryti ne daugiau kaip 3 proc. nuo bendros pasiūlymo kainos; pagal parengtus ir suderintus projektinius pasiūlymus techninio darbo projekto parengimas ir teigiamos ekspertizės išvados gavimas, ne daugiau kaip 30 proc. nuo bendros pasiūlymo kainos; po pilnos apimties techninio darbo projekto, su statybą leidžiančiais dokumentais ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentais, perdavimo Perkančiajam subjektui priimama (aktuojama) likusi bendros pasiūlymo (sutarties) kainos dalis. Paslaugų pagal sutartį vykdymas galės arba privalės būti sustabdytas sutartyse nustatytais atvejais, tačiau tiekėjo su pasiūlymu pateiktame įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatyti paslaugų atlikimo terminai negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Atsižvelgiant į tai Perkantysis subjektas tiekėjus ragina būti itin atidiems ir tinkamai bei protingai susiplanuoti paslaugų vykdymą. Perkantysis subjektas tikisi ir ragina tiekėjus atidžiai įvertinti galimybes pasiūlyti pirkimo objektą, tinkamai išanalizuoti keliamus reikalavimus. Perkantysis subjektas pagal sutarties nuostatas („Sutarties projektas“ 6 priedas) numato galimybę išmokėti avansinį (iš ankstinį) mokėjimą (avansą) sudarantį ne daugiau kaip 30 procentų nuo pasiūlymo (pradinės sutarties) vertės be PVM.

2.4 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą bet kur pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreči kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą bet kur pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkantysis subjektas nustato, kad tiekėjai rengdami pasiūlymą Pirkimui, prieš pateikdami pasiūlymą, gali detalai apžiūrėti ir įvertinti esamų pirkimo objekto vietą. Apžiūrai nustatomas 5 darbo dienų terminas po pirkimo paskelbimo. Tikslus apžiūros laikas turi būti suderinamas iš anksto CVP IS priemonėmis. Prašymai apžiūrėti pirkimo objektą pateikti po nustatyto termino nebus priimami ir vertinami, į tokius prašymus nebus pateikiami jokie atsakymai. Apžiūros metu į jokių klausimų nebus teikiami jokie atsakymai, visi kiltę klausimai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais į kuriuos bus atsakoma per CVP IS priemonės pirkimo dokumentuose nustatytais terminais.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekių (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas ir pasiūlyme nurodomi subrangovai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi (subtiečiai) turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne) atitikties Reglamento nuostatomis, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede (priklausomai nuo to pildo juridinis ar fizinis asmuo). Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne) atitikties Reglamento nuostatomis, perkantysis subjektas iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančiajam subjektui nustačius, kad tiekėjo pasitelktas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subrangovais (subjektais).

5.3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas (fizinis ir/ar juridinis asmuo) ir visi subjektai kurių pajėgumais tiekėjas remiasi bei subrangovai ir kvazisubtiečiai turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl atitikties Reglamento nuostatomis (juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims) kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Tiekėjo deklaracijos dėl atitikties Reglamento nuostatomis juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims forma“.

5.4. Tuo atveju jei pirkimo metu ar atlikus pirkimo procedūras paaiškėtų, kad sandorio pagrindu susidarytų (susidarė) aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte, Perkantysis subjektas paskelbęs pirkimo laimėtoją galimai privalės ar galės kreiptis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Tokiu atveju Perkantysis subjektas prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus ir tokiu atveju sutartis bus pasirašoma tik po to kaip bus gautas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos pritarimas.

5.5. Kartu su pasiūlymu tiekėjas (fizinis ir/ar juridinis asmuo) ir visi subjektai kurių pajėgumais tiekėjas remiasi turi pateikti užpildytą Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“.

5.6. Tuo atveju jei pagal aktualų teisinį reglamentavimą iki sutarties pasirašymo bus būtinas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos pritarimas ir toks pritarimas nebus gautas arba jeigu pasikeistus teisės aktų reikalavimams paaiškės, kad tiekėjas, jo partneriai, subrangovai ir/ar kvazisubtiečiai neatitinka nacionaliniam saugumui keliamų reikalavimų ir tiekėjas nepakeis esamų partnerių, subrangovų ir/ar kvazisubteikių kitais Pirkimo reikalavimus bei nacionalinio saugumo reikalavimus atitinkančiais, sutartis nebus pasirašoma ir pasiūlymas bus atmetamas.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

- 6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.
- 6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priede „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
- 6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
- 6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti ir pateikti;
- 6.1.5. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
- 6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia subtiekejus, subtiekejo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekeju pirkime;
- 6.1.7. techninės specifikacijos dokumentai: įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimo srautų grafikas (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas).
- 6.1.8. tiekėjo deklaracija dėl siūlomo projekto vadovo su priedais parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5.1 priede pateikiamus reikalavimus (tuo atveju jei tiekėjas pretenduoja į pasiūlymo kokybės (P¹) ir/ar (P²) kriterijaus įvertinimą);
- 6.1.9. tiekėjo (fizinio ir/ar juridinio asmens) ir visų subjektų kurių pajėgumais tiekėjas remiasi bei subrangovu ir kvazisubtiekejų deklaracijos dėl atitikties Reglamento nuostatomis pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Tiekėjo deklaracijos dėl atitikties Reglamento nuostatomis juridiniam ir (ar) fiziniam asmeniui forma“;
- 6.1.10. tiekėjo (fizinio ir/ar juridinio asmens) ir visų subjektų kurių pajėgumais tiekėjas remiasi deklaracijos dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Tiekėjo deklaracijos dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties forma“;
- 6.1.11. kiti dokumentai kurių pateikimo poreikis bus aiškiai nurodytas iki pasiūlymų pateikimo termino jei tokie bus.
- 6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkantysis subjektas kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
- 6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
- 6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
- 6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniu, perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.
- 6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos), šių kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ir įkainiai bei PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
- 6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais be PVM.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

- 7.1. Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 40.000,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų) suma draudimo bendrovės išduotu pasiūlymo laidavimo dokumentu arba banko ar kitos kredito įstaigos išduotu pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentu.
- 7.2. Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:
- 7.2.1. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);
- 7.2.2. Perkančiajam subjektui paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą nepateikia jokie pagrindimo.
- 7.3. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti Perkančiojo subjekto patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju Perkantysis subjektas atsako dalyviui

ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 1 nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš Perkančiojo subjekto neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

7.4. Perkantysis subjektas gali prašyti dalyvių pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

7.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 1 nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

7.5.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

7.5.2. įsigalioja pasirašyta sutartis;

7.5.3. nutraukiamos ar užbaigiamos nenustačius laimėtojo pirkimo procedūros.

8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkantysis subjektas pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

9.3.1. nepateikta arba pateikta pasiūlymo forma neatitinka pirkimo dokumentuose pasiūlymo formai keliamų reikalavimų;

9.3.2. kartu su pasiūlymu pateiktas užpildytas EBVPD neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatiksins;

9.3.3. kartu su pasiūlymu pateikta jungtinės veiklos sutartis (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatiksins;

9.3.4. kartu su pasiūlymu pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti ir pateikti neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatiksins;

9.3.5. kai tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su pasiūlymu pateikti įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatiksins;

9.3.6. kai tiekėjas pasitelkia subtiekius, subtiekių deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekiu pirkime neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatiksins;

9.3.7. kurie nors su pasiūlymu pateikti dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančio vertimo;

9.3.8. kitais pirkimo sąlygose nustatytais atvejais.

10. Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjęs pirkimą.

10.2. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

11. Priedai

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

„KLAIPĖDOS MIESTO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MODERNIZACIJOS, MIKROTERŠALŲ PAŠALINIMUI IŠ NUOTEKŲ ĮDIEGIANT „KETVIRTINIO VALYMO“ PAKOPĄ, PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCEDŪRŲ ATLIKIMO PASLAUGOS“

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Eil.Nr.	VEIKSMAS	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku)	PASTABOS
1.	Pasiūlymų pateikimo terminas	nurodytas skelbime	Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
2.	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos	
3.	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:	10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos	
3.	Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos	
4.	Prašymai dėl objekto apžiūros priimami:	Per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Pirkimą.	
5.	Perkantysis subjektas rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo	NETAIKOMA	
6.	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius	NETAIKOMA	
7.	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos	
8.	Perkantysis subjektas atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos	
9.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per	5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos	
10.	Perkantysis subjektas informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	

11.	Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	
12.	Perkantysis subjektas, pirkimo dalyviui raštu paprastus, jam pateikia PĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos	
13.	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per	10 (dešimt) dienų nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei PĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.	
14.	Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos	
15.	Jeigu perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jam pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia)	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams.	
16.	Perkantysis subjektas negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po	10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiojo subjekto pirkimo dalyviams dienos, o	

		jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.	
17.	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą	PĮ VII str. nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsimi papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ VII str. nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsimi vienai darbo dienai.	

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO
„KLAIPĖDOS MIESTO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MODERNIZACIJOS, MIKROTERŠALŲ PAŠALINIMUI IŠ NUOTEKŲ
ĮDIEGIANT „KETVIRTINIO VALYMO“ PAKOPĄ, PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROCEDŪRŲ ATLIKIMO PASLAUGOS“

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas arba Perkantysis subjektas – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Susijusios paslaugos – Paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Esamos situacijos aprašymas.

Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginiai (toliau – Klaipėdos NVĮ) yra eksploatuojami adresu Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r. sav. Šie įrenginiai centralizuotais tinklais aptarnauja Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių teritorijas, įskaitant Gargždus, Priekulę ir kitas aplinkines gyvenvietes. Esama NVĮ apkrova siekia apie 320 000 gyventojų ekvivalentų (GE). Vidutinis įrenginių valomų nuotekų debitas sudaro apie 45 000 m³/parą (arba ~1 800–1 900 m³/val.), maksimalus valandinis debitas siekia iki 5 000 m³/val. Didžiąją laiko dalį (apie 97 % paros) faktinis nuotekų srautas neviršija 3 300 m³/val. Šiuo metu Klaipėdos NVĮ taikomas mechaninis bei biologinis nuotekų valymo metodų derinys. Per pastarąjį dešimtmetį pasiektas stabiliai aukštas pagrindinių taršos rodiklių (BDS₇, ChDS, azoto, fosforo, suspenduotų medžiagų) šalinimo efektyvumas, užtikrinantis atitikimą visiems galiojantiems nuotekų valymo reikalavimams.

2024 m. priėmus atnaujintą Komunalinių nuotekų valymo direktyvą (2024/3019/ES), nustatyti griežtesni reikalavimai maistinių medžiagų šalinimui bei įvedamas privalomas pažangus mikroteršalų šalinimas („ketvirtinis valymas“) aglomeracijose >150 000 GE. Direktyvos 8 straipsnyje numatyta, kad visos tokio dydžio komunalinės nuotekų valyklos turi diegti papildomą valymo pakopą, siekiant pasiekti ne mažesnę kaip 80 % indikacinių mikroteršalų pašalinimo efektyvumą iš nuotekų. 2024–2025 m. Klaipėdos NVĮ atlikti tyrimai parodė, jog dabartinėje technologinėje schemoje mikroteršalai (farmacinės medžiagos, hormoniniai junginiai, ftalatai, PFAS ir kt.) nėra pakankamai sulaikomi – daugeliu atvejų šalinimo efektyvumas nesiekia minėtų 80 %. Tai reiškia, kad esama valymo grandinė neužtikrina būsimiems ES teisės aktų reikalavimams būtino mikroteršalų eliminavimo. Taigi, objektyviai išryškėjo poreikis modernizuoti Klaipėdos NVĮ, įdiegiant papildomą – ketvirtąją – technologinio valymo pakopą. Neatidėliotinas šių priemonių įgyvendinimas taip pat būtinas norint išvengti sankcijų už neįvykdytus direktyvos reikalavimus ir užtikrinti, kad būtų laiku atliktos visos su ketvirtinio valymo diegimu susijusios procedūros.

AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Pirkėjas), įgyvendindama strateginį projektą „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“ (LIFE SIP Vanduo) Nr. 101104645 (LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo), pradėjo Klaipėdos NVĮ modernizacijos (mikroteršalų šalinimo ketvirtinio valymo diegimo) planavimo veiklas. Šio projekto rėmuose buvo parengtas investicinis projektas, kuriame detalai įvertintas planuojamos modernizacijos poreikis ir galimi sprendiniai. Minėto investicinio projekto rengimo metu buvo išnagrinėtos kelios technologiškai galimos ketvirtinio valymo alternatyvos, pasižyminčios skirtingais techniniais sprendiniais (pvz., skirtingomis pažangiomis nuotekų valymo technologijomis ir įrangos konfigūracijomis). Kiekviena alternatyva analizėje buvo įvertinta techniniu, ekonominiu,

aplinkosauginiu ir socialiniu-ekonominiu aspektais, siekiant nustatyti optimalų variantą, tenkinantį tiek ES direktyvos reikalavimus, tiek vietos sąlygas bei Pirkėjo ilgalaikius tikslus. Atliekant alternatyvų palyginimą, atsižvelgta į investicijų dydį, eksploatacines sąnaudas, valymo efektyvumą, eksploataavimo sudėtingumą bei galimą poveikį aplinkai ir visuomenei.

Atlikus investicinio projekto analizę, alternatyvų vertinimus, remiantis ES teisės aktų reikalavimais, **atrinkta optimali ketvirtinio valymo alternatyva – ozonavimo ir granuliuotos aktyvios anglies (GAA) filtravimo technologija**. Ši alternatyva patikimai užtikrina reikalaujamą $\geq 80\%$ mikroteršalų pašalinimo efektyvumą ir pasižymi pažangiausiais techniniais sprendimais, tuo pačiu generuodama didžiausią ekonominę naudą (geriausi ekonominio naudingumo rodikliai).

Atsižvelgiant į tai, šio pirkimo techninėje specifikacijoje nustatomi reikalavimai formuojami pagal investiciniame projekte parinktą ir patvirtintą optimalią alternatyvą, išlaikant visus esminius jos technologinius principus (nemodifikuojant svarbiausių projektinių sprendinių). Tokiu būdu užtikrinama, kad projektavimo ir PAV paslaugų teikėjai rengs sprendinius, maksimaliai atitinkančius investiciniame projekte parinktus sprendinius ir sudarys prielaidas sklandžiam pasirinktos technologijos įdiegimui tolimesniame etape.

3. PIRKIMO OBJEKTAS

<i>Pirkimo objekto pavadinimas¹</i>	Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginių modernizacijos, mikroteršalų pašalinimui iš nuotekų įdiegiant „ketvirtinio valymo“ pakopą, projektavimo paslaugos ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimo paslaugos
<i>Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė:</i>	1.1. vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ parengti projektinius pasiūlymus, atlikti derinimą su Pirkėju ir viešinimą ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos; 1.2. gauti statybą leidžiantį dokumentą (žyminį mokestį sumoka Tiekėjas); 1.3. atlikti poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūras; 1.4. atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras, jeigu pagal poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą nustatoma prievolė atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Jeigu pagal atrankos išvadą poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, šios procedūros neatliekamos ir už jas neapmokama, atitinkamai mažinant sutarties kainą pagal įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytą šių paslaugų kainą (įkainį); 1.5. pagal parengtus ir suderintus projektinius pasiūlymus, ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, paruošti techninį darbo projektą ir pateikti vertinimui ekspertizei (projekto ekspertizę perka ir apmoka Pirkėjas, visais atvejais techninio darbo projekto ekspertizės atlikimui nustatomas fiksuotas dviejų savaičių terminas, tuo atveju jei Pirkėjo parinktas ekspertizės atlikimo tiekėjas užtruks ilgiau nei dvi savaites, sutarties vykdymas bus stabdomas iki kol bus gautas atsakymas iš ekspertizę vykdančio tiekėjo); 1.6. pataisyti techninį darbo projektą pagal privalomas ir pagrįstas projekto ekspertizės pastabas per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio terminą po ekspertizės pastabų gavimo; 1.7. pateikti techninį darbo projektą pritarimui tikrinančioms institucijoms (visais atvejais tikrinančių institucijų pritarimui gauti nustatomas fiksuotas dviejų savaičių terminas, tuo atveju jei šios procedūros užtruks ilgiau nei dvi savaites, sutarties vykdymas bus stabdomas iki kol bus gauti visi reikalingi pritarimai); 1.8. pilnos apimties galutinis techninis darbo projektas su teigiama ekspertizės išvada ir visais reikiama tikrinančių institucijų pritarimais (suderinimais), kartu su statybą leidžiančiais dokumentais ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentais, Pirkėjui privalo būti perduotas ne vėliau kaip per 20 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, neskaitant sutarties stabdymo terminų jeigu tokie bus.
<i>Bendras galimas ilgiausias sutarties galiojimo terminas</i>	21 mėn. įskaitant galutinio atsiskaitymo terminą.
<i>Paslaugų atlikimo vieta</i>	AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla. Uosių g. 8, Dumpių km., Dvilų seniūnija, Klaipėdos raj.

2.	Reikalavimai projektavimo paslaugoms																									
2.1.	Projekto pavadinimas	Ketvirtinio valymo įrenginių statybos Klaipėdos miesto nuotekų valykloje adresu Uosių g. 8, Dumpių km., Dovilų sen. Klaipėdos raj. techninis darbo projektas (Tiekėjas, nustatęs numatomų atlikti statinių statybos darbų rūšis ir patikslinęs statinių kategorijas, prisiimdamas atsakomybę dėl projektinių sprendinių ir galiojančių teisės aktų atitikties, patikslina arba papildo projekto pavadinimą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8. punktą)																								
2.2.	Statinio adresas	AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos miesto nuotekų valykla. Uosių g. 8, Dumpių km., Dovilų seniūnija, Klaipėdos raj.																								
2.3.	Statinio statybos rūšis	Tiekėjas, prisiimdamas atsakomybę dėl projektinių sprendinių ir galiojančių teisės aktų atitikties, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ nustato numatomų atlikti statinių statybos darbų rūšis.																								
2.4.	Statinio kategorija	Tiekėjas, prisiimdamas atsakomybę dėl projektinių sprendinių ir galiojančių teisės aktų atitikties, nustato statinių kategorijas (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas”).																								
2.5.		Tiekėjas/Projektuotojas privalo parengti šioje techninėje specifikacijoje nurodyto projekto rengimo dokumentus, t. y. visas reikalingas projekto dalis, atsižvelgiant į statinių specifiką bei suteikti visas kitas paslaugas, būtinas šios Sutarties įvykdymui.																								
2.6.	Perkamų projektavimo paslaugų apimtis:	Tiekėjas privalo suprojektuoti naują ketvirtinio nuotekų valymo technologinių įrenginių kompleksą, parinktą investiciniame projekte (ozonavimo ir granuliuotos aktyvios anglies (GAA) filtravimo technologijų derinį). Projektavimas turi apimti visus būtinuosius statinius ir įrenginius (žr. priedus Nr.1 ir 2): naują technologinį pastatą ozonavimo įrangai, GAA filtrų sistemas ir jų talpyklas, pagalbinis technologinius statinius, reagentų (pvz., skysto deguonies, ozono, chemikalų) ūkį, elektros tiekimo ir automatikos patalpas, SCADA procesų valdymo ir stebėsenos integraciją. Ši ketvirtinio valymo zona turi būti suprojektuota kaip vientisas funkcinis kompleksas, pritaikytas ~3 300 m³/h vidutiniam nuotekų srautui, kad užtikrintų ne mažesnę kaip 80 % mikroteršalų šalinimo efektyvumą pagal ES reikalavimus. Techniniai įvesties duomenys projektavimui (<i>privalomi parametrai, nustatyti pagal investicinį projektą; bet koks nukrypimas galimas tik gavus raštišką Pirkėjo sutikimą</i>): <table><tr><th>Parametras</th><th>Reikšmė</th></tr><tr><td>Mechaniniai filtrai (diskiniai)</td><td>5 vnt. (diskiniai filtrai); Q bendrai ~4 700 m³/val.</td></tr><tr><td>Ozonavimo reaktoriaus tūris</td><td>858 m³ (reaktorius padalintas į 2 sekcijas)</td></tr><tr><td>Ozonavimo reaktoriaus našumas</td><td>3 300 m³/val. (atitinka ~15–16 min. kontakto laiką)</td></tr><tr><td>Deguonies (O₂) poreikis ozonavimui</td><td>~2 301 kg O₂/parą (~840 t/metus)</td></tr><tr><td>Ozono (O₃) generacijos poreikis</td><td>~257,6 kg O₃/parą (~94 t/metus)</td></tr><tr><td>Ozono tiekimo būdas</td><td>Vietoje gaminamas ozonas (iš skysto O₂) – į nuotekas dozuojamas difuzorių pagalba</td></tr><tr><td>Papildomos pastabos</td><td>Skystas deguonis tiekiamas ir laikomas lauko talpykloje; panaudotas ozonas neutralizuojamas destruktoriuje</td></tr><tr><td>GAA filtrų skaičius</td><td>120 vnt.</td></tr><tr><td>GAA filtrų bendras pralaidumas</td><td>3 300 m³/val. (suderinta su ozonavimo grandies našumu)</td></tr><tr><td>Granuliuotos aktyvios anglies poreikis</td><td>~128 t per metus (projektinis užpildo keitimo kiekis, priklausys nuo eksploatacijos sąlygų; panaudota anglis regeneruojama išoriniu būdu)</td></tr><tr><td>Plovimo vandens (fugato) rezervuaras</td><td>~410 m³ talpos (surinkti filtrų plovimo metu susidarantį vandenį)</td></tr></table>	Parametras	Reikšmė	Mechaniniai filtrai (diskiniai)	5 vnt. (diskiniai filtrai); Q bendrai ~4 700 m³/val.	Ozonavimo reaktoriaus tūris	858 m³ (reaktorius padalintas į 2 sekcijas)	Ozonavimo reaktoriaus našumas	3 300 m³/val. (atitinka ~15–16 min. kontakto laiką)	Deguonies (O₂) poreikis ozonavimui	~2 301 kg O₂/parą (~840 t/metus)	Ozono (O₃) generacijos poreikis	~257,6 kg O₃/parą (~94 t/metus)	Ozono tiekimo būdas	Vietoje gaminamas ozonas (iš skysto O₂) – į nuotekas dozuojamas difuzorių pagalba	Papildomos pastabos	Skystas deguonis tiekiamas ir laikomas lauko talpykloje; panaudotas ozonas neutralizuojamas destruktoriuje	GAA filtrų skaičius	120 vnt.	GAA filtrų bendras pralaidumas	3 300 m³/val. (suderinta su ozonavimo grandies našumu)	Granuliuotos aktyvios anglies poreikis	~128 t per metus (projektinis užpildo keitimo kiekis, priklausys nuo eksploatacijos sąlygų; panaudota anglis regeneruojama išoriniu būdu)	Plovimo vandens (fugato) rezervuaras	~410 m³ talpos (surinkti filtrų plovimo metu susidarantį vandenį)
Parametras	Reikšmė																									
Mechaniniai filtrai (diskiniai)	5 vnt. (diskiniai filtrai); Q bendrai ~4 700 m³/val.																									
Ozonavimo reaktoriaus tūris	858 m³ (reaktorius padalintas į 2 sekcijas)																									
Ozonavimo reaktoriaus našumas	3 300 m³/val. (atitinka ~15–16 min. kontakto laiką)																									
Deguonies (O₂) poreikis ozonavimui	~2 301 kg O₂/parą (~840 t/metus)																									
Ozono (O₃) generacijos poreikis	~257,6 kg O₃/parą (~94 t/metus)																									
Ozono tiekimo būdas	Vietoje gaminamas ozonas (iš skysto O₂) – į nuotekas dozuojamas difuzorių pagalba																									
Papildomos pastabos	Skystas deguonis tiekiamas ir laikomas lauko talpykloje; panaudotas ozonas neutralizuojamas destruktoriuje																									
GAA filtrų skaičius	120 vnt.																									
GAA filtrų bendras pralaidumas	3 300 m³/val. (suderinta su ozonavimo grandies našumu)																									
Granuliuotos aktyvios anglies poreikis	~128 t per metus (projektinis užpildo keitimo kiekis, priklausys nuo eksploatacijos sąlygų; panaudota anglis regeneruojama išoriniu būdu)																									
Plovimo vandens (fugato) rezervuaras	~410 m³ talpos (surinkti filtrų plovimo metu susidarantį vandenį)																									

		<table><tr><td>Plovimo vandens (fugato) šalinimas</td><td>2 siurbiai (1 darb.+1 atsarg.) fugatas grąžinamas į NVĮ pradžią.</td></tr><tr><td>Filtrų plovimo įranga</td><td>Orapūtės (plovimo oru) ir siurbiai (vandeniui);</td></tr></table> Tiekėjas privalo vadovautis aukščiau pateiktais investicinio projekto duomenimis rengdamas techninį darbo projektą. Visi projektiniai sprendiniai turi atitikti nurodytas reikšmes (našumus, talpas, apkrovas, efektyvumo rodiklius). Bet koks nukrypimas ar šių parametrų keitimas galimas tik gavus raštišką Pirkėjo sutikimą, ir tik tuo atveju, jei siūlomas techninis sprendimas yra lygiavertis ar pranašesnis (pagal pajėgumą, efektyvumą ir kitus rodiklius) už investiciniame projekte nustatytą.	Plovimo vandens (fugato) šalinimas	2 siurbiai (1 darb.+1 atsarg.) fugatas grąžinamas į NVĮ pradžią.	Filtrų plovimo įranga	Orapūtės (plovimo oru) ir siurbiai (vandeniui);
Plovimo vandens (fugato) šalinimas	2 siurbiai (1 darb.+1 atsarg.) fugatas grąžinamas į NVĮ pradžią.					
Filtrų plovimo įranga	Orapūtės (plovimo oru) ir siurbiai (vandeniui);					
2.7.		Tiekėjas privalo suprojektuoti visus technologinius vamzdynus, komunikacijas ir inžinerinius ryšius, būtinus ketvirtinio valymo komplekso darbui. Tai apima nuotekų padavimo ir išleidimo linijas (nuo esamų antrinių nusodintuvų iki naujų ozonavimo ir filtravimo įrenginių ir atgal į išvalyto vandens išleidimo sistemą), apėjimo („bypass“) sprendinius nuotekoms avarijos ar remonto atvejais, reagentų dozavimo vamzdynus (ozonui generuoti reikalingo deguonies tiekimą, GAA filtrų plovimo vandens tiekimą ir šalinimą, technologinio oro ir ozono tiekimo linijas (nuo ozono generatorių iki kontaktinių reaktorių, oro tiekimą filtrų plovimui ir kt.), nuoplovų ir drenažo sistemas (filtrų plovimo vandens surinkimą į fugato rezervuarus, drenažo tinklus, jungiančius naujus įrenginius su esama nuotekų sistema). Visos šios komunikacijos turi būti tarpusavyje suderintos ir integruotos į bendrą valyklos technologinę schemą, kad naujoji grandis veiktų sklandžiai su esamais valymo įrenginiais.				
2.8.		Tiekėjas privalo suprojektuoti reikalingus inžinerinius tinklus ir infrastruktūrą ketvirtinio valymo zonai. Į šią apimtį įeina: elektros energijos tiekimo sistema (nauji elektros skydai, transformatorinės arba skirstyklos, rezervinis maitinimas generatoriais arba UPS, jei būtina), valdymo ir automatikos (SCADA) sprendimai (nauji jutikliai, valdikliai, programinis valdymas, integruotas ir suderintas su esama AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA), ryšių ir duomenų perdavimo tinklai (telemetrija, signalizacijos), vandentiekio ir nuotekų (ūkio vandens, technologinių nuotekų) tinklai naujiems įrenginiams aptarnauti, lietaus nuotekų nuvedimo sprendiniai (įskaitant aikštelių drenažą aplink naujus statinius), HVAC (šildymo, vėdinimo ir oro valymo) sistemos technologinėms patalpoms (pvz., ozonatorių patalpų vėdinimas su ozono naikintuvais, filtrų patalpų ventiliacija su kvapų kontrolės filtrais), gaisrinės saugos įrenginiai (gaisrinis vandentiekis, gesinimo priemonės, dūmų šalinimas pagal STR reikalavimus). Visi inžineriniai tinklai ir sprendiniai turi užtikrinti nepertraukiamą ir saugų naujų įrenginių eksploatavimą, atitikti teisės aktų reikalavimus (priešgaisrinius atstumus, NIS2 fizinės saugos nuostatas kritinei infrastruktūrai, EJB, CRA, IEC 62443, LST EN 60204-1, LST EN IEC 81346-1, 81346-2 darbuotojų saugos ir kt.) bei būti suderinti su esamomis valyklos sistemomis.				
2.9.		Tiekėjas privalo suprojektuoti teritorijos planavimo ir susisiekimo sprendinius, užtikrinančius patogų naujos ketvirtinio valymo grandies įrenginių aptarnavimą ir integravimą į esamą valyklos teritoriją. Tai apima: naujus ir/arba rekonstruotus privažiavimo kelius ir vidaus aikšteles prie ozonavimo ir GAA filtrų įrenginių (saugų sunkiasvorių transporto priemonių privažiavimą reagentų papildymui – pvz., skysto deguonies cisternoms, aktyvintos anglies pristatymui – bei technikos privažiavimą prie filtrų ir siurblių), operacinės ir techninės priežiūros takus bei platformas aplink įrenginius (užtikrinant personalo saugų patekimą prie aukštesnių įrenginių, aptarnavimo zonų), aikšteles medžiagų sandėliavimui ir darbams (pvz., zoną GAA užpildo keitimui ir laikinam saugojimui), aptvėrimus ir apsaugos priemones, jei reikalinga, aplink naują zoną. Privažiavimai turi būti suprojektuoti atsižvelgiant į gabaritinius transporto priemonių matmenis, manevravimo spindulius, pakrovimo-iškrovimo poreikius, o esant poreikiui – sustiprinant esamą kelio dangą ar įrengiant naują. Taip pat turi būti numatyti teritorijos lietaus nuotekų surinkimo sprendimai naujoms dangoms (aikštelių nuolydžiai, trapai, sujungimas į esamą lietaus sistemą) ir, jei reikia, triukšmo bei kvapų kontrolės atitvarai (pvz., želdiniai ar sienelės), kad nauji įrenginiai neblogintų aplinkos sąlygų už valyklos ribų.				

2.10.		Tiekėjas privalo parengti esamo seno chloravimo pastato (chloratorinės) nugriovimo projektą kaip sudėtinę projektavimo dalį. Projektuotojas turi inventorizuoti ir įvertinti esamą chloratorinės statinį (konstrukcijas, pamatus, inžinerinius tinklus, galimai likusią cheminę taršą), parengti atitinkamus griovimo darbų sprendinius: statinio konstrukcijų demontavimo technologiją, atliekų (betono, metalo, pavojingų medžiagų, jei tokių yra) rūšiavimą ir šalinimą teisės aktų nustatyta tvarka, inžinerinių komunikacijų (elektros, vamzdynų) saugų atjungimą ir užsandarinimą. Griovimo projektas turi numatyti visas darbų saugos ir aplinkosaugos priemones (pvz., jei yra asbesto ar chlo ro likučių – specialias tvarkymo sąlygas). Taip pat turi būti suprojektuotas teritorijos sutvarkymas po griovimo – grunto išlyginimas, naujų dangų ar apželdinimo įrengimas toje vietoje, integruojant ją į bendrą valyklos planą. Pažymima, kad pats griovimo darbų vykdymas nėra šio pirkimo rangos dalis – tačiau techninis griovimo projektas turi būti parengtas pilnai, kad vėliau Pirkėjas galėtų atlikti nugriovimą statybos rangos darbų apimtyje.
2.11.		Tiekėjas privalo suprojektuoti statybos darbų etapizavimo sprendinius, užtikrinančius nepertraukiamą Klaipėdos miesto nuotekų valyklos darbą viso ketvirtinio valymo įrenginių diegimo metu. Techninėje specifikacijoje turi būti aiškiai numatyta, kaip bus vykdomi statybos ir montavimo darbai nesustabdant esamo nuotekų valymo proceso. Tai apima: laikinųjų nuotekų srautų nukreipimo schemas (pavyzdžiui, statant naują paskirstymo kamerą ar jungiant vamzdynus – laikini apvedimai ar siurblinės, kad nuotekos vis tiek būtų valomos reikiamu lygiu), darbo zonų atskyrimą ir izoliavimą (aptvėrimai, ženklinimas, kad statybietė netrukdytų operaciniams valyklos darbams), diegiamos įrangos testavimą ir derinimą etapais, derinant su esamais įrenginiais (pvz., naujų siurbių, ozonatorių paleidimas ir bandymai pirma jungiant bandomuoju režimu, kol vyksta normalus valymas senąja schema). Etapizavimo plane turi būti nurodyta darbų seka, laikinos priemonės ir atsakomybės, kad jokie statybos veiksmai nesukeltų nuotekų valymo sutrikimų ar aplinkosauginių incidentų. Tiek statybos metu, tiek jungiant naujus įrenginius turi būti užtikrintas direktyvų reikalavimų vykdymas ir valymo efektyvumo palaikymas. Projektuotojas privalo šiuos sprendinius suderinti su Pirkėju
2.12.	Pagrindiniai reikalavimai projektiniams pasiūlymams parengti:	Projektinių pasiūlymų užduotis. Tiekėjas privalo padėti Pirkėjui parengti projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, kuri bus teikiama derinti Klaipėdos rajono ir/ar miesto savivaldybėms; Projektinių pasiūlymų parengimas. Tiekėjas privalo parengti statinio projektinius pasiūlymus, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo nustatytais reikalavimais. Visuomenės informavimas. Tiekėjas privalo organizuoti visuomenės informavimo apie parengtus projektinius pasiūlymus procedūras, vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimais. Šių procedūrų metu Tiekėjas parengia visus reikalingus dokumentus visuomenės informavimui, organizuoja viešą susirinkimą su visuomene (jei jis privalomas) ir atlieka visus kitus minėtame reglamente nustatytus veiksmus, priskiriamus projektuotojui ir (ar) statytojui.
2.13.	Reikalavimai techninio darbo projekto sudėčiai:	Tiekėjas privalo parengti techninį darbo projektą (statinio techninį projektą), kurio apimtis ir detalumas turi būti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybos darbams atlikti ir pastatyto statinio kokybei įvertinti. Techninis darbo projektas turi būti rengiamas pagal Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus ir apimti šias projekto dalis: 1. Bendroji dalis; 2. Sklypo sutvarkymo (sklypo planas); 3. Architektūrinė; 4. Konstrukcijos dalis; 5. Nuotekų valymo technologijos (ketvirtinio valymo pakopos) dalis; (nurodant apytiksles energijos, vandens ir kitų resursų sąnaudas; numatomos įrangos eksploatacijos sąlygas (temperatūra, apkrovos svyravimai, darbo ciklai); Vandens ir atliekų srautų valdymo specifikacijas;)

		6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 7. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 8. Elektrotechnikos; 9. Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų; 10. Procesų valdymo ir automatizacijos; 11. Apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos; 12. Aplinkos apsaugos; 13. Statinio griovimo aprašas (jeigu taikoma); 14. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 15. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; <i>Projektuotojui pagrindus savo sprendimą projekto sudėtis gali keistis.</i> Šios dalys turi būti parengtos atskiromis bylomis. Atskirų projekto dalių sudėtyje turi būti parengti sąnaudų kiekių žiniaraščiai (parengti pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas ir LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai nustatyti reikalavimus) ir parengtos atitinkamos techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai). Turi būti parengtos visų statinyje numatytų atlikti statybos ir montavimo darbų bei naudojamų medžiagų, gaminamų (perkamų) gaminių ir įrenginių techninės specifikacijos, su nuorodomis į norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamų įrenginių, kurie nesusiję su LR statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus įrenginius, kurie yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus. Projekte turi būti pažymėtos privažiavimai, priėjimai prie esamų pastatų, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija. Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).
2.14.	Bendrieji reikalavimai projektavimo paslaugų atlikimui:	Teisės aktų reikalavimų laikymasis. Tiekėjas privalo visus projektavimo darbus atlikti griežtai laikydamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų.
2.15.		Reikalingų dokumentų gavimas. Tiekėjas privalo gauti visus projektavimui ir būsimai statybai privalomus dokumentus bei sąlygas (pvz., inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygų sąvadus, technines sąlygas, specialiuosius saugomų teritorijų ar paveldosaugos reikalavimus, žemės sklypų savininkų sutikimus ar kitus teisės aktuose numatytus dokumentus). Pirkėjas įsipareigoja suteikti Tiekėjui atitinkamus įgaliojimus šiems dokumentams ir (ar) informacijai gauti, jeigu to reikia pagal galiojančius teisės aktus ar išduodančių institucijų nustatytą tvarką.
2.16.		Inžineriniai tyrimai. Tiekėjas privalo atlikti visus projektui parengti reikalingus inžinerinius tyrimus (topografinius matavimus, inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, esamų statinių konstrukcijų tyrimus ir kt.), jei tokie tyrimai yra būtini (arba privalomi) projekto sprendiniams parengti. Šių tyrimų atlikimą, įskaitant reikalingų specialistų paslaugas, organizuoja ir finansuoja Tiekėjas.
2.17.		Poveikio aplinkai vertinimas. Tiekėjas planuojamai ūkinei veiklai privalo atlikti poveikio aplinkai atrankos ir paties vertinimo (PAV) procedūras pagal lentelės 3 punkto reikalavimus.
2.18.		Sutikimai dėl valstybinės žemės naudojimo. Jei projektuojami nauji inžineriniai tinklai ir (ar) statiniai esamos nuotekų valyklos teritorijoje, kuri yra valstybinė žemė, Tiekėjas privalo gauti žemės sklypo savininko (valdytojo) rašytinį sutikimą, vadovaudamasis 2011 m. rugsėjo 14 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 12SŽN-38 4 punkto reikalavimais (žr. priedą Nr. 3). Gautas sutikimas turi būti įtrauktas į parengto statinio techninio darbo projekto dokumentaciją.
2.19.		Apsaugos zonų įteisinimas. Tiekėjas privalo teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti suprojektuotų inžinerinių tinklų ir (ar) statinių apsaugos zonas. Visas su apsaugos zonų įteisinimu susijusias procedūras (dokumentų rengimą, derinimą, registravimą ir kt.) organizuoja ir finansuoja Tiekėjas.
2.20.		Medžiagų ir įrangos atitiktis normatyvams.

		Projektiniuose sprendiniuose gali būti numatytos tik tos statybinės konstrukcijos, medžiagos ir įrenginiai, kurie yra sertifikuoti arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje. Jeigu skirtinguose norminiuose dokumentuose tam pačiam elementui ar jo savybei nustatyti skirtingi reikalavimai, Tiekėjas privalo taikyti griežčiausius iš nustatytų reikalavimų, užtikrinančius aukščiausias kokybines ir eksploatacines charakteristikas. Projektiniuose sprendiniuose turi būti numatyta, kad būsimas statybos darbų rangovas privalės pateikti visų projekte numatytų naudoti medžiagų, gaminių ir įrenginių atitiktį įrodančius dokumentus (pvz., sertifikatus, techninės atitikties deklaracijas) bei jų techninės priežiūros ir eksploataavimo instrukcijas ar kitą susijusią dokumentaciją.
2.21.	BIM reikalavimai:	BIM metodų taikymas ir apimtis. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, privalo rengti projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą, taikydamas statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodus, bei sukurti statinio informacinį modelį (BIM). BIM modelis turi apimti projektuojamo objekto architektūrinius, konstrukcinius, technologinius (įskaitant ketvirtinio valymo įrangą) ir inžinerinių sistemų sprendinius bei jų tarpusavio sąsajas. BIM taikymo aprėptis. BIM metodai šiame projekte taikomi tik projektavimo metu. BIM modelio pateikimas. Parengtas BIM modelis turi būti perduotas Pirkėjui kartu su elektronine versija: tiek originaliais projekto failų formatais, tiek neutraliais <i>IFC</i> formatais. BIM modelio nuosavybės ir naudojimo teisės perduodamos Pirkėjui Sutarties nustatyta tvarka kartu su projekto dokumentacija. Teisės į BIM modelį. Sutartyje nustatyta tvarka BIM modelio nuosavybės ir naudojimo teisės turi būti visiškai perduotos Pirkėjui kartu su projekto dokumentacija.
2.22.	Reikalavimai elektrotechnikai:	Tiekėjas privalo: 1. Numatyti ir parinkti visas reikalingas medžiagas tiek elektrotechnikos, tiek automatizacijos (procesų valdymo) dalims, kurios bus reikalingos visos naujai diegiamos įrangos sumontavimui ir pajungimui. 2. Įvertinti, kurie esami įrenginiai ar kabeliai gali trukdyti montuojant naują įrangą, ir numatyti jų perkėlimo, perprojektavimo ar pašalinimo sprendinius projekte. 3. Visi kabeliai, laidai bei instaliacijos įrengimo būdas turi būti parinkti atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir laikantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (EJBT) reikalavimų. Naudojamų kabelių ir laidų izoliacijos bei apvalkalų charakteristikos turi atitikti numatytą klojimo būdą, aplinkos sąlygas ir tinklo vardinę įtampą. 4. Visos naujai įrengiamos kabelių trasos, būtinos kabeliams iki naujos įrangos praveisti, turi būti pagamintos iš nerūdijančiojo plieno (ne žemesnės nei AISI 316 klasės) arba lygiavertės medžiagos. 5. Visos metalinės kabelių lovių ir kitų konstrukcijų dalys turi būti tinkamai įžemintos pagal EJBT reikalavimus. 6. Projekte numatyti, kad, užbaigus montavimo darbus, Rangovas privalės pateikti įžeminimo grandinės varžų matavimo protokolus (tarp įžemintų ir įžeminamųjų elementų) ir izoliacijos varžų matavimo protokolus visiems naujai sumontuotiems kabeliams, laidams bei įrenginiams. 7. Visos naujai projektuojamos elektros ir automatikos valdymo spintos turi būti gaminamos iš nerūdijančiojo plieno (arba kitos lygiavertės medžiagos), jų apsaugos laipsnis – ne žemesnis kaip IP65. Kiekvienoje spintoje turi būti numatytas vidinis reguliuojamas šildytuvas ir apšvietimas, o spintų viduje būtina palikti ne mažiau kaip 30 % laisvos vietos. 8. Suprojektuoti lauko apšvietimą taip, kad jis atitiktų Lietuvos higienos normos HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas“ reikalavimus. Konkretūs šviestuvų įrengimo vietas suderinti su Pirkėjo Energetikos skyriumi. Naudotini šviestuvai turi būti LED tipo ir pritaikyti numatomoms aplinkos sąlygoms. 9. Projekte numatyti atskirą elektros apskaitos prietaisą ties naujo objekto maitinimo paėmimo tašku su duomenų perdavimu LoraWan tinklu (Pirkėjo nurodytame skydelyje).

		10. Projektuoti naujos įrangos prijungimą iš esamos transformatorinės MT-479-Y3 0,4 kV skirstyklos rezervinės vietos. Projekte numatyti elektros apskaitos prietaiso bei linijinio automatinio jungiklio įrengimą, jų parametrus parenkant pagal įrenginių galią. 11. Visus su projektu susijusius elektrotechninius sprendinius derinti su Pirkėjo Energetikos skyriumi (raštu arba nustatyta tvarka gauti suderinimus). 12. Projektinėje dokumentacijoje pateikti visų projektuojamų elektrotechninių sistemų principines schemas ir vienlinijines (vienpolines) elektros schemas – tiek PDF formatu, tiek ir redaguojamu formatu (pvz., DWG).
2.23.	Reikalavimai procesų valdymui ir automatizacijai:	1. Visi naujai projektuojami ketvirtinio valymo įrenginiai turi veikti pilnai automatiškai, be nuolatinio aptarnaujančio personalo įsikišimo – net ir laikinai nutrūkus ryšiui su SCADA sistema. AB „Klaipėdos vanduo“ centrinės dispečerinės operatoriai ir (ar) nuotekų valyklos technologas SCADA sistemoje stebės naujų įrenginių darbo parametrus. 2. Tiekėjas privalo Techninio darbo projekto technologinėje dalyje parengti detalų ketvirtinio valymo pakopos technologinio proceso veikimo ir valdymo aprašymą (įskaitant valdymo algoritmus, parametrų kontrolės logiką, saugos ir avarinius scenarijus). 3. Visas ketvirtinio valymo procesas turės būti automatiškai kontroliuojamas (ne vietinėje HMI), reguliuojamas ir stebimas naudojant esamą Dumpių NVJ SCADA WinCC sistemą (prireikus išplečiant jos funkcionalumą). Automatikos spintoje turi būti numatytas ir sumontuotas pramoninis komutatorius, kuris naudojamas apjungti įrangai ir perduoti duomenis į SCADA. Komutatorius su jau esančiu tinklu turi būti apjungtas naudojant optines ryšio linijas, kurios apsijungia su kitais objektais ir tampa optinio žiedo segmentu (būtina nurodyti fizinio prisijungimo tašką). Valdymo sistema privalo užtikrinti galimybę SCADA operatoriams peržiūrėti ir keisti visus svarbius darbinio parametrus. 4. Projektuojant būtina užtikrinti, kad naujos ketvirtinio valymo įrangos valdymas neturės priklausomybių nuo kitų esamų nuotekų valyklos technologinių procesų, ir, atvirkščiai, esami procesai neturės įtakos naujos įrangos funkcionavimui (išskyrus technologines sąsajas, pvz., į valymą patenkantį ir iš jo išeinantį srautą). 5. Visų naujai projektuojamų įrenginių darbas turi būti nepertraukiamas (24/7) ir pilnai automatizuotas, tačiau turi būti palikta galimybė juos valdyti vietiniu rankiniu režimu. Kiekvienas įrenginys turi turėti tokias veikimo padėtis: automatinio valdymo, distancinio rankinio iš SCADA, vietinio rankinio valdymo ir išjungtą. Valdymo sistema turi būti realizuota naudojant programuojamuosius loginius valdiklius (PLC), kurie apims visas naujos ketvirtinio valymo pakopos įrenginių valdymo funkcijas. Į PLC perduodamų valdymo ir signalinių grandinių įtampa negali viršyti 24 V. 6. Užtikrinti naujos įrangos integraciją į esamą SCADA: projektuojant numatyti, kaip naujos ketvirtinio valymo įrangos duomenys ir valdymas bus įtraukti į esamą Dumpių NVJ SCADA WinCC sistemą. Reikia suplanuoti esamos SCADA sistemos išplėtimą (Dumpių valyklos WinCC SCADA serverio ir kliento projekto praplėtimą, centrinės dispečerinės SCADA serverio ir kliento atnaujinimą, WebNavigator funkcionalumo papildymą) pagal naujo proceso poreikius, kad SCADA sistema galėtų valdyti ketvirtinio valymo procesą bei perduoti duomenis į AB „Klaipėdos vanduo“ centrinę dispečerinę. Visi SCADA sistemos pakeitimai turi nepažeisti esamo WinCC valdymo ir vaizdavimo funkcionalumo. Naujos SCADA projekto dalies sprendiniai turi atitikti esamo projekto standartus (įskaitant skirtingų vartotojų lygių teisių valdymą, aliarmų apdorojimą, SCADA vartotojo veiksmų, įrangos veiksmų ir pan.). Visus su SCADA integracija susijusius darbus Tiekėjas privalo derinti su Užsakovu ir juos vykdyti tik gavęs sutikimą. Naujos SCADA vizualizacijos (ekranų) turinys turi būti suderintas su Pirkėjo atsakingais asmenimis. 7. Projekte numatyti, kaip bus užtikrinama atitiktis galiojantiems kibernetinio saugumo reikalavimams: nurodyti, kokius sprendinius Tiekėjas taikys, kad projektuojama įranga (valdikliai, operatorių panelės, tinklo įrenginiai ir kt.), jungiama į bendrovės

		OT/IT tinklus, atitiktų „Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų“ nuostatas (pvz., dėl tinklų segmentavimo, prieigos kontrolės, duomenų šifravimo, įrangos sertifikatų ir pan.). Suprojektuota IT/OT įranga turi tenkinti techninius reikalavimus numatytus Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše LRV nutarimas 2018 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 818. 8. Techniniame darbo projekte (atitinkamai „Nuotekų valymo technologijos (ketvirtinio valymo pakopos)“ ir „Procesų valdymo ir automatizacijos“ dalyse) turi būti pateikta rezervavimo koncepcija, apimanti technologinių įrenginių, automatikos ir valdymo sistemų rezervavimą bei jų elgseną gedimo atvejais. Techniniame darbo projekte turi būti pateikti technologinių būsenų aprašai (nurodant leidžiamus proceso režimus avarijos ar remonto atvejais). 9. Turi būti suprojektuotos gamintojo rekomenduojamos kritinės rezervinės dalys, apimančios PLC, maitinimo modulius, I/O modulius, tinklo įrangą, jutiklius ir kitus kritinius automatikos komponentus. 10. Pagal technologinį poreikį numatyti darbuotojų saugos sprendimus ir monitoringą, tame tarpe bet neapsiribojant nuo ozono (pvz. vietiniais garsiniais ir šviesos signalais, aliarmų perdavimu į SCADA (su klaidų resetavimo galimybe), galimybe automatiškai stabdyti ozonavimo procesą viršijus nustatytas ribas). 11. Visi kabeliai, gnybtai, įrenginiai ir signalinės jungtys turi būti sunumeruoti ir sužymėti pagal LST EN IEC 81346-1 ir 81346-2 standartus. 12. PLC gedimo atveju technologinė sistema turi pereiti į saugią be neprognozuojamo procesų elgesio. Suprojektuoti sprendinius, aprašyti veikimo principus. Numatyti technologinės įrangos funkcionavimą projektiniam našumui be PVC (pvz. lokaliu režimu). 13. Pagal technologines galimybes įranga turi būti unifikuota (vieno gamintojo / vienos platformos), siekiant sumažinti atsarginių dalių asortimentą. 14. Duomenų perdavimui protokolui naudoti atskiras magistrasles: atskira valdymui, atskira monitoringui. Rekomenduojama valdymui naudoti diskretinius PLC išėjimus. 15. Projekte nurodyti, kokiam eksploataciniam laikotarpiui numatoma įranga. Įranga turi būti parinkta atsižvelgiant į aplinkos sąlygas. 16. Projekte pagal technologinius poreikius turi būti numatyta neužrakinta bet kokio naudojamo valdiklio programa, neužrakintas bet kokio panaudoto valdiklio programos projektas su komentarais (suderinamas su TIA portalo aktuali versija, jai yra operatoriaus panelė, solenoidinis vožtuvas). 17. Naujas valdiklis turi turėti sertifikatą IEC 62443-4-2 arba analogiškas. O valdiklio gaminimo ciklas daugiau kaip 5 metai. 18. Klaipėdos m. nuotekų valyklos naujai suprojektuotos įrangos automatizavimas ir atvaizdavimas SCADA sistemoje turi būti numatytas naujame AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA vizualizacijos lange, kuriame turi būti: – pateikta išsami technologinė schema su visais naujais įrenginiais, vamzdynais, matavimo prietaisais ir jų išdėstymu, projekto markiruotės numeravimu; aiškiai matomas kiekvieno įrenginio veikimo statusas (veikia / neveikia / gedimas), taip pat indikacija, kuriame valdymo režime įrenginys dirba (automatiniame, distanciniame rankiniame, vietiniame rankiniame ar išjungtoje padėtyje); – galimybė realiu laiku per SCADA peržiūrėti ir keisti nustatomus valdymo parametrus (pvz., ozono dozavimo intensyvumą, filtrų plovimo intervalus ir pan.); – SCADA ekranuose rodomos svarbiausių procesinių matuojamų parametrų (pvz., lygių, srautų, darbo laiko) reikšmės ir jų kitimo grafikai; – Numatyti grafikus su įrangos diskretinių reikšmių: dirba-nedirba-gedimas grafikais. – Matuojamų parametrų grafikai (tame tarpe suminių parametrų su archyvavimo periodiškumu: 1 valanda). – Pagal technologinio poreikio svarbą numatyti matuojamų parametrų aliarmavimą, su galimybe nustatyti aliarmavimo parametrų reikšmes (nuo viršijimo arba nuo sumažėjimo) SCADA nustatymuose (nustatymai saugomi PLC).
--	--	--

		– įdiegtas įvykių ir technologinių duomenų archyavimas, kad būtų galima atsekti istorinius rodiklius ir įvykius; – visų gedimų signalizacija su aiškia identifikacija ir detalizacija SCADA sistemoje (kiekvienam gedimui turi būti priskirtas informacinis pranešimas ar klaidos kodas); – naujos automatikos įrangos (pvz., valdiklių spintų, jutiklių) montavimo vietos parinktos atsižvelgiant į aplinkos sąlygų agresyvumą; montavimo vietą būtina suderinti su Pirkėjo atstovais; įranga turi būti sumontuota aplinkoje, tinkamoje aptarnavimui ir apsaugotoje nuo atmosferos poveikio (lietaus, vėjo); – generuojamos reikiamos ataskaitos (pvz., įrangos darbo laiko, elektros energijos ir vandens sąnaudų), jei to reikalauja technologinis procesas ar Pirkėjo priežiūros tvarka; – užtikrinta, kad po trumpalaikių įtampos svyravimų ir (ar) elektros tiekimo nutrūkimo visa įranga automatiškai grįžtų į tokią pat darbinę būseną, kokia buvo prieš dingstant įtampai (tai turi būti patikrinta Rangovo atliktų bandymų metu); – Tiekėjas projekto dokumentacijoje privalo numatyti, jog Rangovas, baigęs montavimą, atliks visus paleidimo–derinimo darbus, išbandys naują technologinį procesą realiomis sąlygomis ir parengs technologinio proceso išbandymo aktą (patvirtinantį, kad sistema veikia pagal projektinius parametrus, ir projektiniam našumui); – Tiekėjas projekto dokumentacijoje privalo numatyti, kad Rangovas privalės pateikti visą galutinę techninę dokumentaciją: visus faktinius darbo brėžinius (kabelių tiesimo schemas, valdymo spintų ir skydų jungčių schemas, technologinė vamzdynų ir instrumentacijos schema PI&D schema, išdėstymo planus), visų sumontuotų įrenginių techninius pasus, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas, technologinio proceso aprašymus, įrangos eksploatavimo viso gyvavimo ciklo aptarnavimo instrukciją – tiek popieriniu, tiek elektroniniu formatu; atlikus visus SCADA ir automatikos sistemos diegimo darbus, Rangovas pateiks atnaujintą SCADA projekto kopiją ir išsamų atliktų pakeitimų aprašą. Šiame apraše turi būti nurodyta: – kokie programiniai pakeitimai atlikti (pvz., naujų PLC valdiklių programos, valdymo algoritmų papildymai, pridėtos naujos SCADA grafinės mimikos, sukurti nauji signalai, pakeista aliarmų logika ir pan.); – pateiktos elektroninės visų naujų ar koreguotų programų ir konfigūracijų kopijos: PLC programų projektai, valdymo skydų (HMI/SCADA) programų, projektų failai, visų programuojamų įrenginių (pvz., dažnio keitiklių) nustatymų, konfigūracinius failus; – pridėti atnaujinti brėžinių, schemų failai (redaguojami DWG/DOCX formatai ir jų PDF kopijos), kad visi projekto pakeitimai būtų pilnai dokumentuoti.
2.24.	Reikalavimai apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemai:	Tiekėjas privalo suprojektuoti: 1. Vaizdo stebėjimo posistemę, integruotą į esamą AB „Klaipėdos vanduo“ vaizdo stebėjimo platformą (Milestone Xprotect Expert sistemą). Numatomos kameros turi turėti ir gaisro aptikimo vaizdo analitiką (bent vienoje ar keliose kamerose turi būti įdiegtos dūmų ir (ar) liepsnos detekcijos funkcijos). Įvertinamos reikalingos licencijos. 2. Fizinės apsaugos posistemę – visų naujai diegiamos ketvirtinio valymo įrangos automatikos spintų durų būklės kontrolę, integruotą į esamą AB „Klaipėdos vanduo“ apsaugos sistemą (Integriti). Bet koks neleistinas spintos atidarymas turi būti fiksuojamas ir perduodamas į centrinį apsaugos pultą. 3. Tinklo įrangą: įrengti naują pramoninį PoE komutatorių, skirtą užtikrinti duomenų perdavimą ir maitinimą naujoms vaizdo kameroms bei kitiems susijusiems įrenginiams (komutatorius turi atitikti pramoninės aplinkos reikalavimus dėl patikimumo ir atsparumo aplinkos poveikiui). 4. Projekte turi būti suprojektuoti visi papildomi komponentai ir licencijos, reikalingi esamų sistemų (SCADA, vaizdo stebėjimo, apsaugos) išplėtimui ir integravimui: pvz., papildomos Milestone sistemos kamerų licencijos, Integriti sistemos plėtimo moduliai, SCADA programinės įrangos licencijos, serverių našumo didinimas ar kt.

2.25.	Paslaugų atlikimui taikomi standartai	<u>Minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai:</u> Projektuojamos siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 5 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. Projektuojami sprendimai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-423 reikalavimus Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus. Visa projektuojama įrangos komutavimo schema ir kompiuterinio tinklo įrenginių ir medžiagų sąrašas turi būti suderintas su IT departamentu. Projektuojami sprendimai turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai). Automatizavimo ir OT sprendiniai turi būti projektuojami ir įgyvendinti laikantis IEC 62443-3-2 (Security Risk Assessment and System Design) ir IEC 62443-3-3 reikalavimų, ne žemesniu nei Security Level 3 (SL3). Bet kokia projektuojama skaitmeninė įranga turi atitikti: Kibernetinio atsparumo aktas (CRA - Cyber Resilience Act, Reglamentas (ES) 2024/2847). Rangovas privalo pateikti OT įrenginių naudotojų ir teisių modelį, užtikrinti unikalius prisijungimus, drausti gamyklinius slaptažodžius bei dokumentuoti programinės įrangos ir firmware versijas. Visus su projektu susijusius IT/OT ryšių, video stebėjimo, apsaugos ir t.t įrangos, sujungimo schemų sprendinius derinti su Pirkėjo IT ir skaitmenizacijos departamento atsakingais asmenimis (raštu arba nustatyta tvarka gauti suderinimus). Įranga ir projektas turi atitikti IEC 62443 standartą, kuris skirtas pramoninių automatizavimo ir valdymo sistemų (IACS) kibernetiniam saugumui.
2.26.	Projekto vykdymo priežiūra	Statinio projekto vykdymo priežiūra į šio pirkimo apimtį neįtraukiama – ši paslauga bus perkama atskirai (kadangi statybos rangos darbų pradžia šiuo metu nėra žinoma).
2.27.	Sprendinių derinimo, Pirkėjo pritarimo ir projekto taisymo tvarka	Tarpinių sprendinių derinimas. Tiekėjas privalo projekto rengimo metu derinti esminius projektinius sprendinius su Pirkėju (t. y. gauti Pirkėjo pritarimą svarbioms projektinėms nuostatoms prieš toliau detalizuojant techninį darbo projektą). Visi pasiūlyti sprendiniai turi atitikti Pirkėjo reikalavimus ir neprieštarauti galiojantiems normatyviniams teisės aktams; jeigu Pirkėjo reikalavimas nėra suderinamas su teisės aktų nuostatomis arba yra švelnesnis nei teisės aktų reikalavimai, turi būti vadovaujamas teisės aktų nustatytais griežtesniais reikalavimais. Parengtas projektas turės būti patvirtintas Pirkėjo. Projektas derinamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Galutinis projekto patvirtinimas. Prieš parengiant galutines dokumentų versijas, Pirkėjui pateikiami dokumentų projektai kompiuterinėje laikmenoje el. paštu. Pirkėjas pastabas/pasiūlymus (jei tokiu būtų) dėl pateiktų dokumentų pateiks per 14 kalendorinių dienų. Parengtas techninis darbo projektas (galutinė versija) turi būti pateiktas Pirkėjui ir Pirkėjo patvirtintas raštu.
2.28.		Projekto derinimas su institucijomis. Techninis darbo projektas turi būti suderintas su visomis privalomomis tikrinančiomis institucijomis (juridiniais asmenimis), kaip to reikalauja teisės aktai, siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tiekėjas privalo organizuoti projekto derinimo procedūras ir užtikrinti, kad būtų gauti visi privalomi atsakingų institucijų pritarimai projektui.
2.29.		Projekto ekspertizė. Techniniam darbo projektui privaloma atlikti projekto ekspertizę (Pirkėjas organizuoja ir apmoka nepriklausomą projekto ekspertizę). Tiekėjas privalo pateikti projektą ekspertizei ir pasiekti, kad būtų gauta teigiama ekspertizės išvada (aktas).

		Projekto tikslinimas (taisymas). Tiekėjas privalo savo lėšomis ir be papildomo apmokėjimo pataisyti (patikslinti) parengtą techninį darbo projektą pagal Pirkėjo pateiktas raštiškas pastabas ir (ar) projekto ekspertizės akto privalomąsias išvadas, jei tokių pastabų ir išvadų yra pateikta. Projekto korekcijos turi būti atliktos per 30 kalendorinių dienų nuo pastabų ir išvadų gavimo.
2.30.	Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Gavus teigiamą ekspertų išvadą, statybą leidžiantį dokumentą ir Pirkėjui patvirtinus techninį darbo projektą, pateikti/perduoti pilnos apimties projektinių dokumentų komplektus – 2 egz. popierine forma ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (USB). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos dydis 200 dpi, formatai- *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe. BIM modelio failai – IFC formatai. Visi dokumentai turi būti parengti valstybine lietuvių kalba. Elektroninių dokumentų formatai ir raiška turi užtikrinti, kad brėžiniai ir tekstas būtų aiškiai įskaitomi. Grafinė, vaizdinė informacija pateikiama spalvotai. Dokumente/-uose privalo būti nurodoma informacija, kad Projektas „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“ (Nr. 101104645 – LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo) yra finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, ir pridėdami LIFE programos bei Aplinkos ministerijos logotipai ir nuoroda „Išsakytas požiūris ir nuomonės nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ir Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios agentūros (CINEA) nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei paramą teikianti institucija nėra už juos atsakingos“. LIFE logotipas nemažesnis už kitus logotipus. Logotipus ir būtinus nuostatus Tiekėjui suteiks Pirkėjas.
3.	Reikalavimai Tiekėjui vykdant poveikio aplinkai atrankos ir poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procedūrų atlikimo paslaugas	
3.1.	Tiekėjas privalo, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845, atlikti PAV atranką ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (toliau-PVSV), gauti atsakingosios institucijos vertinimo išvadą, įskaitant, bet neapsiribojant: 1. atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, t. y. parengti poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentus, suderinti juos su AB „Klaipėdos vanduo“, nustatytos formos ir apimtimi pateikti atrankos dokumentus įvertinimui atsakingai institucijai, atsakingai institucijai nurodžius, Tiekėjas turi papildyti ir koreguoti poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentus pagal pateiktas pastabas arba pateikti motyvuotus paaiškinimus. Patikslintus atrankos dokumentus pateikti atsakingai institucijai pakartotinai; gauti atsakingos institucijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) PAV privalomumo; 2. gavus atsakingos institucijos PAV atrankos išvadą, kad PŪV PAV yra neprivalomas, atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (toliau – PVSV) ir parengti PVSV ataskaitą bei suderinti su AB „Klaipėdos vanduo“, teisės aktų numatyta tvarka ir terminais informuoti ir supažindinti visuomenę su PVSV ataskaita, PVSV ataskaitą pateikti atsakingai institucijai ir gauti jos sprendimą. Rezultatas – gautas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teritorinio departamento sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.	
3.2.	Gavus atsakingos institucijos PAV atrankos išvadą, kad PŪV PAV yra privalomas, tiekėjas privalo parengti PAV programą ir ataskaitą: 1. parengti PŪV PAV programą, informuoti visuomenę apie parengtą PAV programą, ją suderinti su PAV subjektais ir Aplinkos apsaugos agentūra bei gauti jos patvirtinimą. Rezultatas –PŪV PAV programa patvirtinta Aplinkos apsaugos agentūros. 2. parengti PŪV PAV ataskaitą, ją suderinti su PAV subjektais ir surengti viešą visuomenės supažindinimą. Rezultatai – gauti PAV subjektų pritarimai parengtai PAV ataskaitai. 3. pateikti PAV ataskaitą atsakingai institucijai tvirtinimui, gauti jos sprendimą dėl veiklos leistinumą ir poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvių informavimas apie priimtą sprendimą. Rezultatas - Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl PŪV galimybių.	
3.3.	Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima PAV atrankos išvadą, kad PŪV PAV privalomas, tuomet PVSV neatliekamas, o atliekamos 3.2 punkte nurodytos paslaugos.	
3.4.	Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų aprašymas	
	PAV atranka	

	Atranka atliekama planuojamai ūkinei veiklai, įrašyti į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedas), ir tais atvejais, kai PAV proceso dalyviai to pareikalauja ir atsakinga institucija nusprendžia, kad reikia atlikti atranką. PAV atrankos dokumentai rengiami ir procedūros atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu ir Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu bei kitais susijusiais teisės aktais. PVSV vertinimas Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima PAV atrankos išvadą, kad PŪV PAV neprivalomas, Tiekėjas turės atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474, ir parengti PVSV ataskaitą, kurios struktūra nustatyta Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491. Tiekėjas privalo vadovautis ne tik anksčiau išvardintais, bet ir visais kitais su pirkimo objektu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su pirkimo sutarties įgyvendinimu. Atliekant PVSV turi būti nustatytas, apibūdintas ir įvertintas galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, ir, esant poreikiui, pasiūlytos priemonės išvengti neigiamo PŪV poveikio visuomenės sveikatai arba jį sumažinti, nustatyti/patikslinti objekto sanitarinę apsaugos zoną. PAV programa PAV programa rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu bei kitais susijusiais teisės aktais. PAV ataskaita PAV ataskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu bei kitais susijusiais teisės aktais.	
3.5.	Kiti reikalavimai	
	Rengdamas PAV, Tiekėjas turi vadovautis teisės aktais bei normatyviniais dokumentais, bet neapsiribojant jais, jei to reikalauja kiti normatyviniai dokumentai ar konkreti situacija: – Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas; – Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas. Paslaugų tiekėjas privalo vadovautis galiojančiais PAV ir PVSV procedūras reglamentuojančiais teisės aktais. Paslaugų tiekėjas turi įsivertinti ir galimų natūrinių tyrimų (kvapų, triukšmo) būtinybę PAV ir/ar PVSV atlikti bei, esant poreikiui, juos atlikti.	
3.6.	Tiekėjas turi parengti ir pateikti šiuos dokumentus:	
	– PAV atrankos dokumentą ir Aplinkos apsaugos agentūros PAV atrankos išvadą; – PVSV ataskaitą ir NVSC sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių (jei PAV atrankos išvada būtų, kad PAV nereikalingas ir būtų atliekamas PVSV); – Jeigu būtų atliekamas pilnas PAV: – PAV programą, – PAV ataskaitą, – Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą dėl PAV ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių.	
4.	Žalieji reikalavimai paslaugoms	
4.1.	Nustatomi žalieji reikalavimai paslaugoms	Nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1.5. punkte.
4	Kiti reikalavimai	
5.1.	Galimas susitikimas su Tiekėju dėl Pirkimo objekto (Paslaugų vietos) apžiūros, jei CVP IS priemonėmis bus pareikšti tokie pageidavimai. PS rekomenduoja Projektuotojams apžiūrėti objektą, įvertinti visus reikiamus	

	niuansus ir reikiamų atlikti Paslaugų apimtį bei įvertinti galimas nenumatytas situacijas, kurios galimai nėra išdėstytos šioje techninėje specifikacijoje. Pirkimo objekto apžiūros reikalavimai ir taisyklės nustatytos specialiųjų pirkimo sąlygų 3.2. punkte.
5.2.	Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
5.3.	Jeigu vykdant užduotį paaiškėja poreikis atlikti papildomas užduotis, derinimus ar kitus darbus, kurie nėra konkrečiai įvardyti šioje techninėje specifikacijoje, tačiau yra būtini sėkmingam užduoties įgyvendinimui, Tiekėjas privalo juos atlikti be papildomo apmokėjimo, ir visi tokie darbai bei paslaugos laikomi šios techninės specifikacijos dalimi. Tiekėjas privalo iš anksto įvertinti visų galimų tokių papildomų darbų ir paslaugų poreikį bei įskaičiuoti visas su jais susijusias išlaidas ir mokesčius į savo pasiūlymo kainą.
5.4.	Paslaugų tiekėjas atsakingas už visuomenės informavimą ir tam reikalingų dokumentų parengimą, paskelbimą ir kitų susijusių veiksmų, reikalingų tinkamai informuoti visuomenę, atlikimą ir/arba organizavimą. Taip pat Paslaugos tiekėjas Pirkėjui pageidaujant turės parengti ir dalyvauti visuose reikiamuose pristatymuose tiek Pirkėjo įmonės viduje, tiek ir išorėje vykdant visuomenės informavimo procedūras.
5.5.	Projektuotojas technologinių įrengimų aptarnavimui/iškėlimui turi numatyti pernešamus ar stacionarius kėlimo mechanizmus;
5.6.	Perdavimo-priėmimo aktu perduoti – pagal sutartį atliktų visų paslaugų rezultatas, su paslauga susijusi sukurta medžiaga ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant sutartį, bus AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybė, kurią ji gali naudoti, publikuoti, disponuoti kaip mano esant tinkama ir be jokių apribojimų. Tiekėjas disponuoti sutarties vykdymo metu sukurtais visų paslaugų rezultatais gali tik gavęs rašytinį AB „Klaipėdos vanduo“ sutikimą.
6	Priedai
	Priedas Nr. 1. Atrinktos Ketvirtinio valymo technologijos (Alternatyvos Nr.1) technologinė schema
	Priedas Nr. 2. Atrinktos Ketvirtinio valymo technologijos (Alternatyvos Nr.1) išdėstymo plane principinė schema


Sąlygos

Parametras	Reikšmė
Q_{max}	$4700 \text{ m}^3/\text{h}$
Q_{dram}	$3300 \text{ m}^3/\text{h}$
V	429 m^3
n	2 vnt.
L	13 m
W	5,5 m
H	6 m

Sutartiniai žymėjimai:

- valomos nuotekos
- deguonis
- plovimo vanduo (fugatas)
- ozonas
- oras

**Priedas Nr. 1:
Alternatyvos Nr.1 technologinė schema**



Jeigu apibūdinant pirkimo objektą TS nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą TS nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO
„KLAIPĖDOS MIESTO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MODERNIZACIJOS, MIKROTERŠALŲ PAŠALINIMUI IŠ NUOTEKŲ
ĮDIEGIANT „KETVIRTINIO VALYMO“ PAKOPĄ, PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROCEDŪRŲ ATLIKIMO PASLAUGOS“

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Pašalinimo pagrindai“

Eil. Nr.	Tiekėjo pašalinimo pagrindai	VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai
1.	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinama į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento⁴. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</i> Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių

⁴ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;
- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

	Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.		dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2.	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
3.	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkantysis subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: • išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) • arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, • arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslį jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.		kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento⁵. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydamą iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</i> Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“)
---	--	--

⁵ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;
- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

			informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento⁶. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120
--	--	--	---

⁶ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- a) priesaikos deklaracija;
- b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

			dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
4.	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
5.	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatom.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
6.	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
7.	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusi-tiekeju-sarasas-3/

	pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.		
8.	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekėjai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/
9.	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatinais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekėjai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/

	sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.		
10.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/in dex.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/
11.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiektėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.
12.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu:

			https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją.
13.	Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.	VPĮ 46 straipsnio 7 dalis EBVPD III dalies D3 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO
„KLAIPĖDOS MIESTO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MODERNIZACIJOS, MIKROTERŠALŲ PAŠALINIMUI IŠ NUOTEKŲ
ĮDIEGIANT „KETVIRTINIO VALYMO“ PAKOPĄ, PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROCEDŪRŲ ATLIKIMO PASLAUGOS“

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

1. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. aktualios redakcijos įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (toliau – Metodika).
2. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.
3. Nurodytą reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
4. Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad tiekėjas pateikė melagingą informaciją apie atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir perkantysis subjektas tai gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
5. Nustatomi tiekėjų minimalūs kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimas ⁷	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai]
1.	Teisė verstis veikla		
1.1	Tiekėjas, fizinis ar juridinis asmuo – ūkio subjektas teikiantis pasiūlymą, turi teisę verstis poveikio aplinkai vertinimo ir statinio techninio projekto rengimo paslaugų veikla.	Kvalifikacinio reikalavimo atitikties pagrindimui tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės pateikti: Lietuvos Respublikoje registruoto tiekėjo (juridinio asmens) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar įstatų (aktualios įstatų redakcijos) atitinkamos dalies kopija; tiekėjo (fizinio asmens) teisę verstis atitinkama veikla patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, verslo liudijimo) ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyta tiekėjo vykdoma veikla, kopijos; užsienio šalies tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla patvirtinančių dokumentų (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos	Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tokių subtiekėjų, kvalifikacija netikrinama pirkimo procedūrų metu, tačiau tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir, sutarties vykdymo metu pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę

		tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotų dokumentų ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla) kopijos. <i>CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.</i>	verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas.
2.	Finansinis ir ekonominis pajėgumas		
2.1.	Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, susijusios su nuotekų valymo įrenginių ir/ar vandentvarkos infrastruktūros objektų ir/ar nuotekų dumblo tvarkymo įrenginių projektavimo paslaugų vykdymu ir/ar poveikio aplinkai vertinimo ir/ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimu, per pastaruosius 2 finansinius metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo tiekėjo įregistravimo ar veiklos nurodomoje veikloje pradžios, turi būti ne mažesnės kaip 800 000 Eur be PVM.	Kvalifikacinio reikalavimo atitikties pagrindimui tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės pateikti: 1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniuosius 2 finansinius metus, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, gautas metines pajamas iš nurodomos veiklos ir/arba atitinkamos banko pažymos; 2) ūkio subjekto vadovo ar kito įgalioto asmens pasirašytas paskutiniuosius 2 finansinius metus, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios suteiktų reikalavimą atitinkančių paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos tinkamai atliktų paslaugų vertės, datos, paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji), galutinė vertė ir vidutinė metinė vertė. Reikalavimo atitiktį grindžiančios paslaugos (sutartis ar sutartys) gali būti pradėtos vykdyti anksčiau, negu prieš 2 finansinius metus, tačiau atitinkamos pajamos turi būti gautos	· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami); · tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi, privalo prisiimti solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju; · subtiekejams šis reikalavimas nenustatomas.

		ne anksčiau kaip per paskutinius 2 finansinius metus. <i>CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.</i>	
3.	Techninis ir profesinis pajėgumas		
3.1.	Tiekėjas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų sutarčių sudarytų dėl to paties objekto turi būti tinkamai parengęs techninį (-ius) projektą (-us) ir (ar) techninį (-ius) darbo projektą (-us) komunalinių nuotekų valymo įrenginių ir (ar) nuotekų dumblo tvarkymo įrenginių statybai, rekonstravimui, modernizavimui ar plėtrai kurių projektinis arba esamas našumas ne mažesnis kaip 100 000 GE.	Kvalifikacinio reikalavimo atitikties pagrindimui tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės pateikti ūkio subjekto vadovo ar kito įgalioto asmens pasirašytas paskutiniais 10 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios suteiktų reikalavimus atitinkančių paslaugų sąrašas, kuriame nurodyti tinkamai atliktų paslaugų techniniai parametrai (projektinis arba esamas našumas; informacija apie ketvirtinio valymo, pažangaus mikroteršalų šalinimo arba lygiaverčių technologinių sprendinių skirtų mikroteršalų šalinimui iš nuotekų duomenys; informacija apie poveikio aplinkai vertinimo paslaugas). Reikalavimo atitiktį grindžiančios paslaugos (sutartis ar sutartys) gali būti pradėtos vykdyti anksčiau, negu prieš 10 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, tačiau atitinkamos paslaugos turi būti baigtos teikti ne anksčiau kaip prieš 10 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.	- jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti visi tiekėjų grupės nariai kartu (tiekėjų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų priimamus įsipareigojimus; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjams šis reikalavimas nenumatytas.
3.2.	Tiekėjas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų sutarčių sudarytų dėl to paties objekto turi būti tinkamai parengęs techninį (-ius) projektą (-us) ir (ar) techninį (-ius) darbo projektą (-us) komunalinių nuotekų valymo įrenginių ir (ar) nuotekų dumblo tvarkymo įrenginių statybai, rekonstravimui, modernizavimui ar plėtrai kurių apimtyje buvo suprojektuoti ketvirtinio valymo, pažangaus mikroteršalų šalinimo arba lygiaverčiai technologiniai sprendiniai, skirti mikroteršalų šalinimui iš nuotekų ir kurių projektinis arba esamas našumas ne mažesnis kaip 100 000 GE.	Reikalavimą atitinkančios paslaugos laikomos sėkmingai įvykdytomis – suteiktomis, kai parengtam projektui buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas (kai jo gavimas buvo privalomas pagal teisės aktų reikalavimus) ir/arba projektas buvo patvirtintas užsakovo ir panaudotas statybos, rekonstravimo, modernizavimo ar	
3.3.	Tiekėjas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų sutarčių sudarytų dėl to paties objekto turi būti tinkamai atlikęs poveikio aplinkai vertinimo paslaugas kurioms buvo gautas teigiamas atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos		

	agentūros ar kitos analogiškos užsienio institucijos) sprendimas dėl planuojamos komunalinių nuotekų valymo įrenginių ir (ar) nuotekų dumblo tvarkymo įrenginių ir (ar) vandentvarkos infrastruktūros technologinių įrenginių kurių projektinis arba esamas našumas ne mažesnis kaip 100 000 GE ūkinės veiklos leistinumą.	plėtos darbų įgyvendinimui (atlikimui). <i>CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.</i>	
3.4.	Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti bent vieną ar kelis vadovaujančius nuotekų valymo ir/ar vandentvarkos technologijų projektavimo specialistus kurie visi kartu arba kiekvienas atskirai atitiktų šiuos reikalavimus: - turi ypatingojo statinio projekto vadovo atestatą statinių grupei „Kiti inžineriniai statiniai“; - turi ne mažesnę kaip 5 (penkerių) metų statinio projekto vadovo ir (ar) statinio projekto dalies vadovo ir (ar) technologijų eksperto darbo patirtį; - per paskutinius 10 (dešimt) metų yra atlikęs projekto vadovo ir (ar) eksperto (statinio projekto dalies vadovo) funkcijas bent vieno projekto susijusioje su komunalinių nuotekų valymo įrenginių ir (ar) nuotekų dumblo tvarkymo įrenginių kurių projektinis arba esamas našumas ne mažesnis kaip 100 000 GE naujos statybos, rekonstravimo, modernizavimu ar plėtos galimybių studijos, investicinio projekto ir (ar) techninio projekto ir (ar) techninio darbo projekto rengimu; - per paskutinius 10 (dešimt) metų yra atlikęs projekto vadovo, projekto dalies vadovo arba technologijų eksperto funkcijas parenkant, pagrindžiant arba projektuojant ketvirtinio valymo, pažangaus mikroteršalų šalinimo arba lygiaverčius technologinius	Kvalifikacinio reikalavimo atitiktis pagrindimui tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiam subjektui pareikalavus, turės pateikti: 1) ūkio subjekto vadovo ar kito įgalioto asmens pasirašytą siūlomo (-ų) specialisto (-ų) sąrašą nurodant siūlomo (-ų) specialisto (-ų) duomenis (vardas, pavardė, reikalaujamą kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys); 2) siūlomo (-ų) specialisto (-ų) pasirašytą gyvenimo aprašymą nurodant konkrečius vykdytus objektus kur siūlomas specialistas ėjo atitinkamas pareigas, užsakovus ir jų kontaktinę informaciją; 3) siūlomo (-ų) specialisto (-ų) išsilavinimą liudijančių diplomų kopijas; 4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro siūlomam (-iems) specialistui (-ams) išduotą (-us) kvalifikacijos atestato (-us), suteikiančio teisę eiti atitinkamas pareigas, ar atitinkamus užsienio šalies institucijos išduotus dokumentus suteikiančius teisę eiti nurodo statinio statybos vadovo pareigas; <i>Jei tiekėjas siūlo specialistą, kuriam teisę eiti pareigas suteikė Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės narės,</i>	· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; · tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; · subtiekejai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekejus (jo specialistus), subtiekejų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekejai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.

	sprendinius, skirtus mikroteršalų šalinimui iš nuotekų.	
3.5.	Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti bent vieną ar kelis poveikio aplinkai vertinimo specialistus kurie visi kartu arba kiekvienas atskirai atitiktų šiuos reikalavimus: - turi aukštąjį universitetinį arba jam lygiavertį išsilavinimą aplinkos inžinerijos, aplinkotyros, ekologijos, chemijos ar kitoje lygiavertėje srityje; - turi ne mažesnę kaip 5 (penkerių) metų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimo procedūrų vykdymo patirtį; - per paskutinius 10 (dešimt) metų yra rengęs ir vadovavęs (atlikęs projekto vadovo ir (ar) pagrindinio eksperto funkcijas) bent vienam pilnam poveikio aplinkai vertinimui kai planuojama ūkinė veikla buvo susijusi su komunalinių nuotekų valymo įrenginių, nuotekų dumblo tvarkymo įrenginių, vandentvarkos infrastruktūros įrenginių kurios projektinis arba esamas našumas ne mažesnis kaip 100 000 GE statyba, rekonstravimu, modernizavimu ar plėtra ir kuriam buvo gautas teigiamas atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros ar kitos analogiškos užsienio institucijos) sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinum.	<i>Šveicarijos Konfederacijos arba trečiosios šalies kompetentinga institucija, priimami šio specialisto kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai. Tačiau toks specialistas, tiekėjui laimėjus pirkimą, iki sutarties vykdymo pradžios turi pateikti Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos išduotą kvalifikacijos pripažinimo dokumentą, suteikiantį teisę Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyti atitinkamas funkcijas. Užsienio specialistų kvalifikacijos pripažinimo dokumentai gali būti pateikti ir po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios. CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.</i>
4.	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas	
4.1.	Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) arba lygiavertę aplinkos apsaugos vadybos	Kvalifikacinio reikalavimo atitiktis pagrindimui tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitą lygiavertį sertifikatą · jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

	priemonės, užtikrinančias aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi vykdant projektavimo ir aplinkosauginių konsultacijų paslaugas.	išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus. Perkantysis subjektas kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių taikymo įrodymus priima tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, kuris tenkina visus Tvarkos aprašo 10 punkto 10.1-10.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. <i>CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.</i>	· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; · subtieėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
--	--	---	---

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO
„KLAIPĖDOS MIESTO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MODERNIZACIJOS, MIKROTERŠALŲ PAŠALINIMUI IŠ NUOTEKŲ
ĮDIEGIANT „KETVIRTINIO VALYMO“ PAKOPĄ, PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROCEDŪRŲ ATLIKIMO PASLAUGOS“
Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMAS

Pasiūlymų vertinimas pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – pagal kainos ir kokybės santykį. Komisija apskaičiuoja kiekvieno pasiūlymo kainos ir kokybės santykį dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Vertinimo kriterijai		Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime, balais
Pirmas kriterijus – Kaina (C)		X = 84
Antras kriterijus – Kokybė (T)		Y = 16
1.	Pirmas parametras – Projekto vadovo patirtis (P₁)	6
2.	Antras parametras – Papildoma projekto vadovo patirtis (P₂)	10
Iš viso balų		100

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant Rangovo pasiūlymo kainos kriterijaus (C) ir kriterijaus „Rangovo patirtis“ (T) vertinimo balus. Apvalinama iki skaičiaus šimtųjų. Ekonominis naudingumas (S):

$$S=C+T$$

- Pasiūlymo kriterijus (C) balais apskaičiuojamas taip** – mažiausio visų tiekėjų pasiūlymo kainos kriterijaus (C_{min}) ir konkretaus vertinamo pasiūlymo kainos kriterijaus (C_p) santykį padauginant iš kainos kriterijaus lyginamojo svorio (X):

$$C = \frac{C_{min}}{C_p} * X$$

- Antru kriterijumi (T) vertinama tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis** – paslaugų kokybė.

Antrojo kriterijaus T balai apskaičiuojami:

$$T= P_1+P_2$$

- (P₁)** – Projekto vadovo patirtis. Vertinama tiekėjo siūlomo projekto vadovo per pastaruosius 5 (penkis)* metus tinkamai** parengtų techninių (ar techninių darbo) projektų skaičius kur siūlomas projekto vadovas vadovavo projekto rengimui nuo projekto rengimo pradžios iki pabaigos.

Vertinami tik tinkamai parengti ypatingos kategorijos nuotekų valymo (tame tarpe ir atskiros technologinio proceso dalies) ir/ar dumblo apdorojimo įrenginio/-ių statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto techniniai ar techniniai darbo projektai. Prie vertinamų, tinkamai parengtų techninių projektų priskiriami ir nuotekų valymo ir/ar dumblo apdorojimo įrenginio/-ių rezervuaro/-ų uždengimo ir dumblo grėbimo ir/ar smėlio ir/ar riebalų šalinimo mechanizmo/-ų įrengimo techniniai ar techniniai darbo projektai.

*Pastarųjų 5 (penkių) metų laikotarpis skaičiuojamas nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei siūlomas projekto vadovas paskirtas vadovauti nurodomam projektui prieš daugiau nei pastaruosius 5 metus, bet projektas tinkamai parengtas ir perduotas užsakovui per pastaruosius 5 metus, tuomet ši patirtis laikoma tinkama ir vertinama pagal ekonominio naudingumo kriterijų;

** tinkamai parengtu techniniu projektu ar techniniu darbo projektu laikomi projektai, kurie per pastaruosius 5 metus yra arba gavę teigiamą projekto ekspertizės išvadą ir/arba pagal tokį projektą yra gautas statybą leidžiantis

dokumentas ir užsakovas priėmė tokį techninį ar techninį darbo projektą iš projekto rengėjo bei pateikė patvirtinimą, kad projektas parengtas tinkamai.

Ekonominio naudingumo balui pagal šį kriterijų gauti pateikiamas užpildytas Pirkimo sąlygų 5.1 priedas su jame nurodytais dokumentais.

Už vieną tinkamai parengtą vertinamą techninį ar techninį darbo projektą yra skiriami 2 (du) ekonominio naudingumo balai. Maksimaliai vertinami 3 (trys) atitinkami projektai už kuriuos gali būti suteikimas maksimalus galimas įvertinimas sudarantis 6 (šešis) balus.

Jei tiekėjas nepateiks Pirkimo sąlygų 5.1 priedo su jame nurodytais dokumentais arba jeigu šį priedą pateiks be dokumentų arba iš pateiktų dokumentų nebus įmanoma vienareikšmiškai įsitikinti siūlomo projekto vadovo patirtimi, pagal šį ekonominio naudingumo kriterijų bus skiriama 0 balų. Jei vertinimo metu bus nustatyta, kad tiekėjas, siekdamas gauti ekonominio naudingumo balus, pateikė melagingą, klaidingą informaciją – tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

(P₂) – Papildoma projekto vadovo patirtis. Vertinama tiekėjo siūlomo projekto vadovo per pastaruosius 5 (penkis)* metus tinkamai** parengto techninio (ar techninio darbo) projekto, kur siūlomas projekto vadovas vadovavo projekto rengimui nuo projekto rengimo pradžios iki pabaigos, patirtis.

Vertinamas tik tinkamai parengtas ketvirtinio valymo, pažangaus mikroteršalų šalinimo arba lygiaverčių technologinių sprendinių skirtų mikroteršalų šalinimui iš nuotekų statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto techninis ar techninis darbo projektas kai tokių įrenginių projektinis arba esamas našumas ne mažesnis kaip 100 000 GE;

*Pastarųjų 5 (penkių) metų laikotarpis skaičiuojamas nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei siūlomas projekto vadovas paskirtas vadovauti nurodomam projektui prieš daugiau nei pastaruosius 5 metus, bet projektas tinkamai parengtas ir perduotas užsakovui per pastaruosius 5 metus, tuomet ši patirtis laikoma tinkama ir vertinama pagal ekonominio naudingumo kriterijų;

** tinkamai parengtas techninis projektas ar techninis darbo projektas laikomas projektas, kuris per pastaruosius 5 metus yra arba gavę teigiamą projekto ekspertizės išvadą ir/arba pagal tokį projektą yra gautas statybą leidžiantis dokumentas ir užsakovas priėmė tokį techninį ar techninį darbo projektą iš projekto rengėjo bei pateikė patvirtinimą, kad projektas parengtas tinkamai.

Ekonominio naudingumo balui pagal šį kriterijų gauti pateikiamas užpildytas Pirkimo sąlygų 5.1 priedas su jame nurodytais dokumentais.

Už bent vieną tinkamai parengtą vertinamą techninį ar techninį darbo projektą yra skiriami 10 (dešimt) ekonominio naudingumo balų. Maksimaliai vertinamas 1 (vienas) atitinkamas projektas už kurį gali būti suteikimas maksimalus galimas įvertinimas sudarantis 10 (dešimt) balų.

Jei tiekėjas nepateiks Pirkimo sąlygų 5.1 priedo su jame nurodytais dokumentais arba jeigu šį priedą pateiks be dokumentų arba iš pateiktų dokumentų nebus įmanoma vienareikšmiškai įsitikinti siūlomo projekto vadovo patirtimi, pagal šį ekonominio naudingumo kriterijų bus skiriama 0 balų. Jei vertinimo metu bus nustatyta, kad tiekėjas, siekdamas gauti ekonominio naudingumo balus, pateikė melagingą, klaidingą informaciją – tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

PASTABA. Pagal nurodytas formules pasiūlymas nevertinamas, jei pateiktas tik vienas pasiūlymas, ar, įvertinus pasiūlymų atitikimą pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams liko tik vienas pasiūlymas. Tokiu atveju pasiūlymui suteikiamas maksimalus ekonominio naudingumo balas ir toks pasiūlymas pripažįstamas laimėtoju šių konkurso sąlygų nustatyta tvarka.