

**VIEŠOSIOS ERDVĖS IR ŽELDYNŲ KOMPLEKSNIO SUTVARKYMO, KITŲ
INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIŲ),
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (GATVIŲ
PASKIRTIES STATINIO) – PĖSČIŲJŲ TAKO, INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES
GRUPĖS STATINIŲ (VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ ŠALINIMO, ELEKTROS TINKLŲ
PASKIRTIES STATINIŲ) TOTORIŠKIŲ EŽERO PAKRANTĖJE (ATKARPA NUO
TRAKŲ G. IKI EŽERO KRANTO), TRAKUOSE, STATYBOS PROJEKTAS
TECHNINĖ (PROJEKTAVIMO) UŽDUOTIS**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą	
1.	Statytojas Užsakovas	Trakų rajono savivaldybė Įstaigos kodas: 111104791 Adresas: Vytauto g. 33, 21106 Trakai Tel. (8-528) 58300 El. p.: direktorius@trakai.lt Trakų rajono savivaldybės administracija Įstaigos kodas: 181626536 Adresas: Vytauto g. 33, 21106 Trakai Tel. (8-528) 58300 Sąskaitos Nr. LT814010042700080060 Bankas: Luminor bankas, AB El. p.: direktorius@trakai.lt
2.	Pirkimo objektas	1. Kūrybinių dirbtuvių organizavimas 2. Privalomųjų tyrimų atlikimas 3. Analogų paieška Europoje 4. 2 variantų parengimas; jų pristatymas, aptarimas ir vertinimas, vieno varianto pasirinkimas – modeliavimas iš kelių variantų. 5. Pasirinktų variantų pristatymas visuomenei 6. Projektas rengiamas vienu etapu. 7. SLD gavimas pagal poreikį. 8. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos statybos rangos darbų metu. 9. Kitos šioje techninėje užduotyje aprašytos paslaugos.
3.	Projekto pavadinimas	Viešosios erdvės ir želdynų kompleksinio sutvarkymo, kitų inžinerinių statinių paskirties grupės (kitos paskirties statinių), susisieikimo komunikacijų statinių paskirties grupės (gatvių paskirties statinio) – pėsčiųjų tako, inžinerinių tinklų paskirties grupės statinių (vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros tinklų paskirties statinių) Totoriškių ežero pakrantėje (atkarpa nuo Trakų g. iki ežero kranto), Trakuose, statybos projektas
4.	Statinio adresas	Ežero g.; Trakų g., Trakai, Trakų r. sav.
5.	Statinių grupės sudėtis	- Susisieikimo komunikacijų statiniai - pėsčiųjų takas

		- Kiti inžineriniai statiniai - lieptai, aikštelės ir t.t. - Inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, nuotekos, vandentiekis, elektra) - Įranga - perkėla per ežerą - Įranga – WC (su prisijungimu į miesto tinklus) - Mažoji architektūra - Teritorijos apšvietimas - Teritorijos stebėjimas (kameros)
6.	Statinio(-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	- susisieikimo komunikacijų statiniai – pėsčiųjų takas - apie 250-300 m. - kiti inžineriniai statiniai - lieptai, aikštelės ir t.t. - inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, nuotekos, vandentiekis, elektra) - Įranga. Perkėlos ilgis apie 160-170m.
7.	Statinio statybos rūšis	Nauja statyba
8.	Statinio kategorija	- susisieikimo komunikacijų statiniai – F kategorijos gatvė - I gr. nesudėtingasis.. - kiti inžineriniai statiniai - lieptai, aikštelės ir t.t. - I-II gr. nesudėtingasis - inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, nuotekos, vandentiekis, elektra) I-II gr. nesudėtingasis - Įranga. Kategorija įrangai netaikoma
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	Esamų statinių nėra
10.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	Reikalavimų nėra
11.	Lėšų dydis projekto realizavimui	Reikalavimų nėra
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
12.	Perkamų paslaugų apimtis:	Parengti šias projekto dalis*: • <i>Bendroji dalis.</i> • <i>Sklypo dalis.</i> • <i>Architektūros dalis.</i> • <i>Susisieikimo dalis.</i> • <i>Konstrukcijų dalis</i> • <i>Vandentiekio ir nuotekų, nuotekų šalinimo (lietaus) dalis</i> • <i>Elektrotechnikos (apšvietimas) dalis</i> • <i>Elektrotechnikos dalis (ESO) (pagal poreikį)</i> • <i>Želdynų dalis (pagal poreikį)</i> • <i>Paveldosaugos dalis</i> • <i>Apsauginės signalizacijos, stebėjimo kameros</i> • <i>Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.</i> • <i>Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.</i> Pastaba: * Projektuotojas turi įvertinti, kurias Projekto dalis turi parengti vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio

		projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais tam, kad išpildytų Statytojo (Užsakovo) reikalavimus. Priklausomai nuo projektavimo eigoje suderintų Projekto sprendinių apimčių Projekto dalių sąrašas gali būti keičiamas suderinus su Statytoju (Užsakovu).
12.1.	projektavimo paslaugos	Perkamos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal LR Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus: • Parengti ir suderinti su Statytoju (Užsakovu) ir kitomis institucijomis projektinius sprendinius. • Projektavimo užduotis patikslinama (STR1.04.04:2017 1 priedas p. 2.1.) ir Projekto sudedamosios dalys galutinai suderinamos su Statytoju (Užsakovu) gavus technines prisijungimo sąlygas • Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo (Užsakovo) sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai, statybos rangovui parinkti. • Gauti statybą leidžiantį dokumentą jei jis bus privalomas
12.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	<i>Papildomai atlikti:</i> • Parengti techninę užduotį privalomiesiems inžineriniams geologiniams ir geotechniniams tyrimams atlikti, užsakyti juos, apmokėti, registruoti ir pateikti Statytojui (Užsakovui) ataskaitą. • Archeologiniai tyrimai pagal PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatytus reikalavimus. Žemės judinimo darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai turi būti stabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka. (valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui, o šis informuoja Departamentą. • Parengti geodezinius topografinius tyrimus (topografinio plano ir inžinerinių tinklų plano sudarymas) su esamų medžių taksacija. Projektuotojas užsako ir apmoka topografinę nuotrauką; projektavimo eigoje, esant būtinybei, ją papildo. Topografinėje nuotraukoje būtina nurodyti taškų visas tris koordinates (x, y, z). • Parengti želdinių (medžių) vertinimo ataskaitą (medžių vertinimas bus atliekamas projektuojamų statinių ribose, susiekimo infrastruktūros bei inžinerinių tinklų zonose). • Atlikti želdynų ekspertizę • Kiti privalomieji tyrimai • Gavus įgaliojimą, visų reikalingų projekto parengimui inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo sąlygų, rašytinių pritarimų visų atsakingų institucijų gavimas/ patikslinimas Statytojo (Užsakovo) vardu. • Visų kitų darbų, susijusių su prisijungimo sąlygose, specialiuose reikalavimuose apibrėžtais

		reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais (pvz.: sklypo, inžinerinių servitutų suformavimas, suderinimas ir įforminimas, išskyrus kompensacijų sumokėjimą) ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas. • Turi būti gauti kaimyninių sklypų savininkų (naudotojų) sutikimai projektuoti ir statyti susisiektimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus (jeigu tokie reikalingi). • Projekto eigoje Projekto sprendinių tarpinis pateikimas ir aptarimas su Statytoju (Užsakovu), Trakų istoriniu nacionaliniu parku bei Kultūros paveldo departamentu visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį, kūrybinės dirbtuvės Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, Projektuotojas turės pateikti Projekto sprendinių išaiškinimus, patikslinimus bei kitą Projekto įgyvendinimui reikalingą informaciją raštu. Turi būti pateikta alternatyvų analizė – medžiagiškumo pavyzdžiai, spalviniai sprendiniai, mažosios architektūros pavyzdžiai. • Parengti erdvės su aplinka vizualizacijas, pagrindines perspektyvas, min. 8-10 vnt. (perspektyvų vietas patikslins Statytojas projektavimo metu). • Parenkant sprendinius remtis gerąja praktika • Projekto dokumentacijos, gavus Statytojo (Užsakovo) pritarimą, pateikimas bendrajai projekto ir specialiajai ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas be papildomo apmokėjimo. Pataisytą Projektą gavus bendrosios projekto ekspertizės aktą su išvada, kad Projektą galima tvirtinti, Projektuotojas teikia Statytojui (Užsakovui) tvirtinti. • Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo (Užsakovo) interesai. Visi pakeitimai turi būti registruojami atskiroje laisvos formos lentelėje. • Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, pakoreguoti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ne daugiau kaip 1 karta per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) metų nuo ekspertizės teigiamos išvados gavimo dienos laikotarpį. • Statytojui (Užsakovui) paprašius, Projektuotojas privalo atsakyti į Rangos darbų viešojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su projekto sprendiniais. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu atsakyti
--	--	---

		<i>Statytojo (Užsakovo) elektroninėmis priemonėmis pateiktus užklausimus.</i> <i>Statybos darbus atliksiantis rangovas bus atrinktas konkurso būdu. Projektuotojas įsipareigoja teikti nuolatines konsultacijas ir paaiškinimus atrinktam rangovui Projekto įgyvendinimo klausimais visą laikotarpį.</i>
12.3.	projekto vykdymo priežiūra	Projektuotojas atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą, kuri apima projekte numatytų darbų priežiūrą, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Projekto vykdymo metu, projekto vykdymo priežiūros vadovai lankosi darbų vietoje.
13.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	Paslaugų teikimo pradžia ir terminai nurodyti Sutartyje. Per Sutartyje nurodytą terminą Projektuotojas privalo parengti ir su Statytoju (Užsakovu) suderinti detalų paslaugų teikimo grafiką ir Projektavimo paslaugų teikimo planą pagal Sutarties reikalavimus. Grafikas turi būti detalus, atspindėti pasirengimą projektavimo paslaugoms, reikiamų atlikti tyrimų etapus, projektavimo sąlygų etapus, reikalingų susitikimų su suinteresuotomis šalimis, pateikimą Statytojui (Užsakovui) ir suderinimo terminus. Paslaugų teikimo pabaiga teigiamos ekspertizės išvados gavimas.
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
14.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	Projektas rengiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, statinio projekto rengimo dokumentais. Projektavimo paslaugų suteikimo sutartimi.
15.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui	Projektuojama teritorija bus skirta rekreacinei ir susisiekiimo funkcijai, užtikrinant patogų ir saugų pėsčiųjų judėjimą tarp atskirų miesto dalių, rekreacinių teritorijų, Totoriškių paplūdimio ir Trakų miesto centro. Suprojektuoti F kategorijos pėsčiųjų taką, jungiantį esamus pėsčiųjų takus. Numatyti akmens skaldos su rišikliu arba kitą su aplinka derančią tako dangą, krantinės sutvirtinimą (esant poreikiui), poilsio aikšteles, mažosios architektūros elementus, normatyvinį apšvietimą. Dalis tako gali būti virš vandens. Projekto sprendiniuose numatyti viešą maudyklą su poilsui ir saugiam naudojimui reikalinga infrastruktūra, viešąjį tualetą, automobilių stovėjimo aikštelę, mažosios architektūros elementus, apšvietimo, vaizdo stebėjimo sistemas, želdinių sutvarkymą bei kitą teritorijai funkcionuoti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą. Suprojektuoti elektromechaninę keleivinę perkėlą su prisišvartavimo lieptais ir būtina jos eksploatavimo infrastruktūra. Perkėla skirtą saugiam pėsčiųjų, dviratininkų


		ir riboto judumo asmenų perkėlimui tarp abiejų ežero krantų. Perkėla turi būti varoma elektromechanine pvara, užtikrinančia patikimą, saugų ir nepertraukiamą eksploatavimą. Projektuojami techniniai sprendiniai turi būti atsparūs bangavimo poveikiui, vandens lygio svyravimams bei kitoms aplinkos sąlygoms. Numatyti automatinę valdymo sistemą su galimybe perkėlą valdyti rankiniu būdu avariniais atvejais, avarinio stabdymo funkciją, apsaugą nuo perkrovų, saugaus eksploataavimo ir gedimų kontrolės sistemas. Perkėloje turi būti įrengta keleivių informavimo sistema, LED darbinis ir avarinis apšvietimas, signaliniai šviesos ir garsiniai įspėjamieji įrenginiai, gelbėjimo priemonės bei kita būtina saugaus eksploataavimo įranga. Projektiniai sprendiniai turi atitikti galiojančių teisės aktų, statybos techninių reglamentų, vidaus vandenų transporto saugos ir universalaus dizaino reikalavimus bei užtikrinti patogų, saugų ir patikimą perkėlos naudojimą visą jos eksploatacijos laikotarpį. Perkėlos judėjimo mechanizmą suprojektuoti taip, kad jis netrukdytų kitų plaukiojimo priemonių eismui bei būtų užtikrintas saugus jų praplaukimas. Visus projektuojamus statinius, susisiekimo komunikacijas, viešąją erdvę, mažosios architektūros ir kraštovaizdžio elementus projektuoti kaip vientisą funkcinį ir architektūrinį kompleksą, derantį su esama Trakų miesto viešųjų erdvių, rekreacine ir susisiekimo infrastruktūra.
16.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	Trakų senamiesčio urbanistinis draustinis Trakų senamiestis Trakų senojo miesto vieta Trakų istorinis nacionalinis parkas
17.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	Projektuojant įvertinti universaliojo dizaino principus: <i>visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinis gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai;</i> <i>lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį);</i> <i>• paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;</i> <i>• tinkama informacija – pakankamai informacijos, informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją;</i> <i>• tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą;</i> <i>• mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys;</i> <i>• optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis;</i> <i>• kompleksiskumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu</i>

		<i>įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.;</i> <i>vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą;</i> <i>vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tamptariai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais.</i>
18.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	Projekto dalys rengiamos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Kitais galiojančiais teisės aktais.
19.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir panašiai	Projekto rengimo eigoje, projektuojami sprendiniai pateikiami ir aptariami su Statytoju (Užsakovu) ir, poreikiui esant, kitomis suinteresuotomis institucijomis visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. Susirinkimus organizuoja Statytojas (Užsakovas) ir suteikia prisijungimus kitiems projekto dalyviams.
20.	Pageidaujami ekonominiai rodikliai	Suplanuoto projekto biudžeto laikymasis.
21.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	Projekte numatyti vykdyti statybos darbus vienu etapu.
22.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	Tarpiniai Projekto sprendiniai pateikiami .pdf formatu arba kitu suderintu formatu; Galutinės suderintos, patvirtintos Projekto dalys turi būti pasirašytos elektroniniais parašais ir pateikiamos .adoc formatu; Galutinio Projekto brėžiniai papildomai turi būti pateikiami gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz.: .dwg, .ifc ir pan.), tekstinės Projekto dalys .pdf formatu; Nuotoliniai susirinkimai organizuojami MS Teams platformoje. Susirinkimus organizuoja Užsakovas arba projektuotojas ir suteikia prisijungimus kitiems projekto dalyviams. Pateikiamos galutinės teritorijos sprendinių vizualizacijos (minimum 5vnt.)
23.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	Projektas rengimas lietuvių kalba
24.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	1 egz. spausdinti popieriuje ir įrišti; - Kompiuterinėje laikmenoje (USB atmintinėje) pilno projekto versija (DOC, DOCx, XLS, XLSx, PDF formate ir/ar kitais originaliais programinės įrangos formatais); - Projekto grafinė dalis – brėžiniai papildomai pateikiami atvirais redagavimui .DWG, .pln, .pdf ir/ar kitu grafinio atvaizdavimo formatu priimtinu Statytojui (Užsakovui). - Projektas įforminamas ir komplektuojamas bylomis pagal Projekto dalis. Projektą būtina įforminti,

		komplektuoti ir perduoti atsakingoms institucijoms statybos techninių reglamentų bei standartų nustatyta tvarka.
25.	Ekspertizės atlikimas	Bendrąją ir specialiąją projekto ekspertizės organizuoja Statytojas (Užsakovas), o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizių akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas,

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMİ DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
	Schema	



REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo etapas	Projektuotojo pateikiami dokumentai
	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais:

Statytojas:

Trakų rajono savivaldybės administracija

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TECHNINĖ (PROJEKTAVIMO) UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-11 Nr. AP8E-242
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romuald Zviagin Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-11 14:06
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-08-11 14:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-09 09:23 - 2026-12-09 09:23
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Trakų rajono savivaldybės administracija -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-11 14:19
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-08-11 14:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-12 13:26 - 2027-07-12 13:26
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260730.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-08-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-08-11 nuorašą suformavo Natalja Ivanova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-08-11)