

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siūloma šios komplektacijos Prekė pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą Techninės specifikacijos atitikties lentelę. Tiekėjas šios lentelės nekeičia ir užpildo dvi paskutines skiltis: pateikia konkrečius siūlomo parametro reikšmes bei juos pagrindžiančio dokumento pavadinimą ir puslapį.

Reikalavimui pagrįsti vien įrašo „atitinka“ nepakanka, būtina **nurodyti tikslų siūlomą parametro parašymą**. Jei gamintojo dokumente pateikiamas kelių versijų intervalas, pažymimi būtent siūlomai versijai taikomi duomenys. Tinkami pagrindžiantys dokumentai: gamintojo techniniai duomenys, komplektacijos aprašas, atitikties liudijimas ar kitas lygiavertis dokumentas.

1. Techninės specifikacijos atitikties lentelė

Eil. Nr.	Parametras	Perkančiosios organizacijos reikalavimas	Siūloma parametro reikšmė (būtina nurodyti tikslų siūlomą parametą, parašymą „atitinka“ nebus laikomas tinkamu)	Nurodomas priedamo dokumento pavadinimas ir parametro reikšmės atitikimą (būtina nurodyti tikslų dokumento psl. nr.)
1.	Kategorija ir kiekis	M1 kategorijos, tik elektra varomas lengvasis automobilis, 1 vnt.	[įrašyti]	[įrašyti]
2.	Būklė ir amžius	Naujas arba naudotas. Naudoto automobilio amžius nuo pirmosios registracijos iki perdavimo – ne daugiau kaip 12 mėn.	[įrašyti]	[įrašyti]
3.	Rida	Perdavimo metu – ne daugiau kaip 25 000 km. Tiekėjas nurodo ridą pasiūlymo pateikimo metu ir garantuojamą didžiausią ridą perdavimo metu.	[įrašyti]	[įrašyti]
4.	Kėbulas ir vietos	Sedanas arba liftbekas. Ne mažiau kaip 4 šoninės durys. Ne mažiau kaip 5 sėdimos vietos, įskaitant vairuotoją. Vairas kairėje.	[įrašyti]	[įrašyti]
5.	Pavara ir emisija	Grynasis elektromobilis (BEV). CO ₂ emisija – 0 g/km.	[įrašyti]	[įrašyti]
6.	Variklis	Elektros variklio galia – ne mažesnė kaip 200 kW	[įrašyti]	[įrašyti]
7.	Klimato valdymas	Automatinė klimato kontrolė. Šilumos siurblys salono šildymui. Nuotolinė klimato kontrolė.	[įrašyti]	[įrašyti]
8.	Sėdynės ir vairas	Šildomos priekinės sėdynės ir vairas. Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su padėties atmintimi.	[įrašyti]	[įrašyti]
9.	Greičio palaikymas	Adaptyvi greičio palaikymo sistema su atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės palaikymu. Automatinis pajudėjimas spūstyse (Stop & Go).	[įrašyti]	[įrašyti]

Eil. Nr.	Parametras	Perkančiosios organizacijos reikalavimas	Siūloma parametro reikšmė (būtina nurodyti tikslų siūlomą parametą, parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu)	Nurodymas pridedamo dokumento pavadinimas j parametro reikšmės atitikimą (būtina nurodyti tikslų dokumento psl. nr.)
10.	Aktyvioji sauga	Automatinis avarinis stabdymas, važiavimo juostos palaikymo ar grįžimo į juostą pagalba, Aktyvus aklosios zonos asistentas, išplėstinis kelio ženklų atpažinimas ir greičio pritaikymas pagal maršrutą, susidūrimo prevencija manevruojant, įkalnės stabdys, padangų slėgio kontrolė.	[įrašyti]	[įrašyti]
11.	Parkavimo pagalba	Parkavimo atstumo jutiklių sistema. Automatinio parkavimo sistema. Galinio vaizdo kamera.	[įrašyti]	[įrašyti]
12.	Apšvietimas	LED priekiniai žibintai, automatinės tolimosios šviesos. Automatiškai įsijungiantys žibintai.	[įrašyti]	[įrašyti]
13.	Navigacija ir ryšys	Integruota navigacija ir realaus laiko eismo informacija. Veikia „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sistemos. Laisvų rankų ryšys ir bent viena USB-C įkrovimo jungtis. Belaidis telefono įkrovimas. Skaitmeninis prietaisų skydelis, liečiamas ekranas ir valdymas balsu.	[įrašyti]	[įrašyti]
14.	Sezoninė įranga	Šildomos, elektra valdomos sėdynės su atmintimi.	[įrašyti]	[įrašyti]
15.	Nuvažiuojamas atstumas	Gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas atstumas elektra mišriu WLTP ciklu konkrečiai siūlomai automobilio komplektacijai – ne mažesnis kaip 700 km.	[įrašyti]	[įrašyti]
16.	Kitos vartotojo funkcijos	KEYLESS-GO beraktė sistema Elektrinis bagažinės dangtis su „laisvų rankų“ funkcija. Elektra reguliuojami, šildomi ir automatiškai užsilenkiantys veidrodėliai. Elektrinis vairo reguliavimas ir jo padėties atmintis. Tamsinti galiniai langai. Lietaus jutiklis ir šildomi valytuvai.	[įrašyti]	[įrašyti]
17.	AC įkrovimas	Automobilio priimama AC įkrovimo galia – ne mažesnė kaip 11 kW, naudojant trifazį įvadą. Type 2 jungtis arba lygiavertis suderinamas sprendinys.	[įrašyti]	[įrašyti]
18.	DC įkrovimas	Gamintojo nurodomas įkrovimas nuo 10 iki 80 proc. – ne ilgiau kaip 30 min. Tiekėjas nurodo bandymo sąlygas ir didžiausią priimamą galią kW. CCS2 jungtis arba lygiavertis suderinamas sprendinys.	[įrašyti]	[įrašyti]
19.	DC suderinamumas	Automobilis turi būti suderinamas su 800 V DC viešojo įkrovimo infrastruktūra. Jei tam reikalinga papildoma gamyklinė įranga ar konverteris, jis turi būti įtrauktas į siūlomo automobilio komplektaciją ir kainą.	[įrašyti]	[įrašyti]

Eil. Nr.	Parametras	Perkančiosios organizacijos reikalavimas	Siūloma parametro reikšmė (būtina nurodyti tikslų siūlomą parametą, parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu)	Nurodymas pridedamo dokumento pavadinimas j parametro reikšmės atitikimą (būtina nurodyti tikslų dokumento psl. nr.)
20.	Įkrovimo kabelis	Type 2 Mode 3 kabelis arba lygiavertis, suderinamas su automobiliu ir numatytais priegomiais; ne mažiau kaip 11 kW trifazis įkrovimas, ilgis – ne mažiau kaip 4 m. Įtrauktas į kainą.	[įrašyti]	[įrašyti]
21.	Baterijos būklė	Naudotam automobiliui: likutinė baterijos talpa (SOH) perdavimo metu – ne mažiau kaip 90 proc. Prieš perdavimą pateikiama ne senesnė kaip 30 dienų diagnostikos ataskaita su VIN, rida, data ir nustatymo metodu. Su pasiūlymu – turima ataskaita arba įsipareigojimas ją pateikti iki perdavimo.	[įrašyti]	[įrašyti]
22.	Eksterjeras ir salonas	Automobilio spalva - juoda/pilka/sidabrinė ar kiti galimi šių spalvų atspalviai. Lengvojo lydinio ratlankiai. Tikros arba dirbtinės odos salonas.	[įrašyti]	[įrašyti]
23.	Automobilio garantija	Nuo perdavimo – ne trumpiau kaip 12 mėn. arba papildomai 20 000 km, kas įvyksta anksčiau. Gali būti gamintojo ir (ar) tiekėjo garantija. Apima pavaros, įkrovimo, elektronines sistemas, komforto, multimedijos ir papildomą įrangą. Pateikiamos sąlygos, išimtys ir aptarnavimo tvarka.	[įrašyti]	[įrašyti]
24.	Baterijos garantija	Nuo perdavimo likęs terminas – ne mažiau kaip 60 mėn. ir ne mažiau kaip 100 000 km papildomos ridos, iki pirmos pasiekiamos ribos. Garantinis talpos išlaikymas – ne mažiau kaip 70 proc. Tiekėjas pateikia galiojimo ir perleidimo naujam savininkui sąlygas.	[įrašyti]	[įrašyti]

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateikto dokumentų pavadinimas	Dokumento apimtis (psl. sk.)
1.	Siūlomos Prekės techniniai duomenys ir komplektacijos aprašas	
2.	Automobilio ir baterijos garantijos sąlygos, aptarnavimo informacija	
3.	Jei Prekė naudota, pateikiama naudoto automobilio priežiūros ir remonto istorija, atskleidžiami žinomi pažeidimai ir jų remontas; nėra likusių diagnostinių klaidų ar dėl remonto, jei toks buvo, išjungtų funkcijų. Jei yra buvę remontai - pateikti jų dokumentus ir bendros diagnostikos ataskaitą	
4.	Baterijos diagnostikos ataskaita arba įsipareigojimas ją pateikti iki perdavimo	
5.	Atstovavimo dokumentas, jei jo reikalaujama	
...	Kiti pirkimo sąlygose nurodyti dokumentai	

3. Prekės pristatymas: ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 2 d.

- Funkcijų aktyvavimas** - visos techninėje specifikacijoje reikalaujamos ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytą lengvojo automobilio (elektromobilio) komplektaciją sudarančios funkcijos perdavimo metu turi būti veikiančios ir aktyvuotos. Tiekėjas atskirai nurodo funkcijas, kurioms reikalinga terminuota licencija ar prenumerata, jos galiojimo terminą ir pratęsimo kainą. Tokioms funkcijoms į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktas ne trumpesnis kaip 12 mėn. veikimo laikotarpis nuo Prekės perdavimo dienos. Vien paruošimas funkcijos įdiegimui ar aktyvavimui nelaikomas funkcijos suteikimu.

5. **Techninė būklė** - perdavimo metu lengvasis automobilis (elektromobilis) turi būti visiškai techniškai tvarkingas, o visos gamintojo konkrečiam automobiliui sumontuotos ir jo komplektacijoje numatytos mechaninės, elektrinės, elektroninės bei programinės funkcijos turi veikti tinkamai ir visa apimtimi. Negali būti aktyvių, paslėptų ar programinėmis priemonėmis užmaskuotų gedimų, išjungtų ar apeitų jutiklių, kamerų, radarų, valdymo blokų ar kitų sistemų, taip pat negali būti programiškai deaktyvuotų funkcijų, skirtų nuslėpti techninį gedimą ar sistemos neveikimą. Turi tinkamai veikti visos lengvojo automobilio (elektromobilio) saugos, vairuotojo pagalbos, įkrovimo, aukštos įtampos sistemos, klimato kontrolės, komforto, multimedijos, ryšio ir kitos gamintojo numatytos funkcijos. Automobilio diagnostikos sistemoje negali būti aktyvių ar nepašalintą gedimą rodančių klaidų kodų.
 6. **Aplinkos apsaugos reikalavimai (kriterijus)** – lengvojo automobilio (elektromobilio) išmetamas CO₂ kiekis turi būti lygus 0 g/km.
 7. **Prekės perdavimo sąlygos:** lengvasis automobilis (elektromobilis) turi atitikti visus reikalavimus, kad jį būtų galima registruoti ir eksploatuoti Lietuvoje. Perdavimo metu pateikiami 2 (du) veikiantys užvedimo raktai/kortelės, naudojimo ir garantijos dokumentai, įregistravimui reikalingi dokumentai. Automobilio įregistravimo VĮ „Regitra“ pareiga ir visos susijusios išlaidos tenka Tiekėjui. Automobilio perdavimo metu turi būti pateikiamas papildomas 4 (keturių) žieminių padangų komplektas. Tuo atveju, jei siūloma naudota Prekė (elektromobilis), ant automobilio sumontuotos vasarinės padangos taip pat turi būti tinkamos eksploatuoti. Abu padangų komplektai turi būti be pažeidimų, techniškai tvarkingi ir įtraukti į bendrą Prekės kainą.
-