


Kištukinių lizdų planas



- Pastabos:
- Matmenys nurodyti milimetrais.
 - Galimi neatitikimai, būtina matuoti vietoje pagal faktą.
 - Vidaus matmenys nurodyti be apdailos.
 - Visų įvadų pririšimai yra nurodomi iki įvado centro.
 - Visi aukščiau žymimi nuo būsimų grindų.
 - Brėžinys PDF formatu yra ne mastelyje.
 - Brėžinį spausdinti ne mažesniu nei A3 formatu.
 - Projektas gali kisti.
 - Visus pakeitimus derinti su užsakovu ir dizainere

****Vonios kambaryje ir kitose patalpose, kuriose didesnis drėgmės kiekis rekomenduojama naudoti kištukinius lizdus ir jungiklius su nemažesniu nei IP67 atsparumo koeficientu.
****Atstumai nurodomi milimetrais iki kištukinio lizdo centro, aukštis nurodomas nuo būsimų grindų lygio.

Nr.	Patalpa	Kv.m.
1	Darbo kab.	17,42
2	Darbo zona	39,83
3	Rūbinė	6,3
4	Poilsio erdvė	14,42

- 1.Brėžinys yra autoriaus nuosavybė. Projektuojamas dizainas, mazgai, pjūviai, bet koks sprendimas, dalis ar jo visuma pateikta šiuose brėžiniuose, negali būti jokia forma, būdu ar priemone naudojama, atkurama, platinama, kopijuojama, skleidžiama, tiražuojama, negavus aiškaus autoriaus raštiško sutikimo.
- 2.Statybose naudojami tik spalvoti brėžiniai ar jų kopijos. Juodai baltų brėžinių naudojimas statybose griežtai draudžiamas, nes jis neatspindi visos informacijos.
- 3.Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus. Esant matmenų neatitikimams būtina konsultuotis su projekto autoriumi.
- 4.Interjero brėžiniai neatstoja inžinerių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principiniai elementų tvirtinimo vietos, vadovaujantis estetiniais kriterijais.

STUDIO F9 interjero dizainas	Patalpų projektas	Lizdai			
	Brėžinius parengė: Studio F9	1 variantas			
	Užsakovas: Kaišiadorys	2025-10-02	Parašas	Lapis	Lapų
				1	1