



VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 4206, (8 5) 275 1990,
el. p. pirkimai@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188708224
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

Pretenziją pateikusiam tiekėjui ir skelbiamos
apklausos „Pianinai“ suinteresuotiems
dalyviams
2026-03- Nr.
2026-09-09 CVP IS Nr. 790647

DĖL PRETENZIJOS IR NAUJO PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO (PIRKIMO NR. 9455889)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 103 straipsnio nuostatomis, išnagrinėjusi skelbiamos apklausos „Pianinai“ (toliau – pirkimas) dalyvio 2026-09-09 pateiktą pretenziją (toliau – pretenzija) dėl 2026-09-01 patvirtintose pirkimo sąlygose (toliau – pirkimo sąlygos) nustatytų techninės specifikacijos reikalavimų, priėmė sprendimą **pretenziją tenkinti iš dalies** – patikslinti techninės specifikacijos reikalavimą, aiškiau apibrėžiant, kurioms pianino mechanikos dalims taikomas natūralios medienos reikalavimas ir kokios medžiagos gali būti naudojamos.

Pretenzijoje iškeltas reikalavimas techninės specifikacijos punktą išdėstyti taip (cit.): „*Prašome patikslinti techninės specifikacijos punktą ir išdėstyti jį taip: „Visos pagrindinės akustinės pianino dalys (rezonansinė deka, rėmas) turi būti pagamintos iš kokybiškų natūralių medžiagų. Klaviatūros mechanizmo gamyboje leidžiama naudoti tradicinę medieną arba pažangias, aukštos kokybės kompozicines medžiagas (pvz., anglies pluoštą), kurios užtikrina instrumento ilgaamžiškumą ir stabilumą.*“

Perkančioji organizacija teikia šiuos sprendimo motyvus:

Atsižvelgdama į pretenzijoje keliamus reikalavimus bei siekdama pirkime užtikrinti didesnę tiekėjų konkurenciją Perkančioji organizacija tikslina abiejų techninės specifikacijos 22 punktus ir išdėsto taip:

22.	Garsinės ir konstrukcinės savybės	Visi pianino mazgai turi veikti be pašalinių garsų. Instrumentas turi būti lengvai derinamas. Visos klaviatūros mechanikos judamosios dalys ir svertiniai mazgai, įskaitant plaktukėlių kotelius (angl. Hammer shanks), štūmerius / išmetiklius (angl. Jacks arba Escapement levers), šakutes / kapsules (angl. Flanges), vipenus / svertų mazgus (angl. Wippens / Wippen bodies) ir plaktukėlių sijos fiksavimo mazgus (angl. Hammer rail joints /
-----	-----------------------------------	---

		Wippen flanges), turi būti pagaminti iš natūralios medienos, nenaudojant plastikinių ar sintetinių kompozitinių medžiagų.
--	--	---

Perkančioji organizacija atsisako ankstesnio bendro reikalavimo visoms pianino dalims nenaudoti plastikinių ir jų kompozicinių medžiagų ir šį reikalavimą susiaurina iki konkrečiai įvardytų klaviatūros mechanikos judamųjų ir svertinių mazgų.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atsakymu keičiama techninė specifikacija, vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.3.8 papunkčiu, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo. **Naujas pasiūlymų pateikimo terminas – 2026 m. rugsėjo 29 d. 10:00 val.**

Priedama: Specialiųjų pirkimo sąlygų, atnaujinta redakcija.

Pirkimo organizatorius

Katažina Mikelevič

Originalas nebus siunčiamas.

Katažina Mikelevič, +3705 275 4206, el. p. katazina.mikelevic@vrsa.lt

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 4206, (8 5) 275 1990,
el. p. pirkimai@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188708224
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

PATVIRTINTA

Pirkimo organizatorius

Katažina Mikelevič

2026 m. rugsėjo 1 d.

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

2026 m. rugsėjo 16 d.

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „PIANINAI“ SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 2 (*pakeitimai pažymėti geltonai*)

TURINYS

1. Bendra informacija.....	
2. Pirkimo objektas.....	
3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai.....	
4. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui.....	
6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas.....	
7. Pasiūlymų vertinimas.....	
8. Sutarties sudarymas.....	
9. Kitos sąlygos – demonstravimo procedūra.....	
Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“.....	
Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“ A DALIS.....	
Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“ B DALIS.....	
Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.....	
Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“.....	
Pirkimo sąlygų 5 priedas „Terminai“.....	

1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188708224, adresas Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, darbo laikas I-IV – nuo 7.30 val. iki 16.30 val.; V – nuo 7.30 val. iki 15.15 val.; Pietų pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.15 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

1.2. Vykdomas centralizuotas pirkimas. Pirkimas atliekamas **Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokyklai**, pagal centralizacijos sutartį. Sutartį su pirkimo laimėtoju sudarys **Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokykla**.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centralizuotų pirkimų kataloge tokių prekių nėra.

1.4. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1 papunkčiu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti sutarties vykdymo sąlygose.

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti pianinus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

4. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

Pasiūlymas pateikiamas 2 vokuose:

5.1.1. **Pirmąjį voką sudaro CVP IS pasiūlymo lango „Tinkamumo kriterijai“ ir „Techninis“ skiltyse prisegti dokumentai ir nurodyta informacija**, užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo formos, pateiktos specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede, **A dalis**. Pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.1.2. **Antrąjį voką sudaro CVP IS pasiūlymo lango „Finansinis“ skiltyje prisegti dokumentai ir nurodyta informacija**, užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo formos, pateiktos specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede, **B dalis**, kurioje įrašoma pasiūlymo kaina ar sąnaudos.

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPI 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurai pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

7. Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: 2 pirkimo sąlygų priedai: Pasiūlymo forma“ A dalis ir Pasiūlymo forma“ B dalis.

7.4. Pasiūlymai vertinami remiantis vertinimo metodika, nustatyta šių pirkimo sąlygų 3 priede.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiujų pirkimo sąlygų 4 priede.

9. Kitos sąlygos – demonstravimo procedūra

9.1. Tiekėjai savo sąskaita privalo sudaryti sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovams (ekspertams) vieną kartą įvertinti muzikos instrumentus ne mažiau kaip 1 val.

9.2. Patalpos, kuriose vyks instrumento vertinimas, plotas turi būti ne mažesnis kaip 20 m².

9.3. Numatomą vertinimo terminą perkančioji organizacija derina su tiekėjais.

9.4. Jeigu muzikos instrumentų vertinimas vyks už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų – tiekėjas turi kompensuoti susijusias ekspertų kelionės išlaidas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pianinai nuo 120 iki 125 cm

Pianinai mažesnėms klasėms

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos	
<i>Bendrosios charakteristikos ne blogesnės kaip</i>		
1.	Aukštis	Nuo 120 cm iki 125 cm
2.	Vienetų skaičius	8 vienetai
3.	Pagaminimo terminas	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.
4.	Instrumento paskirtis	Profesionaliam naudojimui ir mokinių ugdymui skirtas aukštos kokybės universalios paskirties instrumentas, tinkamas mokymo, koncertinei, kamerinei ir garso įrašų veiklai. Instrumentas turi pasižymėti subalansuotu, sodriu ir išraiškingu garsu, aiškia artikuliacija, plačiu dinaminiu bei tembriniu diapazonu ir būti tinkamas skirtingų muzikos epochų bei žanrų kūrinių atlikimui.
<i>Korpusas ir jo dalys</i>		
5.	Korpusas	Tvirtas, stabilus, pagamintas iš daugiasluoksnės medienos (pušies ar eglės), faneruotas.
6.	Pianino klaviatūra	Ne mažiau 88 (aštuoniasdešimt aštuoni) klavišai, pagaminti iš kokybiškos, ilgai džiovintos medienos, baltos ir juodos spalvos. Klaviatūra privalo būti gerai subalansuota, neslidi, jautri ir lygi, veikti tyliai, be pašalinių garsų.
7.	Pedalai	2-3 pedalai.
8.	Pianino spalva	Juoda poliruota arba balta poliruota
9.	Ratukai	Žalvariniai arba lygiaverčiai pagal funkcines ir technines savybes.
<i>Instrumento dalių ir jų funkcijų privalomos savybės</i>		
10.	Medžio rėmas	Galinis rėmas turi būti tvirtas, stabilus, pagamintas iš vientiso medžio, su ne mažiau penkiais konstrukcijos tvirtumą užtikrinančiais balkiais. Neleistinos deformacijos, mikro įskilimai. Privalo stabiliai ir tiksliai laikyti mechanikos poziciją.
11.	Rezonansinė lenta (deka)	Turi būti pagaminta iš aukščiausios kokybės specialiai tam skirtos vientisos rezonansinės eglės medienos.
12.	Rezonansinės lentos (dekos) tilteliai	Turi būti iš vientiso klevo ar kito kietmedžio medienos. Jų paviršius ir struktūra turi užtikrinti rezonansinės lentos (dekos) dažnių perdavimo efektyvumą ir garso kokybę visuose diapazonuose.
13.	Ketaus rėmas	Ketaus rėmas turi užtikrinti stygų įtampos tolygumą.
14.	Kuoliukų lenta	Derinimo kuoliukų lenta turi būti daugiasluoksnė, pagaminta iš atsparių oro temperatūrų ir drėgmės kaitai medienos rūšių, kad užtikrintų kuoliuko fiksavimą reikiamoje pozicijoje ir derinimo stabilumą. Sluoksniai suklijuoti persidengiančiais medžio raštais.
15.	Derinimo	Plieno, padengti rūdims atsparia danga.

	kuoliukai	
16.	Slopintuvai	Turi būti pagaminti iš vilnos.
17.	Mechanika	Turi būti jautri, medžio detalės apsaugotos nuo drėgmės, sureguliuota ir suintonuota gamintojo. Visos pianino dalys turi būti pagamintos iš aukščiausios kokybės medžiagų, negali būti plastikinių detalių, išskyrus sintetinę klavišų dangą.
18.	Plaktukai	Plaktukų veltinis iš vilnos, individualiai intonuojamas. Plaktuko šerdys iš vientiso medžio.
19.	Stygos	Turi skambėti švariai, be pašalinių obertonų, atsparios korozijai. Bosinės stygos pagamintos iš vario apvijų stygų vielos.
Kitos charakteristikos		
20.	Pedalų sistema	Veikia lengvai, be jokių pašalinių garsų.
21.	Dėvėjimosi savybės	Pagamintas iš ilgaamžių ir atsparių dėvėjimuisi oro ir temperatūros kaitai, ir korozijai medžiagų.
22.	Garsinės ir konstrukcinės savybės	Visi pianino mazgai turi veikti be pašalinių garsų. Instrumentas turi būti lengvai derinamas. Visos klaviatūros mechanikos judamosios dalys ir svertiniai mazgai, įskaitant plaktukėlių kotelius (angl. Hammer shanks), štūmerius / išmetiklius (angl. Jacks arba Escapement levers), šakutes / kapsules (angl. Flanges), vipenus / svertų mazgus (angl. Wippens / Wippen bodies) ir plaktukėlių sijos fiksavimo mazgus (angl. Hammer rail joints / Wippen flanges), turi būti pagaminti iš natūralios medienos, nenaudojant plastikinių ar sintetinių kompozitinių medžiagų.
Garantija, pristatymas ir paruošimas		
23.	Garantija	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 (penkerių) metų gamintojo garantija fortepijono funkcijų atlikimui, mechanikos, rezonansinės lentos (dekos) ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus, detalės privalo būti keičiamos į originalias to paties gamintojo detales.
24.	Dokumentai	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo sudarytą siūlomo instrumento techninę specifikaciją (aprašymą) lietuvių kalba. Tiekėjas taip pat gali pateikti papildomą informaciją (dokumentaciją) apie siūlomą instrumentą. Pateikiama, kartu su pasiūlymu, atskiru dokumentu.
25.	Pristatymas ir paruošimas	Pianinai turi būti pristatyti originalioje gamintojo pakuotėje, pastatyti klasėse, suderinti ir paruošti darbui .adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, A.Mickevičiaus g.18b.

Pianinai nuo 126 cm

Pianinai didesniems klasėms ir patalpoms

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos	
<i>Bendrosios charakteristikos ne blogesnės kaip</i>		
1.	Aukštis	Nuo 126 cm
2.	Vienetų skaičius	4 vienetai
3.	Pagaminimo	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.

	terminas	
4.	Instrumento paskirtis	Profesionaliam naudojimui ir mokinių ugdymui skirtas aukštos kokybės universalios paskirties instrumentas, tinkamas mokymo, koncertinei, kamerinei ir garso įrašų veiklai. Instrumentas turi pasižymėti subalansuotu, sodriu ir išraiškingu garsu, aiškia artikuliacija, plačiu diniminiu bei tembriniu diapazonu ir būti tinkamas skirtingų muzikos epochų bei žanrų kūrinių atlikimui.
Korpusas ir jo dalys		
5.	Korpusas	Tvirtas, stabilus, pagamintas iš daugiasluoksnės medienos (pušies ar eglės), faneruotas.
6.	Pianino klaviatūra	Ne mažiau 88 (aštuoniasdešimt aštuoni) klavišai, pagaminti iš kokybiškos, ilgai džiovintos medienos, baltos ir juodos spalvos. Klaviatūra privalo būti gerai subalansuota, neslidi, jautri ir lygi, veikti tyliai, be pašalinių garsų.
7.	Pedalai	2-3 pedalai.
8.	Pianino spalva	Juoda poliruota arba balta poliruota
9.	Ratukai	Žalvariniai arba lygiaverčiai pagal funkcines ir technines savybes.
Instrumento dalių ir jų funkcijų privalomos savybės		
10.	Medžio rėmas	Galinis rėmas turi būti tvirtas, stabilus, pagamintas iš vientiso medžio, su ne mažiau penkiais konstrukcijos tvirtumą užtikrinančiais balkiais. Neleistinos deformacijos, mikro įskilimai. Privalo stabiliai ir tiksliai laikyti mechanikos poziciją.
11.	Rezonansinė lenta (deka)	Turi būti pagaminta iš aukščiausios kokybės specialiai tam skirtos vientisos rezonansinės eglės medienos.
12.	Rezonansinės lentos (dekos) tilteliai	Turi būti iš vientiso kleva ar kito kietmedžio medienos. Jų paviršius ir struktūra turi užtikrinti rezonansinės lentos (dekos) dažnių perdavimo efektyvumą ir garso kokybę visuose diapazonuose
13.	Ketaus rėmas	Ketaus rėmas turi užtikrinti stygų įtampas tolygumą.
14.	Kuoliukų lenta	Derinimo kuoliukų lenta turi būti daugiasluoksnė, pagaminta iš atsparių oro temperatūrų ir drėgmės kaitai medienos rūšių, kad užtikrintų kuoliuko fiksavimą reikiamoje pozicijoje ir derinimo stabilumą. Sluoksniai suklijuoti persidengiančiais medžio raštais.
15.	Derinimo kuoliukai	Plieno, padengti rūdims atsparia danga.
16.	Slopintuvai	Turi būti pagaminti iš kokybiškos vilnos
17.	Mechanika	Turi būti jautri, medžio detalės apsaugotos nuo drėgmės, sureguliuota ir suintonuota gamintojo. Visos pianino dalys turi būti pagamintos iš aukščiausios kokybės natūralių medžiagų, negali būti plastikinių detalių, išskyrus sintetinę klavišų dangą.
18.	Plaktukai	Plaktukų veltinis iš kokybiškos vilnos, individualiai intonuojamas. Plaktuko šerdys iš vientiso medžio.
19.	Stygos	Turi skambėti švariai, be pašalinių obertonų, atsparios korozijai. Bosinės stygos pagamintos iš vario apvijų stygų vielos.
Kitos charakteristikos		
20.	Pedalų sistema	Veikia lengvai, be jokių pašalinių garsų.
21.	Dėvėjimosi savybės	Pagamintas iš ilgaamžių ir atsparių dėvėjimuisi oro ir temperatūros kaitai, ir korozijai medžiagų.
22.	Garsinės ir konstrukcinės	Visi pianino mazgai turi veikti be pašalinių garsų. Instrumentas turi būti lengvai derinamas.

	savybės	Visos klaviatūros mechanikos judamosios dalys ir svertiniai mazgai, įskaitant plaktukėlių kotelius (angl. Hammer shanks), štūmerius / išmetiklius (angl. Jacks arba Escapement levers), šakutes / kapsules (angl. Flanges), vipenus / svertų mazgus (angl. Wippens / Wippen bodies) ir plaktukėlių sijos fiksavimo mazgus (angl. Hammer rail joints / Wippen flanges), turi būti pagaminti iš natūralios medienos, nenaudojant plastikinių ar sintetinių kompozitinių medžiagų.
<i>Garantija, pristatymas ir paruošimas</i>		
23.	Garantija	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 (penkerių) metų gamintojo garantija fortepijono funkcijų atlikimui, mechanikos, rezonansinės lentos (dekos) ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus, detalės privalo būti keičiamokokybs į originalias to paties gamintojo detales.
24.	Dokumentai	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo sudarytą siūlomo instrumento techninę specifikaciją (aprašymą) lietuvių kalba. Tiekėjas taip pat gali pateikti papildomą informaciją (dokumentaciją) apie siūlomą instrumentą. Pateikiama, kartu su pasiūlymu, atskiru dokumentu.
25.	Pristatymas ir paruošimas	Pianinai turi būti pristatyti originalioje gamintojo pakuotėje, pastatyti klasėse, suderinti ir paruošti darbui .adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, A.Mickevičiaus g.18b.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

TECHNINIS PASIŪLYMAS
(teikiamas pirmame voke)

PIANINAI

TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

(Data)

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė]	
Tiekėjo kodas	
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame CVP IS, pirkimo Nr. _____;
- 2) Skelbiamos apklausos sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Tiekėjų pašalinimo pagrindas:

Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.	VPI 46 straipsnio 2^a dalis	Taip/Ne (įrašyti žemiau)* _____
--	--	---

* Paaiškinimas:

Jeigu tiekėjui **nėra paskirta** baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, atsakyme pažymėkite „**NE**“.

Jeigu tiekėjui tokia priemonė **buvo paskirta ir šiuo metu galioja**, atsakyme pažymėkite „**TAIP**“.

Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą prekėms, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų CVP IS priemonėmis taip, kad pradinio susipažinimo su elektroninės priemonėmis gautais pasiūlymais procedūros metu būtų galima susipažinti atskirai su techniniu pasiūlymu ir atskirai su finansiniu pasiūlymu. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Informacija apie **kiekvieno tiekėjų grupės partnerio** savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje, procentaliai
Viso:			

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekejus:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus, procentaliai
Subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį			
Viso:			

Informacija apie kvazisubtiekejus (specialistus, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekejo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu):

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)

Informacija apie trečiuosius asmenis, kurie tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas	Trečiųjų asmenų priemonės

Pasiūlymas galioja **60 dienų** nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra

Atkreipiamė dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarį sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktą dokumentų konfidencialumą.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1S-18 nustatyta tvarka.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIS TECHNINEI SPECIFIKACIJAI

(pildoma ir pateikiama su Techniniu pasiūlymu – A DALIMI)

Pianinai nuo 120 iki 125 cm

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos		Siūlomos charakteristikos <i>Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas. Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>
<i>Bendrosios charakteristikos ne blogesnės kaip</i>			<i>(Nurodykite gamintojo ir modelio pavadinimą)</i>
1.	Aukštis	Nuo 120 cm iki 125 cm	
2.	Vienetų skaičius	8 vienetai	
3.	Pagaminimo terminas	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.	
4.	Instrumento paskirtis	Profesionaliam naudojimui ir mokinių ugdymui skirtas aukštos kokybės universalios paskirties instrumentas, tinkamas mokymo, koncertinei, kamerinei ir garso įrašų veiklai. Instrumentas turi pasižymėti subalansuotu, sodriu ir išraiškingu garsu, aiškia artikuliacija, plačiu diniminiu bei tembriniu diapazonu ir būti tinkamas skirtingų muzikos epochų bei žanrų kūrinių atlikimui.	
<i>Korpusas ir jo dalys</i>			
5.	Korpusas	Tvirtas, stabilus, pagamintas iš daugiasluoksnės medienos (pušies ar eglės), faneruotas.	
6.	Pianino klaviatūra	Ne mažiau 88 (aštuoniasdešimt aštuoni) klavišai, pagaminti iš kokybiškos, ilgai džiovintos medienos, baltos ir juodos spalvos. Klaviatūra privalo būti gerai subalansuota, neslidi, jautri ir lygi, veikti tyliai, be pašalinių garsų.	
7.	Pedalai	2-3 pedalai.	
8.	Pianino spalva	Juoda poliruota arba balta poliruota	
9.	Ratukai	Žalvariniai arba lygiaverčiai pagal funkcines ir technines savybes.	
<i>Instrumento dalių ir jų funkcijų privalomos savybės</i>			
10.	Medžio rėmas	Galinis rėmas turi būti tvirtas, stabilus, pagamintas iš vientiso medžio, su ne mažiau penkiais konstrukcijos tvirtumą užtikrinančiais balkiais.	

		Neleistinos deformacijos, mikro įskilimai. Privalo stabiliai ir tiksliai laikyti mechanikos poziciją.	
11.	Rezonansinė lenta (deka)	Turi būti pagaminta iš aukščiausios kokybės specialiai tam skirtos vientisos rezonansinės eglės medienos.	
12.	Rezonansinės lentos (dekos) tilteliai	Turi būti iš vientiso klevo ar kito kietmedžio medienos. Jų paviršius ir struktūra turi užtikrinti rezonansinės lentos (dekos) dažnių perdavimo efektyvumą ir garso kokybę visuose diapazonuose.	
13.	Ketaus rėmas	Ketaus rėmas turi užtikrinti stygų įtampos tolygumą.	
14.	Kuoliukų lenta	Derinimo kuoliukų lenta turi būti daugiasluoksnė, pagaminta iš atsparių oro temperatūrų ir drėgmės kaitai medienos rūšių, kad užtikrintų kuoliuko fiksavimą reikiamoje pozicijoje ir derinimo stabilumą. Sluoksniai suklijuoti persidengiančiais medžio raštais.	
15.	Derinimo kuoliukai	Plieno, padengti rūdims atsparia danga.	
16.	Slopintuvai	Turi būti pagaminti iš vilnos.	
17.	Mechanika	Turi būti jautri, medžio detalės apsaugotos nuo drėgmės, sureguliuota ir suintonuota gamintojo. Visos pianino dalys turi būti pagamintos iš aukščiausios kokybės medžiagų, negali būti plastikinių detalių, išskyrus sintetinę klavišų dangą.	
18.	Plaktukai	Plaktukų veltinis iš vilnos, individualiai intonuojamas. Plaktuko šerdys iš vientiso medžio.	
19.	Stygos	Turi skambėti švariai, be pašalinių obertonų, atsparios korozijai. Bosinės stygos pagamintos iš vario apvijų stygų vielos.	
<i>Kitos charakteristikos</i>			
20.	Pedalų sistema	Veikia lengvai, be jokių pašalinių garsų.	
21.	Dėvėjimosi savybės	Pagamintas iš ilgaamžių ir atsparių dėvėjimuisi oro ir temperatūros kaitai, ir korozijai medžiagų.	
22.	Garsinės ir	Visi pianino mazgai turi veikti be	

	konstrukcinės savybės	pašalinių garsų. Instrumentas turi būti lengvai derinamas. Visos klaviatūros mechanikos judamosios dalys ir svertiniai mazgai, įskaitant plaktukėlių kotelius (angl. Hammer shanks), štūmerius / išmetiklius (angl. Jacks arba Escapement levers), šakutes / kapsules (angl. Flanges), vipenus / svertų mazgus (angl. Wippens / Wippen bodies) ir plaktukėlių sijos fiksavimo mazgus (angl. Hammer rail joints / Wippen flanges), turi būti pagaminti iš natūralios medienos, nenaudojant plastikinių ar sintetinių kompozitinių medžiagų.	
Garantija, pristatymas ir paruošimas			
23.	Garantija	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 (penkerių) metų gamintojo garantija fortepijono funkcijų atlikimui, mechanikos, rezonansinės lentos (dekos) ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus, detalės privalo būti keičiamos į originalias to paties gamintojo detales.	
24.	Dokumentai	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo sudarytą siūlomo instrumento techninę specifikaciją (aprašymą) lietuvių kalba. Tiekėjas taip pat gali pateikti papildomą informaciją (dokumentaciją) apie siūlomą instrumentą. Pateikiama, kartu su pasiūlymu, atskiru dokumentu.	

Pianinai nuo 126 cm

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos	Siūlomos charakteristikos <i>Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas. Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>
Bendrosios charakteristikos ne blogesnės kaip		

1.	Aukštis	Nuo 126 cm	
2.	Vienetų skaičius	4 vienetai	
3.	Pagaminimo terminas	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.	
4.	Instrumento paskirtis	Profesionaliam naudojimui ir mokinių ugdymui skirtas aukštos kokybės universalios paskirties instrumentas, tinkamas mokymo, koncertinei, kamerinei ir garso įrašų veiklai. Instrumentas turi pasižymėti subalansuotu, sodriu ir išraiškingu garsu, aiškia artikuliacija, plačiu dinaminiu bei tembriniu diapazonu ir būti tinkamas skirtingų muzikos epochų bei žanrų kūrinių atlikimui.	
Korpusas ir jo dalys			
5.	Korpusas	Tvirtas, stabilus, pagamintas iš daugiasluoksnės medienos (pušies ar eglės), faneruotas.	
6.	Pianino klaviatūra	Ne mažiau 88 (aštuoniasdešimt aštuoni) klavišai, pagaminti iš kokybiškos, ilgai džiovintos medienos, baltos ir juodos spalvos. Klaviatūra privalo būti gerai subalansuota, neslidi, jautri ir lygi, veikti tyliai, be pašalinių garsų.	
7.	Pedalai	2-3 pedalai.	
8.	Pianino spalva	Juoda poliruota arba balta poliruota	
9.	Ratukai	Žalvariniai arba lygiaverčiai pagal funkcines ir technines savybes.	
Instrumento dalių ir jų funkcijų privalomos savybės			
10.	Medžio rėmas	Galinis rėmas turi būti tvirtas, stabilus, pagamintas iš vientiso medžio, su ne mažiau penkiais konstrukcijos tvirtumą užtikrinančiais balkiais. Neleistinos deformacijos, mikro įskilimai. Privalo stabiliai ir tiksliai laikyti mechanikos poziciją.	
11.	Rezonansinė lenta (deka)	Turi būti pagaminta iš aukščiausios kokybės specialiai tam skirtos vientisos rezonansinės eglės medienos.	
12.	Rezonansinės lentos (dekos) tilteliai	Turi būti iš vientiso klevo ar kito kietmedžio medienos. Jų paviršius ir struktūra turi užtikrinti rezonansinės lentos (dekos) dažnių perdavimo	

		efektyvumą ir garso kokybę visuose diapazonuose	
13.	Ketaus rėmas	Ketaus rėmas turi užtikrinti stygų įtampos tolygumą.	
14.	Kuoliukų lenta	Derinimo kuoliukų lenta turi būti daugiasluoksnė, pagaminta iš atsparių oro temperatūrų ir drėgmės kaitai medienos rūšių, kad užtikrintų kuoliuko fiksavimą reikiamoje pozicijoje ir derinimo stabilumą. Sluoksniai suklijuoti persidengiančiais medžio raštais.	
15.	Derinimo kuoliukai	Plieno, padengti rūdimo atsparia danga.	
16.	Slopintuvai	Turi būti pagaminti iš kokybiškos vilnos	
17.	Mechanika	Turi būti jautri, medžio detalės apsaugotos nuo drėgmės, sureguliuota ir suintonuota gamintojo. Visos pianino dalys turi būti pagamintos iš aukščiausios kokybės natūralių medžiagų, negali būti plastikinių detalių, išskyrus sintetinę klavišų dangą.	
18.	Plaktukai	Plaktukų veltinis iš kokybiškos vilnos, individualiai intonuojamas. Plaktuko šerdys iš vientiso medžio.	
19.	Stygos	Turi skambėti švariai, be pašalinių obertonų, atsparios korozijai. Bosinės stygos pagamintos iš vario apvijų stygų vielos.	
<i>Kitos charakteristikos</i>			
20.	Pedalų sistema	Veikia lengvai, be jokių pašalinių garsų.	
21.	Dėvėjimosi savybės	Pagamintas iš ilgaamžių ir atsparių dėvėjimuisi oro ir temperatūros kaitai, ir korozijai medžiagų.	
22.	Garsinės ir konstrukcinės savybės	Visi pianino mazgai turi veikti be pašalinių garsų. Instrumentas turi būti lengvai derinamas. Visos klaviatūros mechanikos judamosios dalys ir svertiniai mazgai, įskaitant plaktukėlių kotelius (angl. Hammer shanks), štūmerius / išmetiklius (angl. Jacks arba Escapement levers), šakutes / kapsules (angl. Flanges), vipenus /	

		svertų mazgus (angl. Wippens / Wippen bodies) ir plaktukėlių sijos fiksavimo mazgus (angl. Hammer rail joints / Wippen flanges), turi būti pagaminti iš natūralios medienos, nenaudojant plastikinių ar sintetinių kompozitinių medžiagų.	
<i>Garantija, pristatymas ir paruošimas</i>			
23.	Garantija	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 (penkerių) metų gamintojo garantija fortepijono funkcijų atlikimui, mechanikos, rezonansinės lentos (dekos) ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus, detalės privalo būti keičiamos į originalias to paties gamintojo detales.	
24.	Dokumentai	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo sudarytą siūlomo instrumento techninę specifikaciją (aprašymą) lietuvių kalba. Tiekėjas taip pat gali pateikti papildomą informaciją (dokumentaciją) apie siūlomą instrumentą. Pateikiama, kartu su pasiūlymu, atskiru dokumentu.	

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

FINANSINIS PASIŪLYMAS
(teikiamas antrame voke)

PIANINAI

(Data)

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]	
---	--

Mūsų pasiūlymo nurodytos siūlomų prekių kainos:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Vieneto kaina be PVM, EUR	Kiekis, vnt.	Kaina be PVM, EUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)
1.	Pianinai (nuo 120 iki 125 cm)		8	
2.	Pianinai (nuo 126 cm)		4	
Viso be PVM:				
PVM:				
Bendra pasiūlymo kaina su PVM, EUR (skaičiais ir žodžiais):				

*Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

(Tiekējo arba jo īgalioto asmens vards, pavardē, parašas)

NAUJŲ INSTRUMENTŲ (PIANINŲ) VERTINIMO KRITERIJAI

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus:

Galutinis pasiūlymo balas apskaičiuojamas pagal formulę:

$$G = K + T_1 + T_2$$

kur:

G – bendras pasiūlymo įvertinimas, maksimalus balų skaičius – 100 balų;

K – kainos balai, maksimalus balų skaičius – 40 balų;

T₁ – techninių savybių balai;

T₂ – akustinių ir muzikinių savybių balai;

T₁ + T₂ – kokybės balai, maksimalus balų skaičius – 60 balų.

Vertinimo kriterijai	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (balais)
Pirmasis kriterijus: Kaina Kainos balai apskaičiuojami mažiausią pasiūlytą kainą padalijant iš vertinamo pasiūlymo kainos ir gautą rezultatą padauginant iš kainos lyginamojo svorio (40): Kainos balai = (Mažiausia kaina / Vertinama kaina) × 40 balų	40
Antrasis kriterijus: Techninės savybės (T₁)	30
1. Korpuso, instrumento dalių atitikimas techninėms specifikacijoms, ergonomika, funkcionalumas, instrumento derinimo stabilumas; 2. Klaviatūros balansas ir jautrumas, klaviatūros mechanikos atsako jautrumas, naudojant įvairias grojimo technikas: repeticiją, staccato, legato, non legato, arpeggio, melizmus, smulkią techniką, akordus ir kt. Tempas nuo largo iki prestissimo.	max.10 balų max.20 balų
Trečiasis kriterijus: Techninės-akustinės savybės (T₂)	30
1. Tembrinės instrumento skalės diapazonas: bendras instrumento korpuso rezonavimas, garso sklaidą erdvėje, akustinio aido natūralumas ir instrumento skambesio gyvumas. Žemųjų dažnių (boso) ir aukštųjų dažnių (diskanto) balansas, grojant atskirus pasažus, tikslius fragmentus iš įvairių autorių kūrinių. Tempas nuo largo iki prestissimo. 2. Skambesio galimybės nuo ppp (pianissimo) iki fff (forte fortissimo). Garsinės dinamikos diapazonas ir tembro vientisumas žemame, viduriniame ir aukštame registre, grojant atskirus pasažus, tikslius fragmentus. Garso spalvos (tembro) tolygumas pereinant iš vieno registro į kitą.	max.10 balų max.20 balų

Jeigu kurių nors ekspertų įvertinimų santykiniai nukrypimai viršys 30 (trisdešimt) proc., šių ekspertų bus prašoma pagrįsti jų pateiktus įvertinimus. Ekspertai turės pateikti savo paaiškinimus arba, labiau įsigilinę į pirkimo objektą ir vertinimo sąlygas, iš naujo įvertinti ekspertinius įvertinimus. Tuomet bus rengiama nauja ekspertinio vertinimo suvestinė.

Ekspertinio vertinimo kriterijų parametrų įverčių balai suteikiami atsižvelgiant į žemiau pateiktą vertinimo tvarką:

Vertinimas	Aprašymas
Antrasis kriterijus: Techninės savybės (T₁)	
Pirmasis parametras:	
Korpuso, instrumento dalių atitikimas techninėms specifikacijoms, ergonomika, funkcionalumas, instrumento derinimo stabilumas	
<i>Nepatenkinamai (1-2 balai)</i>	Siūlomas instrumentas neatitinka bent vieno iš privalomų punktų (pvz., aukštis mažesnis nei 120 cm, instrumentas yra naudotas, mechanikoje rasta plastiko detalių). Dekla ne iš vientisos eglės, arba nustatyti korpuso mikroškilimai / rėmo defektai. Sklinda pašaliniai garsai, pedalų sistema stringa ar girgžda.
<i>Vidutiniškai (3-5 balai)</i>	Instrumentas formaliai atitinka techninius reikalavimus, tačiau pasiūlyti sprendimai dėl medžiagų apdirbimo yra minimalios kokybės, dėl to instrumentas laikys derinimą, tačiau bus jautresnis drėgmės ir temperatūros svyravimams patalpose. Instrumentas veikia su pašaliniais garsais, bosinės stygos be vario apvijų, mechanika netinkamai sureguliuota gamykloje.
<i>Gerai (6-8 balai)</i>	Instrumentas atitinka visus esminius reikalavimus, Rezonansinė lenta iš vientisos eglės, tilteliai iš kietmedžio, mechanikoje plastikinių detalių nėra. Instrumentas veikia tyliai, be pašalinių garsų, mechanika sureguliuota tinkamai.
<i>Puikiai (9-10 balai)</i>	Instrumentas idealiai atitinka arba argumentuotai viršija visus specifikacijos punktus. Konstrukcijoje naudojama išskirtinai aukščiausios klasės, dešimtmečiais natūraliai džiovinta mediena. Nėra jokių sintetinių pakaitalų (mechanikoje 100% tik natūralus medis ir vilna). Galinis rėmas turi 5 ar daugiau masyvių balkių, o kuoliukų lenta yra geriausios daugiasluoksnės kryžminės konstrukcijos, garantuojančios ypatingą derinimo stabilumą esant mikroklimato svyravimams.
Antrasis parametras: Klaviatūros jautrumas nuo ppp (piano pianissimo) iki fff (forte fortissimo)	
Testas atliekamas garso diapazone nuo ppp (piano pianissimo) iki fff (forte fortissimo). Tempas nuo largo iki prestissimo, žemame, viduriniame ir aukštame registre, grojant atskirus pasažus, tikslinius fragmentus iš įvairių autorių kūrinių, naudojant pedalus	
<i>Nepatenkinamai (1-5 balai)</i>	Neatitinka atlikėjo poreikių. Netinkamas mechanikos klaviatūros jautrumas, klaviatūra slidi. Daugiau kaip vienos oktavos klavišų eiga nevienoda. Grojant repeticijos būdu ir smulkia technika, klavišai užsilaiko, natos pakartotinai nepraskamba; grojant staccato, legato, non legato vienodu intensyvumu, garsas skamba netolygiai, skirtingo laipsnio garsumu. Grojant akordine ir arpeggio technika, atskiri akordų garsai „iššoka“ arba nepraskamba, gretimų klavišų eiga tarpusavyje skiriasi.
<i>Vidutiniškai (6-10 balai)</i>	Iš dalies atitinka atlikėjo poreikius. Vidutinis mechanikos klaviatūros jautrumas. Klaviatūra ne visai slidi, klavišų eiga gana tolygi. Grojant repeticijos būdu ir smulkia technika, klavišai laiku grįžta į reikiamą poziciją, bet natos praskamba nevienodai (gretimų klavišų garso stiprumas yra skirtingas); grojant staccato, legato, non legato tuo pačiu intensyvumu, juntami klavišų atsako skirtumai. Grojant akordine ir arpeggio technika, visi akordų garsai praskamba, bet garso attacca neaiški.
<i>Gerai (11-15 balai)</i>	Iš dalies atitinka atlikėjo poreikius. Pakankamas mechanikos klaviatūros jautrumas. Klaviatūra neslidi. Klavišų eiga tolygi viduriniuose registruose, kituose pasitaiko nelygumų. Grojant repeticijos būdu ir smulkia technika, klavišai laiku grįžta į reikiamą poziciją, natos praskamba vienodu garsumu; grojant staccato, legato, non legato tuo pačiu

	intensyvumu, klavišų atsakas tikslus. Grojant akordine ir arpeggio technika, visi akordų garsai aiškiai ir tolygiai praskamba, tačiau attacca konkreti ir aiški ne visuose registruose.
<i>Puikiai (16-20 balai)</i>	Visiškai atitinka atlikėjo poreikius. Aukštas mechanikos klaviatūros jautrumas- visuose režimuose nuo ppp iki fff. Klavišų eiga tolygi. Klaviatūros balansas idealus, atsakas žaibiškas. Grojant repeticijos būdu ir smulkia technika, klavišai laiku grįžta į reikiamą poziciją, natos praskamba vienodu garsumu; grojant staccato, legato, non legato tuo pačiu intensyvumu, klavišų atsakas tikslus. Grojant akordine ir arpeggio technika, visi akordų garsai aiškiai ir tolygiai praskamba, attacca konkreti ir aiški visuose registruose.

Trečias kriterijus: Techninės-akustinės savybės (T₂)	
Pirmas parametras: Tembrinės instrumento skalės diapazonas	
Testas nustato garso tembro kokybės amplitudę siekiant meninių tikslų, naudojami įvairūs tempai ir plati dinaminė skalė, taikoma skirtinga artikuliacija. Pasirenkami tiksliniai pasažai ir fragmentai.	
<i>Nepatenkinamai (1-2 balai)</i>	Neatitinka atlikėjo poreikių. Netinkamos skambesio galimybės. Piano sunkiai išgaunamas diskante ir bose. Forte diskante aštrus ir rėkšmingas, bose neapibrėžtas ir nekonkretus, garsas nesufokusuotas, gaudžiantis. Vidurinis registras indiferentiškas, klavišų atsakas neadekvatus siekiamam dinaminiam efektui. Crescendo ir diminuendo skamba netolygiai. Skambinant yra pašalinių mechaninių garsų, skambesys nešvarus, turi pašalinių obertonų, instrumentas netolygiai suintonuotas, žemas klaviatūros balansas.
<i>Vidutiniškai (3-5 balai)</i>	Iš dalies atitinka atlikėjo poreikius. Vidutinės skambesio galimybės. Piano diskante ir bose gerai išgaunamas, tačiau generuoja nedaug obertonų. Forte diskante ir bose konkretus, sufokusuotas, tačiau stokoja obertonų ir galios. Viduriniame registre atsakas adekvatus siekiamam dinamikos efektui, tačiau garsui stinga obertonų, galios ir estetinio matmens. Skambinant yra pašalinių mechaninių garsų, skambesys ne visiškai švarus, turi pašalinių obertonų, instrumentas netolygiai suintonuotas, vidutiniškas klaviatūros balansas.
<i>Gerai (6-8 balai)</i>	Dauguma parametrų atitinka atlikėjo poreikius. Geros skambesio galimybės. Piano atsakas diskante ir bose jautrus ir lengvai išgaunamas, tačiau stinga papildomų obertonų. Forte diskante ir bose konkretus. Viduriniame registre dinaminis atsakas jautrus, lengvai išgaunamas ir valdomas, tačiau kraštutiniai fff ir ppp efektai sunkiau valdomi kintant tempui. Skambinant nėra pašalinių mechaninių garsų, skambesys švarus, bet turi pašalinių obertonų, instrumentas tolygiai suintonuotas, pakankamas klaviatūros balansas.
<i>Puikiai (9-10 balai)</i>	Visiškai atitinka atlikėjo poreikius. Aukštos skambesio galimybės. Piano atsakas diskante ir bose jautrus ir lengvai išgaunamas, generuoja papildomus obertonus. Forte diskante ir bose konkretus, aiškiai sufokusuotas, galingas ir turtingas obertonų. Viduriniame registre dinaminis atsakas jautrus, lengvai išgaunamas ir valdomas, garsas turtingas obertonų ir tembrinės įvairovės. Visoje dinaminėje skalėje garsas išlieka estetiškas. Skambinant nėra pašalinių mechaninių garsų, skambesys švarus, neturi pašalinių obertonų, instrumentas tolygiai suintonuotas, aukštas klaviatūros balansas.
Antras parametras: Skambesio galimybės nuo ppp piano (pianissimo) iki fff (forte fortissimo).	
Testas nustato garso kokybės amplitudę kintant garso stiprumui nuo ppp iki fff, žemame, viduriniame ir aukštame registruose. Tempas nuo largo iki prestissimo, pasirenkant atskirus pasažus, tikslinius fragmentus.	
<i>Nepatenkinamai (1-5 balai)</i>	Neatitinka atlikėjo poreikių. Neįvairus ir ribotas tembrinės instrumento skalės diapazonas. Grojant pasirinktą kūrinį, nepavyksta išgauti reikalingo tembro. Instrumentas tembras ir klavišų atsakas neteikia galimybių meniniam interpretavimui.
<i>Vidutiniškai (6-10 balai)</i>	Iš dalies atitinka atlikėjo poreikius. Vidutiniškai platus tembrinės instrumento skalės diapazonas. Grojant pasirinktą kūrinį, iš dalies pavyksta išgauti reikalingą tembrą. Instrumento skambesys polichromiškas (turintis daugiaspalvį, turtingą ir įvairialypį garso tembrą) viduriniame registre, tačiau meninio interpretavimo galimybės riboja diskanto ir bosiniai registrai.

<i>Gerai (11-15 balai)</i>	Beveik atitinka atlikėjo poreikius. Platus tembrinės instrumento skalės diapazonas. Grojant pasirinktą kūrinį, pavyksta išgauti reikalingą tembrą. Instrumento skambesys polichromiškas, tačiau stinga obertonų visuose registruose, klavišų atsakas teikia kai kurias galimybes kūrinio meniniam interpretavimui.
<i>Puikiai (16-20 balai)</i>	Visiškai atitinka atlikėjo poreikius. Platus ir įvarus tembrinės instrumento skalės diapazonas. Grojant pasirinktą kūrinį, pilnai pavyksta išgauti reikalingą tembrą. Instrumento skambesys polichromiškas, turtingas obertonų visuose registruose, klavišų atsakas teikia plačias galimybes kūrinio meniniam interpretavimui.

Ekspertinio vertinimo procedūra ir objektyvumo garantas

Ekspertai testuoja instrumentus gyvai, naudodami įvairiapusę grojimo techniką. Balai suteikiami griežtai pagal specifikacijoje ir vertinimo aprašymo lentelėje aprašytą kokybinę matricą.

Siekiant užtikrinti visišką skaidrumą ir eliminuoti subjektyvumą, sistemoje įdiegtas santykinio nuokrypio saugiklis: **Jeigu eksperto įvertinimo santykinis nuokrypis nuo visų ekspertų įvertinimų vidurkio viršija 30 procentų, ekspertui pateikiamas prašymas raštu pagrįsti tokį įvertinimą. Eksperto įvertinimas nekeičiamas vien dėl nustatyto nuokrypio; jis gali būti pakeistas tik paties eksperto sprendimu, papildomai įvertinus pirkimo objektą ir vertinimo kriterijus.**

Pasiūlymų techniniai duomenys ir kokybės kriterijai vertinami prieš atplėšiant / susipažįstant su pasiūlymų kainomis. Ekspertams atliekant techninių ir akustinių savybių vertinimą, pasiūlymų kainos nėra žinomos.

Galutinis sprendimas

Laimėtoju skelbiamas ir geriausiu instrumentu pripažįstamas tas pianino modelis, kuris, sudėjus pasiūlymo kainos balus (K) ir ekspertinio vertinimo būdu nustatytus techninių savybių (T1) bei techninių-akustinių savybių (T2) balus ir išvedus bendrą balą, surenka didžiausią galutinį balą.

Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (bendroji ir specialioji dalis) teikiama atskiru Word formatu.

Eil. Nr.	VEIKSMAS	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku)	PASTABOS
1.	Pasiūlymų pateikimo terminas	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą.	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
2.	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	
3.	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia.
4.	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos	
5.	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip	60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.	
6.	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per	Netaikoma	
7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per	Netaikoma	
8.	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	
9.	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	
10.	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per	5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo	

		paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.	
11.	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštą pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos	
12.	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia)	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRETENZIJOS IR NAUJO PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO (PIRKIMO NR. 9455889)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-16 Nr. S-24113(4.37 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Katažina Mikelevič, Vyr. specialistė, Viešųjų pirkimo skyrius
Sertifikatas išduotas	KATAŽINA MIKELEVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-16 14:29:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-16 14:30:12 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-02 17:07:20 – 2028-01-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-16 14:30:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-09-16 14:30:46 DBSIS