



AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai, tel. +370 381 50738, el. p. aukstaitija@saugoma.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306108968

UAB „Teisa“

2024-05-

Nr. S2- (6.2 Mr)

El. paštas mindaugas@teisa.lt

į 2024-04-17

prašymą

DĖL IŠVADOS PATEIKIMO

Teikiame Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą (pridedama).

PRIDEDAMA. 2 lapai.

Gerardas Paškevičius, tel. +37067349497 el. paštas gerardas.paskevicius@saugoma.lt



AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai, tel. +370 381 50738, el. p. aukstaitija@saugoma.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306108968

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO IŠVADA

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Buitinių nuotekų valymo įrenginių, Pušyno g. 21, Kruonio mstl., Kaišiadorių r. sav.,
rekonstrukcija.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) (pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas):

UAB „Kaišiadorių vandenys“, Gedimino g. 137A, Kaišiadorys, tel. +370868501804,
el. paštas info@kaišiadoriuvandenys.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas):

UAB „Teisa“, Saltoniškių g. 12, Vilnius, tel. +37062021210, el. paštas
mindaugas@teisa.lt.

Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo nagrinėtas, pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės (nurodomos rūšys ir/ar buveinės, kurioms išsaugoti šios teritorijos yra paskelbtos):

Buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) „Kruonio Gojaus miškas“ (kodas
LTKAI0010, plotas 3,95 ha); saugoma rūšys – plikažiedis linlapis (*Thesium ebracteatum*).

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

Nuo sklypo, kuriame numatoma vykdyti PŪV iki BAST atstumas – 26 m.

Numatomas buitinių nuotekų valymo įrenginių (toliau – NVĮ) rekonstravimas,
pastatant naujus NVĮ šalia esamų įrenginių. Nauji NVĮ bus statomi esamame
suformuotame ir registruotame sklype Pušyno g. 21, Kruonis, Kaišiadorių r. sav.
Numatomas naujų NVĮ vidutinis našumas 100 m³/d.

Numatomi uždaro tipo mechaniniai biologinio valymo įrenginiai. Technologinė
įranga bus įrengta technologiniame pastate. Kiti NVĮ technologiniai statiniai (atvežtinių
nuotekų talpa, biologinio valymo talpos, perteklinio dumblo stabilizavimo talpa) bus
požeminiai. Išvalytos nuotekos išleistuvu išleidžiamos į Kruonės upę. Numatomas
išvalytų nuotekų išleidimo žiočių į Kruonės upę įrengimas. Talpos, talpinančios nuotekas,
bus hermetiškos. NVĮ eksploatacijos metu, bus vykdoma vizualinė įrenginių apžiūra,
vykdomi atitekančių ir valytų nuotekų užterštumo tyrimai, valytų nuotekų apskaita.
Nuotekų valymo procesas bus automatizuotas.

Taip pat numatomas NVĮ sklype esančios siurblinės rekonstravimas (arba naujos

vietoj esamos įrengimas), aptarnavimo aikštelės, takų įrengimas, teritorijos aptvėrimas, nebenaudojamų esamų statinių demontavimas.

Statant NVĮ statybos mašinos bei įrengimai bus tvarkingi, nukastas dirvožemis sandėliuojamas ir po statybos darbų panaudojamas sklypo rekultivavimui.

Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms:

veiklos elementų, galinčių sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms „Natura 2000“ teritorijoms arba pagrindinėms teritorijų vertybėms dėl PŪV įgyvendinimo nenustatyta, nes:

1. sklypas, kuriame numatoma vykdyti PŪV nesiriboja su BAST;
2. rekonstruojamas jau esamas statinys;
3. reikšmingo saugomų rūšių trikdymo ir neigiamo poveikio gamtinėms buveinėms nebus.

Išvada (nurodoma, ar planuojamos veiklos įgyvendinimo poveikis bus reikšmingas ar ne, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir ar VSTT (ar Direkcija) pageidauja dalyvauti tolimesnėse poveikio vertinimo procedūrose):

Planuojama ūkinė veikla (buitinių nuotekų valymo įrenginių, Pušyno g. 21, Kruonio mstl., Kaišiadorių r. sav., rekonstrukcija) **nedarys reikšmingo poveikio** BAST „Kruonio Gojaus miškas“ (kodas LTKAI0010) ir šioje teritorijoje saugomoms gamtinėms vertybėms bei šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija 306108968, J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-06 Nr. S2-1459
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Adrija Gasiliauskienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ADRIJA GASILIAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-06 15:13:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-06 15:13:24 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-30 15:34:09 – 2025-10-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.76.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-06 15:24:58)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-05-06 15:24:58 DBSIS