

UAB „LITESKO“ IŠANKSTINĖ (RINKOS) KONSULTACIJA DĖL UAB „LITESKO“ GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBOS DARBŲ PIRKIMO

1.	Perkantysis subjektas	UAB „Litesko“
2.	Kontaktiniai asmenys	CVP IS priemonėmis (kai tiekėjas registruotas CVP IS) arba elektroniniu paštu skaidre.deduriene@veolia.com (kai tiekėjas neregistruotas CVP IS)
3.	Kalba	Lietuvių
4.	Pirkimo objektas	Gamybinių nuotekų valymo įrenginių statybos darbai
5.	Rinkos konsultacijos paskirtis	UAB „Litesko“ rinkos konsultacijos metu siekia: 1) Tinkamai pasirengti pirkimui; 2) Parengti pirkimo dokumentus, užtikrinančius sąžiningą konkurenciją; 3) Supažindinti rinkos dalyvius su planuojamu pirkimu; Sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas, pasiūlymus, rekomendacijas (toliau –Ižvalgos).
6.	Rinkos konsultacijos objektas	Konsultacijos dalyviai prašomi susipažinti su šiais dokumentais, ypač atkreipiant dėmesį į pirkimo objekto techninę specifikaciją. Teikiant Ižvalgas prašome jas pagrįsti, pateikti argumentus dėl teikiamos informacijos.
7.	Rinkos konsultacijos terminas	2025 m.vasario 21 d. 16:00 val.
8.	Rinkos konsultacijos būdas	Rinkos konsultacija vykdoma CVP IS elektroninėmis priemonėmis.
9.	Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka	Rinkos konsultacijos etapai: I etapas: bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS ar elektroniniu paštu skaidre.deduriene@veolia.com gautos Ižvalgos. Teikiant Ižvalgas būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali. II etapas: atsižvelgdamas į gautas Ižvalgas, UAB „Litesko“ gali pasiūlyti susitikimą su tiekėju (-iais). Jei bus organizuojamas susitikimas (-ai), UAB „Litesko“ tiekėjus informuos CVP IS priemonėmis (kai tiekėjas registruotas CVP IS) arba tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu (kai tiekėjas neregistruotas CVP IS), nurodyma susitikimo (-ų) būdą, susitikimai gali būti vykdomo nuotoliniu būdu naudojant konferencinio ryšio priemones, laiką ir vietą. Susitikimai su kiekvienu susidomėjusiu tiekėju vyks atskirai. Susitikimų metu tiekėjų pateikta informacija bus laikoma konfidencialia. Teikiant Ižvalgas prašome nurodyti: • atstovaujama įmonę, jos kontaktus; • kontaktinių asmenų vardus ir pavardes, kontaktinius duomenis.

10.	Atsakymų į gautas Įžvalgas pateikimas	Visų dalyvių susistemintos Įžvalgos (nuasmenintos) ir atsakymai į jas bus paskelbti CVP IS prie rinkos konsultacijos dokumentų ne vėliau kaip iki pirkimo pradžios.
------------	--	---

PASTABOS:

1. UAB „Litesko“ skelbdama viešąjį pirkimą, neįsipareigoja atsižvelgti į pateiktas Įžvalgas ir/ar jų dalį.
2. Paaaiškiname, kad ši rinkos konsultacija yra skelbiama iki viešojo pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie viešąjį pirkimą ar išankstinis skelbimas apie viešąjį pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties.
3. Konsultacijų dalyviai konsultacijas teikia neatlygintinai. Jokios išlaidos konsultacijų dalyviams neatlyginamos.

IŠANKSTINĖS (RINKOS) KONSULTACIJOS METU SIEKIAME APTARTI ŠIUOS KLAUSIMUS:

Eil. Nr.	Klausimas	Dalyvio nuomonė
1)	Ar techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtume patikslinti.	
2)	Ar techninės specifikacijoje nurodyti vykdymo etapai yra aiškūs? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtume patikslinti.	
3)	Ar turite pastabų dėl techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Jeigu taip, prašome nurodyti punktus ir pastabas.	
4)	Kokios kitos būtų Jūsų Įžvalgos dėl tinkamo ir laiku techninės specifikacijos įgyvendinamumo?	
5)	Kokias matote problemas įgyvendinant projektą, dėl kurių negalėtumėte dalyvauti konkurse?	
6)	Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei nedalyvautumėte, kokios priežastys?	
7)	Planuojami darbų atlikimo terminai yra 12 mėn nuo sutarties pasirašymo dienos. Ar nurodytas darbų atlikimo terminas yra pakankamas? Ar galėtumėte pasiūlyti trumpesnę darbų atlikimo terminą? Koks yra pagrindinių įrenginių tiekimo terminas?	

8)	<p>Prašome pateikti pirkimo objekto preliminarią kainą. Pirkimo objekto preliminarios kainos pateikimo forma pateikiama priede Nr. 2.</p> <p><i>(Preliminari kaina prašoma tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti pirkimui. Ši informacija nebus naudojama jokiais kitais tikslais. Tiekėjo pateikta preliminari kaina nebus viešinama)</i></p>	
9)	<p>Planuojama sutartyje numatyti 30 proc. avansinį mokėjimą nuo kainos sumos be PVM</p> <p>Avanso sąlygos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Avansinio mokėjimo laid./garantijos pateikimas; b. Avansinio mokėjimo laid./garantija 50 proc. nuo mokamo avanso sumos; c. Avansinio mokėjimo laid./garantijos pateikimo terminas 5 d.d. nuo sutarties pasirašymo d. Avansinio mokėjimo laid./garantijos bendras galiojimo terminas iki darbų užbaigimo termino pabaigos plus 30 kalendorinių dienų <p>Ar planuojamo avanso dydis ir sąlygos yra aiškios ir priimtinos?</p> <p>Ar avansinio mokėjimo numatymas darytų kokią nors įtaką tiekėjo dalyvavimui pirkime? Jei taip, kokia apimtimi?</p>	
10)	<p>Kokius numatote pagrindinių medžiagų/įrangos tiekimo terminus?</p>	
11)	<p>Kokią turite patirtį panašiuose projektuose per paskutinius 5 metus?</p>	
12)	<p>Kokie, Jūsų nuomone, yra būtini leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, nustatantys teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti?</p>	
13)	<p>Ar galėtumėte nurodyti, koks yra numatomas kondensato valymo metu susidarančių nuotekų kiekis? Prašome pateikti šį kiekį procentine išraiška nuo bendro į valymo įrenginius paduodamo vandens kiekio.</p>	
14)	<p>Ar galėtumėte pateikti informaciją apie numatomus kondensato valymo metu susidarančių nuotekų kokybinius rodiklius?</p>	

15)	<p>Koks, jūsų nuomone, yra nuotekų valymo įrenginyje papildomai naudojamo geriamojo vandens kiekis, jei yra pastovus vandens suvartojimas veikiant nuotekų valymo įrenginiui? Prašome nurodyti procentais nuo į įrenginius paduodamo vandens kiekio arba kubiniais metrais per valandą (m³/val.)</p> <p>Ar galėtumėte pateikti šią informaciją?</p>	
16)	<p>Ar galėtumėte pateikti preliminarų kondensato valymo įrangos pasiūlymą, apimančį du valymo variantus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Išvalymas iki tokių parametrų, kurie leistų nuotekas išleisti į gamtinę aplinką, įskaitant nuotekų sugėrimą į gruntą (prašome atsižvelgti į nurodytus rodiklius techninėje specifikacijoje 2 lentelėje po valymo) 2. Išvalymas iki kokybės, tinkamos technologinėms reikmėms (atkreipkite dėmesį, kad techninės specifikacijos 2 lentelėje rodikliai po valymo, kurie skiriasi nuo reikalavimų, taikomų pirmame variante, yra pažymėti žvaigždute) 	

PRIDEDAMA:

1. GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.
2. REIKALAVIMAI PASIŪLYMO PATEIKIMUI

GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų darbų tikslas – suprojektuoti, pateikti ir įrengti kondensacinio dūmų ekonomizerio (KDE) kondensato valymo įrangą, kuri išvalytų kondensatą iki 2 lentelėje pateiktų kokybinių rodiklių po valymo.

Perkamų darbų apimtis:

- Projektavimas,
- Įrangos tiekimas,
- Montavimo darbai su pajungimu prie esamų sistemų,
- Įrangos derinimas ir bandymai,
- Personalo apmokymas.

Esama situacija: Dūmų kondensato (DK) valymas planuojamas dviejose UAB Litesko filialuose – Druskininkuose ir Kelmėje. Daugiausiai DK susidaro šildymo sezono metu. Kelmės filiale pasibaigus šildymo sezonui KDE nedirba, todėl kondensato nėra.

1 lentelė. Kelmės ir Druskininkų filialų susidarančio DK kiekis per metus (2021 -2024 metų duomenis)

	Kelmės filialas	Druskininkų filialas
	Kondensato kiekis per mėnesį	Kondensato kiekis per mėnesį
	m ³	m ³
Sausis	613	2716
vasaris	575	2573
Kovas	546	2288
Balandis	324	1526
Gegužė	0	804
Birželis	0	336
Liepa	0	395
Rugpjūtis	0	608
Rugsėjis	0	719
Spalis	163	1880
Lapkritis	402	1911
Gruodis	635	2117
Suma	3258	17873

Žemiau pateikiami pagrindiniai rodikliai:

Metinis kondensato kiekis:

- Kelmės filiale – 3 500 m³
- Druskininkų filiale – 20 000 m³

Maksimalus mėnesinis kiekis:

- Kelmės filiale – 700 m³
- Druskininkų filiale – 3 000 m³

Kondensato valymo įrangos našumas:

- Kelmės filiale – iki 1 m³/h

- Druskininkų filiale - iki 5 m³/h
- Reikalavimai DK valymo įrangai
1. Įranga turi dirbti automatiniu režimu (papildymui reikalingomis eksploatacinėmis medžiagomis – netaikoma).
 2. Valymo įrenginiai turi užtikrinti išvalyto vandens kokybę pateiktą žemiau esančios lentelės stulpelyje “po valymo”.

2 lentelė. DK kokybė prieš ir po valymo

Eil. Nr.	Reikšmė	Mat. vnt.	Prieš valymą	Po valymo
1.	pH		8,0- 8,2	6,5-8,5
2.	Mineralizacija	mg/l	1200 - 3700	< 2000/ <1000*
3.	BDS ₇	mgO ₂ /l	15,0 - 323,0	< 10
4.	ChDS	mgO ₂ /l	55,0 – 463,0	< 125
5.	Permanganatinė oksidacija	mgO ₂ /l	10,0 - 271,0	≤25,0*
6.	Skend. medžiagos	mg/l	10,0 – 40,0	< 25/≤5,0*
7.	Bendras fosforas	mg/l	0,3 – 1,5	< 0,5
8.	Bendras azotas	mg/l	6,0 – 143,1	< 10
9.	Geležis	mg/l	2,0 – 55,0	0,5*
10.	Kalcis	mg/l	5,0 – 72,7	≤ 0,8*
11.	Magnis	mg/l	3,0 – 10,0	≤ 0,2*
12.	Natris	mg/l	700,0 – 1000,0	-
13.	Gyvsidabris ir jo junginiai	µg/l	0,4 – 2,6	< 2,0
14.	Cinkas	mg/l	0,4 – 1,5	< 0,4
15.	Chloridai	mg/l	23,0 – 100,0	<1000/<50*
16.	Sulfatai	mg/l	400,0 – 1033,0	< 300/ <50*
17.	Silikatai	mg/l	5,0 – 10,0	-
18.	Fluoridai	mg/l	3,0 – 4,0	< 8,0
19.	Bendras šarmingumas	mg/l	1200 - 1500	≤400*
20.	Nitritai	mg/l	4,1 – 21,0	-
21.	Naftos angliavandeniliai	mg/l	0,5-1,2	<1,0
22.	Aliuminis	mg/l	0,6	<0,5

REIKALAVIMAI PASIŪLYMO PATEIKIMUI

Tiekėjas savo pasiūlymo kainą privalo išskaidyti ir pateikti šios formos lentelėje:

Lentelė 1. Pasiūlymas Kelmės filialui

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų (paslaugų) pavadinimas	Kiekis kompl.	Kaina be PVM, Eurais	Medžiagų tiekimo terminas mėn.	Darbų atlikimo terminas mėn.
1.	Projektavimas	kompl.			
2.	Pagrindiniai įrengimai	kompl.			
3.	Įrengimo darbai	kompl.			
4.	Kitos medžiagos ir darbai	kompl.			
		VISO:			
		PVM* 21%:			
		IŠ VISO:			

Lentelė 2. Pasiūlymas Druskininkų filialui

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų (paslaugų) pavadinimas	Kiekis kompl.	Kaina be PVM, Eurais	Medžiagų tiekimo terminas mėn.	Darbų atlikimo terminas mėn.
1.	Projektavimas	kompl.			
2.	Pagrindiniai įrengimai	kompl.			
3.	Įrengimo darbai	kompl.			
4.	Kitos medžiagos ir darbai	kompl.			
		VISO:			
		PVM* 21%:			
		IŠ VISO:			

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka