

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
MARIJAPOLĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
Įgulos aptarnavimo tarnybos
vadas

**NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLIŲ, LIETAUS VAMZDYNŲ PRIEŽIŪROS,
VALYMO IR IŠTUŠTINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. d.

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Užsakovas).
- 1.2. Pirkimo objektas – naftos produktų gaudyklių, lietaus vamzdynų priežiūros, valymo ir ištuštinimo paslaugos (toliau – Paslaugos).
- 1.3. Objektų sąrašas pateikiamas priede.
- 1.4. Paslaugų atlikimo vieta – Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas, Vytauto g. 72, Marijampolė
- 1.5. Į Paslaugos kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, atsiradusios teikiant Paslaugas.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- 2.1. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką Paslaugos tiekimą, visą sutarties laikotarpį.
- 2.2. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, atliekų tvarkymo įstatymu ir kt., paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, objektų įmonių-gamintojų aptarnavimo ir/ar priežiūros, eksploatavimo instrukcijomis.
- 2.3. Paslaugų teikėjas prieš surinkdamas dumblą iš plovyklos akumuliacinių sėdininio talpų, turi iki minimumo sumažinti išvežamų atliekų (dumblo/smėlio, užteršto naftos produktais (kodas 13 05 02*) kiekį, nusiurbdamas nusistovėjusį vandenį ir išleisdamas jį į plovyklos nuotekų valymo įrenginius.
- 2.4. Išvalytas dumblas ir naftos produktai yra pavojingos atliekos, kurios privalo būti perduotos licencijuotoms atliekų tvarkymo įmonėms.
- 2.5. Paslaugos atliekamos Paslaugų teikėjo medžiagomis, preparatais, įrenginiais, detalėmis, įranga, technika, įrankiais ir transportu be papildomo apmokėjimo.
- 2.6. Paslaugai teikti turi būti naudojamos naujos (nenaudotos) medžiagos ir detalės. Paslaugų Tiekėjo naudojamoms medžiagoms ir detalėms turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos. Prekės, turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai, turi turėti saugos duomenų lapus.

2.7. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Paslaugų už visą sutarties kainą.

2.8. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo raštu arba elektroniniu paštu.

2.9. Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val., prieš šventinę dieną – valanda trumpiau. Paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus Užsakovu.

2.10. Išsivežti ir utilizuoti susidariusias, teikiant šias paslaugas, pavojingas ir kitas atliekas, pateikti atliekų perdavimo dokumentus be papildomo apmokėjimo.

2.11. Teikti Paslaugas, nekeliant kenksmingų/pavojingų veiksnių žmonių sveikatai.

2.12. Pastatyti įspėjamuosius ženklus, aptverti teritorijas, susijusias su šių paslaugų vykdymu, keliančias pavojų.

2.13. Teikti Paslaugas kokybiškai, nepažeisti, nesugadinti materialinių vertybių, užtikrinant materialinių vertybių saugumą.

2.14. Pildyti privalomą dokumentaciją, užtikrinti jos buvimą objektuose ir prieinamumą asmenims vykdantiems sutarties kontrolę.

3. KITI REIKALAVIMAI

3.1. Paslaugos Tiekėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi Užsakovo teritorijoje.

3.2. Atlyginti padarytą žalą ar padengti kitus patirtus nuostolius Užsakovui, darbuotojui, žmogui (svečiui, kitam aptarnaujančiam personalui ir t.t.) ar jo turtui privalo Paslaugų tiekėjas už savo darbuotojų ar dėl aptarnaujamo objekto priežasčių LR teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Paslaugų tiekėjo darbuotojai privalo vilkėti švarią, tvarkingą aprangą su įmonės skiriamaisiais ženklais.

3.4. Užtikrinti Paslaugų tiekėjo atsakingo asmens dalyvavimą ir/ar pasirašymą fiksuojant / užfiksuotus Paslaugų kokybės rastus trūkumus bei rastų trūkumų pašalinimo / nepašalinimo aktuose.

3.5. Užsakovas turi teisę fotografuoti, filmuoti ir/ar kitomis priemonėmis fiksuoti Paslaugų teikimo eigą, Paslaugų teikimo kokybę, pastebėtus trūkumus ir pan.

3.6. Pasirašius sutartį iki Paslaugų teikimo pradžios pateikti Užsakovui atsakingų asmenų sąrašą ir jų paskyrimą pagrindžiančius dokumentus, technikos sąrašą.

4.

Parengė
MĮAC IPS sistemų inžinierius

Ramūnas Urbonas

OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis per 36 mėn.
1. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ . NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ „Oleopator Bypass“ NS 15/150, SF3000, (našumas - 15 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	3
2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	3
2. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ „Oleopass P“ NS 10/50, SF1080, (našumas - 50 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	3
2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	3
3. PLOVYKLA. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ „Oleopass “ NS 10/100, SF2000 (našumas - 10 l/s).			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	10
2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	10
4. PLOVYKLA. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ , D1240, našumas 6 l/s, H=2,88			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	10
2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	10
5. PLOVYKLA. SMĖLIAGAUDĖ ACO CS - 10 m3			
1.	Smėliagaudės išvalymas rankiniu arba mechaniniu būdu	vnt	10
6. PLOVYKLA. SMĖLIAGAUDĖ ACO CS 10 m3,			
1.	Smėliagaudės išvalymas rankiniu arba mechaniniu būdu	vnt	10
7. PLOVYKLA. AERAVIMO TALPA Oleopator /Bypass-C-FST, 10 m3,			
1.	talpos išvalymas rankiniu arba mechaniniu būdu	vnt	3
8. DEGALINĖ. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ „Oleopator /Bypass-P-C-FST“ su koalescensiniu filtru, integruota nuosėdų talpykla ir vidiniu apibėgimu,našumas - 15 l/s, darbinis tūris – 3 m3, H=3,62 m			
1.	NPG ¹ talpos turinio išsiurbimas, talpos valymas, užpildymas švariu vandeniu	vnt.	3
2.	Koalescencinio filtro, užteršto naftos produktais, valymas	vnt.	3
9. DEGALINĖS IR PLOVYKLOS LIETAUS IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI.			
1.	Tarpinio šulinėlio valymas rankiniu arba mechaniniu būdu g/b lietaus nuotekų šiliniai D700-1000, H iki 2000	vnt.	36

2.	Nuotekų tinklų išleistuvo valymas (d iki 600 , šlaite)	vnt.	3
3.	Nuotekų surinkimo šulinio valymas g/b lietaus nuotekų šiliniai D 1000, H iki 2000	vnt.	24
4.	Šulinio dangčio/grotų pakeitimas Dn 700 kalaus ketaus grotelės (iki 90 t)/ Kalaus ketaus dangčiai (iki 90 t)	vnt.	10
5.	Nuotekų tinklų valymas (praplovimas) Tarp šulinėlių max L-72m, vamzdyno dn 100-400	m.	2013
10. ATLIEKŲ, SUSIDARANČIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO METU, UTILIZAVIMAS (APIMANTIS ATLIEKŲ SURINKIMĄ, IŠVEŽIMĄ, SUTVARKYMĄ)			
1.	Naftos produktų/vandens separatorių tepaluoto vandens (kodas 13 05 07*) utilizavimas	t.	26
2.	Absorbentų, filtrų medžiagų (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluosčių, apsauginių drabužių, užterštų pavojingomis cheminėmis medžiagomis (kodas 15 02 02*) utilizavimas (atliekų surinkimas, išvežimas, sutvarkymas)	t.	1
3.	Naftos produktų/vandens separatorių dumblo (kodas 13 05 02*) utilizavimas	t.	136

¹ - NPG – naftos produktų gaudyklė