

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (0 46) 45 25 45, faks. (0 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos
Direktorius
2026-

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkėjas	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
STATYTOJAS	Klaipėdos rajono savivaldybė, kodas 111103732, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai Pandusų, laiptų įrengimo darbai su medžiagomis. Įrangos pristatymo ir montavimo adresas: mokslo paskirties modulinių pastatų (gaminų), Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., (sklypo kad. Nr. 5513/0009:128)
PIRKIMO OBJEKTAS	Perkami prekės su montavimo darbais
LĖŠŲ POBŪDIS	Savivaldybės biudžeto lėšos

UŽDUOTIS:**1. Pirkimo apimtis**

Numatoma atlikti pandusų ir laiptų įrengimo darbus su visomis darbams reikalingomis medžiagomis, gaminiais, tvirtinimo elementais ir kitomis konstrukcijos dalimis prie mokslo paskirties modulinių pastatų (gaminų), esančių Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Darbai apima konstrukcijų pagaminimą, pristatymą į objektą, surinkimą, montavimą, pritvirtinimą, pritaikymą prie esamų dangų ir pastato įėjimų bei galutinį sutvarkymą.

Prie įėjimų, kuriuose susidaro apie 0,50 m aukščio skirtumas tarp esamo žemės paviršiaus ir pastato grindų altitudės, turi būti įrengti saugūs ir naudojimui pritaikyti pandusai ir (ar) laiptai pagal faktinę situaciją objekte.

2. Pagrindiniai techniniai reikalavimai

2.1. Pandusų ir laiptų konstrukcijos turi būti metalinės, skirtos naudoti lauko sąlygomis, stabilios, mechanškai atsparios ir saugios.

2.2. Pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų profiliai turi būti ne mažesnių kaip 80×40×3 mm matmenų. Tiekėjas, atsižvelgdamas į faktinius tarpatramius, apkrovas ir konstrukcinį sprendinį, gali naudoti didesnio skerspjūvio ar geresnių mechaninių charakteristikų profilius.

2.3. Pandusų vaikščiojamoji danga – cinkuotos metalinės grotelės, tinkamos naudoti lauko sąlygomis, atsparios korozijai ir užtikrinančios saugų neslystantį paviršių. Orientacinis bendras metalinių grotelių dangos plotas – apie 85 m².

2.4. Pandusų ir laiptų konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo korozijos, o visos lauko sąlygomis naudojamos metalinės dalys turi būti tinkamos eksploatuoti pagal paskirtį. Turėklai – nerūdijančio plieno, kitos pagrindinės pandusų ir laiptų konstrukcijos – cinkuoto metalo, jeigu konkrečiam konstrukciniam sprendiniui nenumatoma kitaip.

2.5. Turi būti įrengti apsauginiai borteliai ir turėklai abiejose pandusų ir laiptų pusėse, kai jų reikia pagal taikomus saugos ir prieinamumo reikalavimus. Turėklų aukštis – apie 900 mm, papildomo porankio – apie 700 mm, jeigu pagal taikomus teisės aktus konkrečioje vietoje nenustatyti kiti matmenys.

2.6. Pandusų nuolydis, aikštelių matmenys, turėklų ir apsauginių elementų išdėstymas turi atitikti pirkimo vykdymo metu galiojančius prieinamumo, žmonių su negalia, statinių saugos ir kitus taikomus teisės aktų reikalavimus. Prie durų turi būti užtikrintos tinkamos aikštelės ir praėjimo sąlygos pagal faktinius durų matmenis.

2.7. Prie įėjimų numatomi šie durų pločiai: LD4 – 1,0 m; LD-k – 1,8 m; LD1-d – 1,8 m; LD3 – 1,6 m; LD1-k – 1,8 m; LD1-d – 1,8 m; LD2 – 1,8 m; LD7-d/k – 1,8 m × 2; LD4 – 1,0 m. Šie duomenys turi būti įvertinti rengiant konkrečius konstrukcinius sprendinius.

3. Konstrukcinių sprendinių parengimas

3.1. Tiekėjas prieš gamybą ir montavimą privalo įvertinti faktinę situaciją objekte, esamus aukščius, dangas, durų angas ir kitus konstrukcinius apribojimus bei pagal juos parengti pandusų ir laiptų konstrukcinius sprendinius ir gamybinius brėžinius.

3.2. Konstrukciniai sprendiniai turi užtikrinti konstrukcijų stabilumą, saugų naudojimą ir tinkamą apkrovų perdavimą. Esant poreikiui, tiekėjas turi atlikti konstrukcinius skaičiavimus.

3.3. Prieš gamybą tiekėjas turi suderinti parengtus konstrukcinius brėžinius su Užsakovu. Gaminiai gali būti pradėti gaminti tik suderinus jų sprendinius.

4. Teisės aktai, standartai ir lygiaverčiai sprendiniai

4.1. Pandusai, laiptai, turėklai, tvirtinimo elementai ir jų įrengimas turi atitikti pirkimo vykdymo metu galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, statybos techninius reglamentus (STR), prieinamumo ir saugos reikalavimus bei taikomus Lietuvos ir Europos standartus.

4.2. Kai techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus standartas ar kitas normatyvinis dokumentas, tiekėjas gali siūlyti lygiavertį, ekvivalentų sprendinį, jeigu jis užtikrina ne mažesnę saugos, funkcionalumo, patvarumo ir kitų šioje techninėje specifikacijoje nustatytų parametų lygį.

4.3. Šioje techninėje specifikacijoje nenurodomi konkretūs gamintojai, prekių ženklai ar modeliai. Jei pasiūlyme būtų nurodytas konkretus gamintojas, modelis, prekės ženklas ar kitas identifikuojantis požymis, jis savaime nelaikomas privalomu ir turi būti suprantamas kaip galimas tik kaip techninių parametų pavyzdys, kai kartu užtikrinamas lygiavertiškumas pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus.

5. Medžiagos, kokybė ir dokumentai

5.1. Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, neeksponuoti, mechaniškai nepažeisti ir tinkami numatytai paskirčiai.

5.2. Tiekėjas kartu su įrengtais gaminiais turi pateikti jų atitiktį patvirtinančius dokumentus, gaminių techninius dokumentus ir, kai taikoma, gamintojo atitikties deklaracijas bei kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus. Naudojimo ir priežiūros instrukcijos turi būti pateikiamos lietuvių kalba.

5.3. Aplinkosauginiai reikalavimai: naudojamų išorės dažų sudėtyje pavojingų cheminių medžiagų kiekis neturi viršyti šioje techninėje specifikacijoje nustatyto 0,01 proc. pagal masę reikalavimo, kai taikomi atitinkami pavojingumo kriterijai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. Tiekėjas, esant poreikiui, turi pateikti šio reikalavimo atitiktį patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčius, ekvivalentinius įrodymus.

6. Darbų rezultatas

6.1. Tiekėjas atsako už tai, kad sumontuoti pandusai ir laiptai būtų visiškai parengti saugiam naudojimui, stabilūs, tinkamai pritvirtinti ir atitiktų techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

6.2. Į darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos medžiagos, konstrukcijos, tvirtinimo elementai, gamyba, transportavimas, krovos darbai, montavimas, konstrukcinių brėžinių parengimas ir derinimas bei kitos išlaidos, būtinos tinkamam ir visiškam darbų atlikimui.


6.3. Techninės specifikacijos prieduose pateikiamos nuotraukos ir kiti vaizdiniai pavyzdžiai yra skirti esamai situacijai ir pageidaujamam sprendiniui iliustruoti; jie nelaikomi konkretaus gaminio, gamintojo ar modelio nustatymu.

Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas

Algirdas Ronkus



Fotonuotrauka iš darbų zonos.



Durų pločiai ties kuriausių reikia įrengti laiptus arba pandusus

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| 1. LD4 – 1 m; | 2. LD-k -1,8 m | 3. LD1-d – 1,8 m |
| 4. LD3 – 1,6 m (pandusas) | 5. LD1- k-1,8 m | 6. LD1-d – 1,8 m |
| 7. LD2 – 1,8 m (pandusas) | 8. LD7-d/k – 1,8 m *2 | 9. LD4 – 1 m |

Eskizas.



DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pandusų, laiptų įrengimo darbai su medžiagomis. Įrangos pristatymo ir montavimo adresas: mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., (sklypo kad. Nr. 5513/0009:128)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-23 Nr. A37-318
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Jokubaitytė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-23 16:07
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-03-09 15:50 - 2027-03-09 15:50
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Valantinas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-23 16:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-03-09 08:04 - 2027-03-09 08:04
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ronkus Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-24 08:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-15 11:20 - 2029-01-13 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260916.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-09-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-09-24 nuorašą suformavo Toma Skomantienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-09-24)