

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
ADMINISTRAVIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO PADALINYS**

**POLIGRAFIJOS PRODUKCIJOS PAGAMINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Paslaugų pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Ši techninė specifikacija parengta, siekiant užtikrinti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Perkančioji organizacija) veiklai reikalingos poligrafijos produkcijos įsigijimą.

**III SKYRIUS
PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS**

3. Perkančiajai organizacijai reikalingos poligrafijos produkcijos sąrašas, minimalūs reikalavimai produkcijai bei jos apimtis nurodyti šios techninės specifikacijos 1 priede.

4. Poligrafijos produkcijos pagaminimo paslaugos (toliau – paslaugos) bus užsakomos pagal poreikį. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso techninės specifikacijos 1 priede nurodyto paslaugų kiekio.

5. Užsakymų paslaugoms atlikti pateikimo tvarka:

5.1. Paslaugų teikėjas poligrafijos produkciją gamina pagal atskirus Perkančiosios organizacijos užsakymus. Užsakyme nurodoma: paslaugos eilės numeris pagal techninę specifikaciją, produkcijos pavadinimas, minimalūs reikalavimai produkcijai, kiekis, pageidaujamas produkcijos pristatymo terminas. Žurnalų, pažymėjimų, lipdukų, lentelių bei informacinių stendų tekstas pateikiamas Paslaugų teikėjui su užsakymu (užsakymo priede). Jeigu Perkančioji organizacija kartu su užsakymu nepateikia užsakymo maketo, parengto spaudai, Paslaugų teikėjas maketą parengia pats pagal sutartyje nustatytus maketavimo įkainius ir susiderina jį su Perkančiąja organizacija;

5.2. Užsakymai teikiami tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių valandų) nuo užsakymo pateikimo.

5.3. Planuojamas užsakymų skaičius nuo 10 iki 30 per mėnesį (neįpareigojantis). Perkančioji organizacija neįsipareigoja pateikti minimalaus užsakymų skaičiaus.

5.4. Užsakymai teikiami pagal poreikį, atsižvelgiant į Užsakovo veiklos specifiką;

5.5. Tiekėjas įsipareigoja pagaminti ir pristatyti produkciją ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos.

6. Reikalaujami minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai leidybos, spausdinimo ir su spausdinimu susijusioms paslaugoms (popieriniai produkcijai):

6.1. spaudiniai turi būti spausdinami ant popieriaus, kuris turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

Pastaba. Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

6.2. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis).

Pastaba. Ekologiniai ženklai Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

6.3. Technologiniuose procesuose neturi būti naudojami ofsetinių plokščių ryškinimo procesai (pavyzdžiui, naudojama tiesioginė iš kompiuterio į plokštę technologija (angl. *Computer to Plate*)).

Pastaba. Techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija su turimos technologijos aprašymu. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

6.4. Spaudai ir kopijavimui naudojamas:

- nespaltos skaitmeninės spaudos spaudiniams naudojamas 80-90 g/m² kopijavimo, knyginis ar panašus popierius;

- spalvotiems – spalvotos skaitmeninės spaudos, kreidinis ar panašus aukštos kokybės skaitmeninei spaudai tinkantis ne mažiau kaip 80 g/m² popierius;

- minkštiems viršeliams naudojamas ne mažiau kaip 250-300 g/m² dvipusio kreidavimo skaitmeninei spaudai viršeliams tinkantis popierius.

6.5. Gamybos metu susidaranti popieriaus atliekos turi būti rūšiuojamos ir perduodamos teisės aktų nustatyta tvarka atliekų tvarkytojams.

Pastaba. Pateikiama tiekėjo deklaracija.

6.6. Produkcijos pakavimui naudojamos pakuotės turi būti tinkamos perdirbti.

Pastaba. Pateikiama tiekėjo deklaracija.

6.7. Užsakymų pateikimas, maketų derinimas ir sąskaitų pateikimas vykdomi elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių tai neįmanoma.

7. Spauda turi būti kokybiška, aiški, be matomų defektų (dėmių, dryžių, spalvų išsiliejimo, popieriaus pažeidimų), atitikti suderintą maketą ir techninėje specifikacijoje nustatytus parametrus (toliau – aukšta kokybė).

8. Perkančioji organizacija apie nustatytus trūkumus informuoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo produkcijos priėmimo.

9. Jeigu dėl Paslaugų teikėjo kaltės atsiranda maketavimo, spalvų atkūrimo, spaudos, įrišimo ar kiti kokybiniai trūkumai, Paslaugų teikėjas privalo savo sąskaita per Perkančiosios organizacijos nurodytą ir su Paslaugų teikėju suderintą terminą, bet ne ilgesnį kaip 7 (septynios) darbo dienas, perdaryti (perspausdinti) nekokybišką produkciją ir pristatyti ją Perkančiajai organizacijai.

10. Pagal atskirus užsakymus pagamintą poligrafijos produkciją pristatyti į Perkančiosios organizacijos būstinę (Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav. arba Valstybės įmonės elektrinės Vilniaus biuras).

11. Produkcija turi būti supakuota taip, kad būtų apsaugota nuo sugadinimo, pakraunant, pervežant, iškraunant ir saugant.

12. Įvykdžius užsakymą, turi būti grąžinami su užsakymu pateikti produkcijos pavyzdžiai.

13. Už paslaugas Perkančioji organizacija atsiskaito pagal Paslaugos teikėjo pasiūlytus poligrafijos produkcijos pagaminimo paslaugų pirkimo įkainius.

14. Kiekvienam užsakymui turi būti parengtas atskiras paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.

IV SKYRIUS VEIKLOS VYKDYMO VIETA

15. Paslaugų teikėjo buveinė.

V SKYRIUS PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS

16. Paslaugų teikimo terminas – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šalių rašytiniu susitarimu sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių, tomis pačiomis sąlygomis.

VI SKYRIUS KITOS IŠLAIDOS

17. Visos kitos išlaidos (pvz., transporto, pašto, įpakavimo), susijusios su sutarties vykdymu, turi būti įskaičiuotos į kiekvieną sutarties įkainį. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties įkainius, kompensuojamos nebus.

Poligrafijos produkcijos pagaminimo
paslaugų pirkimo techninės specifikacijos
1 priedas

POLIGRAFIJOS PRODUKCIJOS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Produkcijos pavadinimas	Minimalūs reikalavimai produkcijai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
1.	1 Pirkimo objekto dalis			
1.1.	Skenavimas	A4, min. 300 dpi (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.2.	Skenavimas	A4, min. 300 dpi (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.3.	Skenavimas	A4, min. 300 dpi (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.4.	Spausdinimas/kopijavimas	A4, spalvotas (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.5.	Spausdinimas/kopijavimas	A4, spalvotas (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.6.	Spausdinimas/kopijavimas	A4, spalvotas (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.7.	Spausdinimas/kopijavimas	A4, juodai baltas (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.8.	Spausdinimas/kopijavimas	A4, juodai baltas (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.9.	Spausdinimas/kopijavimas	A4, juodai baltas (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.10.	Skenavimas	A3, min. 300 dpi (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.11.	Skenavimas	A3, min. 300 dpi (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.12.	Skenavimas	A3, min. 300 dpi (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.13.	Spausdinimas/kopijavimas	A3 spalvotas (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.14.	Spausdinimas/kopijavimas	A3 spalvotas (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.15.	Spausdinimas/kopijavimas	A3 spalvotas (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.16.	Spausdinimas/kopijavimas	A3 juodai baltas (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.17.	Spausdinimas/kopijavimas	A3 juodai baltas (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.18.	Spausdinimas/kopijavimas	A3 juodai baltas (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.19.	Skenavimas	A4 (dvipusis), min. 300 dpi (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.20.	Skenavimas	A4 (dvipusis), min. 300 dpi (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.21.	Skenavimas	A4 (dvipusis), min. 300 dpi (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.22.	Spausdinimas/kopijavimas	A4, spalvotas (dvipusis) (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.23.	Spausdinimas/kopijavimas	A4, spalvotas (dvipusis) (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100

Eil. Nr.	Produkcijos pavadinimas	Minimalūs reikalavimai produkcijai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
1.24.	Spausdinimas/kopijavimas	A4, spalvotas (dvipusis) (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.25.	Spausdinimas/kopijavimas	A4, juodai baltas (dvipusis) (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.26.	Spausdinimas/kopijavimas	A4, juodai baltas (dvipusis) (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.27.	Spausdinimas/kopijavimas	A4, juodai baltas (dvipusis) (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.28.	Skenavimas	A3 (dvipusis), min. 300 dpi (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.29.	Skenavimas	A3 (dvipusis), min. 300 dpi (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.30.	Skenavimas	A3 (dvipusis), min. 300 dpi (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.31.	Spausdinimas/kopijavimas	A3 spalvotas (dvipusis) (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.32.	Spausdinimas/kopijavimas	A3 spalvotas (dvipusis) (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.33.	Spausdinimas/kopijavimas	A3 spalvotas (dvipusis) (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.34.	Spausdinimas/kopijavimas	A3 juodai baltas (dvipusis) (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.35.	Spausdinimas/kopijavimas	A3 juodai baltas (dvipusis) (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.36.	Spausdinimas/kopijavimas	A3 juodai baltas (dvipusis) (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.37.	Plačiaformatis skenavimas	A0, min. 300 dpi (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.38.	Plačiaformatis skenavimas	A0, min. 300 dpi (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.39.	Plačiaformatis skenavimas	A0, min. 300 dpi (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.40.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A0 spalvotas (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.41.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A0 spalvotas (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.42.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A0 spalvotas (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.43.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A0 juodai baltas (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.44.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A0 juodai baltas (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.45.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A0 juodai baltas (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.46.	Plačiaformatis skenavimas	A1, min. 300 dpi (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.47.	Plačiaformatis skenavimas	A1, min. 300 dpi (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.48.	Plačiaformatis skenavimas	A1, min. 300 dpi (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.49.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A1, spalvotas (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.50.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A1, spalvotas (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100

Eil. Nr.	Produkcijos pavadinimas	Minimalūs reikalavimai produkcijai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
1.51.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A1, spalvotas (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.52.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, juodai baltas (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.53.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, juodai baltas (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.54.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, juodai baltas (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.55.	Plačiaformatis skenavimas	A2, min. 300 dpi (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.56.	Plačiaformatis skenavimas	A2, min. 300 dpi (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.57.	Plačiaformatis skenavimas	A2, min. 300 dpi (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.58.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, spalvotas (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.59.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, spalvotas (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.60.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, spalvotas (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.61.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, juodai baltas (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.62.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, juodai baltas (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.63.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, juodai baltas (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.64.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A0, brėžiniai (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.65.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A0, brėžiniai (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.66.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A0, brėžiniai (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.67.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A1, brėžiniai, juodai baltas (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.68.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A1, brėžiniai, juodai baltas (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.69.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A1, brėžiniai, juodai baltas (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.70.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, brėžiniai, juodai baltas (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.71.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, brėžiniai, juodai baltas (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.72.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, brėžiniai, juodai baltas (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.73.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A1, brėžiniai, spalvotas (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.74.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A1, brėžiniai, spalvotas (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.75.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A1, brėžiniai, spalvotas (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.76.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, brėžiniai, spalvotas (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.77.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, brėžiniai, spalvotas (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100

Eil. Nr.	Produkcijos pavadinimas	Minimalūs reikalavimai produkcijai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
1.78.	Plačiaformatis spausdinimas/kopijavimas	A2, brėžiniai, spalvotas (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.79.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	1 m ² ritinio plotis 520/610 mm. (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	1 m ²	100
1.80.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	1 m ² ritinio plotis 520/610 mm (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	1 m ²	100
1.81.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	1 m ² ritinio plotis 520/610 mm (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	1 m ²	100
1.82.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	1 m ² ritinio plotis 594/610 mm (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	1 m ²	100
1.83.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	1 m ² ritinio plotis 594/610 mm (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	1 m ²	100
1.84.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	1 m ² ritinio plotis 594/610 mm (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	1 m ²	100
1.85.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	1 m ² ritinio plotis 841mm (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	1 m ²	100
1.86.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	1 m ² ritinio plotis 841mm (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	1 m ²	100
1.87.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	1 m ² ritinio plotis 841mm (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	1 m ²	100
1.88.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	1 m ² ritinio plotis 914/1067 mm (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	1 m ²	100
1.89.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	1 m ² ritinio plotis 914/1067 mm (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	1 m ²	100
1.90.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	1 m ² ritinio plotis 914/1067 mm (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	1 m ²	100
1.91.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	Ritinio plotis 1370 mm (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.92.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	Ritinio plotis 1370 mm (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100
1.93.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	Ritinio plotis 1370 mm (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.94.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	Ritinio plotis 1520 mm (užsakant nuo 1 iki 20 puslapių)	Vnt.	100
1.95.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	Ritinio plotis 1520 mm (užsakant nuo 21 iki 100 puslapių)	Vnt.	100

Eil. Nr.	Produkcijos pavadinimas	Minimalūs reikalavimai produkcijai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
1.96.	Nestandartiniai formatai spausdinimas (daugiau nei 1 m.)	Ritinio plotis 1520 mm (užsakant 101 ir daugiau puslapių)	Vnt.	100
1.97.	Laminavimas	A5, min. 125 mikronai	Vnt.	50
1.98.	Laminavimas	A4, min. 125 mikronai	Vnt.	50
1.99.	Laminavimas	A3, min. 125 mikronai	Vnt.	50
1.100.	Įrišimas plastikine spirale	A4, iki 25 lapų	Vnt.	50
1.101.	Įrišimas plastikine spirale	A4, iki 50 lapų	Vnt.	50
1.102.	Įrišimas metaline spirale	A3, iki 25 lapų	Vnt.	50
1.103.	Įrišimas metaline spirale	A3, iki 50 lapų	Vnt.	50
1.104.	Notarinis įrišimas	A4, iki 50 lapų	Vnt.	10
1.105.	Brošiūravimas (susegimas įsukama kniede)	A4, iki 50 lapų	Vnt.	10
1.106.	Pjaustymas ¹	Vienam lapui	Vnt.	100
1.107.	Lankstymas	A0 į A4	Vnt.	230
1.108.	Lankstymas	A0 į A3	Vnt.	230
1.109.	Lankstymas	A1 į A4	Vnt.	230
1.110.	Lankstymas	A1 į A3	Vnt.	230
1.111.	Lankstymas	A2 į A4	Vnt.	230
1.112.	Lankstymas	A2 į A3	Vnt.	230
1.113.	Lankstymas	A3 į A4	Vnt.	230
1.114.	Lipdukai su užrašu ant lipnaus popieriaus	Juodai baltas, min. 80 g.	Kv. m.	100
1.115.	Lipdukai su užrašu ant plėvelės	Juodai baltas, 70-100 mikronų	Kv. m.	100
1.116.	Lipdukai su užrašu ant lipnaus popieriaus	Spalvotas, min. 80 g.	Kv. m.	100
1.117.	Lipdukai su užrašu ant plėvelės	Spalvotas, 70-100 mikronų	Kv. m.	100
1.118.	Polimeriniai lipdukai	10 mm	Kv. m.	100
1.119.	Prietaisų patikros lipdukai	Stačiakampis 17x17 mm; baltas fonas; juodas tekstas; lipni blizgi plėvelė. Lipdukai išdėstyti ant A4 arba A3 formato lapų su galimybe atlipinti	Vnt.	10 000
1.120.	Failų koregavimas, ruošimas spaudai		Val.	72
1.121.	Maketavimas ir dizainas		Val.	72
1.122.	Pristatymas Vilniaus biuro adresu (Mėnulio g. 11)		K.	150
1.123.	Pristatymas Visagino biuro adresu Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k. 31152 Visagino sav.)		K.	150
2.	2 Pirkimo objekto dalis			
2.1.	Vizitinės kortelės (50 vnt.)	Dvipusės (4 + 4), 5x9 cm, Popierius: 350 gsm kreidinis, DCP 350 gsm	Įpak.	20
2.2.	Antspaudas Colop Printer 10 arba lygiavertis	Korpusas, gumelė, su pasirinktu tekstu	Vnt.	10

¹ Vieneto įkainis taikomas vienam pjaustomam lapui nepriklausomai nuo atliekamų pjūvių skaičiaus.

Eil. Nr.	Produkcijos pavadinimas	Minimalūs reikalavimai produkcijai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
2.3.	Antspaudas Colop Printer 20 arba lygiavertis	Korpusas, gumelė, su pasirinktu tekstu	Vnt.	10
2.4.	Asmens medicininė knygelė, A6, 12 lapų	F048/A, A6, vertikali, 12 lapų, 170 gsm.	Vnt.	500
2.5.	Pažymėjimas	Ilgis 10,5 cm; plotis 7,5 cm, 12 lapelių, kietas viršelis	Vnt.	100
2.6.	Dozimetrininko pasas	Ilgis 10,5 cm; plotis 7,5 cm, 15 lapelių, kietas viršelis	Vnt.	500
2.7.	Failų koregavimas, ruošimas spaudai		Val.	15
2.8.	Maketavimas ir dizainas		Val.	15
2.9.	Pristatymas Vilniaus biuro adresu (Mėnulio g. 11)		K.	20
2.10.	Pristatymas Visagino biuro adresu Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k. 31152 Visagino sav.)		K.	20
3.	3 Pirkimo objekto dalis			
3.1.	Darbo saugos ženklai ²			
3.1.2.	Įspėjamieji	Geltonas fonas, juodas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 1 iki 50 vnt.)	Vnt.	500
3.1.3.	Įspėjamieji	Geltonas fonas, juodas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 51 iki 100 vnt.)	Vnt.	500
3.1.4.	Įspėjamieji	Geltonas fonas, juodas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 101 iki 200 vnt.)	Vnt.	500
3.1.5.	Įspėjamieji	Geltonas fonas, juodas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 201 iki 300 vnt.)	Vnt.	500
3.1.6.	Įspėjamieji	Geltonas fonas, juodas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 301 iki 400 vnt.)	Vnt.	500
3.1.7.	Įspėjamieji	Geltonas fonas, juodas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 401 iki 500 vnt.)	Vnt.	500
3.1.8.	Įspėjamieji	Geltonas fonas, juodas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 1 iki 50 vnt.)	Vnt.	500
3.1.9.	Įspėjamieji	Geltonas fonas, juodas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 51 iki 100 vnt.)	Vnt.	500
3.1.10.	Įspėjamieji	Geltonas fonas, juodas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 101 iki 200 vnt.)	Vnt.	500
3.1.11.	Įspėjamieji	Geltonas fonas, juodas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 201 iki 300 vnt.)	Vnt.	500
3.1.12.	Įspėjamieji	Geltonas fonas, juodas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 301 iki 400 vnt.)	Vnt.	500
3.1.13.	Įspėjamieji	Geltonas fonas, juodas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 401 iki 500 vnt.)	Vnt.	500
3.1.14.	Draudžiamieji	Baltas fonas, raudonas kraštas, juodas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 1 iki 50 vnt.)	Vnt.	500
3.1.15.	Draudžiamieji	Baltas fonas, raudonas kraštas, juodas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 51 iki 100 vnt.)	Vnt.	500

² Medžiaga: PVC plastikas arba aliuminis, atsparus UV spinduliams, drėgmei ir temperatūros pokyčiams.
 Spauda: aukštos kokybės, neblunkanti, atspari aplinkos poveikiui.
 Montavimas: klijavimas arba tvirtinimas varžtais (pagal poreikį).

Eil. Nr.	Produkcijos pavadinimas	Minimalūs reikalavimai produkcijai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
3.1.16.	Draudžiamieji	Baltas fonas, raudonas kraštas, juodas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 101 iki 200 vnt.)	Vnt.	500
3.1.17.	Draudžiamieji	Baltas fonas, raudonas kraštas, juodas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 201 iki 300 vnt.)	Vnt.	500
3.1.18.	Draudžiamieji	Baltas fonas, raudonas kraštas, juodas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 301 iki 400 vnt.)	Vnt.	500
3.1.19.	Draudžiamieji	Baltas fonas, raudonas kraštas, juodas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 401 iki 500 vnt.)	Vnt.	500
3.1.20.	Draudžiamieji	Baltas fonas, raudonas kraštas, juodas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 1 iki 50 vnt.)	Vnt.	500
3.1.21.	Draudžiamieji	Baltas fonas, raudonas kraštas, juodas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 51 iki 100 vnt.)	Vnt.	500
3.1.22.	Draudžiamieji	Baltas fonas, raudonas kraštas, juodas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 101 iki 200 vnt.)	Vnt.	500
3.1.23.	Draudžiamieji	Baltas fonas, raudonas kraštas, juodas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 201 iki 300 vnt.)	Vnt.	500
3.1.24.	Draudžiamieji	Baltas fonas, raudonas kraštas, juodas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 301 iki 400 vnt.)	Vnt.	500
3.1.25.	Draudžiamieji	Baltas fonas, raudonas kraštas, juodas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 401 iki 500 vnt.)	Vnt.	500
3.1.26.	Įpareigojamieji	Mėlynas fonas, baltas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 1 iki 50 vnt.)	Vnt.	500
3.1.27.	Įpareigojamieji	Mėlynas fonas, baltas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 51 iki 100 vnt.)	Vnt.	500
3.1.28.	Įpareigojamieji	Mėlynas fonas, baltas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 101 iki 200 vnt.)	Vnt.	500
3.1.29.	Įpareigojamieji	Mėlynas fonas, baltas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 201 iki 300 vnt.)	Vnt.	500
3.1.30.	Įpareigojamieji	Mėlynas fonas, baltas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 301 iki 400 vnt.)	Vnt.	500
3.1.31.	Įpareigojamieji	Mėlynas fonas, baltas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 401 iki 500 vnt.)	Vnt.	500
3.1.32.	Įpareigojamieji	Mėlynas fonas, baltas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 1 iki 50 vnt.)	Vnt.	500
3.1.33.	Įpareigojamieji	Mėlynas fonas, baltas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 51 iki 100 vnt.)	Vnt.	500
3.1.34.	Įpareigojamieji	Mėlynas fonas, baltas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 101 iki 200 vnt.)	Vnt.	500
3.1.35.	Įpareigojamieji	Mėlynas fonas, baltas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 201 iki 300 vnt.)	Vnt.	500
3.1.36.	Įpareigojamieji	Mėlynas fonas, baltas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 301 iki 400 vnt.)	Vnt.	500
3.1.37.	Įpareigojamieji	Mėlynas fonas, baltas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 401 iki 500 vnt.)	Vnt.	500

Eil. Nr.	Produkcijos pavadinimas	Minimalūs reikalavimai produkcijai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
3.1.38.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 1 iki 50 vnt.)	Vnt.	500
3.1.39.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 51 iki 100 vnt.)	Vnt.	500
3.1.40.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 101 iki 200 vnt.)	Vnt.	500
3.1.41.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 201 iki 300 vnt.)	Vnt.	500
3.1.42.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 301 iki 400 vnt.)	Vnt.	500
3.1.43.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis, 200×200 mm (užsakant nuo 401 iki 500 vnt.)	Vnt.	500
3.1.44.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 1 iki 50 vnt.)	Vnt.	500
3.1.45.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 51 iki 100 vnt.)	Vnt.	500
3.1.46.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 101 iki 200 vnt.)	Vnt.	500
3.1.47.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 201 iki 300 vnt.)	Vnt.	500
3.1.48.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 301 iki 400 vnt.)	Vnt.	500
3.1.49.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis, 300×300 mm (užsakant nuo 401 iki 500 vnt.)	Vnt.	500
3.2.	Gaisrinės saugos	Raudonas fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 1 iki 50 vnt.)	Vnt.	500
3.3.	Gaisrinės saugos	Raudonas fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 51 iki 100 vnt.)	Vnt.	500
3.4.	Gaisrinės saugos	Raudonas fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 101 iki 200 vnt.)	Vnt.	500
3.5.	Gaisrinės saugos	Raudonas fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 201 iki 300 vnt.)	Vnt.	500
3.6.	Gaisrinės saugos	Raudonas fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 301 iki 400 vnt.)	Vnt.	500
3.7.	Gaisrinės saugos	Raudonas fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 401 iki 500 vnt.)	Vnt.	500
3.8.	Pirmosios pagalbos	Žalias fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 1 iki 50 vnt.)	Vnt.	500
3.9.	Pirmosios pagalbos	Žalias fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 51 iki 100 vnt.)	Vnt.	500
3.10.	Pirmosios pagalbos	Žalias fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 101 iki 200 vnt.)	Vnt.	500
3.11.	Pirmosios pagalbos	Žalias fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 201 iki 300 vnt.)	Vnt.	500
3.12.	Pirmosios pagalbos	Žalias fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 301 iki 400 vnt.)	Vnt.	500
3.13.	Pirmosios pagalbos	Žalias fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 401 iki 500 vnt.)	Vnt.	500
3.14.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 1 iki 50 vnt.)	Vnt.	500
3.15.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 51 iki 100 vnt.)	Vnt.	500
3.16.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 101 iki 200 vnt.)	Vnt.	500

Eil. Nr.	Produkcijos pavadinimas	Minimalūs reikalavimai produkcijai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
3.17.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 201 iki 300 vnt.)	Vnt.	500
3.18.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 301 iki 400 vnt.)	Vnt.	500
3.19.	Evakuaciniai	Žalias fonas, baltas simbolis (užsakant nuo 401 iki 500 vnt.)	Vnt.	500
3.20.	Kito patikrinimo data	D32 (užsakant nuo 1 iki 50 vnt.)	Vnt.	500
3.21.	Kito patikrinimo data	D32 (užsakant nuo 51 iki 100 vnt.)	Vnt.	500
3.22.	Kito patikrinimo data	D32 (užsakant nuo 101 iki 200 vnt.)	Vnt.	500
3.23.	Kito patikrinimo data	D32 (užsakant nuo 201 iki 300 vnt.)	Vnt.	500
3.24.	Kito patikrinimo data	D32 (užsakant nuo 301 iki 400 vnt.)	Vnt.	500
3.25.	Kito patikrinimo data	D32 (užsakant nuo 401 iki 500 vnt.)	Vnt.	500
3.26.	Kito patikrinimo data	D45 (užsakant nuo 1 iki 50 vnt.)	Vnt.	500
3.27.	Kito patikrinimo data	D45 (užsakant nuo 51 iki 100 vnt.)	Vnt.	500
3.28.	Kito patikrinimo data	D45 (užsakant nuo 101 iki 200 vnt.)	Vnt.	500
3.29.	Kito patikrinimo data	D45 (užsakant nuo 201 iki 300 vnt.)	Vnt.	500
3.30.	Kito patikrinimo data	D45 (užsakant nuo 301 iki 400 vnt.)	Vnt.	500
3.31.	Kito patikrinimo data	D45 (užsakant nuo 401 iki 500 vnt.)	Vnt.	500
3.32.	Kito patikrinimo data	50x70 (užsakant nuo 1 iki 50 vnt.)	Vnt.	500
3.33.	Kito patikrinimo data	50x70 (užsakant nuo 51 iki 100 vnt.)	Vnt.	500
3.34.	Kito patikrinimo data	50x70 (užsakant nuo 101 iki 200 vnt.)	Vnt.	500
3.35.	Kito patikrinimo data	50x70 (užsakant nuo 201 iki 300 vnt.)	Vnt.	500
3.36.	Kito patikrinimo data	50x70 (užsakant nuo 301 iki 400 vnt.)	Vnt.	500
3.37.	Kito patikrinimo data	50x70 (užsakant nuo 401 iki 500 vnt.)	Vnt.	500
3.38.	Failų koregavimas, ruošimas spaudai		Val.	20
3.39.	Maketavimas ir dizainas		Val.	10
3.40.	Pristatymas Vilniaus biuro adresu (Mėnulio g. 11)		K.	20
3.41.	Pristatymas Visagino biuro adresu Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k. 31152 Visagino sav.)		K.	20

Paslaugos bus užsakomos pagal Pirkėjo faktinį poreikį, o už suteiktas Paslaugas bus atsiskaitoma pagal Sutartyje nustatytus įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties kainos. Tiekėjo pasiūlymo kaina, apskaičiuota remiantis pasiūlymo formoje nurodytais preliminariais kiekiais, skirta tik pasiūlymų vertinimui ir ekonominio naudingumo nustatymui. Preliminarūs kiekiai yra orientacinio pobūdžio, todėl jie neįpareigoja Pirkėjo užsakyti konkretaus Paslaugų kiekio ir neturi įtakos faktinei Sutarties vykdymo apimčiai ar verte.