

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
FRONTALINĖ ROTACINĖ ŠIENAPJOVĖ
BENDRA INFORMACIJA

Perkančioji organizacija – Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, juridinio asmens kodas 306108968, J. Biliūno g. 55, Anykščiai. Perkamų prekių kiekis, savybės ir tiekimo sąlygos nustatytos šioje techninėje specifikacijoje.

Maksimali pasiūlymo kaina

20 661,16 Eur be PVM

25 000,00 Eur su PVM

Pirkimo sutartis bus sudaroma tik gavus finansavimą.

Frontalinės rotacinės šienapjovės komplektas pritaikytas dirbti su traktoriumi John Deere 5070M

Tiekėjui kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Pirkimo objektas – nauja, nenaudota rotacinė frontalinė šienapjovė skirta dirbti traktoriumi John Deere padidinto sunkumo sąlygomis, šienavimas pelkėtose vietovėse.

1.2. Technika turi atitikti visus galiojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos darbų saugos, atitikties (CE) bei aplinkosaugos reikalavimus.

Taikant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija, II skyriaus 4.4.4. punkto, 4.4.4.4. (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos) papunktį, pirkimas bus laikomas žaliu.

1.3. Technikos pagaminimo metai – ne senesni kaip 2025 m.

2. Techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametras / Reikalavimas	Minimalios reikšmės / Reikalaujama specifikacija
2.1.	Paskirtis ir konstrukcija	Frontalinė šienapjovė traktoriaus priekyje
2.2.	Darbinis plotis	Ne mažesnis kaip 3,50 m.
2.3.	Formuojamos pradalgės plotis	nuo 1,00 m iki 1,20 m diapazone.
2.4.	Transportinis plotis	Ne didesnis kaip 3,50 m.

Eil. Nr.	Parametras / Reikalavimas	Minimalios reikšmės / Reikalaujama specifikacija
2.6.	Bendras svoris	Ne didesnis kaip 1200 kg.
2.5.	Pjovimo diskų skaičius	Ne mažiau 8 vnt.
2.6.	Pjovimo stalias	Nereikalaujantis aptarnavimo
2.7.	Reikalavimas pjovimo aukščiui	Ne mažiau kaip 70 mm
2.8.	Peiliukų tvirtinimas	Greito pakeitimo
2.9.	Apsauga nuo smūgių	Konstrukciškai numatyta apsauga nuo smūgių

3. Reikalavimai traktoriui ir jungtims

3.1. Įranga turi būti pritaikyta **75 AG** traktoriui John Deere, traktorius yra be priekinės pakabos ir GTV veleno;

3.2. Sujungimui su traktoriumi reikalinga Cat. I arba Cat. II tipo pakaba;

3.3. Galios tiekimo veleno (GTV) apsisukimai atitikti šienapjovės techniniams parametrams;

3.4. Galios tiekimo velenas (kardaninis velenas) su 6 išdrožomis įtrauktas į komplektaciją;

4. Komplektacija, garantija ir pristatymas

4.1. Komplektacija:

- Rotacinė frontalinė šienapjovė pilnos komplektacijos, paruošta darbui.
- Galios tiekimo velenas prekyje.
- Cat. I arba Cat. II tipo pakaba.
- Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

4.2. Garantija:

- Bendroji suteikiama garantija – ne mažiau kaip **36 mėnesių** nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.3. Pristatymas:

- Įranga turi būti pristatyta Pirkėjo nurodytu adresu (Vytauto g. 5, Dusetos, Zarasų r. sav.) – **iki 2026 m. gruodžio 10 d.**
- Tiekėjas pristatymo metu privalo atlikti įrangos paruošimą darbui ir pravesti apmokymus Pirkėjo personalui.

7. SĄSKAITŲ PATEIKIMAS IR ATSISKAITYMAS

- Sąskaitų pateikimas: PVM sąskaitos faktūros ir kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami naudojantis elektronine paslauga „SABIS“.

- Atsiskaitymo terminas: Pirkėjas sumoka už priimtas prekes per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos, pavedimu į sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

Parengė:

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos

Sartų RPG patarėjas Algis Pažūsis